

**Erledigt**

## **Benötige Hilfe beim Feintuning OZ + HS**

**Beitrag von „jolly03“ vom 7. Dezember 2017, 21:39**

So ich hab es geschafft OZ und HS zu installieren. Bräuchte dennoch eure Hilfe.

Was Läuft:

- Netzwerk
- HD4600 (Lily und IntelGraphicsFixup.kext liegen in OZ unter /Volumes/EFI/EFI/Oz/Darwin/Extensions/Common)
- Ton läuft (AppleALC-OZM.kext ins EFI)

was läuft nicht:

- Beim booten muss ich mit F12 immer die Partition auswählen damit er bootet.
- DRM zeug läuft nicht.

Was muss ich beachten wenn ich eine neue default.plist erstelle. Hab noch eine Von meinem alten Sierra System.

Brauch ich eine DSDT.aml und die FakeSMC?

Kann mir bitte jemand helfen das ich es hinbekomme das die Kiste stabil läuft?

Meine Hardware ist:

Mainboard: GA-Z97MX-G5

Prozessor: Intel Core i5

Grafikkarte: Intel HD Graphics 4600

Arbeitsspeicher: 8GB

Edit:

gerade einen PRAM -Reset gemacht. Jetzt fehlen die Booteinträge beim starten?

Help

MFG

Jolly

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 7. Dezember 2017, 22:25**

Wegen den F12 ist im BIOS auch der Booteintrag von der OS X Platte oben als erste ?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 7. Dezember 2017, 22:28**

Ja. Aber wie gesagt gerade einen PRAM Rest gemacht und nun zeigt er nur noch die Platte aber nicht mehr die Partition an. 😞

irgendwas haut mit meinem OZ nich hin.

Wie komm ich wieder an die Partition mit OSX?

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 7. Dezember 2017, 22:37**

Mit der HermitShell und befehlen bcfg Boot add 1 fs1:/System/..... weil grade net genau sorry bin unterwegs

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 7. Dezember 2017, 23:09**

Danke. Bin wieder drin hab den Installationsstick genutzt und dann die Platte als Startvolumen gewählt. Anschließend Neustart und er bootet direkt durch. und der Eintrag ist wieder im F12 Menü als einziger Eintrag vorhanden.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 7. Dezember 2017, 23:10**

Astrein und bootet jetzt bestimmt ohne F12 wa ?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 7. Dezember 2017, 23:12**

nein leider nicht. 😞 F12 muss ich immer noch beim booten drücken. Sonst bekomme ich nur ein Black screen

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 7. Dezember 2017, 23:17**

Geh ma in OS X in Settings da kannst auch die Start Platte Probier mal aus ob das klappt sonst hab ich noch ne andere idee

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 7. Dezember 2017, 23:20**

ist die einzigste die zu sehen ist

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 7. Dezember 2017, 23:23**

Hm ich denke mal dein nvram bzw auch pram ist nicht beschreibbar ich weiß aber gerade nur das man ihn bei clover als EFI Treiber einen Emulator des nvram installieren kann ob er jetzt in dein BIOS muss oder ob es da auch anders geht sonst müsste dir jemand ein neues BIOS basteln wo er drinne ist bin aber gerade nicht zuhause

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 7. Dezember 2017, 23:26**

OK kein Problem. Wäre schön wenn mir morgen oder am WE mal jemand mit hilft. damit ich meinen Rechner flott bekomme. [@ariven](#) kann mir bestimmt was schickes basteln wenn er zeit und bock hat. Rennt ja nicht weg. 😊

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 7. Dezember 2017, 23:31**

Ich bin hier kein voll Profi auf dem Gebiet falls er rein muss würde ich dir gerne auch eins Basteln wäre dir aber nicht böse wenn es jemand von den Leuten bastelt der sich das Vertrauen hier im Board schon verdient gemacht hat

Habe schon einige erstellt und sie haben immer funktioniert

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 7. Dezember 2017, 23:40**

Sehr gern probier ich auch eins von Dir. 😊 Wollte dich in Keinster weise beleidigen. Dachte du bist nur länger unterwegs.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 7. Dezember 2017, 23:48**

Das habe ich auch nicht so gemeint ehrlich wollte das nur vorher schreiben weil ich diese Leute auch respektiere

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 7. Dezember 2017, 23:49**

Alles Gut. Freu mich wenn du mir ein OZM machst 😊

Bzgl. Meines Ton und Default.plist Problem kann mir da jemand helfen?

Ich würde gern Seriennummer usw. von Sierra übernehmen. Muss ich die default plist nochmal anpassen oder einfach rein in den versteckten EFI Ordner und dann P+R reset?

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 7. Dezember 2017, 23:54**

Du nutzt die AppleALC ? dann läuft es so wie du es beschrieben hast korrekt, falls und sieh nochmal in die efi ob diese auch dort drinne ist.

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 7. Dezember 2017, 23:58**

Ja die will ich nutzen ich hab die per Kext Wizard installiert und die nachfolgende DSDT.am ins efi eingefügt. Ton läuft nur nicht. 😞

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 00:02**

Hast du die neuste Lilu.kext und die neuste AppleALC für Ozmsois , oder aber hast du nur kein ton nach dem Standby ?

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 00:02**

Ich hab alles neu runtergeladen.

Anbei mein EFI für OZ

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 00:03**

Hast du die neuste Lilu.kext und die neuste AppleALC für Ozmsois , oder aber hast du nur kein ton nach dem Standby ? Du änderst deinen Text ^^Die AppleALC ist aber eine Speciale diese hast du die neuste ausser git ? Und die Lilu ist auch die neuste aus der Git . Und der Sound lief schonmal oder lief der noch nie dann ist die DSDT vielleicht nicht gepatcht oder die Falsche

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 00:05**

Ich hab Generel keinen Ton.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 00:06**

ließ mal einen über die und warte bis ich antworte sonst geht hier alles durch einander und du bist noch verwirrter 😊

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 00:13**

OK ich werde warten.

Die beiden Dateien hab ich von hier. DSDT ist aus meinem OZM Sierra EFI die hat mir AL mal gemacht.

Lilu ist aus

[Lilu - Generic kext patcher \(neue Grundlage für AppleALC 1.1.x und Shiki 2.x.x\)](#)

AppleALC aus

[AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher - immer aktuell](#)

Jeweils die neuste.

Liegen beide im Hochgeladenen EFI

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 00:29**

Aktuell Release sind sie kann nur nicht testen ob sie laufen da meine Onboard Karte im sack ist, man bekommt keine vernünftigen 1150 Boards mehr im moment ^^, sonst musste auf ein Update warten von der AppleALC . Da muss sonst vielleicht mal jemand was zu sagen der es schon am laufen hat...

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 00:42**

Ok. Werd jetzt ma ins Bett. Zum Glück hab ich morgen Urlaub da kann i noch a bissel basteln.

Schlaf schön.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 00:49**



Ja morgen is das geregelt hier , hab auch gerade Urlaub muss noch alles weg zwang hehe

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 8. Dezember 2017, 00:52**

Ein kleiner Tipp von der Seite:

Wenn du [Lilu](#) und AppleALC aus der EFI, in dem Fall dem Ordner /EFI/Oz/Darwin/Extensions/Common, nutzen möchtest, solltest du dringend darauf achten, den "[AppleALC-OZM.kext](#)" zu nutzen, da der unbehandelte Original-Kext zu Kernel Panics führt, wenn er aus der EFI heraus geladen werden soll.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 01:07**

Glaube die nutzt er hatte ich ihn auch gefragt er hat nix von einer Panik gesagt

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 09:44**

OK Ton läuft. "AppleALC-OZM.kext" ins EFI war der Hinweis. 😊 freu mich.

Bzgl. meiner Default.plist. kann ich die einfach vom Sierra EFI ins HighSirra EFI übernehmen oder muss ich hier noch was anpassen?

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 09:47**

Ich hatte doch geschrieben ob du die OZM Version drinne hash hehe

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

---

**Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 09:52**

Achso die baust du mir direkt ins OZM mit ein?

---

**Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 09:56**

Wenn genug Platz ist aber ich meinte ich hatte doch geschrieben von der AppleALC brauchst du eine spezielle Version wenn du ozmosis nutzt

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

---

**Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 09:59**

Ne jetzt reden wir an ein ander vorbei. Sound läuft jetzt über die EFI Partition mit "AppleALC-OZM.kext" und LILU. Ich will aber ne Individuelle Seriennummer für iCloud usw. deswegen die Frage mit der Default.plist.

---

**Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 10:05**

Du verstehst nicht was ich meine naja egal lad einfach die die jetzt drinne ist aus dem BIOS und passe sie geht beides mit OZMTools

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

---

**Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 10:16**

Doch ich verstehe dich. Eine Default.plist ist direkt im BIOS drin und die soll ich anpassen mit den Werten aus dem Sierra bios. Richtig?

Wenn ja wie bekomme ich die aus dem Bios? ich hab mit dem OZMTool keine Erfahrung.

BZW. Wäre es nicht gescheiter erstmal ein Lauffähiges HS Bios zu haben das auch ordentlich die Partition bootet?

---

**Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 10:31**

Ja bin noch in Düsseldorf wenn ich zuhause bin mach ich dir was fertig

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

---

**Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 10:35**

Geil danke. Freu mich das du mir Hilfst.

zur Zeit bin ich als iMac 14,2 unterwegs was auch meiner Hardware entspricht.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 16:00**

Bin jetzt am Rechner melde mich gleich

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 16:03**

OK bin Bereit wie ein kleines Kind zur Bescherung 😄

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 16:13**

Hab das Bios schon offen jetzt sag mit mal bitte oder mach ein Foto was alles in der EFI ist unter OZ und lade hier sachen zusammen gepackt mal hier hoch. Ausserdem öffne mal das angehängte Tool und mach auch ein Bild vom Inhalt dann sag mir nochmal was nun läuft und was nicht läuft. Damit wir hier alles Ordentlich zusammen haben und keine Missverständnisse mehr bestehen.

<https://www.hackintosh-forum.d...2076-Ozmosis-Toolbox-zip/>

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 16:20**

Ok Anbei die gewünschten Sachen.

Es Läuft: Netzwerk und Sound

Laufen tut jetzt noch nicht Cloud. Will ne individuelle Seriennummer haben. Und mein bootproblem das er nicht sauber durch boote, Ich muss immer F12 drücken für die Partition.

Danke für deine Hilfe

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 16:28**

Lad mal noch deine Defaults.plist von Sierra ein dann übernehme ich die und passe sie an HS an

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 16:29**

Ok anbei meine Plist.  
Hoffe das klappt dann alles.

hab sie wieder ausgelöscht. aus gründen 😊

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 16:44**

Also habe deine alter Seriennummer etc übernommen, und ausgeschaltet das ein UserInterface geladen wird da du keinen Skin im Bios weder in der EFI liegen hast kann das zu den Start problemen geführt habe. Ausserdem kannst du diese Kext die du nutzt besser in der EFI lassen da für die öfter Updates kommen. Dann ist es besser diese auszutauschen im Anhang dein Bios. Sag bescheid wenn du es gezogen hast dann nehme ich es auch wieder raus wegen deiner Serial

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 16:46**

Ok werde es gleich mal testen. bis gleich. drück mir die Daumen.

Edit:

er findet nach dem Flash die OS X Partition nicht mehr. Die werd ich mit dem Stick jetzt wieder setzen. mal sehn wie es danach aussieht. Ich berichte.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 17:02**

Ja ist normal aber die kannste neu setzen..

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 17:08**

Ok Seriennummer is ok. Zeigt es korrekt an. Booten geht immernich nur über F12

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 17:09**

Gehen denn die Apple Dienste nun auch ?

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 17:16**

Applendienste laufen. 👍

Edit: iMessage läuft doch nicht. iCloud läuft.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 17:24**

hm komisch wenn iCloud läuft lief bei mir auch iMessage immer, wegen des booten wir können auch ein [Ozmosis Theme einbauen](#) dann kriegst ne boot auswahl wie bei Clover die kannst dann auf 2sec oder so stellen

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 17:26**

Ja das wäre fein mit dem bootmenü. Einfach die theme.bin ins EFI

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 17:32**

nein da es ausgestellt ist in der default.plist

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 17:32**

Ok dann bitte is bios einbauen.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 17:36**

Hier probiere dies mal

Anhang Entfernt !!

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 17:38**

Ok ich teste bis gleich.

jetzt bootet er nicht mal mehr den Stick. Für die Installation. Alle bios Setting sind gesetzt

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 17:50**

biste dir sicher habe nur das Theme reingepackt und aktiviert sonst nichts verändert

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 17:53**

ja beim Stick kommt jetzt Halteverbot Zeichen

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 17:55**

Geht der Stick aus wenn das Zeichen kommt ? nutzt du den selben USB Port ? Sonst Flash mal das voherige Bios aber eigentlich kann es daran nicht liegen.

---



### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 17:58**

Mach ich dann gegen um 7. muss meinem kleinen jetzt erstmal essen machen.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 18:04**

Ja mache das und melde dich einfach

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 19:07**

Hast du das nochmal zum Download das erste ROM?

Mit dem Standart ROM aus dem Forum startet der Stick.

Beim Flashen von deinem Rom erschien nachfolgender Fehler. Flashen konnte ich aber trotzdem.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 21:58**

nur beim dem 2ten Rom kam die Meldung oder ? Nimm mal das hier und pack das theme in den OZ ordner direkt in OZ

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 22:01**

Ja nur beim 2 ich Versuch das dann noch mal. Danke erst mal. Ich melde mich.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 22:01**

Ich lass denn PC noch bissle an !

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 22:50**

Der Fehler vom Screenshot kommt immernoch beim flashen. Flash an sich klappt.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 8. Dezember 2017, 22:51**

Meinst du die drei Zeilen Text am unteren Rand?  
Das ist keine Fehlermeldung sondern die gesprächige Variante des APFS.efi-Treibers.  
Das kannst du geflissentlich vernachlässigen.

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 22:57**

Ja. Ok. Mit diesen Rom will er auch nicht den Stick Booten. Halteverbotzeichen?

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 22:58**

Versteh ich nicht hast du deine dsdt drinne

Kommt denn jetzt das Boot Menü ?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 22:59**

Bootmenü is ein weiser Kasten.  
Keine dsdt drin

---

### **Beitrag von „SiriusX“ vom 8. Dezember 2017, 23:01**

Vielleicht hilft jemand anders mit das ist komisch ich habe nix geändert außer das Theme

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. Dezember 2017, 23:02**

Ich geh mal kurz auf das Rom aus dem Download Bereich zurück und guck noch mal ins efi und lade es hier noch mal hoch.

Edit1:

ich fass es nicht da lag doch noch ne dsdt.am im efi. Oh man. Ich Flash jetzt noch mal dein letztes Rom

edit2

dsdt is raus genommen letztes ROM von SiriusX  
geflasht —> Halteverbot

wäre es nicht besser mit ner Default.plist  
im EFI zu arbeiten und die Paar mal reboot mit F12?  
und ohne die DSDT läuft mein Ton nicht.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. Dezember 2017, 23:49**

Ja die muss ja auch rein du kannst auch versuchen die defaults zu ändern und dann in die Efi  
damit danach ein NVRAM reset und sie wird geladen

[@jolly03](#) schick mir noch mal deine default von Sierra nochmal ich guck mir das nochmal an ob  
da irgenntwo ein fehler ist in der neuen

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 9. Dezember 2017, 00:03**

ich hab die default jetzt mit dem Board-ROM von griffen geladen und es klappt alles bis auf  
iMessage. Ich hab bei meiner Default.plist jetzt noch Firmware Features und Firmware Features  
Mark angepasst für HS.

edit:

iMessage hab i hin bekommen. Netzwerk war noch auf en1.



OK bleibt nur noch das durchstarten bzw. OZ bootproblem

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 9. Dezember 2017, 00:16**

Ja super aber ohne durch Booten wahrscheinlich aber haste gut gemacht

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 9. Dezember 2017, 00:20**

Ja bin gerade stolz auf mich. Und meine Frau nich. Häng zu viel vor der Kiste. 😂

muss jetzt ma ins Nest. Nachti und Danke für deine Hilfe bis hierher. Wäre Toll wenn wir das boot Problem noch lösen. 😊

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 9. Dezember 2017, 00:23**

das kennt jeder wie soll ich es sagen Hackintoscher ^^hehe eigentlich nur die Defaults.plist anpassen das Boot Menü an ist NVRAM RESET und dann das Theme.bin in Efi/OZ