

Erledigt Hilfe beim Ausmisten :/

Beitrag von „klein2“ vom 20. Dezember 2017, 21:41

Guten Abend,

ich habe heute Abend meine neue Samsung EVO 850 500GB SSD in meinem PC (s. Signatur) gebaut und habe mein High Sierra komplett frisch installiert. Dabei habe ich auf eine recht betagte config.plist zurückgegriffen und habe weder DSDT noch SSDT verwendet.

Als ich mit [@Sascha 77](#) am Samstag beim Treffen in Essen zusammengesessen haben und wir mein x230 installiert haben, habe ich nicht schlecht gestaunt, was man alles abwählen konnte im Clover Configurator.

Ich muss gestehen, dass ich nicht DIE Ahnung habe, aber das System läuft rund. Dennoch würde ich gerne eine möglichst minimale und damit weniger fehleranfällige config.plist haben. Evtl. kann mir ja jemand sagen, was weg kann (Frei nach dem Motto: "Ist das Kunst, oder kann das weg?" 😊)

Ein weiteres "Problemchen" ist beim Boot, dass Clover mich mit Meldungen überhäuft, was sicher der Installation auf APFS geschuldet ist (trotz mehrfacher Versuche konnte ich das System nicht überreden auf HFS+ zu installieren). Ich habe eine APFS.efi für 10.13.2 aus dem "Netz", was evtl. auch nicht die ideale Idee ist.

Meine Kexte sind laut dem Kext Updates alle aktuell (yey!).

PS. Paradoxer Weise kann ich aktuell problemlos mit meiner sonst "auf Halde" liegenden GTX 760/2GB booten ohne dass sich das Display beim Login abschaltet. Wäre toll, wenn das so bleibt.. ansonsten muss halt die Radeon HD 6850 wieder rein (was auch kein Beinbruch wäre).

Ich bedanke mich schon einmal für's lesen und eventuelle Inputs :->

Ciao
Dennis

Beitrag von „nobby“ vom 21. Dezember 2017, 11:00

Moin 😊

Ich hab meinen X230 mit unsolid.kext installiert (dadurch kein APFS) , und bin sehr zufrieden damit 😊

Braucht man nur bei der Installation , hab´s aber drin gelassen .

Mit APFS hatte ich auf meinem Karby Lake System so "leichte Systemhänger" , die aber seit der Version 10.13.2 weg zu sein scheinen .

Lg nobby

Beitrag von „klein2“ vom 21. Dezember 2017, 11:11

Hallo [@nobby](#),

danke für Deine Antwort, aber hier geht es um den Desktop, nicht das Laptop 😊

Theoretisch könnte ich das mit HFS+ dann noch einmal installieren. Hmm - wäre zu überlegen. Ich hatte auch das Gefühl, dass das x230 mit HFS+ deutlich besser "fluppte" als mit APFS.

Beitrag von „rubenszy“ vom 21. Dezember 2017, 11:24

fangen wir mal an mit einem anständige System, DSDT und SSDT (inklusive CPUFriend.kext)

Die config rein, das System starten und per MaciASL ein Export Tableset machen

Beitrag von „klein2“ vom 21. Dezember 2017, 11:30

Danke @rubenszy! Mache ich dann heute Nachmittag/Abend, wenn ich das System nochmal frisch auf HFS+ aufgesetzt habe mit dem UnSolid vom @Brumbaer (wie von @nobby empfohlen) 😊

Beitrag von „MacGrummel“ vom 21. Dezember 2017, 11:43

Das Hauptproblem ist halt der Start, den die Hackintoshs unter APFS ganz anders regeln müssen, als jeder Mac es kann. Die Datei apfs.efi it eben eigentlich als Treiber und nicht als Starter konzipiert, nur gibt es noch keinen sinnvollen Zugriff auf den Mac-APFS-Starter Jumpstart.

So lange müssen wir uns eben behelfen, indem wir eine leicht gepatchte Version (Danke an ErmaC von Insanely) der Datei verwenden, die nicht diesen ganzen Debug-Kram aus wirft.

Die jeweils aktuelle apfs.efi steht unter /usr/standalone/i386/. Die aktuelle aus der 2. Beta von 10.13.3 hat das Erscheinungsdatum 12.12.17 um 6:45 Uhr, in der gepatchten Version ist das dann natürlich anders.



Code

```
1. sudo perl -i -pe 's|\x00\x74\x07\xb8\xff\xff|\x00\x90\x90\xb8\xff\xff|sg'
```

/path/to/your/APFS.efi

Auf deutsch: suche \00\74\07\b8\xff\xff und ersetze es durch \00\90\90\b8\xff\xff. Aber darauf muss man erstmal kommen..

Wenn ich jetzt aus dem Terminal-Befehl von hinten weg alles bis einschließlich des letzten / weg nehme und meine kopierte apfs.efi-Datei da reinwerfe, spar ich mit das Pfad-Beschreiben. Aber hier bitte nicht das Original direkt nehmen!

Der Perl-Befehl macht daraus unsere Start-Datei ohne Krimskrams. Die aktuelle Datei funktioniert (zumindest bisher) auch immer mit allen älteren APFS-Start-Volumina. Bisher reicht sie auch immer, um die nächste Beta-Version noch zu starten, mit Varianten vom letzten Monat ist das nicht mehr sicher möglich!

Beitrag von „klein2“ vom 21. Dezember 2017, 12:04

Ach das ist Debug-Code, den mit der Clover dann beim Boot rauswirft. Ich weiß halt nicht, wie lange ich High Sierra als HFS+ laufen lassen kann. Apple hat ja manchmal "tolle" Ideen und dann müsste ich spätestens dann neu installieren.

Beitrag von „umax1980“ vom 21. Dezember 2017, 13:02

Was immer wieder auffällt ist die eklatante Verlängerung der Boot-Zeit mit APFS im Vergleich zu HFS+.

Gibt es denn im Bezug auf eine SSD Probleme mit HFS+ ?

Beitrag von „apfelnico“ vom 21. Dezember 2017, 13:17

Keine Probleme. HFS+ ist ein sehr ausgereiftes Filesystem und SSDs sind auch nicht erst seit gestern auf dem Markt. Das passt schon zusammen.

Beitrag von „Brumbaer“ vom 21. Dezember 2017, 13:51

[Zitat von klein2](#)

Ach das ist Debug-Code, den mit der Clover dann beim Boot rauswirft. Ich weiß halt nicht, wie lange ich High Sierra als HFS+ laufen lassen kann. Apple hat ja manchmal "tolle" Ideen und dann müsste ich spätestens dann neu installieren.

Im Festplattendienstprogramm, gibt es die Möglichkeit ohne Neuinstallation aus einem HFS+ ein APFS Volume zu machen.

Oder machst das nächste Update ohne Unsolid, dann wird ebenfalls automatisch aus HFS, APFS ohne, dass man was machen muss.

Beitrag von „klein2“ vom 21. Dezember 2017, 21:00

[@Brumbaer](#) Achso - wenn das geht bin ich ja relativ "safe" 😊 Danke für die Info. Dann steht der Neuinstallation mit Unsolid ja nachher nichts im Wege.

Halt! Ich habe hier meine alte config.plist verwendet! [@rubenszy](#) s.u. 😊

Nabend,

ich habe heute Abend das High Sierra neu installiert - auf HFS+.

Meine Kexte

Code

1. drwxrwxrwx 1 dieta staff 512 20 Dez 17:42 ACPIPoller.kext
2. drwxrwxrwx@ 1 dieta staff 512 12 Nov 10:47 AppleALC.kext
3. drwxrwxrwx 1 dieta staff 512 20 Dez 17:42 CodecCommander.kext
4. drwxrwxrwx 1 dieta staff 512 5 Nov 18:12 EnergyDriver.kext
5. drwxrwxrwx 1 dieta staff 512 17 Okt 17:52 FakeSMC.kext
6. drwxrwxrwx@ 1 dieta staff 512 28 Jun 11:21 IntelMausiEthernet.kext
7. drwxrwxrwx 1 dieta staff 512 20 Dez 17:42 Lilu.kext
8. drwxrwxrwx@ 1 dieta staff 512 25 Mär 2016 RealtekRTL8111.kext
9. drwxrwxrwx@ 1 dieta staff 512 20 Okt 13:48 UnSolid.kext

Meine config.plist:

[config.plist](#)

Und die DSDT.aml, die ich mit dem DPCIManager erstellt habe:

[DSDT.aml](#)

Beitrag von „rubenszy“ vom 21. Dezember 2017, 21:11

du solltest alle hacken aus der config machen, dann starten eine DSDT ziehen und hier hoch laden.

dann noch eine SSDT erstellt mit ssdtPRGen.sh auch hier hoch laden.

nach der Erstellung der DSDT und SSDT kannst du ACPIPoller.kext, EnergyDriver.kext und IntelMausiEthernet.kext (dewr erh nicht in deinem Ordner zu tun hat da du ein RealtekRTL8111E LAN chip hast) raus werfen.

Beitrag von „klein2“ vom 21. Dezember 2017, 21:22


[@rubenszy](#) Sorry, eben erst gemerkt, dass ich Deinen Beitrag mißverstanden hatte. Habe nun Deine config.plist drin und hier ist die Table Export:

[Denniss iMac.acpi.zip](#)

Anbei auch die ssdt.dsl:

[ssdt.dsl.zip](#)

Ok - habe die DSDT.aml & ssdt.dsl hierhin geladen und die Kexte gelöscht. Das System startet noch 😊



Beitrag von „rubenszy“ vom 21. Dezember 2017, 21:30

Hier hast du schon mal die DSDT.

[DSDT.aml](#)

Dein SMBios bleibt bei iMac 13.1

Beitrag von „klein2“ vom 21. Dezember 2017, 21:34

Danke! Alles klar, habe ich so eingebaut.

Beitrag von „rubenszy“ vom 21. Dezember 2017, 21:40

Ist noch nicht alles die SSDT rein da wo die DSDT auch ist und den kext in den Other Ordner.

Solltest du die SMBios mal ändern auf MacPro oder so muss die SSDT ein paar neue Daten bekommen, aber am besten lass sie so wie sie ist.

Das ist nämlich das gute an dieser Art von CPUFriend


```

CPU Ratio Info:
-----
Base Clock Frequency (BLCK).....: 100 MHz
Maximum Efficiency Ratio/Frequency.....: 8 ( 800 MHz)
Maximum non-Turbo Ratio/Frequency.....: 31 (3100 MHz)
Maximum Turbo Ratio/Frequency.....: 39 (3900 MHz)
P-State ratio = 100 * Frequency in MHz
-----
CPU P-States [ 35 (36) 38 ]
CPU C3-Cores [ 2 3 4 5 ]
CPU C6-Cores [ 1 2 4 5 6 ]
CPU C7-Cores [ 1 3 4 5 6 ]
CPU P-States [ 33 35 (36) 38 ]
CPU C3-Cores [ 0 2 3 4 5 6 ]
CPU C6-Cores [ 0 1 2 4 5 6 7 ]
CPU C7-Cores [ 0 1 3 4 5 6 7 ]
CPU P-States [ (8) 31 33 35 36 38 ]
CPU C3-Cores [ 0 1 2 3 4 5 6 7 ]
CPU P-States [ (8) 31 32 33 35 36 38 ]
CPU C6-Cores [ 0 1 2 3 4 5 6 7 ]
CPU C7-Cores [ 0 1 2 3 4 5 6 7 ]
CPU P-States [ (8) 27 31 32 33 35 36 38 ]
CPU P-States [ (8) 27 29 31 32 33 35 36 38 ]
CPU P-States [ 8 27 29 31 32 33 34 35 (36) 38 ]
CPU P-States [ 8 24 27 29 (31) 32 33 34 35 36 38 ]
CPU P-States [ (8) 24 27 28 29 31 32 33 34 35 36 38 ]
CPU P-States [ 8 21 24 27 28 29 (31) 32 33 34 35 36 38 ]
CPU P-States [ (8) 21 22 24 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 38 ]
CPU P-States [ (8) 19 21 22 24 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 38 ]
CPU P-States [ 8 19 21 22 23 24 26 27 28 29 (31) 32 33 34 35 36 38 ]
CPU P-States [ (8) 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 ]
CPU P-States [ (8) 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 ]
CPU P-States [ (8) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 ]
CPU P-States [ 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 (39) ]

```

die P-States werden besser getaktet als bei der herkömmlichen Variante von ssdtPRGen

Beitrag von „klein2“ vom 21. Dezember 2017, 21:50

Ok ist eingebaut und bootet auch! Ich lasse die Definition gerne auf iMac, kein Problem!

Beitrag von „rubenszy“ vom 21. Dezember 2017, 21:52

hast du die sinnlosen kexte raus geworfen?

Da du ein Intel 7 Chip hast bringt die kexte hier mehr als USBInjectAll.kext

Beitrag von „klein2“ vom 21. Dezember 2017, 21:53

Yep! Wie im Screenshot oben zu sehen 😊

Was mir allerdings auffällt: Audio Out geht nur per Kopfhörer—die beiden Audio Out's gehen nicht. Gelöst 😊

Beitrag von „rubenszy“ vom 21. Dezember 2017, 21:59

schau mal hier nach



Beitrag von „klein2“ vom 21. Dezember 2017, 22:01

Hatte einen Fehler gemacht: "Interner Lautsprecher" stand auf 0%, den Line-Out brauche ich (beide) gar nicht. Geht nun, auch die Umschaltung zwischen Lautsprecher und Kopfhörer, wenn ich die vorne am PC einstecke geht nun 😊 Geil!

Beitrag von „rubenszy“ vom 21. Dezember 2017, 22:02

willst beide Grafikkarten verwenden?

Die SSDT aus dem CPuFriend ordner nehmen nicht die SSDT.dsl die wird eh nicht geladen mit Endung .dsl

Beitrag von „klein2“ vom 21. Dezember 2017, 22:06

Idealer Weise nur die nVidia; allerdings hatte ich mit der schon diverse Probleme: Habe gebootet und nach dem ersten (breiten (auf dem 27"er bekomme ich die native Auflösung für Clover und den Bootscreen nicht hin)) Apfel schaltete das Display ab und ging in den Standby. Mit 10.3.2 hatte ich bisher keine Probleme.

Verwende allerdings auch keine WebDriver, sondern nur OOB.

Beitrag von „rubenszy“ vom 21. Dezember 2017, 22:09

Ist doch ein GK104 Chip, läuft locker OOB meine GTX 770 damals auch.

Sleep, wake up und Restart funktionieren?

Beitrag von „klein2“ vom 21. Dezember 2017, 22:12

Sleep/Wakeup: Ja, braucht allerdings ne ganze Weile um Einzuschlafen und nach dem Aufwachen ist YT in Chrome quasi nicht mehr zu gebrauchen. Audio & Video ruckeln stark. Generell ist das ganze OS danach sehr sehr laggy.

Restart: Ja

Beitrag von „rubenszy“ vom 21. Dezember 2017, 22:16

nimm mal die DSDT raus und teste dann mal.

Beitrag von „klein2“ vom 21. Dezember 2017, 22:23

Habe ich versucht; ändert allerdings nichts am Verhalten.

Beitrag von „rubenszy“ vom 21. Dezember 2017, 22:25

also wieder rein damit, die SSDT mal raus und testen

Beitrag von „klein2“ vom 21. Dezember 2017, 22:32

Hatte ich eben gemacht, allerdings das "Verbotsschild" bekommen beim Boot. Nach einem Reset kam das System wieder hoch. Ich teste jetzt mal die SSDT.

OK SSDT ist raus, gleiche Verhalten.

Beitrag von „rubenszy“ vom 21. Dezember 2017, 22:36

dann liegt der Fehler wo anders.

Wird deine Grafikkarte richtig erkannt.

Beitrag von „klein2“ vom 21. Dezember 2017, 22:38

Ich werde morgen mal weiter mit der config.plist rumspielen. Wenn ich etwas finde, melde ich mich hier 😊

Erst einmal vielen vielen Dank für Deine Hilfe!! 👍