

Erledigt

OSX high Sierra Finetuning

Beitrag von „deydi“ vom 18. Januar 2018, 15:16

Moin moin.

Hab heute meinen neuen Desktop bekommen, denn ich mir Zusammen Gestellt habe, und dachte nun Dualboot Windows OSX zu machen. Soweit so gut.

nur hängt das jetzt beim laden, von OSX Stick. an : missing Bluetooth Controller Transport

Hardware Trage ich näher noch ins Profil. erst mal hier:

Intel Core i5-7600K
D4 8GB 2133-15 NT K2 GSK
GiBy GA-B250-HD3P B250

Denke, das wären die Wichtigsten, Hardware teile. Grafikkarte kommt erst noch die Tage, die 1050

kext habe ich:

AHCI_3rdParty_SATA.kext
AtherosE2200Ethernet.kext
FakePCIID.kext
FakePCIID_Intel_HD_Graphics.kext
FakeSMC.kext
IntelMausiEthernet.kext
Lilu.kext

RealtekRTL8111.kext
USBInjectAll.kext

Config.pls hänge ich mal dran.

Evtl kann mal einer Drüber Schauen.

mfg

Beitrag von „ralf.“ vom 18. Januar 2018, 15:22

El Capitan und Kaby-Lake Grafik sind keine gute Kombi. Daher der Fehler.
Installier da lieber High Sierra.

Beitrag von „deydi“ vom 18. Januar 2018, 15:25

alles klar, danke dir 😊

Jetzt hab ich denn Fehler Code..

Weiß einer was zu tun ist ?

Beitrag von „ralf.“ vom 18. Januar 2018, 19:51

ioconsoleuser....

mittlerweile ein bekannter Fehler: Grafik
man ne andere [config.plist](#) nehmen.

Beitrag von „deydi“ vom 18. Januar 2018, 19:58

Habe ich natürlich auch schon Probiert 🤔

Hardware ist schon Kompatibel ?

Beitrag von „ralf.“ vom 18. Januar 2018, 20:02

die ist kompatibel

Im Bios [DVMT](#) vielleicht mal auf 64M, falls das nicht ist.

oder von hier die plist [Kaby Lake Sammelthread \(lauffähige Konfigurationen\) Desktop](#)

Beitrag von „deydi“ vom 18. Januar 2018, 21:18

habs jetzt ironischerweise mit einer sky lake Config.pls hinbekomen. Why auch immer.

Jedoch Gurke ich wieder mit 7MB Grafik rum 😄 (benutze ja die von meinem i5 7600k)

Dann noch ne Frage, hast du noch eine gute Anleitung, die Zeigt, wie ich den bootstick auf die Platte bekomme ?

UUUUND noch eine Letzte Kleinlichkeit. Der bootloader, denn ich im Moment nutze ist mega langsam, is ja nicht bei allen so. Warum ist das so, und wie kann ich es ändern ?

Das ding ist, wenn ich boot klick, verbringe ich erst mal 2Minuten im blackscreen, und dann

Ratern langsam die texte durch. 🤔

Beitrag von „ralf.“ vom 18. Januar 2018, 22:32

Bootzeit: kann hier dran liegen [UnSolid oder ich kann kein APFS nie nicht leiden](#)

Du meinst den EFI-Ordner auf die Platte bekommen? Post4 der link oben

Beitrag von „deydi“ vom 18. Januar 2018, 22:38

moin moin, ich erstelle nun einfach noch mal ein TH,

aktuelle Config erst seit heute, und noch nicht ganz vollständig. Daher erst mal hier Hardware:

Intel Core i5-7600K
GiBy GA-B250-HD3P B250
D4 8GB 2133-15 NT K2 GSK
(ab Samstag eine 4GB 1050 TI)

Ich würde sagen, ich war heute schon sehr Fleißig. Erst Pc zusammen gebaut, dann auch noch erfolgreich OSX und win10 dual drauf gepackt.
nun denn.

Ich habe nur ein paar Probleme. Das schlimmste zu erst:

Der boot. Der dauert 100 Jahre.

nein aber zwischen 15-20 Minuten.

Erst dauert es ewig, bis Clover mir alles gescannt hat, (5 minuten) dann Drücke ich auf boot

from OSX. Da dauert es noch mal ca 5 Minuten bis es los geht.

Also, so lange hänge ich immer im black Screen. dann, geht das zahlen und Buchstaben durch rattern auch noch mal so 5-10 Minuten.

Ihr versteht, why das nervt ? 😊

Das zweite Problem wäre, das ich nur 7Mb Gkarten speicher habe. Im Moment nutze ich ja nur die CPU GPU. Ich hoffe mal einer kann mir helfen.

anzumerken wäre, das mein kabylake komischerweise nur mit Skylake config.pls läuft.

ich lege mal mein Clover ordner bei:

Beitrag von „deydi“ vom 18. Januar 2018, 22:41

Jetzt habe ich ungeduldiger Bengel schon einen neuen TH auf gemacht -.-

Beitrag von „al6042“ vom 18. Januar 2018, 22:47

Kein Ding... verschoben ist der gleich... 😊

Beitrag von „deydi“ vom 18. Januar 2018, 22:52

Sie kext macht es irgendwie nicht schneller...

Hab ich evtl irgendwas Flaschen in der config, oder clover Ordner generell ?

Ist das normal ? (Bild)

Hab neu installation gemacht

Edit:

Ich weiß echt nicht why der ewig zum booten braucht. Ich sitze schon Allein 5 Minuten im clover Scan.

Auch der kext von Ralf inkl Neuinstallation bringt nichts

Edit:

Hab jetzt Mal Bilder vom Bootvorgang gemacht. Wo er lange braucht.

waiting for DSMOS... Dauert extrem lange. So um die 5-10minuten.
7MB Grafik sind auch noch ein Problem.

hab meinen EFI Ordner noch mal rein. Evtl kann einer druber schauen 😊

Beitrag von „ralf.“ vom 19. Januar 2018, 13:43

[Zitat von deydi](#)

waiting for DSMOS... Dauert extrem lange. So um die 5-10minuten.

mach doch mal Fotos davon

prüf mal das Dateisystem. Im Terminal: diskutil list oder in DiskUtility.

Den UnSolid hab ich noch nicht getestet. Aber ich glaube der muss beim Installieren anwesend sein. Danach nicht mehr.

Boote mit weniger Kexten. Da sind sehr viele, und das ist Zeitraubend.

Beitrag von „deydi“ vom 19. Januar 2018, 14:06

Danke für die Antwort 😊

Dachte das wäre oben. Hab wohl zu früh abschicken gedrückt XD.

Welche kext kann ich denn überhaupt getrost weg lassen ?

Und irgendwie Gurke ich noch immer auf 7mb Rum -.-

Edit:

Er bootet jetzt schon schnell wie er soll.

Jedoch hängt er nun bei IGPU Fehler.

Grphiscs Driver failed to load

(Bild Anhang)

Und evtl hab ich deshalb nur 7mb

und irgendwie will er meinen Bootclover stick nicht mehr auf dem Desktop haben. Beim Rausziehen meckert er aber....

Beitrag von „ralf.“ vom 19. Januar 2018, 17:54

Poste mal Daten:
About this Mac

System Report:
- Grafik
- etc

Beitrag von „deydi“ vom 19. Januar 2018, 18:38

Ich kann OSx leider nicht mehr Starten, muss es neu installieren. Ersatz Grafikkarte, ist nach einbau abgeraucht, somit bios zurück gesetzt, und nun bootet clover nicht. bzw Boot from OSX endet in Windows.

Aber es stand Intel HD Graphiks 630 dran. jedoch in 7mb.

Morgen kommt, wenn ich post nicht verpasse, eh meine 1050TI. Muss ich da was beachten, oder geht es mit Web Driver ?

Beitrag von „ralf.“ vom 19. Januar 2018, 20:57

[Hier](#) steht eigentlich alles

Beitrag von „deydi“ vom 20. Januar 2018, 13:28

aaah, seit meinem Bios Reset gestern, habe ich ein Problem mit high Sierra. Ich dachte ich muss es ggf. neu Installieren. doch bei neu Installation kommt. der gleiche fehler.

bzw vor der Installation.

osxaptiofixdrv error requested memory exceeds our allocated relocation block

dabei habe ich im bios NICHTS umgestellt. also ich hab high Sierra schon im werkzustand des UEFI bios installiert. Also, kann sich nichts verstellt haben O.o

Beitrag von „ralf.“ vom 20. Januar 2018, 13:31

Die Aptio-Fix Fehler treten manchmal unvermittelt auf. [Darüber Steht hier](#) auch etwas

Beitrag von „deydi“ vom 20. Januar 2018, 13:37

also, hab das jetzt nach Anleitung gemacht. Jedoch Ändert sich rein gar nichts. 1050 wird nicht erkannt. Möchte nicht mal jemand über meine Config schauen ?

Zudem wird mein TP.link TL-WN725N WLAN-Stick seit Neustart nicht mehr erkannt.
Neu Installation, hat auch keinen Erfolg gebracht -.-

Beitrag von „ralf.“ vom 20. Januar 2018, 16:23

[Zitat von deydi](#)

1050 wird nicht erkannt.

Das reicht nicht, um da weiterhelfen zu können (an Informationen)

deine config.plist So wird der Webdriver auch nicht aktiviert.

Beitrag von „deydi“ vom 20. Januar 2018, 16:27

naja, es gibt ja keinen Fehler Code. Ich habe deine verlinkte Anleitung befolgt, Starte neu. und es werden immernoch 7MB Standartkarte angezeigt.

Wenn du mir sagen kannst, wo ich mehr Infos auftreiben kann, werde ich dies natürlich auf der Stelle tun. Ich bin dann leider doch etwas überfordert. 😊

Beitrag von „ralf.“ vom 20. Januar 2018, 16:30

Welche GRafik?

Ist der Webdriver installiert?

Ist er aktiviert?

Screenshots: die üblichen Sachen, über diesen Mac, Graphics, und von der config.plist Screenshots. Dann kann man schneller erkennen wo es brennt.

Beitrag von „deydi“ vom 20. Januar 2018, 16:44

Web Driver ist installiert. Springt aber bei Neustart von web auf macOS Graphiks Driver.

Beitrag von „ralf.“ vom 20. Januar 2018, 16:48

okay, das hilft schon mal weiter.

Zitat

Und den nv_disable=1 unter Boot deaktivieren.

Beitrag von „deydi“ vom 20. Januar 2018, 16:59

Hat auch nichts gebracht 🤔

Beitrag von „ralf.“ vom 20. Januar 2018, 18:57

alle auf none?
NVWebDriverLibValFix.kext?
emuvariable?
Rc-Scripts<<<ß

Beitrag von „deydi“ vom 20. Januar 2018, 19:01

ja, alles auf None .

[EFI mounten](#) geht bei mir jedoch nicht daher habe ich die NVWebDriverLibValFix.kext in meinen Clover ordner

Beitrag von „ralf.“ vom 20. Januar 2018, 21:27

schau ob der Kext geladen ist:
kextstat | grep -v apple
aktivier den Webdriver per hand