

Erledigt

Clover Boot Neustart ohne Fehlermeldung nur plus Zeichen -verbose

Beitrag von „simplylabs“ vom 21. Januar 2018, 11:22

Update:

Es sind keine Sternchen die angezeigt werden, sondern plus Zeichen!

Hey Leute,

also ich komme leider nicht weiter, ich hab den USB Stick fertig, ich hab das mit Clover gemacht und anscheinend sind die UEFI Einstellungen okay, nur leider kommt wenn ich mit -verbose Clover vom Stick Boote nur sternchen und der Computer startet neu. Wenn ich ohne Verbose mache kommt dieses Stop Icon von Apple.

Ich hab von allem mal Fotos gemacht:

UEFI:

Bilder Entfernt

Bei Clover war es so, dass wenn ich die Einstellungen mache wie im Video das die Installtion fehlschlägt:

Bilder Entfernt

Und bei diesen Einstellungen funktioniert die Installation:

Bilder Entfernt

Das sind datein die ich habe, aber noch nichts gemacht habe:

Bilder Entfernt

Und wenn ich versuche zu Booten sieht das so aus:

Bilder Entfernt

Mehr als die Sternchen bekomme ich leider nicht



Beitrag von „Dr.Stein“ vom 21. Januar 2018, 11:27

[@simplylabs](#)

Bitte verwende für Bilder und co unsere Funktion "[Dateianhang](#)" unter erweiterte Antwort. Ich werd die Bilder mal entfernen und bitte dich, diese neu hoch zu laden. Ist doch extrem unübersichtlich so... 😊

Danke

Beitrag von „simplylabs“ vom 21. Januar 2018, 11:28

Ich dachte erlichgesagt das es so übersichtlicher wäre da man die Schritte alle sieht. Aber okay wird gemacht 😊 Danke

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 21. Januar 2018, 11:30

Eher nicht. Die Bilder wurden zumindest bei mir in Übergröße dargestellt und das war nicht so toll. 😊

Beitrag von „simplylabs“ vom 21. Januar 2018, 11:31

Verständlich, habe sie als Anhang hochgeladen 😊

Beitrag von „ralf.“ vom 21. Januar 2018, 12:55

probier [das](#) mal

Beitrag von „simplylabs“ vom 21. Januar 2018, 13:55

Hey [Ralf](#)

Hab alles durch, hat aber nichts gebracht, immer noch nach wie vor die plus Zeichen.

Muss ich bei clover beim booten irgendwas initialisieren oder injecten oder so?

Hab alles genau so gemacht wie beschrieben.

Das einzige was ich noch erahnen könnte, im BIOS gibt es die Option Boot Mode, wenn ich allerdings auf UEFI mache kommt das ich ein Bootable device einstecken soll und weiter, mehr geht nicht.

Hast du noch Ideen?

Also ich starte den computer, mit F12 und wähle das von USB Stick gebootet werden soll, dann öffnet sich clover, geh auf USB mit Leertaste, Leertaste auf verbose und dann auf das Boot OS with selected options

Und dann muss ich ne Weile laden dann kommt entweder "does print F works" eher selten aber ab und an und normalerweise eben das ++++++

Ich hab in der P list ein Wert geändert was anders war als im link von dir und habe noch den fix eingefügt.

Die kext files sind unter 10.12, kann da vielleicht was falsch sein?

Dort sind

AppleIntelE1000e.kext
VoodooHda.kext
IntelGraphicDVMTFixup.kext

Beitrag von „ralf.“ vom 21. Januar 2018, 14:15

Probier [diesen](#) EFI-Ordner

Und, ich würde den [Stick neu aufbauen](#)

Was für ein Notebook ist das eigentlich, Wenn das in der Signatur stehen könnte...

Beitrag von „simplylabs“ vom 21. Januar 2018, 15:06

Hey Ralf, ich hab dich die specs eingetragen in meinem Profil?

Hab auch ein link zum Datenblatt hinzugefügt gehabt.

Also den kompletten Stick neu machen?

Beitrag von „ralf.“ vom 21. Januar 2018, 16:17

Die Genaue Bezeichnung des notebooks finde ich nicht. Hersteller, Typ. Ich meine die Signatur, wie bei mir.

einmal das Tool anwenden. Und den EFI-Ordner auf eine Fat32-Partiton kopieren.

Beitrag von „simplylabs“ vom 21. Januar 2018, 16:38

Hm, das Problem ist habe auch nicht mehr Informationen herausbekommen wie auf den Datenblatt

Toshiba Portege Z30A 182 ist die genau Bezeichnung.

Der EFI order hat mich jetzt zum apple logo mit ladebalken gebracht, aber wenn dieser voll ist

passiert seit 15 Minuten nichts weiter.

Habe mit - verbose gebootet, aber kein Text.

Soll ich einfach ne weile warten? Vielleicht braucht das ne Weile

Beitrag von „ralf.“ vom 21. Januar 2018, 17:24

gar kein Text im Verbose-Mode?

probier die mal

<https://www.hackintosh-forum.de/...hment/62770-config-plist/>

Beitrag von „simplylabs“ vom 21. Januar 2018, 17:39

Update: Nach wie vor nichts verändert, alles wie auf dem Foto.

Ich glaube ich sollte den Stick neu machen und die richtigen efi Einstellungen usw finden.

Jetzt hab ich text, aber es läuft nicht weiter, das LED das gearbeitet wird ist auch aus...

Ich geh mal kurz mit dem Hund und editiere gleich was los is.

Beitrag von „ralf.“ vom 21. Januar 2018, 19:19

probier [den](#) und lilu
alles was bei der EFI in ACPI ist, rausnehmen.
Möglichst wenig kexte
Emuvariable, und evtl RC-Scripte

Beitrag von „simplylabs“ vom 21. Januar 2018, 19:58

Danke, hab mich entschieden richtige Hardware zu kaufen die absolut passt. 😊

Meine Nerven gerade