

Erledigt

Hilfe bei DSDT-Patch

Beitrag von „Lisa“ vom 24. Februar 2018, 13:24

Hallo,

ich bitte um Eure Hilfe beim paschen meiner DSDT.

Habe es bereits selber versucht, komme aber auf keinen grünen Zweig.

Grund: USB 3 funzt nicht. USB 2 OK.

Ständig Fehlermeldungen.

Ich bedanke mich bereits für die Hilfe.

Beitrag von „suiciety2k“ vom 24. Februar 2018, 13:59

Hi Lisa,

teste mal bitte die DSDT... einfach in ACPI/patched kopieren und in DSDT.aml umbenennen.

PS: Ich gebe zu bedenken, dass ich mich noch für den großen Bereich "DSDT" im ersten Lehrjahr befinde... 😊

Die gängigen Patches für Intel 9 Series sind händisch drin... mit dem Pjalm Repo für dein Gigabyte Board bin ich nicht weit gekommen.

Compiler Error sind ausgemerzt.

Beitrag von „al6042“ vom 24. Februar 2018, 14:37

[@Lisa](#)

Die von dir hochgeladenen Dateien sind bereits verändert worden und entsprechen nicht mehr dem tatsächlichen Original.

Da ist das nachträgliche Patchen unter Umständen aufwendiger, als wenn man vom tatsächlichen, unbehandelten Ursprung ausgeht.

Kannst du bitte den Ordner /EFI/CLOVER/ACPI/origin nochmal komplett neu erstellen und hier posten?

Beitrag von „Lisa“ vom 24. Februar 2018, 15:25

Hallo suiciency2k danke für Deine Mühe, jedoch endet der Bootvorgang mit dem Verbotsschild.

@ al6042: Habe die DSDT mit F4 extrahiert und angehängt.

Beitrag von „suiciency2k“ vom 24. Februar 2018, 15:37

[@al6042](#)

Die bereits erfolgte Modifikation der Datei blieb mir nicht verborgen...
Aber mehr Ausgangsmaterial gab es vorhin leider nicht.

... ich gab mir Mühe 😊 aber das sollte man ohne native Dateien wirklich sein lassen - zu viel Fehlerpotential

Beitrag von „al6042“ vom 24. Februar 2018, 15:42

Dann checke doch bitte mal folgende DSDT.

Beitrag von „Lisa“ vom 24. Februar 2018, 16:00

Der Startvorgang bleibt bei (siehe Bild) stehen.

Beitrag von „al6042“ vom 24. Februar 2018, 16:09

Kannst du ohne DSDT booten?

Dann poste bitte mal deinen kompletten EFI-Ordner (ohne /APPLE).

Beitrag von „Lisa“ vom 24. Februar 2018, 16:24

Ja, kann ohne DSDT booten. EFI im Anhang

Beitrag von „al6042“ vom 24. Februar 2018, 17:05

Hast du die SerialNumber und Board Serial Number mit Absicht entfernt?

EDIT:

Wenn ja, füge die Daten in beiliegender EFI wieder ein und teste sie.

Beitrag von „Lisa“ vom 24. Februar 2018, 18:36

Danke für Eure Hilfe, läuft wieder wie geschmiert!