

Erledigt

Snow Leopard Bootloader Problem

Beitrag von „Brian“ vom 24. Mai 2012, 20:52

Hallo,

ich möchte mir per iBoot und MultiBeast Snow Leopard auf meinem Laptop installieren . Nun habe ich folgendes Problem: Nach der installation installiere ich das 10.6.8 Combo Update und öffne dannach multibeast. Ich wähle Easybeast und systemutilities aus und zur Sicherheit noch den bootloader Chimera v 1.7.1 (?) dannach starte ich neu. Ich sehe das Fenster des Bootloaders, komme zum Apfel doch dann geht es nicht weiter. Habe es jetzt schon bestimmt 20 mal mit immer anderen Einstellungen probiert, doch es funktioniert einfach nicht. Kann mir jemand helfen?

Hardware:

Lenovo ideapad y560

Intel i5 2,4Ghz

4GB RAM

ATI Grafikkarte

Wenn mehr Infos zur Hardware oder sonstigem gebraucht werden werde ich diese noch nachliefern. Danke schonmal. MfG Brian

Beitrag von „Doe2John“ vom 24. Mai 2012, 21:00

Boote im Verbose-Modus, indem du im Bootmenü -v eingibst und davon machst du einen Screenshot und postest den hier.

Beitrag von „Brian“ vom 24. Mai 2012, 21:56

Vielen Dank für die schnelle Antwort! 😊 Hier die Bilder:

<http://imageshack.us/photo/my-images/88/foto0232c.jpg/>

<http://imageshack.us/photo/my-images/252/foto0233y.jpg/>

<http://imageshack.us/photo/my-images/839/foto0234s.jpg/>

Hab die Bilder bei imageshack hochgeladen, da sie zu groß sind. Meine Kamera ist leider nicht so gut, also keine so tolle qualität 🙄

Hoffe sie sind zu gebrauchen. Nachdem ich das 10.6.8 combo update, easybeast und System Utilities installiert habe, kann ich übrigens nichtmehr von der iBoot CD booten.

MfG Brian

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 25. Mai 2012, 07:50

installiere mal noch die NullCPUPowerManagement.kext. und schau mal ob sich dann was tut.

Beitrag von „Brian“ vom 25. Mai 2012, 14:52

Leider nicht , beim ersten Bootversuch hat mein Laptop rebootet und beim zweiten hängt er fest.

Soll ich ein Bild posten? Bin nämlich gerade am iPod on, vielen Dank für die Hilfe 😊

MfG

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 25. Mai 2012, 15:22

wenn er jetzt woanders hängt dann könnte das hilfreich sein.

Beitrag von „Brian“ vom 26. Mai 2012, 00:24

Ok, habe Screenshots gemacht.

<http://imageshack.us/photo/my-images/140/foto0243z.jpg/>

<http://imageshack.us/photo/my-images/62/foto0244n.jpg/>

<http://imageshack.us/photo/my-images/855/foto0245j.jpg/>

Vielen Dank 😊

MfG

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 26. Mai 2012, 10:42

Versuche mal mit den Flags. GraphicsEnabler=No -v zu starten.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „Brian“ vom 26. Mai 2012, 11:49

Geht leider auch nicht

<http://imageshack.us/photo/my-images/442/foto0246u.jpg/>

<http://imageshack.us/photo/my-images/857/foto0247n.jpg/>

<http://imageshack.us/photo/my-images/832/foto0248uk.jpg/>

An dieser Stelle muss ich mal ein großes Lob aussprechen, wirklich toll wie schnell man hier Hilfe bekommt! 😊

MfG

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 26. Mai 2012, 16:57

Nimm mal noch -x an bootflags mit dazu.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „Brian“ vom 28. Mai 2012, 14:18

Hat leider auch nichts gebracht

<http://imageshack.us/photo/my-images/411/foto0249zj.jpg/>

<http://imageshack.us/photo/my-images/850/foto0250u.jpg/>

<http://imageshack.us/photo/my-images/535/foto0251q.jpg/>

Danke

MfG

Edit: Wenn ich's mit z B dem 10.6.7 Update probiere, kann es sein, dass es dann funktioniert?
Oder 10.6.6? Man muss ja mindestens 10.6.6 haben um nachher auf Lion upgraden zu können.

Beitrag von „Schneelöwe“ vom 28. Mai 2012, 19:26

Könntest du mal einfach die AppleIntelCPUPowermanagment.kext löschen?

Beitrag von „Brian“ vom 28. Mai 2012, 19:28

Um ein kext zu löschen muss ich die doch finden und einfach in den Papierkorbm, oder? Sorry,
hab sowas noch nie gemacht^^

MfG

Beitrag von „Schneelöwe“ vom 28. Mai 2012, 19:37

Genau so.

Beitrag von „Komander2011“ vom 28. Mai 2012, 19:45

[Zitat von Brian](#)

Um ein Kext zu löschen muss ich die doch finden und einfach in den Papierkorb, oder? Sorry, hab sowas noch nie gemacht^^

MfG

dazu habe ich mal eine Frage...wie kann man eine Kext löschen wenn man nicht ins System kommt?!?!? 😞

Beitrag von „Doe2John“ vom 28. Mai 2012, 20:12

Bitte lese dich erstmal im Wiki ein, dass du ein paar Grundfunktionen verstehst.

Beitrag von „Brian“ vom 28. Mai 2012, 21:06

Beim ersten Mal hat er rebootet und die Screenshots vom 2. Versuch folgen wenn ich über eine Live CD online gehe, um das sicherzustellen, ich sollte doch die Bootflags bei Chimera und nicht iBoot eingeben, oder? 😄 denn wenn ich bei iBoot im verbose Modus bootet kommt das PCI Configuration begin Problem das in eurem Wiki keine Ahnung beschrieben ist.

MfG

Beitrag von „Schneelöwe“ vom 30. Mai 2012, 23:49

Chimera reicht.

Und denn Rest deines Posts verstehe ich nicht ganz, die Lösung des PCI Configuration usw. ist im Wiki beschrieben, da hast du recht.

Beitrag von „Humpti“ vom 31. Mai 2012, 06:19

Hi! Also so, wie Du über Multibeast installiert hast ist schonmal falsch. Du solltest Dir bei der Easybeast-Installation die unten stehenden Angaben durchlesen. Eine 2. Chimera-Installation ist da nicht nötig.

Einfach Easybeast-Installation auswählen, dann noch Sound und LAN und/oder WLAN und fertig. Kein weiterer Chimera und keine System-Utilities.

Nach der Installation kannst Du noch, als kleine Kontrolle, Festplattendienstprogramm starten und damit die Rechte nochmals reparieren.

Dann sollte das System laufen.

P.S.: Dazu muss das System aber neu aufgesetzt werden. Ansonsten ist Dein System so vermurkst, dass es nie richtig funktionieren.

Beitrag von „Komander2011“ vom 1. Juni 2012, 16:42

Also ich habe gute Erfahrungen mit der navcom Mod cd gemacht...

Hatte auch das Problem das ich nicht Updates konnte..

Ich bin wie folgt vorgegangen:

Navcom cd rein, gebootet

Retail 10.6 eingelegt und gestartet

Installation durchgeführt (navcom hat bei mir schon die richtigen treiber während der preinstallation ausgewählt)...beim neu Booten wieder von der navcom cd Booten, wenn er nicht ins System will hat bei mit PCIRoot=0 geholfen..

Das zuvor heruntergeladene 10.6.8 Update installieren (NICHT NEUSTARTEN)

Dann multibeast installieren mit

Easybeast,

System configurations (oder wie das heißt 😊),

USB Rollback,
VoodooHDA Rollback (glaub ich heißt so),
Neustart und es ging ohne Probleme durchzubooten...

Vielleicht hilft es ja

Viel Glück 😊

Beitrag von „Humpti“ vom 2. Juni 2012, 09:29

Glückwunsch, dass DU es geschafft hast! Noch viel Spaß mit deinem Hackie!

Dann ist dieser  !