

Erledigt

Brauche Hilfe bei der Installation von HighSierra 10.13.3 auf Lenovo Yoga 2 Pro

Beitrag von „faebe“ vom 4. März 2018, 12:58

Guten Tag

Ich habe versucht mit bernod's Beitrag zum Yoga 2 Pro mit Sierra 10.12.5 umzusetzen. Dies funktionierte jedoch nicht - jedoch konnte ich das BIOS auch nicht patchen..

En Clover usb Stick habe ich erstellt und die Kexts von bernod hinzugefügt

ABer die [DVMT](#) Sache konnte ich im BIOS das stock ist nicht einstellen - da ja das BIOS nicht gepatcht ist.

Hier die Fehlermeldung die ich habe: "**IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3, hs 0, b2 0, now 0,sm 0x0**"

Meine Specs - wenn mir jemand sagen kann wie ich diese in die Signatur bringe wäre ich froh)

-Lenovo Yoga 2 Pro Modell 20266
Dual boot mit Ubuntu 17.10 und Windows 10 Pro

Bei Fragen fragt einfach

LG faebe

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 4. März 2018, 13:04

Gehst du einfach auf dein Profil ein tragst die Hardware dort ein... 😊

Beitrag von „McRudolfo“ vom 4. Marz 2018, 15:01

In der Wiki ist das sehr gut erkart:

<https://www.hackintosh-forum.d...minformationen-eintragen/>

Beitrag von „faebe“ vom 4. Marz 2018, 15:08

edit: habs jetzt reingetan siehe unten;) - gewisse Infos muss ich noch nachschauen - ich weiss aber bin nicht vor Ort im moment

habt ihr eine Losung wegen dem Lenovo und hackintosh??

Ig Faebe

Beitrag von „al6042“ vom 4. Marz 2018, 17:34

Zum Auffange den [DVMT](#)-Themas gibt es den [IntelGraphicsDVMTFixup.kext](#)

Fur das Starten der reinen Installation empfiehlt es sich den "ig-platform-id"-Wert auf "0x12345678" zu setzen...

Im Nachgang konnen dann die Spezialisten fur die HD4400 hier ggf. weiterhelfen.

Beitrag von „faebe“ vom 4. Marz 2018, 19:48

<https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/36358-brauche-hilfe-bei-der-installation-von-highsierra-10-13-3-auf-lenovo-yoga-2-pro/>

danke für die antowrt also hau ich die kexts in the kext/others ordner und in der config ndere ich die ID

ig-platform setzten im config plist oder ?

stimmt der pfad für die kexts kexts/Other/IntelGraphicsDVMTFixup.kext/Contents/MacOS

-habe noch folgende kexts drinn:

-VoodooPS2

-USBInjectAll

FakeSMC

sorry für die späte antwort

Beitrag von „al6042“ vom 4. März 2018, 19:58

Jupp... den Kext in die EFI und in der config.plist, unter "Devices"->"Fake ID"->"IntelGFX" den Wert "0x04128086" und unter "Graphics"->"ig-platform-id" den Wert "0x0a260006" eintragen.

Beitrag von „faebe“ vom 4. März 2018, 20:07

Das hat also beides nicht geholfen

Ich hab mal CPU nicht supported gelesen jetzt - habt mal screenshots vom start mitden änderungen von al6042 angehängt

Danke für eure Hilfe - wollte das Kind bis morgen zum laufen bringen
Bringt mich ev der Teamspeak chat weiter?

Fotos sind hier

---https:// .. .imgur .com ../a/7UeQu---

Ig faebe

Beitrag von „al6042“ vom 4. März 2018, 20:11

Teamspeak schaffe ich heute nicht...

Hatte schon einen Hausbesuch am Nachmittag... 😊

Aber vielleicht kann da mal ein anderer Experte mit HD4400-Erfahrung mitmachen...

Beitrag von „faebe“ vom 4. März 2018, 20:24

geht auch nach dem ig platform und dem GFX noch NICHT.

kann mir jemand bitte helfen danke euch

Beitrag von „bernod“ vom 6. März 2018, 08:15

Hi, sorry für Delay ...

ich habe Dir mal die wichtigsten Daten aus dem Clover Configurator mittels Screenshot zusammengefasst.

Und meine eingefügten Kexte dazugepackt - die sollte ich aber mal wieder updaten.. geht relativ einfach über das hier im Forum bekannte "Kext-Updater" Tool.
Bios habe ich zudem gepatcht , einfach über bios-mods.com ne Anfrage gestellt und die Einstellung wie bei den Tomaten gemacht.
Aber das sollte mittel DVMTFixup auch gehen...

Um jedoch das interne Display zum laufen zu kriegen brauchst dann noch "CoreDisplay-patcher.command"

<https://github.com/Floris497/mac-pixel-clock-patch-V2>

Sonst gehts bei mir nur über externen Monitor über HDMI - Was ich eh bevorzuge 😊
Aber dank des Core Display Patch habe ich jetzt externen Monitor über HDMI und den internen als 2. Monitor an.. Und unterwegs läuft nur der interne vom Yoga...

EDIT: Ach ja und im SMBIOS habe ich die "MacBookPro11,2" Variante gewählt. die läuft am besten...

Vielleicht hilft das hier auch dem [@Fritte](#) aus meinem anderen Thread?

Beitrag von „faebe“ vom 6. März 2018, 11:48

Danke für deine Antwort
Könntest du mir nicht bitte den Inhalt deines Clover sticks senden?
Welche Version von Clover hast du verwendet?

Beitrag von „bernod“ vom 6. März 2018, 12:50

Hi, ich könnte Dir das ggf. heute Abend zusammenstellen. Ich werde aber mein SMBIOS rausnehmen, wegen der SNR.
Wie hast Du denn den Clover-Stick erstellt? Hast du eine Vanilla Installation, wie hier im Forum beschrieben/ gewünscht?

Version ist irgendwas mit 42XX.. bin gerade in der Arbeit und kann nicht gucken...

Beitrag von „faebe“ vom 6. März 2018, 13:40

Hi Bernod

Ich habe das mit dieser Anleitung gemacht da ich nur Ubuntu und Windows 10 zur Verfügung habe

<https://www.aioboot.com/en/clover-boot-disk/>

somit habe ich auf keine OSX installations ISO /DMG Würde es aber gerne wie im Forum üblich machen - Habe aber komischerweise in der SuFu keine Anleitung zur lover Installation mit Vanilla gefunden

LG faebe

Beitrag von „bernod“ vom 6. März 2018, 17:00

guckst du hier:

<https://www.hackintosh-forum.d...38-Installation-von-macOS>

von dem Link irgendein MacOS Image runterzuladen, hmm.. [@griven](#) darf er das?

Beitrag von „griven“ vom 9. März 2018, 12:16

Verbieten kann ich ihm das nicht das muss er mit seinem eigenen Gewissen ausmachen ob er sowas einsetzen möchte oder nicht was ich aber versprechen kann das es hier für solche Nummern keinen Support gibt. Ich weiß es ist ein Zwickmühle wenn man keinen Zugriff auf einen Mac oder Hack hat um sich den installer aus dem Store zu ziehen und die Verlockung sich den Stoff auf andere Weise zu beschaffen ist schon groß nichts desto trotz ist und bleibt der Bezugsweg nun mal ein Bestandteil der Forenregeln und die besagen an der Stelle eindeutig von Apple und nur von da.

Es gibt genügend Anleitungen und Wege hier im Forum die erklären wie man mit einer VM und einer SL DVD ganz ohne Probleme an AppStore und somit auch an die gewünschte Zielversion von MacOS kommt ich empfehle hier dringend lesen und bilden. Nebenher kann man schon mal dafür sorgen das man sich die SL DVD bei Apple bestellt oder alternativ beim Freund oder Kollegen mit einem Mac oder Hack den installer über die eigene AppleID lädt und dann halt da einen Stick baut. Bis dahin ist hier leider Ende der Debatte.

Edit: der TE hat glaubhaft versichert das installationsmedium jetzt über das MacBook seiner Schwester zu erstellen damit kann es hier dann auch weiter gehen 😄

Beitrag von „faebe“ vom 9. März 2018, 15:51

Werde nacher wenn ich wieder zuhause bin ev das macbook kurz benutzen können - ich kann ihr ja versichern das nicht passiert damit, sie hat immer angst das etwas nicht geht bin Informatiker systemtechbik in Ausbildung, wenn ich den Diskmaker X benutze und den Clover Creator und den Screenshot von Bernod folge - danke bernod

Danke für euer Verständnis

Beitrag von „faebe“ vom 10. März 2018, 21:58

Der diskmakeerX bringt einen Fehler an (-10006) aber dee developer von diskmakee X ist auch

daran diese problem zu lösen

Hier

When using DiskMaker X 7 for High Sierra, I encounter this error message : "The disk could not be created because of an error: An error occured: -10006. Finder got an error: Can't set alias \ "Install macOS High Sierra:Install macOS High Sierra.app\ " to {425, 76}."

Quelle <http://diskmakerx.com/faq/>

Lg

Beitrag von „derHackfan“ vom 10. März 2018, 22:00

Mach den USB Installer Stick bitte mit dem Terminal ->
www.hackintosh-forum.de/index...?postID=349325#post349325

Beitrag von „faebe“ vom 10. März 2018, 22:25

War auch mein plan

usb stick bringt den Fehler boot0af:error habe aber auf UEFI Mode umgestellt - sonst wird der clover usb stick nicht erkannt bei mir -... ist das EFI nicht richtig gesschrieben

Beitrag von „faebe“ vom 12. März 2018, 18:49

Wie kann ich den boot0af error reparieren stick wird auch nicht als Feind Boot stickerkannt

Beitrag von „McRudolfo“ vom 12. März 2018, 20:56

Schau mal hier:

[Boot0af error nach Ckover installation](#)

Beitrag von „faebe“ vom 12. März 2018, 21:29

ESP an Uefi aus na super aber wie mach ich das bitte
die boot Priorität interessiert mich ja nicht weiter im Moment
habe sonst die anpassungnbder Screenshots im Archiv von Bernd zu Herzen genommen und
diese auf dem clover [install stick](#) eingepflegt auch wenn diese wahrscheinlich für die definitive
Installation sind..

Beitrag von „bernod“ vom 27. April 2018, 13:54

bist jetzt hier schon weiter oder nicht?

Beitrag von „faebe“ vom 27. April 2018, 14:00

Hatte noch keine Zeit bis jetzt da ich Stress in der Schule habe

Aber in der Zwischen zeit hat DSM2 auf meinem Pc 10.13.4 mit clover installiert und airport
wlan karte

Aber den Laptoo würde ich gerne auf mac os bringen und corallem das multitouch aber macht
das sinn eien anderen laptop dafür zu nehmen da det lenovo kein multitouch und Gesten kann

Am liebsten ein Laptop der gesten kann und ultrabook oder surface book

Beitrag von „bernod“ vom 27. April 2018, 17:45

Also beim Yoga pro geht der Touch aber eben ohne Multi... ich nutze das im Mac OS eh nicht... auch das touchpad hat kein Multi...

Beitrag von „faebe“ vom 27. April 2018, 17:53

Kannst du mir sagen wie ich mac auf das Laptop bringe?

Beitrag von „bernod“ vom 27. April 2018, 18:58

Also ich hab das mit gepatchtem bios... ich kann dir am we mal gerne eine efi zusammen stellen wenn ich bei dem Wetter dazu komme... vielleicht gehts inzwischen ohne mod bios... im bios ging's nur um dmvT ... da sollte es inzwischen auch kext geben wie im Thread geschrieben.., und die wlan Karte habe ich getauscht

Beitrag von „faebe“ vom 27. April 2018, 19:01

das wäre super und ein gepatchtes bios auch aber ich bin auch draussen jetzt bei DIESEM WETTER 😊 gemütliches Wetter hier in Zürich

Beitrag von „bernod“ vom 27. April 2018, 19:03

Wenn du ein bios Patch brauchst musst du dir das unter bios-mods.com Anfragen...

das geht ...

edit:

Kext dazu gabs hier in den Threads von dir und mir irgendwo...
aber Ich würde erst ohne probieren...

Beitrag von „faebe“ vom 28. April 2018, 13:10

krige den boot0af error mit deinen kexts