

Erledigt

Gesperrter iCloud Account bei Installation von Hacki (auch Original)

Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 9. März 2018, 11:09

Hallo Liebe Kollegen,

ich bastele ja gerne und viel und somit habe ich schon einige Hackis gebaut!
Auch wenn ich erst seit Kurzem im Forum bin mache ich mit Hackis schon sehr lange.
Aber wie sagt man, es ist schöner in der Gruppe und macht mehr Spaß.

Also folgendes Problem!

Seit zirka **3 Monaten** ist es so das ich bei der Verbindung meiner Hackis (nur Neuinstallation und Konfiguration) die Mitteilung erhalte

Es gibt ein Problem! Ihre Apple-ID wurde gesperrt oder deaktiviert.
Bitte schalten Sie Ihren Account frei.

Muss dann das ganze Prozedere mit Sicherheitsfragen und so erledigen bis ich das Passwort neu vergeben kann.
Nach dem dies passiert ist läuft der Hacki Problemlos!

Das bedeutet Siri, iMessage, FaceTime oder auch die iCloud funktionieren dann sauber.
Die SmBios erstelle ich immer vor dem ersten eintritt ins Internet Neu also mit allen relevanten Daten.

Es ist halt sehr nervig.! Habe mein neues iPhone X bekommen bei der Konfiguration passierte das selbe. Anruf bei Apple half nicht !
Es sei mit dem Account alles ok !

Hat einer von euch ähnliche Erfahrungen ? 

Beitrag von „Ka209“ vom 9. März 2018, 13:42

Wenn du jedesmal eine Neue [SMBIOS erstellen](#) tust ist es klar das Appel deine ID immer sperren tut.

1 Geräte eine SMBIOS und diese behalten

Apple ist sehr penibel geworden bei anmeldungen mehrer neuanmeldungen in kurzer zeit mit einer Apple ID

Ich habe das selbe problem wenn ich bei ein neues gerät installiere auch mit der selben SMBIOS und auch wenn dieses auch zuvor angemeldet war mit der Selben SMBIOS.

Blos nicht die SMBIOS ändern wenn es nicht unbedingt nötig ist.

Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 9. März 2018, 13:55

Danke für die Info.

Ja sagen wir das mal so wenn ich ein System für mich mache ist das mit der SMBios ja ok mit der Selben aber wenn es für freunde oder Familie ist werde ich nicht das Selbe SMBios nutzen !Ich teste nur halt immer mit meiner ob auch alle Dienste sauber laufen!!

Beitrag von „ductator“ vom 9. März 2018, 14:10

Naja das Problem hab ich auch, wenn ich einen bestehenden Hack neuinstalliere, seitdem die bei Apple die 2-Faktor-Authentifizierung geupdatet habe.
Nach Entfernen aller Geräte aus der Apple-ID ging es danach mal kurz ohne Sperrung aber auf den Zustand bin ich wieder. Musste glaube ich im letzten Jahr 6-mal das Passwort deswegen zurücksetzen.

Beitrag von „Ka209“ vom 9. März 2018, 14:12

zum testen würde ich eine eigene TEST Apple ID erstellen

EDIT

Test ID aus dem grund mich würde es ankotzen auf allen 8 geräten hier immer das neue passwort eingeben zu müssen, so musst du n ur ein gerät zu not entsperren und gut ist

Beitrag von „iMarc“ vom 9. März 2018, 14:23

die probleme hatte ich eigentlich nur immer auf geräten, bei denen ich anscheinend doch irgendwo "geschlampt" habe, bzw es doch zu gut meinte mit dem configurator.

ich achte seit dem immer darauf das:

- seriennummer
- board serien nummer
- smUUID

frisch generiert sind, dann setze ich immer den hacken auf "trust"

außerdem - und hier hab ich damals immer fehler gemacht - sind die "Rt Variables" auch wichtig

- ROM = UseMacAddr0 (setzt voraus das ethernet als en0 erkannt wird und richtig funktioniert
- MLB: LEER LASSEN! hab da immer die Boardseriennummer nochmal eingefügt (war ne zeit lang auch gang und gebe meines wissens nach), stellte sich aber irgendwann vor 1-2 Jahren doch als falsch raus.

seit ich auf diese 5 punkte achte gibts keine probleme mehr.

ansonsten leg ich auch wert darauf dass der nvram richtig funktioniert, bevor ich dann - eigentlich immer als letzten schritt - die iCloud dinger angehe.

vllt hilft es dir ja, hoffentlich liegts nur an sowas banalem wie ROM oder MLB

ps: zum testen hab ich mir inzwischen auch ne eigene hackintosh-apple-ip zugelegt, gerade wenn man für freunde und bekannte viel macht ist das wesentlich einfacher als ständig deren PWs zu resettten 😊

Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 9. März 2018, 16:36

Ja habe mir auch eine TEST ID erstellt !

Ja blöd, bei den ganzen Geräten heute die fast jeder hat ! Dann noch die hacki das ist dann schon nervig.

Genau das hat mir der Apple Mitarbeiter auch geht es könnte an der 2 Faktor Verschlüsselung liegen. Sonst sei alles ok

Beitrag von „iMarc“ vom 9. März 2018, 21:02

die 2FA haben ich und meine „kunden“ auch alle, an dem sollte es nicht liegen. wenn der hackintosh „safe“ ist, sollte es da keine probleme geben.

lad doch mal deine config.plist hoch bitte

Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 9. März 2018, 21:13

Meine Config.plist ist sauber auch die Einstellungen habe ich mehrmals geprüft. Nach erstellen des neuen PW. Läuft es ja einwandfrei. Bis ich ein neues System aufsetze.

Beitrag von „iMarc“ vom 9. März 2018, 21:30

ich kann dir nicht ganz folgen.

wenn du ein neues system aufsetzt, sprich einen neuen hackintosh machst, tritt das problem bei deiner test-id auf oder bei JEDER apple id?

anscheinend (hab ich mal irgendwo bei den insanely typen gelesen) gibts bei apple ja verschiedene verifizierungsstadien (glaub es waren drei) der apple ids. wenns nur mit einer (test) id auftritt, kanns gut sein dass es an der id selbst liegt.

wenn die id oft mit falschen oder ungültigen smbios oder configs betrieben wird kann das schon dazu führen dass die id und das damit betriebene gerät geblacklistet wird, was dann auch mit anderen ids probleme macht

damals konnte man einfach durch hinzufügen einer kreditkarte die apple id als „gut“ verifizieren.

Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 9. März 2018, 21:33

Nein nur mit meiner ID also meiner Privaten wo 6 Reale Mac Produkte und 7 Hackis angemeldet sind nicht alle in Nutzung!

Die Test ID Lläuft ohne Probleme ! 😊

Beitrag von „iMarc“ vom 9. März 2018, 22:44

du könntest mal versuchen alle hackis aus der cloud kicken, wenn dann keine probleme mehr auftreten nach und nach einen hacki nach den andern wieder hinzufügen. kann mir gut vorstellen dass, sobald ein „schlechter“ hackintosh dabei ist, die apple id auch bei jedem weiteren gerät das hinzugefügt wird erstmal dicht macht.

wenn da zb 7x das gleiche sbios, aber mit unterschiedlichen ROM (was logischerweise so sein MUSS, weil die mac adresse jedesmal einzigartig sein sollte) hinterlegt ist, muss es ja zu problemen kommen, da sich solche daten bei einem echten mac ja niemals ändern

Beitrag von „a1k0n“ vom 9. März 2018, 22:49

Hab das gleiche Problem auf n G500. Wenn ich mal Neu installiere (was 1x im Jahr ist) Hängt irgendwie mit der Bezahlerei und 2FA zusammen.

Beitrag von „griven“ vom 9. März 2018, 23:12

Ich klopfe mal vorsichtig auf Holz. Anfangs hatte ich das mit jeder neuen Beta die Apple rausgehauen hat und zwar egal auf welchem Gerät (T420s, Desktop oder iPhone) inzwischen ist das aber schon lange nicht mehr passiert. Mal abgesehen davon das es nervig ist kostet es

ja jedes mal auch Geld zumindest was die IOS Geräte angeht denn mit jedem neuen aktivieren von iMessage auf dem iPhone wird eine SMS ins Ausland berechnet (Telebims ich weiß nicht wie andere Provider das handhaben). Steckt man da im Beta Zyklus läppert sich das mit der Zeit dann auch...

Beitrag von „LevelsHackintosh“ vom 10. März 2018, 00:11

Ja [@griven](#) da gebe ich dir vollkommen recht zu Beginn waren es nur die Hackis aktuell aber auch originale wie das iPhone X. Und das nervt !

[@iMarc](#) habe ich bereits gemacht hat nichts geändert