

**Erledigt**

## **Mein Hackintosh braucht lange zum Booten**

**Beitrag von „maura“ vom 11. März 2018, 13:38**

Hallo!

Mein Hackintosh braucht lange zum Booten, kann man feststellen woran das liegen könnte ?

Anbei meine config.plist.

Installiert ist das System auf einer SSD. Dass es beim Booten kurzzeitig hängt nervt etwas.

Vielen Dank!

---

**Beitrag von „Mocca55“ vom 11. März 2018, 13:49**

Hallo,

was heißt genau braucht lange zum Booten?  
Ein paar Infos bräuchte man schon noch.

Welches OS?  
Wie lange braucht er zum Booten ->Zeit?  
Welche Kexte sind im Einsatz usw....  
Dann kann dir auch besser geholfen werden.

Gruß Mocca55

---

## **Beitrag von „maura“ vom 11. März 2018, 15:07**

Hallo Mocca55,

vielen Dank für deine schnelle Antwort.

Er braucht von der Auswahl im Clover BootScreen bis zu den Anmeldenamen ca. 4:20 Min.

Ich habe macOS High Sierra 10.13.3

Es sind folgende Kexte im Einsatz:

FakeSMC\_ACPIsensoers.kext  
FakeSMC\_CPUSensoers.kext  
FakeSMC\_GPUSensoers.kext  
FakeSMC\_LPCsensoers.kext  
FakeSM.kext  
VoodooHDA.kext

Siehe Screenshots anbei.

---

## **Beitrag von „maura“ vom 12. März 2018, 17:54**

Jemand eine Idee ?

---

## **Beitrag von „redbelt“ vom 12. März 2018, 18:05**

Versuchs mal mit der. Sichere aber deine jetzige.

---

## **Beitrag von „ralf.“ vom 12. März 2018, 18:34**

Das könnte am VoodooHDA liegen.

Ich hab ja das selbe Board.

Die VT1705 braucht einen speziellen VoodooHDA. Die VoodooHDAs sind generell problematisch.

---

## **Beitrag von „Plonker“ vom 12. März 2018, 18:48**

Mir fällt noch auf:

- Du verwendest Tuxera NTFS, schalte es testweise ab
- RealtekRTL81xx.kext ist von 2011 (!)
- Serial Port ist im BIOS eingeschaltet

[@redbelt](#):

Mit so einer chaotischen config.plist hilfst Du [@maura](#) keinesfalls! Und wozu Whatevergreen?

---

## **Beitrag von „maura“ vom 12. März 2018, 19:08**

Vielen Dank für euer Feedback. Werde es die Tage testen.

[@ralf](#). Den VoodooHDA habe ich testweise mal entfernt. Daran liegt es nicht

[Plonker](#): Serial Port würde ich abschalten.

Woran siehst du dass die RealtekRTL81xx.kext von 2001 ist ?

---

### **Beitrag von „Frankiee“ vom 12. März 2018, 19:20**

Hänger beim Booten wären auch typisch für die Kombination: 10.13.x + (3rd Party) SSD + APFS + TRIM.

Wenn Du also APFS formatiert hast und TRIM aktiv ist, wäre es evtl auch hilfreich das mal probeweise abzuschalten.

---

### **Beitrag von „redbelt“ vom 12. März 2018, 19:23**

[@Plonker](#)

Ist ja nicht meine config. Ich habe nur Sachen aktiviert oder deaktiviert, so wie sie bei mir damals gelaufen ist, mit einer GeForce. Warum soll das also bitte nicht helfen? Meine lief. Rest wird er sicherlich anpassen müssen an sein System.

Ich habe bewusst, die kexte genommen, auch wieder wie es bei mir gelaufen ist. Wenn es nicht bei ihn läuft kann er es wieder ändern. Er sollte es auch nur mal damit versuchen. Wenn es läuft kann man immer noch ordentlich aufräumen.

Ach...nebenbei noch...die WhateverGreen ist für mein Ruhezustand nötig gewesen. Sonst ist mein Hacki nicht mehr aufgewacht.

---

### **Beitrag von „Plonker“ vom 12. März 2018, 19:34**

Naja, diese "Methodik" schafft mehr Probleme, als sie lösen kann. Das ist wie wenn ein Patient mit Kopfschmerzen zum Arzt kommt und dieser ihm ohne Untersuchung ein Medikament gegen Krebs, dazu Insulin (hat schon bei anderen gewirkt), Antibiotikum (nimmt der Arzt auch selbst gerne), Kortisonsalbe (wird gerne genommen) und eventuell Schmerzmittel verschreibt. Wenn es hilft, kann der Patient den Rest absetzen...

Nicht böse sein, ich möchte das nur verdeutlichen 😊

---

### **Beitrag von „maura“ vom 12. März 2018, 19:35**

@Frankiee:Das teste ich zuerst mit der Anleitung hier: <http://www.macgadget.de/News/2...-von-macOS-Sierra-erneut->

Aber er hängt ja beim Booten bei IOHDACodecFunction fest. Hat jemand das schonmal gehört ?

---

### **Beitrag von „redbelt“ vom 12. März 2018, 19:37**

[@Plonker](#)

Na dann würde ich dich aber so richtig verklagen. 🌍👉👈

Er solls doch nur probieren. Wenn es funktioniert können wir dann später aufräumen. Das tut niemanden weh. 😊

---

### **Beitrag von „Plonker“ vom 12. März 2018, 19:43**

## [Zitat von maura](#)

Woran siehst du dass die RealtekRTL81xx.kext von 2001 ist ?

Nicht 2001 sondern 2011 - steht in Deinem Screenshot. Ansonsten hat IOHDACodecFunction mit Audio zu tun. Hast Du, bevor Du VoodooHDA installiert hast, irgendwelche Audio-Scripte (Toleda, oä) installiert?

---

## Beitrag von „maura“ vom 13. März 2018, 01:13

[@Plonker](#) Nein, habe ich nicht

---


## Beitrag von „maura“ vom 16. März 2018, 20:32

[@redbelt](#): Ich weiß zwar nicht woran es lag, aber mit deiner config.plist läuft das System binnen weniger Sekunden hoch.

Ich danke Dir !         44 Sekunden von Clover zum Anmeldebildschirm

---

## Beitrag von „redbelt“ vom 17. März 2018, 10:28

Aber halt eine chaotische config. laut Plonker.   
Ne..Spaß. Schön das es erstmal so läuft und jetzt gilt es darauf aufzubauen bzw. sauber zu konfigurieren. Und immer schön vorher eine Sicherung von der config machen.