

Erledigt

Nvidia Geforce GTX 950M funktioniert nicht

Beitrag von „Lurobe“ vom 17. März 2018, 13:00

Hallo,

ich habe schon viele Foren und Google durchsucht und immer noch keine Lösung für mein Problem gefunden und jetzt schreibe ich hier ein Thema in der Hoffnung mein Problem lösen zu können.

Ich habe macOS Sierra 10.12.6 auf meinen Hp Pavillon Notebook erfolgreich installiert und alles funktioniert so wie es sein soll, bis auf die Graphics.

In meinem Pavillon schlummert ein i7-6700HQ aus der Skylake Architektur mit den Intel HD Graphics 530 als integrierte Grafikeinheit und als dedizierte Grafikkarte eine Nvidia Geforce GTX 950M, nun zum Problem:

Ich habe die Nvidia Web Driver installiert und die Nvidia Web Driver im Menu ausgewählt siehe angepinnter Screenshot, aber im System Bericht und im Nvidia Driver Manager wird meine Karte nicht erkannt.

Ich würde mich sehr über eine Lösung des Problems freuen. da meine Graphics sehr herumlutschen (Schwarzer Loginscreenhintergrund, Menüs nicht transparent, Dock nicht transparent).

Beitrag von „KayKun“ vom 17. März 2018, 13:02

wird aufgrund der Optimus Technologie nie funktionieren unter OSX wirst du NUR mit der Intel Graka arbeiten können

Habe selber diese Kombo siehe meine Signatur in meinem HP Notebook

Weiterer guter gemeint Rat mach das Update auf High Sierra damit läuft das HP Notebook und

die intel HD weit aus besser

Beitrag von „Lurobe“ vom 17. März 2018, 13:05

Danke für deine Antwort,

Wie hast du das Problem mit den Graphic Glitches Gelöst?

Beitrag von „KayKun“ vom 17. März 2018, 13:09

indem ich auf High Sierra geupdatet habe und eine saubere Config so wie DSDT drinnen habe füg doch mal deine Hardware Informationen in deine Signatur hinzu also welches Model etc... und lad mir mal deine EFI hoch dann gucke ich mir das mal an

Beitrag von „Lurobe“ vom 17. März 2018, 13:15

Mein EFI Ordner angepinnt.

Beitrag von „Noir0SX“ vom 17. März 2018, 13:16

Das hat in erste Linie nicht mit einen Update auf HS zu tun. Du musst die Intel HD Graphics 530 korrekt einbinden damit Du von den 7 MB VRam weg kommst.

Beitrag von „Lurobe“ vom 17. März 2018, 13:17

Und wie mache ich das? Step for Step

Beitrag von „KayKun“ vom 17. März 2018, 13:19

Je nach HP Modell wurde wie auch bei mir das Intel VBIOS leicht verändert und brauch daher ein par patches aber erst seit HS Rennt sie ohne probleme!

Ich bastel dir mal schnell einen EFI Ordner wichtig wäre noch immer zu wissen welches HP Pavilion du hast

Beitrag von „Sayokz“ vom 17. März 2018, 13:20

Hast Du im Clover Configurator unter - Install Drivers - EmuVariableUefi-64 installiert?

Beitrag von „Lurobe“ vom 17. März 2018, 13:21

Wo kann ich das herausfinden?

Danke für deine Hilfe

Beitrag von „KayKun“ vom 17. März 2018, 13:23

Leute nicht böse gemeint aber denkt ihr nicht das zu viele Köche den Brei verderben ? hiersind jetzt 3 verschiedene ansätze ? und derjenige der wahrscheinlich das identische gerät vorsich hat wird hier gerade ignoriert

Beitrag von „Lurobe“ vom 17. März 2018, 13:23

[Zitat von Florian\]](#)

Hast Du im Clover Configurator unter - Install Drivers - EmuVariableUefi-64 installiert?

Noch nicht

Beitrag von „KayKun“ vom 17. März 2018, 13:25

[@Lurobe](#) Welches Pavilion hast du die EMU Variable ist NICHT von nöten da bei deinem HP der NVRAM beschreibbar seihen sollte

Beitrag von „Lurobe“ vom 17. März 2018, 13:25

Ich vertraue gerade auf deine Hilfe [@KayKun](#)

[Ich habe das Hp Pvilion Gaming 15-ak134ng](#)

Beitrag von „KayKun“ vom 17. März 2018, 13:27

Okay aber dennoch müsste ich mal wissen welches Pavilion du hast?

Beitrag von „Lurobe“ vom 17. März 2018, 13:29

Hp Pavilion Gaming 15-ak134ng

Beitrag von „Sayokz“ vom 17. März 2018, 13:29

Spoiler anzeigen

Könntest du dies eventuell mal ausprobieren? Bei mir waren nämlich auch immer die WebDriver angehakt, aber es war trotzdem genau so wie du es im ersten Post beschrieben hast.

LG

Beitrag von „KayKun“ vom 17. März 2018, 13:31

[@Lurobe](#) da hast du genau das gleiche Pavilion wie ich nur in der i7 Version Ich passe dir ebend meine EFI an und lade sie dir hoch

Beitrag von „Lurobe“ vom 17. März 2018, 13:38

Spoiler anzeigen

Leider kam ich damit auch nicht zur Lösung.

Danke an [@KayKun](#) für das erstellen eines EFI Ordners

Beitrag von „KayKun“ vom 17. März 2018, 13:43

Ich warne dich jetzt schon mal vor die Pavilion Gaming Laptops sind totale Zicken was OSX angeht meins hat Team Intern leider schon diverse Spitznamen deswegen bekommen HAHAHAHA!

Solltest du HS Installieren liegt in der EFI eine zweite Config Dabei welche für den Setupprozess ist denn auch hier ist das HP eine Totale ausname =(

Vorwarnung vorab was allesunter OSX NICHT geht!

Cardreader

Onbord LAN

WebCam (Wenn du die Intel Realsens hast)

Intel W-Lan Karte diese kann ausgetauscht werden gegen eine Broadcom BCM4352 NGFF Hier bitte dringend drauf achten das diese ein HP Branding hat um diverse Kompatibilitäts Probleme aus dem weg zu gehen ...

Beitrag von „al6042“ vom 17. März 2018, 13:44

[@Lurobe](#) und [@FlorianJ](#)

Bitte spart euch das gegenseitige zitieren...

Ein einfaches ansprechen per @ und dem Usernamen reicht hier völlig.

Beitrag von „Lurobe“ vom 17. März 2018, 13:46

Danke soll ich jetzt Direkt upgraden oder erstmal den EFI Ordner unter Sierra probieren?

Beitrag von „KayKun“ vom 17. März 2018, 13:48

Probier gerne den mal unter Sierra (weiss leider nicht mehr ob der unter beiden damals ging^^) mach dir aber vorher auch ein backup von deinem damit du notfalls wieder hochfachen kannst um die einen hs stick zu erstellen

Beitrag von „Lurobe“ vom 17. März 2018, 13:57

Danke es hat super funktioniert und meine Graphics sind jetzt per Fakt danke!!!

Beitrag von „KayKun“ vom 17. März 2018, 14:00

Super wie gesagt am besten mach eine saubere Installation auf HS und dann solltest du keine weiteren Probleme mehr haben

Beitrag von „Lurobe“ vom 17. März 2018, 14:25

Ich werd´s versuche echt super nettes Forum hier!

Beitrag von „Lurobe“ vom 19. März 2018, 17:18

[@KayKun](#) Bei der High Sierra Installation hängt die Installation bei dem Punkt IOKonsoleUsers: glOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 0,sm 0x0.

Wäre nett wenn du mir nochmal helfen könntest oder irgendjemand anders.

Beitrag von „KayKun“ vom 19. März 2018, 17:56

nimmst du die für die installation vorgesehene config?

Beitrag von „Lurobe“ vom 19. März 2018, 18:02

ja ja klar

[@KayKun](#) hast du eine Lösung für das Problem??

Beitrag von „KayKun“ vom 20. März 2018, 17:36

sorry unter der woche ist das bei mir immer so ne sache mit den schnell antworten mach mal fotos von deinen [bios einstellungen](#) naja bzw von dem was hp davon noch über gelassen hat

Beitrag von „Lurobe“ vom 21. März 2018, 13:05

Hier mein Bios

Und wie siehts aus? Hast du nen Fix?

Beitrag von „KayKun“ vom 25. März 2018, 12:08

Hmm Bios seitig ist alles i.o. ich teste nacher mal nochmal an meinem rum muss nur nen stick fertig machen

Beitrag von „Lurobe“ vom 25. März 2018, 19:08

Ok danke für deine Hild

Beitrag von „griven“ vom 7. April 2018, 20:43

So wirklich weiter ist das hier aber nicht mehr gegangen oder doch !?!

Beitrag von „Lurobe“ vom 14. April 2018, 19:08

<p>ne ich bekomme keine antwort mehr</p>

<p> </p>

Beitrag von „Noir0SX“ vom 14. April 2018, 19:26

Der [@KayKun](#) ist bestimmt gleich da

Beitrag von „Lurobe“ vom 8. Juni 2018, 21:32

Hallo leider bekomme ich keine Antworten und Hilfe mehr ich war eigentlich sehr überzeugt von diesem Forum habe mich hier sehr gut aufgehoben gefühlt leider wurde dieses Thema dann ohne Lösung als erledigt markiert und dann kamen keine Antworten mehr... 😞 .
Ich habe daraufhin ein neues Thema eröffnet und es wäre schon wenn jemand eine Idee hat, dass er dann im anderen Thema einen Beitrag schreibt.

Danke für eure Hilfe. 😊

Beitrag von „KayKun“ vom 8. Juni 2018, 21:45

So habe deine Nachricht bekommen ich habe aber auch keine lösung da du eigentlich den gleichen Laptop nur mit dem i7 Hast sollte meine EFI 1 zu 1 Rennen Gerne kann ich dir nochmal die aktuelle EFI hochladen.

Beitrag von „Lurobe“ vom 8. Juni 2018, 21:56

Das wäre nett aber weißt du was bei dem Punkt wo der Fehler kommt passiert?

Beitrag von „KayKun“ vom 8. Juni 2018, 22:39

So hier eine Aktuelle EFI Kompatibel mit 10.13.5 High Serra

Bitte geh wie folg vor damit wir Fehler ausschliessen können.

Erstelle einen neuen frischen High Sierra (Kein Sierra und kein Mojave!!!!!!)Stick mit TINU (Bei uns im DL Bereich zu finden).

Dann installieren auf den Stick die Clover Version 4509 oder Aktueller!

Während Des Clover Setup wählst du den Stick aus und das er in die EFI/ESP Installieren soll.

Jetzt Lädst du dir meine EFI runter.

EFI deiner EFI Partition von deinem USB Stick hast du einen Ordner EFI und in diesen einen Ordner CLOVER.

Den Ordner CLOVER löschst du und ersetzt ihn durch meinen.

Jetzt startest du deinen Laptop von diesem Stick (Bitte achte darauf das du vorher das Aktuelle Bios von HP Installiert hast da damit ein Fehler im VBIOS der Intel HD ausgemerzt wird und man danach erst MacOS richtig nutzen kann.)

(Anbei auch noch mal meine BIOS Screenshots)

Wähle deinen Stick aus und viel spass beim Installieren.

Solltest du nicht in den Installer Booten können habe ich eine zweite Config Hinterlegt versuch es bitte mit dieser dann nochmal.

Diese ist dann aber nu Speziell für die Installation gedacht da diese auch meine Sierra DSDT nutzt welche aber nicht im Post install geht.

Wie du merkst ist der HP nicht gerade das einfachste Hackbook und hat so seine Tücken.

Damit das Powermanagement später Richtig rennt ersetze die SSDT-1.aml in der EFI durch eine passend zu deiner CPU da ich ja den i5 drinnen habe.

Beitrag von „Lurobe“ vom 8. Juni 2018, 22:49

Danke für deine Hilfe woher bekomme ich die SSDT-1.aml für meinen Prozessor?

Beitrag von „KayKun“ vom 8. Juni 2018, 22:54

In dem du sie Generrierst

<https://github.com/Piker-Alpha/ssdtPRGen.sh>

Beitrag von „Lurobe“ vom 9. Juni 2018, 11:18

Vielen vielen Dank

Beitrag von „KayKun“ vom 9. Juni 2018, 11:41

Na hast den dieses mal alles geklappt?

Beitrag von „Lurobe“ vom 9. Juni 2018, 12:34

Hey ich habe es jetzt geschafft High Sierra zu installieren und ich musste die Broadcom Kexts raus machen aber jetzt funktioniert Ethernet unter high sierra nicht mehr. Er zeigt an, dass er verbunden ist obwohl das Kabel nicht mal drinne steckt.

Soll ich jetzt den Clover Ordner auf meine Installationplatte auf die Efi partition schmeißen?

Beitrag von „KayKun“ vom 9. Juni 2018, 17:20

Die Landkarte in diesen Notebook geht unter ist nicht das was du da siehst ist der no Ethernet.kext damit der appstore weiterhin funktioniert die Intel WLAN Karte musst du natürlich austauschen gegen eine kompatible

Beitrag von „Lurobe“ vom 9. Juni 2018, 17:26

aber unter Sierra hat ethernet funktioniert

und welche thernet und wlan karte hast du eingebaut??

Beitrag von „al6042“ vom 9. Juni 2018, 17:37

Na ja...

die IP-Einstellung in deinem Screenshot ist als "fragwürdig" zu bezeichnen, da selbst mit angeschlossenem Kabel darüber keine Verbindung in irgendein Netz gehen würde.

Prüfe bitte die IP-Adresse deines Router, die wahrscheinlich 192.168.178.1 sein wird und ändere die Werte wie folgt:

IP-Adresse = 192.168.178.70

Teilnetzmaske = 255.255.255.0

Router = 192.168.178.1

Dann hänge ein Kabel dran und teste es erneut.

Beitrag von „Lurobe“ vom 9. Juni 2018, 17:43

Das hat leider auch nicht geholfen wenn ich das Kabel abziehe steht da immer noch das es verbinden sei

[@KayKun](#) und [@al6042](#) könnt ihr mir helfen?

Beitrag von „al6042“ vom 9. Juni 2018, 18:49

Welches Laptop-Modell ist das genau?

Das geht aus deinem Profil leider nicht hervor.

Beitrag von „Lurobe“ vom 9. Juni 2018, 18:50

Beitrag von „al6042“ vom 9. Juni 2018, 19:14

Oh mein Gott...

ist das wieder so ein verhunztes HP-Laptop, für das die nicht mal ein Gigabit-LAN-Chip rausrücken konnten?



[@KayKun](#)

Das ist doch genau die gleiche wie bei deinem Klingonen, oder?

Beitrag von „KayKun“ vom 9. Juni 2018, 19:21

Es ist genau das gleiche Laptop nur das er den i7 anstelle wie ich den i5 hat

Die Lanschnittstelle die er da hat ist die vom noEthernet.Kext die ist dafür da damit wenn man per USB LAN oder W-Lan karte weiterhin den Appstore nutzen kann.

Ich bezweifel das die unter Sierra funktioniert hat denn das wärst du wahrscheinlich Weltweit

der erste der die ans laufen bekommen hätte 😊

In meiner Signatur findest du die W-Lan karte 😊

Beitrag von „al6042“ vom 9. Juni 2018, 19:28

Ach so....
lässt sich das Teil auch nicht im BIOS deaktivieren?

Beitrag von „KayKun“ vom 9. Juni 2018, 19:29

Nope leider nicht wenn ich dich noch drann erinnern darf wie viel noch von dem sogenannten BIOS/UEFI noch über ist

Beitrag von „Lurobe“ vom 9. Juni 2018, 19:31

Wirklich unter Sierra habe ich das Lan Kabel eingesteckt und dann könnt ich mir mit Chrome und Safari auf z.B. die Seite von Hackintoshfieum oder YouTube ich könnte auch in den Appstore

Beitrag von „KayKun“ vom 9. Juni 2018, 19:32

Hast du noch den Sierra EFI Ordner wenn ja teste ich es nachehr wenn ich zuhause bin sofort gegen

Beitrag von „Lurobe“ vom 9. Juni 2018, 19:39

Ja die Habe ich noch

Beitrag von „KayKun“ vom 9. Juni 2018, 19:40

Dann schnell hochladen bin noch bis 21:30 arbeiten und gegen 22:30 zuhause

Beitrag von „Lurobe“ vom 9. Juni 2018, 19:48

So hier ist die Clover Folder ich habe einfach einen mit Sierra erstellt und dann die Clover Folder ausgetauscht und keine Datei umbenannt

Beitrag von „KayKun“ vom 9. Juni 2018, 19:56

Da sind ja gar keine Kexte drinnen ?

Beitrag von „Lurobe“ vom 9. Juni 2018, 19:58

Jop aber es hat bei mir funktioniert

Beitrag von „al6042“ vom 9. Juni 2018, 20:01

Das bedeutet ja nur, dass die Kexte höchstwahrscheinlich in einem anderen Unterordner oder

im System selbst installiert sind...
Ohne FakeSMC würde die Kiste nicht zucken...

Beitrag von „Lurobe“ vom 9. Juni 2018, 20:07

Ich habe mir letztes Jahr als ich mich noch gar nicht so überhaupt nicht damit ansatzweise auskannte ein dmg File von hackintosh.zone heruntergeladen und das unter Windows mit Tranmac auf dem Stick gebrannt. Dann in meine Laptop gesteckt gebootet und die Installation hat funktioniert nur die Grfik hau nicht so richtig funktioniert bis ich dann in das Forum gekommen bin und von KayKun eine EFI folder bekommen habe, bis dahin hatten mich die Grafikbugs nicht gestört, da ich es nicht benutzt habe. Aber jetzt weiß ich dass das was ich getan haben nicht so gut war.
Aber Ethernet hat funktioniert.

Wie wäre es wann man diese dmg file mal unter die Lupe nimmt und nach dem Ethernet zeug sucht???

Beitrag von „al6042“ vom 9. Juni 2018, 20:11

Nein, da diese .dmg als [Distro](#) hier nicht unterstützt wird.
[Was sind Distros?](#)

Beitrag von „Lurobe“ vom 9. Juni 2018, 20:12

Ok aber die Highsierra installation ist ohne [Distro](#)


Beitrag von „al6042“ vom 9. Juni 2018, 20:13

Das freut mich für dich...



Beitrag von „Lurobe“ vom 9. Juni 2018, 20:15

Gut, aber gibst es denn wirklich keine Fix für das Ethenet Problem?


Beitrag von „al6042“ vom 9. Juni 2018, 20:17

Ich würde dich um etwas Geduld bitten, immerhin ist deine Kiste einen Neffe vom Klingonen...
 da geht das nicht so einfach...

Beitrag von „Lurobe“ vom 9. Juni 2018, 20:21

Ok  ,
aber ich muss echt mal ein Großes lob für diese Forum aussprechen, da man hier ziemlich schnell Antworten bekommt und die Leute hier sehr nett und Hilfsbereit sind.


Beitrag von „KayKun“ vom 9. Juni 2018, 20:26

Damit du den Klingonen Witz versteht mein Laptop wahr einer der Ersten Skylake dinger hier und hat dem Ganzen Forum die Nerven gekostet 

Freu dich schon mal dieses HP Notebook ist somit die größte zicke überhaupt.

Um ihn an den Punkt zu bekommen wo er jetzt ist hat es fast 6 Monate gedauert viele Stammtische und 2 HCKCNs um ihn voll ans laufen zu bekommen.

Beitrag von „Lurobe“ vom 9. Juni 2018, 20:30

Dat is echt nen Mistkerl

Hätte nicht gedacht das Apple ihr Betriebssystem so gut abschottet

Beitrag von „KayKun“ vom 9. Juni 2018, 20:40

Das hat nichts mit abschotten zu tuhen aber macOS kennt halt nur das was auch im Mac verbaut ist und das ist meist gut angepasst und somit muss man macOS die normale Hardware beibringen

Beitrag von „Lurobe“ vom 9. Juni 2018, 20:45

ja das ist halt sehr umständlich

[@KayKun](#) wo man ich die Landkarte die in deiner Zicke drinnen ist kaufen, unterstützt die wlan und muss ich irgendwas beim Einbau beachten?

Beitrag von „grt“ vom 9. Juni 2018, 20:57

in laptops kann man die lan-karte im normalfall nicht austauschen. entweder tut sie, ggf. mit irgendwelchen hilfsmitteln wie patches oder kexten, oder aber nicht. dann ist röhregucken angesagt...

Beitrag von „KayKun“ vom 9. Juni 2018, 21:01

[@grt](#) ich glaube er meinte die W-Lan karte

die karte bekommst du am einfachsten auf ebay meist von dell oder lenovo beides ist okay solltest du die natürlich von hp finden ist das der idealfall.

wichtig ist das sie im m.2 ngiff Format ist denn nur das passt ins laptop rein

So ich muss jetzt leider mal eine Leiche ausgraben...

[HP Skylake Installation/Probleme/Lösung](#)

Hier hatte ich mal alles angefangen nieder zu schreiben ist aber durch das ewig lange basteln untergegangen wenn du aber alles wissen willst ist das ein guter platz für den anfang

Bitte mit bedacht das viele infos da leider auch fehlen

Beitrag von „Lurobe“ vom 10. Juni 2018, 08:32

Hey nochmal,

ich habe einen Kext Ethernet gefunden (Systemeinstellungen: siehe Anhang) allerdings kann ich keine Internetseiten in Safari aufrufen und auch der Appstore lädt nicht.

Könnt ihr mir Helfen?

Kext ist auch im Anhang

Beitrag von „KayKun“ vom 10. Juni 2018, 13:57

Wie ich dir schon gesagt habe die LAN karte ist unter OSX nicht lauffähig genau die KEXT haben wir damals auch getestet sogar versucht weiter zu Programmieren ohne erfolg Ich/wir sagen dir ja sowas nicht um sonst das die LAN karte nicht unter macOS geht!!!

Gerne kannst du aber auch in den von mir verlinkten Thred nachlesen was wir alles versucht haben untem im Ersten Post ist sogar ein Ganzer Thred zu der Lan Karte verlinkt! aber da steht am ende auch nur drinnen das diese Karte unter OSX nicht geht

Beitrag von „Lurobe“ vom 17. Juni 2018, 08:46

[@KayKun](#) kannst du mit nochmal bei usb3.0 helfen usb3.0 funktioniert bei mir nicht

Beitrag von „KayKun“ vom 17. Juni 2018, 14:43

Hast du den Irgendwas an der EFi geändert?

Beitrag von „Lurobe“ vom 17. Juni 2018, 14:44

Ne ich lade nachher nochmal die efi runter die du hochgekaden hast und probiere es damit

Beitrag von „KayKun“ vom 17. Juni 2018, 15:10

Soweit ich das ja verstanden hatte hast du ja die Patches für die W-Lan karte aus meiner Config raus genommen hast du ggf. dabei auch den Port Limit Patch gelöscht ?

Beitrag von „Lurobe“ vom 19. Juni 2018, 14:08

Also ich habe mir jetzt die Wlan Karten die du empfohlen hast bestellt und sie ist heute angekommen nun lade ich mir die EFI runter die bei mir funktioniert hat, die du letztens hochgeladen hast und verändere nichts daran danach gebe ich dir bescheid ob es probleme gibt.

Danke für deine Hilfe!

Bis dann...

(Das Thema bitte nicht als solved markieren)

//EDIT

Kannst du mir nochmal Bilder schicken oder mir erklären wo ich die zweite antenne hintplatzieren soll, die Links zu den Bilder in deiner Documentation sind tot

Beitrag von „KayKun“ vom 19. Juni 2018, 17:48

ich habe meine einfach unter die hdd gelebt schicke dir nacher nochmal genauer bilder

Hier sind die Bilder

Beitrag von „Lurobe“ vom 20. Juni 2018, 17:00

<p>Danke aber ich habe sie jetzt kurzerhand neben den CPU Lüfter mit etwas Entfernung und Tesafilm festgeklebt und das hat auch funktioniert.</p>

<p>Ich habe noch ein Problem mit iMessage und FaceTime und zwar kann ich mich da nicht mit meiner Apple ID einloggen über iMessage Hackintosh Fehler...</p>

<p>Aber im AppStore kommt bei mir beim Installieren einer App immer der Fehler, dass meine Apple ID deaktiviert wurde und ein Fehler aufgetreten ist. Bilder im Anhang.</p>

Beitrag von „KayKun“ vom 20. Juni 2018, 17:18

[iMessage / FaceTime fix](#)

das sollte helfen

Beitrag von „Lurobe“ vom 20. Juni 2018, 18:36

aber wie soll ich das mit dem Smbios machen kann es sein dass ich da die EFI schrotte?

Beitrag von „KayKun“ vom 20. Juni 2018, 19:37

Solange du dich an die Anleitung hältst und dir das an deine EFI anpasst, alles kein Problem. Andere Frage geht den iMessage etc. noch an ein anderes Gerät, denn wenn du Pech hast, hast du einen neuen Apple Account mit dem du auf Hackintosh nichts machen kannst. [@vviolano](#) kann dir da eine tolle Leidensgeschichte von über 1 Jahr erzählen, wenn alles geht außer iMessage.

Facetime würde ich es so lassen vorallen da du ja auch die Intel Realsens Kammera in deinen laptop hast und diese nicht funktioniert

Beitrag von „Lurobe“ vom 20. Juni 2018, 19:51

ich habe die APllle id schon etwas länger aber habe vor kurzem das PAswwort aktualiesiert

//EDIT

Aber was ist mit dem Appstore Fehler ich möchte ja Apps aus dem Appstore

//EDIT 2

Ich habe alle Punkte der Anleitung befolgt aber jetzt hängt der Bootvorgang wie folgt: siehe Bilder

Beitrag von „KayKun“ vom 20. Juni 2018, 20:11

dann nimm wieder die config von mir wenn du vorher ne kopie erstellt hat kannst du sie im clover auswählen dann wirst du auf kedenfall was falsch gemacht haben denn die 3 werte löschen kann keinen einflus auf den boot prozess haben für den appstore brauchst du die no ethernet kext und diese muss als en0 vorhanden seihen und mann darf an deren einstellungen nichts ändern wenn ich mich recht entsinne hast du aber da schon rumgespielt gehabt wenn du pech hast musst du dann einmal sauber neu installieren übrigens setzen auch imassage etc dies vorraus also könnte das damit zusammen hängen

Beitrag von „Lurobe“ vom 20. Juni 2018, 20:49

Läuft alles wieder leider immernoch der gleiche Fehler mit dem Appstore

Beitrag von „KayKun“ vom 20. Juni 2018, 20:55

dann mach mal einen Clean install mit dem EFI ordner und achte darauf das der noethernet kext drinnen ist dann sollte auf jedenfall der appstore laufen

Beitrag von „Lurobe“ vom 21. Juni 2018, 06:42

wie bekomme ich den Highsierra installer unter Highsierra??

Beitrag von „KayKun“ vom 21. Juni 2018, 07:46

hast du deinen install stich schon gelöscht?
wie hast du ihn den vorher erstellt?

Beitrag von „Lurobe“ vom 21. Juni 2018, 14:27

ne den habe ich nicht mehr

Beitrag von „KayKun“ vom 21. Juni 2018, 15:25

Wie hast du ihn den beim letzten mal erstellt

Beitrag von „Lurobe“ vom 21. Juni 2018, 19:50

Also ich habe jetzt einen kompletten clean Install über die Reoverypartition gemacht und der Appstore funktioniert immer noch nicht es genau die gleiche Fehlermeldung wie oben beschrieben :-(.
Achse und iMessage geht auch nicht

Da haben wir wohl noch was zu rätseln...

Beitrag von „KayKun“ vom 21. Juni 2018, 21:39

Nope deswegen sag ich ja mach bitte eine sauberen neu installation vom stick mit der unveränderten EFI hier aus dem forum und zum Dritten mal die fragen wie hast du den zuletzt deinen Installstick erstellt?

Beitrag von „Lurobe“ vom 21. Juni 2018, 22:00

High Sierra Installer ausm App Store unter Sierra

Beitrag von „Nightflyer“ vom 21. Juni 2018, 22:23

Womit wurde der Stick erstellt? Mit dem Terminal-Befehl oder mit einem Tool?