

Welcher weg ist besser, Lion Clean Install oder Update von 10.6.8?!

Beitrag von „mnmlix“ vom 13. Juli 2011, 08:05

was wird denn am besten sein, weil hab wo gelesen das voraussetzung 10.6.8 ist fuer lion, stimmt das? ... hab noch nicht einmal 10.6.3 zum laufen bekommen! hab nun aber die 10.6.7 retail, werdes damit mal versuchen! .. danke schonmal 😊

Edit by Sense: CapsLock aus dem Titel Entfernt. Bitte denk demnächst selbst daran nicht alles groß zu schreiben.

Beitrag von „Goron“ vom 13. Juli 2011, 08:22

Es ist nicht wie bei Windows, dass das System mit jedem Update langsamer wird und sich Tonnen von Müll in die Registry schreiben würde, eher im Gegenteil:

Eigentlich spricht überhaupt nichts gegen ein Update, wenn man fertig konfiguriertes System hat ist es einfach nur bequem ... wenn man eh bei "Null" steht, kann man aber auch eine frische Installation machen.

Und ja, erst mit 10.6.8 wird der Appstore und einige Komponenten für Lion vorbereitet, mit 10.6.7 wirds nicht gehen, danach musst du auf jeden Fall die .6.8 auf noch laden.

Beitrag von „mnmlix“ vom 17. Juli 2011, 05:35

[Zitat von Goron](#)

Und ja, erst mit 10.6.8 wird der Appstore und einige Komponenten für Lion vorbereitet, mit 10.6.7 wirds nicht gehen, danach musst du auf jeden Fall die .6.8 auf noch laden.

danke fuer die info! ... muss jetzt nur die retail 10.6.7 zum laufen bekommen :\

Beitrag von „billgehts“ vom 17. August 2011, 22:10

zwar ist es nicht ganz so schlimm wie bei windows, aber einen unterschied zum update merke ich schon.

Beitrag von „Komander2011“ vom 28. Mai 2012, 21:08

mal eine frage, wo stehen denn die chancen eine 10.6.8 retail dvd zu bekommen? würde diese version auch gerne installieren da ich nur 10.6 habe und ein problem habe auf 6.8 zu kommen....

Beitrag von „Komander2011“ vom 28. Mai 2012, 21:21

Zitat von Workstation

Das sieht sehr schlecht aus. Soweit ich weiß gibt es nur 10.6.0 und 10.6.3 .

via iPhone @ Tapatalk

woher bekommen bzw. sprechen die leute dann von einer 10.6.8 ?! ich würde dieses update gerne zum laufen bekommen und eine gut erklärte anleitung wäre mir echt lieb =) ich hab eine 2 platte die ich einbauen kann und rumprobieren kann...hätte vielleicht einer die güte mir zu helfen? :help:

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 28. Mai 2012, 21:30

Was sie meinen ist oft einfach nur die snow leopard dvd. Original sind definitiv nur 10.6.0 und 10.6.3 erhältlich.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „rpt007“ vom 28. Mai 2012, 22:57

Hi Komander2011,

es gibt nur die Möglichkeit, eine 10.6.0er oder 10.6.3er auf DVD zu erwerben. Danach geht es nur per Software-Update.

Ich rate dir, das 10.6.8er Combo-Update von Apple zu laden und von da aus auf 10.6.8 manuell upzudaten.

Das Update via Apple's Software-Aktualisierung aus dem lfd. System heraus macht bei Hackintoshes manchmal Probleme.

Lade dir vor dem Update noch die letzte Multibeast-Version und lege dir diese auf den Schreibtisch.

Danach das Combo-Update 10.6.8 manuell anstarten; NICHT neustarten, sondern sofort nach dem (hoffentlich erfolgreich durchlaufenen Update auf 10.6.8) Multibeast starten und Sound (AppleHDA plus Rollback) anklicken, ggf. Realtek Network anklicken; als Bootloader Chimera auswählen; [Rechte reparieren](#), Neustart und "all fingers cross".

Wenn du nach dem Neustart Soundprobleme hast, hilft oft ein erneutes Installieren von Apple HDA/Rollback via Multibeast - habe ich leider schon selbst ein paar Mal erlebt, dass ich 2-3 nachinstallieren musste - dann ging es plötzlich mit dem Sound (warum auch immer).

ACHTUNG:

Mach dir vor dem Combo-Update mit Carbon-Copy-Cloner eine Sicherung deines laufenden Systems auf eine bootfähige Festplatte und teste, ob sich im Notfall dein System mit dieser Kopie starten lässt.

Viel Erfolg
Raimund

Beitrag von „Komander2011“ vom 28. Mai 2012, 23:41


wow danke dir 😊

endlich mal eine schöne anleitung...ist es denn wichtig die rollback auszuwählen? weil wie gesagt hatte schonmal das problem das danach das system nicht mehr funktioniert hat..und dieses möchte ich eben nicht nochmal erleben...

gibt es sonst noch irgendwas zu beachten? (eventuell kernel tauschen???)

hatte die updates welche ich gemacht habe auch immer geladen anstatt über die softwareaktualisierung...

und jedesmal gab es problem 😞 kommt man notfalls dann noch ins system um es zu reparieren?



ansonsten erstmal danke an dieser stelle

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 29. Mai 2012, 08:06

Da dein CPU Nativ unterstützt wird musst du keinen Kernel tauschen.

Wenn du das Rollback nicht machst sollte nichts passieren, ausser dass du nach dem reboot keinen Ton hast.

Ins System kommst du wenns schief läuft (evtl) mit der BootCD das kommt aber immer drauf an was beim Update falsch läuft.

Beitrag von „Komander2011“ vom 29. Mai 2012, 08:39

Klare Aussage danke..

Was kann schlimmstens passieren? Klar das ist so eine frage wie "mein Auto klappert was kann das sein " aber vielleicht gibt es ja Erfahrungsberichte 😊

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 29. Mai 2012, 08:42

Das es nicht läuft und du nicht ins System kommst und deshalb neu installieren musst.

Beitrag von „Komander2011“ vom 29. Mai 2012, 08:49

das meinte ich zwar nicht so aber ok =)

ich meinte ob man vielleicht irgendwie vorbeugen kann indem man schon vorher was installiert oder ändert von dem man weiß das es probleme macht nach dem neustart...so hab ich das jetzt gut erklärt oder wie? 👍

achso nochwas...wäre es ratsamer vorher das update auf 10.6.6 zu machen? oder bleibt sich das gleich?

Beitrag von „rpt007“ vom 29. Mai 2012, 10:07

.. ja, du kannst vorbeugen: mach eine lauffähige Kopie deines aktuellen Systems; am besten auf eine 2. leere Festplatte. Da reicht i.d.R. eine kleine, die gerade soviel Platz hat, wie dein aktuelles System benutzt.

Ich habe dazu eine ältere 160GB 2,5Zoll in einem externen "USB-Gehäuse". Nach jedem Carbon-Copy Cloner (CCC) teste ich per Reboot, ob die externe auch echt ohne Probleme startet, bevor ich an meinem System etwas Gravierendes ändere (z.B. ein Combo-Update einspiele).

Ein Zwischen-Update auf 10.6.6 bringt aus meiner Sicht nicht wirklich etwas, wenn du auf 10.6.8 gehen willst.

Wenn du die CCC-Sicherungs-Kopie erfolgreich getestet hast, kannst du diverse Update-Versuche machen, da du ja im schlimmsten Fall dein altes System wieder einspielen kannst. Wie Dr. Ukeman sagte, musst du nicht unbedingt den Sound oder irgendwas in Multibeast auswählen; im Falle des Falles kannst du ja die Kexte Stück für Stück (=bedarfsweise) nachinstallieren, dann Neustarten, schauen, ob es gewirkt hat, oder du eine neue Kernel Panic erzeugt hast 😊

In jedem Fall würde ich als Minimal-Installation (VOR dem Neustarten nach dem Combo-Update!) via Multibeast die [Rechte reparieren](#) und den neuesten Chimera Bootloader installieren.

Dann neustarten und nach der ersten Kernel-Panic nicht verzweifeln, sondern noch 2x normal neustarten, bevor du mit der -v Option startest, um nachzusehen, wo die Panic auftritt und welche Fehlermeldungen kurz davor ausgegeben werden.

Warum es manchmal trotz erster Panic beim 2. oder 3. Reboot plötzlich doch noch klappt - das kann ich dir leider nicht erklären; lass dem Hackintosh ein wenig Eigenleben 😊

Toi toi toi
Raimund

Beitrag von „Komander2011“ vom 29. Mai 2012, 10:37

Vielen vielen dank für diese ausführlich Anleitung 😊 jetzt hab ich wieder neuen mut gefasst und werde mich heute aber erneut dran versuchen 😊 nur kurz noch.. Mit CCC, muss ich oder kann ich dort auf meiner externen auch einen bootloader mitinstallieren bzw macht CCC das von alleine?

Edit: kann ich nach dem einspielen von multibeast (vor dem Neustart) mit Chamäleon Wizard mein Boot.plist wieder bearbeiten oder macht das keinen Sinn da sie eh so bleibt wie vorher?

Beitrag von „rpt007“ vom 29. Mai 2012, 11:17

Hi,

CCC legt keinen Bootloader an. Es kopiert nur die Systeminstallation bzw. die komplette Partition. Im Falle, dass schon ein Bootloader existiert, klappt es in der Regel nach dem Backup mit dem Booten von der Sicherungskopie.

Ich würde in jedem Fall vor dem Anlegen der Sicherungskopie oder auch danach aus deinem aktuell lauffähigen System z.B. via Multibeast Chimera in der aktuellen Version auf der externen Platte installieren.

Ich habe auf meiner kleinen externen HD 4 Partitionen mit diversen OSX-Installationen (auch von unterschiedlichen Mainboards, die ich bei mir zuhause oder bei Bekannten installiert habe). Ich habe definitiv mit Multibeast Chimera aufgespielt und kann dann beim jeweiligen Mainboard das "richtige" OSX auswählen, das zur jeweiligen Hardware passt.

Grüße
Raimund

Beitrag von „rpt007“ vom 29. Mai 2012, 12:57

.. dann hast du nur eine Partition drauf? und vorher war kein Bootloader auf der Platte, bevor du mit CCC den Clone erstellt hast?

Dann klappt das auch mit dem bootable Clone - Platte muss halt vorher nur GUID formatiert sein.

Ich habe einige englischsprachige Foren mal befragt und da steht die Information, dass CCC

den Bootloader nicht mitkopiert, sondern, dass man das selbst vorher oder nachher machen muss. Gilt aber nach meiner Meinung und dem Studium von Mike Bombichs Site nur, wenn man mehr als eine Partition auf dem Ziellaufwerk hat; dann braucht man einen "echten" Multi-OS-Loader", wie z.B. Chimera oder sein Stammvater Chameleon.

Grüße
Raimund

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 29. Mai 2012, 13:03

Das ist auch korrekt der bootloader muss einmalig auf der Platte installiert werden!

weder CCC noch Time MACHine können den Bootloader mitkopieren.

Beitrag von „Komander2011“ vom 29. Mai 2012, 13:17

Dann werde ich das so machen vielen dank nochmal.. Ich Berichte wie es war, wenn ihr so nett seid, könntet ihr trotzdem ab und zu mal hier reinschauen? Ich gab nämlich die Affinität hinterher noch was zu editieren wenn mir noch was einfällt 😊 und ich weis nicht ob es dann als neuer Beitrag im Forum angezeigt wird 😊

Vielen dank und bis später 😊

Beitrag von „rpt007“ vom 29. Mai 2012, 14:15

... nachträgliche edits werden nach Absenden unmittelbar in dem Beitrag angezeigt, den du editiert hast.

PS: genau das habe ich soeben gemacht 😊

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 29. Mai 2012, 14:17

Der Edit bringt den Thread wieder nach vorne, wenn der editierte Beitrag der Letzte im Thread ist.

Beitrag von „Komander2011“ vom 29. Mai 2012, 14:43

Zitat

In jedem Fall würde ich als Minmal-Installation (VOR dem Neustarten nach dem Combo-Update!) via Multibeast die [Rechte reparieren](#) und den neuesten Chimera Bootloader installieren.

Toi toi toi
Raimund

Thema minimal Installation..

Soll ich einfach wenn ich multibeast starte, auf installieren gehen? Irgendwas auswählen? Außer das Rollback? Easybeast? Etc.? Und der bootloader klar.. Aber sonst nichts anwählen oder?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 29. Mai 2012, 14:59

Du musst das anhaken was der Hardware entspricht. Nicht mehr sonst gibts Kernelpaniken und

nicht weniger sonst gehen einige Dinge nicht.

Beitrag von „Komander2011“ vom 29. Mai 2012, 15:18

Also im Prinzip so wie es jetzt schon ist..und wenn ich alles weglasse an Hardware dürfte es doch gehen.. Nur nachinstallieren muss ich es dann.. Richtig?

Beitrag von „rpt007“ vom 29. Mai 2012, 15:43

Komander2011,

wenn du eine getestete Sicherheits-Kopie hast (man kann nicht oft genug darauf hinweisen), von der du im Notfall booten und das alte System wieder herstellen kannst, dann erst einmal nach dem Combo-Update minimalistisch, d.h. nur "System Utilities / Repair Permissions" und zusätzlich als Bootloader Chimera auswählen. Sonst nichts, kein User-DSDT, kein EasyBeast.

Nach dem Restart - wenn es denn durchläuft, sich über einen 10.6.8er freuen - meist fehlt dann nur noch der Sound; den dann nachinstallieren (weiß jetzt nicht, ob es für den Toshiba spezielle Kexte gibt).

Sollte dies nicht klappen; neues Spiel, neues Glück: heißt: Start mit der Sicherheitskopie und dann altes System wieder einspielen. Dann:

1) Hast du eine "pre-edited" DSDT für dein System? Wenn ja, dann legst du diese aus deinem EXTRA-Ordner zur Sicherheit nochmals als Kopie auf den Schreibtisch. Dann kannst du auch mit der "User-DSDT Install"-Methode installieren - zusätzlich im ersten Schritt nur die "System Utilities / Repair Permissions" auswählen und gut ist. Installiert automatisch diverse Kexte im Extra-Ordner und auch Chimera.

2) Wenn du kein systemspezifisch gepatchtes DSDT für deinen Toshiba hast, dann EasyBeast-Installation plus "System Utilities / Repair Permissions". Mehr nicht im ersten Schritt; dann Neustart und abwarten, was passiert. Wenn keine Panic kommt, wird aber mögl.weise weder Ton noch Netzwerk laufen. Dann eben beides mittel ALC8xxHDA/AppleHDA Rollback und deinem Netzwerk-Adapter via Multibeast oder mit systemspezifischen Kexten via Kextwizard, wenn deine systemspezifischen Kexte nicht in Multibeast enthalten sind, nachinstallieren.

Viel Spaß und denke an die Sicherung deines aktuell laufenden Systems
Raimund

Beitrag von „Komander2011“ vom 30. Mai 2012, 00:31

Hab es mal probiert...mit der navcom cd startet er.. Und dann zeigt er mir das:

Bunte Streifen oder mal ein weises Bild.. Habe nur das gemacht was gesagt worden ist.. Also an Einstellungen..habe das mit den Streifen öfter nach ein paar mal geht das System dann.. Aber jetzt hab ich es schon bestimmt 10mal versucht.. Dranbleiben? Andere Einstellungen?

Die Edit: Sicherung per CCC ist aber vorhanden und bootet auch nach erfolgreichen bootloader hinzufügen.. Also dauert der neu aufbau nicht so lange.. Any Tipps?

Beitrag von „Humpti“ vom 30. Mai 2012, 06:04

Welche Boot-Flags verwendest Du? Versuche mal GraphicsEnabler=Yes. Könnte den Fehler beheben.

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 30. Mai 2012, 07:51

Interessant finde ich noch die Meldung: FakeSMC is a duplicate bzw fake SMC load failed.

Wie hast du die installiert und wohin? Hast du die evtl in /E/E und S/L/E?

Beitrag von „Komander2011“ vom 30. Mai 2012, 07:55

Verwendet habe ich den enabler=no, dann mal pciroot x v cpus=1 usw..

Ich habe vergessen easybeast zu installieren.. War das vielleicht der Fehler?! Weil ich keine dsdt habe..

Und was hat es mit der fakesmc auf sich?

Tatsache... Graphicsenabler=yes war die Lösung... Fett... Dafür ist der Ton hin, USB weg und Grafik scheisse.. Aber man kann es Nachinstallieren 😊

Kann ich für meine USB Ports einfach im Chamäleon wizard den USB fix anhacken oder wie nach ich das am geschicktesten ?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 30. Mai 2012, 07:59

Shcön dass du nun im System bist.

hier ein paar Infos zu FakeSMC

<http://hackintosh-forum.de/wiki/index.php/FakeSMC>

Beitrag von „Komander2011“ vom 30. Mai 2012, 08:23

Da muss ich nochmal nachschauen mit dem e/e habe das Book jetzt erstmal eingeschaltet gelassen damit ich später weitermachen kann und auf Arbeit gehen kann..die Treiber kann ich ja einfach nochmal per kext wizard Nachinstallieren oder? Also die gleichen wie auch in 10.6 oder z.b die Grafik ..ansonsten wird es umständlich wegen Treiber suche und dann auf cd weil internet net geht (USB Stick)



Mit ist noch eingefallen.. Wenn die fakesmc wieder da ist wo sie hingehört.. Müsste es doch keine Fehler mehr geben oder? Den ich muss leider von cd Booten um ins System zu kommen.. Soll ich das mal ausprobieren und mal schauen? Also fakesmc in s/l/e und [rechte reparieren](#), bootloader anpassen und hoffen?

Edit: fakesmc ist nur in e/e vorhanden

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 30. Mai 2012, 09:53

ich würde die FakeSMC dort einfach mal löschen und mit Multibeast die aktuelle neu

installieren.

Ansonsten sollten die Kexte die vorher funktioniert haben auch wieder funktionieren.

Beitrag von „Komander2011“ vom 30. Mai 2012, 10:15

Das werde ich mal versuchen.. Habe halt wieder das Problem das ich von der navcom cd Booten muss.. Also kümmert ich mich auch nochmal um den Loader.. Kann die fakesmc dafür verantwortlich sein das mein USB usw. Nicht geht?! Und das mein system nicht mehr von hdd bootet?Sieht nämlich aus wie Hund momentan..mit der Grafik.. 1024 😞

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 30. Mai 2012, 11:46

Die fakeSMC ist in der Regel dafür verantwortlich, dass dein System booten kann. Denn ohne kann es nicht gehen. Das auf der navcom nicht alle Treiber liegen sollte klar sein. Also kucken, dass das Ding selbständig bootet von der Platte und dann die Kexts zur Hardware installieren.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „Komander2011“ vom 30. Mai 2012, 11:55

So dachte ich es mir auch 😊 ich werde mittels Multibeast die fakesmc nochmal neu installieren (vorher löschen) dann [rechte reparieren](#) lassen und mir meine Loader mittels chameleon wizard anschauen.. Dann Neustart.. Dürfte so in der Reihenfolge passen oder?

Edit:

Irgendwie bekomme ich es nicht hin... Habe immer wieder Streifen im Bild und danach ein Black Screen.. Mit navcom cd kommt zumindest ein Bild.. Was bootet diese Mist DVD (Sorry) anderst als ich?!?! Habe auch schonmal versucht die Einstellungen zu übernehmen aber das hilft auch net... Grrrrr USB geht wenigstens wieder

Beitrag von „Komander2011“ vom 30. Mai 2012, 22:45

???? Danach ein weißes Fenster...
Gebootet mit -v und graphics=yes

Es geht gar nichts mehr.. Ich glaub ich Spiel das Backup ein und probier es nochmal... Es sei denn jemand weis Rat

Und oben jetzt mit iboot

Beitrag von „Humpti“ vom 31. Mai 2012, 06:31

Bitte keine Doppelposts! Benutze bitte die Editierfunktion!

Du solltest die Nawcom-CD verwenden. Das Bild das Du bei der Nawcom gepostet hast ist ganz normal. Wenn diese Anzeige steht, einfach (wie es auch dort steht) eine Taste drücken und das System bootet.

Wenn Du dann im System bist, dann die Extensions.mkext von der CD auf Deinen Schreibtisch kopieren und mit Kext Wizard entpacken. Die dadurch gewonnenen Kexte die zu Deinem System passen mit Wizard installieren. Danach noch Chimera oder Chameleon installieren und das System sollte auch ohne CD booten.

Beitrag von „Komander2011“ vom 31. Mai 2012, 08:59

Vielen dank für den tipp! Ich kann leider so oft rebooten wie ich will, es kommt nur noch der Bildschirm mit den Streifen und manchmal ein weises Bild..werde glaub ich alles nochmal neu machen.. Gibt es einen Unterschied zwischen chimera und chameleon Loader? Multibeast installiert ja chimera und der chameleon wizard installiert ja chameleon oder? Kann es sein das die beiden sich beißen?!

Vielen dank für eure Geduld!

Edit: hab das Backup zurückgespielt und die Schritte wiederholt.. Bringt alles nichts..die Meldung mit der fakesmc war wieder da und sonst kommt nichts mehr.. Das muss doch zu schaffen sein verdammte Hacke...

Jemand ne Idee? Wäre echt dankbar um noch ein paar Tipps

Beitrag von „Komander2011“ vom 31. Mai 2012, 21:59

Erfolg!!!!

Neu Installation,

Update drauf,
Multibeast mit den richtigen Einstellungen
Und neugestartet 😊

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 31. Mai 2012, 23:15

Also kann hier zu?