

Erledigt

Sierra - zweiter Hacki - benötige eure Hilfe

Beitrag von „PropheT“ vom 30. März 2018, 18:53

Moin Hackintosh Community,

vor ein paar Jahren hatte ich mir mal meinen ersten Hackintosh gemacht und nun möchte ich mir zum zweiten Mal aus meiner Hardware einen Hackintosh machen. Meine verwendete Hardware steht in meiner Signatur.

Bei der Installation bzw. beim Starten des Installationsimages via Clover wird mir folgender Fehler angezeigt:

Error allocating 0x000 pages at 0x0000000001a00000 alloc type 2

Error loading kernel cache (0x9)

(Bild im Anhang)

Meine Clover Config habe ich ebenfalls angehängen.

In meinem Efi Ordner habe ich aktuell nur: FakeSMC & NullCPUPowerManagement.

Da mein Board meine Intel HD 3000 nicht unterstützt, greife ich sofort auf die 760 GTX zu, die aber nach meinem Wissensstand OOB funktionieren sollte.

Update:

PMPatch durchgeführt mit dem neustem Bios.

Beim starten mit -v wird derzeit kein Fehler ausgespuckt, jedoch erhalte ich nachdem einige Zeilen durchrattern kein Videosignal mehr. Weder HDMI noch DVI spucken ein Signal aus - getestet habe ich es mit zwei unterschiedlichen Monitoren. Hatte das schon einmal jemand?

Update 2:

via -v und nvdisable=1 habe ich nun mein Bild und derzeit läuft die Installation auf meiner HDD. 😊

Update 3:

Die Installation verlief gut und ich komme nun in mein Sierra rein.

Nun wollte/bzw. habe ich mein Clover auf die Platte bringen wollen/gebracht, jedoch wird beim Start vom PC diese nicht erkannt und mein Asus Board fordert mich auf ein Boot Device anzuschließen (USB Stick). Die Bootreihenfolge habe ich bereits überprüft. Was kann das Problem sein?

Schöne Ostern
PropheT

Beitrag von „Raptortosh“ vom 30. März 2018, 18:58

Wie hast du den Stick erstellt?

Ich habe das Board auch und hatte einmal (ca vor einem halben Jahr) MacOS High Sierra am laufen. Da musste ich den PMPatch einspielen, damit es startete.

Beitrag von „PropheT“ vom 30. März 2018, 19:07

Danke für deine schnelle Antwort. 😊

Den Stick habe ich via DiskMaker X erstellt - wie im Wiki beschrieben.

Bzgl. PMPatch habe ich folgenden Beitrag gefunden: [PMPatch für UEFI Bios](#)

Nehme an das ist das, welches du damals verwendet hast? Werde ich mir später mal genauer anschauen.

Update:

PMPatch durchgeführt mit dem neustem Bios.

Beim starten mit -v wird derzeit kein Fehler ausgespuckt, jedoch erhalte ich nachdem einige Zeilen durchrattern kein Videosignal mehr. Weder HDMI noch DVI spucken ein Signal aus - getestet habe ich es mit zwei unterschiedlichen Monitoren. Hatte das schon einmal jemand?

Update 2:

via -v und nvdisable=1 habe ich nun mein Bild und derzeit läuft die Installation auf meiner HDD. 😊

Beitrag von „PropheT“ vom 2. April 2018, 11:54

Update 3:

Die Installation verlief gut und ich komme nun in mein Sierra rein.

Nun wollte/bzw. habe ich mein Clover auf die Platte bringen wollen/gebracht, jedoch wird beim Start vom PC diese nicht erkannt und mein Asus Board fordert mich auf ein Boot Device anzuschließen (in dem Fall mein USB Stick). Die Bootreihenfolge habe ich bereits überprüft und meine Mac OS X Platte wird auch als UEFI erkannt. Was kann das Problem sein?

By the way - da ich nicht für alles einen eigenen Thread erstellen möchte - klatsche ich dies derzeit alles hier rein. Wenn dies nicht gewünscht ist oder das ganze mittlerweile viel eher in die "Nach der Installation" Rubrik fällt - bitte einfach Bescheid sagen oder alternativ den Thread in die andere Rubrik schieben. - Danke. 😊

Beitrag von „griven“ vom 15. April 2018, 00:14

Nee passt schon 😄

Diverse Boards aus der "A(sus),(Srock)" Liga haben wohl offenbar Probleme damit Clover von sich aus als UEFI Booteintrag zu akzeptieren. Der User [@klein2](#) hat hier [\[Howto\] Umzug auf eine größere Platte oder SSD](#) beschrieben wie man diesem Manko bei kommt 😄