

**Erledigt**

## **Realtek ALC 892 Audio funktioniert nicht.**

**Beitrag von „Hermann“ vom 1. April 2018, 12:28**

Guten Abend,

Ich hoffe das ihr mir hier helfen könnt. So Mal jetzt zur Frage: Ich habe keine Audio egal wo (schätze ich kann Videos nicht abspielen wegen der Audio). Wenn ich auf Ton gehe und Ausgabegeräte zeigt er mir keine Geräte an. Ich habe den Stick mit Unibeast erstellt und installiert. Alles funktioniert hab die kext mit Multibeast installiert Lan funktioniert aber die Audio trotzdem nicht.

Meine Hardware:

Intel i3 8350k

AsRock z370 pro 4

Ballistix Sport 8Gb Kit

Samsung 850 Evo 250Gb

Würde mich auf eure Antwort freuen

Mfg

Hermann

---

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 1. April 2018, 21:57**

Hallo Hermann,



Herzlich willkommen im Forum

Für diese Karte benötigst du den Kext AppleALC.kext.

<https://www.hackintosh-forum.d...?postID=388617#post388617>


Dieser Kext benötigt damit er läuft zusätzlich den Kext Lilu.kext.

<https://www.hackintosh-forum.d...?postID=371339#post371339>

<https://www.hackintosh-forum.de/?postID=371339#post371339> Beide Kexte gehören in den Ordner "/EFI/CLOVER/kexts/Other".

Des Weiteren benötigst du einen Eintrag in der config.plist von Clover Audio Inject aus der Liste im Anhang. Da einfach mal Testen welcher bei dir funktioniert.

Hersteller	Modelle (P/N/Name)	IOName	IOName-2	IOName-3
Realtek	ALC892	0x100302, layout 1, 2, 3, (4 for laptop), 5, 7, 28, 31, 92, 98, 99	13 (10.9)	---
Realtek	ALC898/ALC899	0x100003, layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 28, 65,	13 (10.9)	---



---

## Beitrag von „ductator“ vom 1. April 2018, 22:19

Clean-Install machen. Die Biester sind hier unerwünscht.  
Lieber nach den Anleitungen hier im Forum vorgehen bei der Installation.

---

## Beitrag von „derHackfan“ vom 1. April 2018, 22:21

Hallo [@Hermann](#) und Herzlich Willkommen im Hackintosh Forum. 🗝️



[Zitat von Hermann](#)

AsRock z370 pro 4

Sehr gute Mainboardwahl ... 👍

---

### **Beitrag von „Hermann“ vom 1. April 2018, 23:28**

Ok danke.

Habe mit Clover noch nichts zu tun gehabt werde mich aber Mal Schlau machen oder gibt es was ich unbedingt beachten muss?

Muss ich dann auch kext für die interne Grafik hinzufügen?

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 1. April 2018, 23:52**

Dafür haben wir einen guten Eintrag im Wiki -> [Clover auf dem InstallStick einrichten](#) 😊

---

### **Beitrag von „Hermann“ vom 2. April 2018, 08:24**

Ok danke werde es Mal machen

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 2. April 2018, 08:28**

[Zitat von Hermann](#)

Meine Hardware:  
Intel i3 8350k

AsRock z370 pro 4  
Ballistix Sport 8Gb Kit  
Samsung 850 Evo 250Gb

Kannst du bitte in der Zwischenzeit die technischen Daten von deinem Setup in das Benutzerprofil und oder in die Signatur eintragen, später wird kein Besucher im Thread die Mühe auf sich nehmen und ständig nach oben scrollen, nur damit er weiß worum es gerade geht.

Gruß derHackfan

---


### Beitrag von „Hermann“ vom 3. April 2018, 18:22

Ich komme beim Clover Configurator nicht mehr weiter.  
Ich versteh den Schritt zwei nicht.  
Was muss ich da machen?

---

### Beitrag von „al6042“ vom 3. April 2018, 18:29

Du lädst im Clover Configurator deine aktuelle config.plist.  
Dann gibst du folgende, grün markierte Werte ein:



---

**Beitrag von „Hermann“ vom 3. April 2018, 19:29**

Ich wollte einen Clean Start machen und einen Stick komplett neu erstellen und das System neu zu Installieren. Mit dem Clover habe ich noch keine Erfahrung und komme deswegen auch nicht weiter.

---

**Beitrag von „al6042“ vom 3. April 2018, 19:33**

Dann solltest du dir dringend das Wiki durchlesen, denn dessen Inhalt zu wiederholen wäre hier nicht angebracht.

<https://www.hackintosh-forum.de/wffaq/index.php/FAQ/>

[https://www.hackintosh-forum.d...38-Installation-von-macOS](https://www.hackintosh-forum.de/38-Installation-von-macOS)

---

**Beitrag von „Hermann“ vom 3. April 2018, 19:37**

Bei den Patches zeigt der mir nichts an.

Ja habe ich auch aber ich komme beim Schritt 2 nicht mehr weiter da ich nicht weiß wie die das da machen.

---

**Beitrag von „al6042“ vom 3. April 2018, 19:40**

Dann packe den grün markierten Patch dazu...

### **Beitrag von „Hermann“ vom 3. April 2018, 19:41**

Aber wie mach ich das?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 3. April 2018, 19:43**

Am rechten unteren Rahmen des "Patches"-Fensters gibt es eine "+" und "-" Schaltfläche. Mit "+" kannst du eine Zeile hinzufügen, die ist dann erstmal leer und muss mit den Werten aus meinem Screenshot gefüllt werden.

---

### **Beitrag von „Hermann“ vom 3. April 2018, 20:06**

Der Schritt 2 funktioniert bei mir nicht muss ich da was neu Installieren?

---

### **Beitrag von „Harper Lewis“ vom 3. April 2018, 20:19**

Was ist denn genau Schritt 2? *Change HDAS to HDEF* konntest du einfügen? Überprüfe auch mal, ob Clover Configurator aktuell ist, 4.60.3.4 ist die aktuellste Version.

---

### **Beitrag von „Hermann“ vom 3. April 2018, 20:31**

Gibt es irgendwo ein Deutsches Video dazu ich verstehe das nicht?

---

### **Beitrag von „Harper Lewis“ vom 3. April 2018, 20:35**

Gibt es, das hier z.B.:

<https://www.youtube.com/watch?v=PW-uyE7CrRo&>

---

### **Beitrag von „Hermann“ vom 4. April 2018, 05:21**

Ich verstehe es nicht sorry das ich euch Nerve aber ich will es noch schaffen. Muss ich im Schritt 2 noch was dazu fügen oder nicht?

Und muss ich alle Treiber vor dem Installieren in der Efi haben?

Ist der Installation Ort wenn ich einen USB Stick erstelle bei Clover Konfigurator ESD?

---

### **Beitrag von „Harper Lewis“ vom 4. April 2018, 18:38**

Ich würde ja gerne helfen. Was genau hast du denn bereits versucht, wo genau hakt es jetzt?

---

### **Beitrag von „Hermann“ vom 4. April 2018, 21:56**

kuckkuck schrieb

Diese Schritte verstehe ich nicht muss ich bei mir da noch was ändern oder sind die vor Einstellungen schon passend?

Ich wollte mir einen Boot Stick erstellen und bei dem Clover Configurator den Speicher Ort wird SSD und ESD angezeigt dann ist doch ESD mein Stick oder?

---

### **Beitrag von „Harper Lewis“ vom 5. April 2018, 09:51**

Moin,

es geht ja erstmal um die Installation von Clover auf dem USB-Stick, oder? Da wählst du dann wie in der Anleitung beschrieben unter "Ort für die Installation anpassen" deinen USB-Stick aus. Danach dann nochmal auf "Anpassen" klicken und die ersten beiden Punkte aktivieren ("Installation für UEFI..." und "Installiere Clover in der ESP").

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 5. April 2018, 13:04**

[@Hermann](#)

so schwer ist das doch gar nicht.

Wenn du Zeit hast, zeige ich dir das heute Abend gegen 22 Uhr über teamviewer

---

### **Beitrag von „Hermann“ vom 5. April 2018, 15:14**

[@Dr.Stein](#) Ich kann erst nächste Woche wollen wir es dann mal so machen?

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 5. April 2018, 15:55**

Ist mir auch lieber

---

### **Beitrag von „Harper Lewis“ vom 5. April 2018, 18:55**

Hast du dir das Video denn schonmal angesehen, [@Hermann](#)?

---

### **Beitrag von „Hermann“ vom 9. April 2018, 15:05**

[@Harper](#) Lewis Ja habe ich aber ich verstehe nicht viel. [@Dr.Stein](#) wann hast du diese Woche denn Zeit?

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 9. April 2018, 23:22**

Außer am Mittwoch immer ab Nachmittag's

---

### **Beitrag von „Hermann“ vom 10. April 2018, 06:03**

Heute um 16:15?

Wollen wir eine Fernsteuerung machen, ich habe nämlich keine Cam? Worüber soll ich dir meine ID und Passwort schicken?