

**Erledigt**

## **Unterstützung Radeon R7 370 Armor 2X**

**Beitrag von „Dean1986“ vom 2. Juni 2018, 14:12**

hallo ich könnte echt hilfe gebrauchen am besten über Teamviewer, würde ich die hilfe bekommen dann bekommt ihr alle ein tool des wo selbst die kex und driver findet, also wäre super für die Unterstützung, wer mich unterstütz der bekommt von mir ein richtig cooles Tool wo alle Kex von selbst erkennt, nur ich brauche unterstützung für meine Grafikarte bitte

---

**Beitrag von „al6042“ vom 2. Juni 2018, 14:22**

Ich bin leider erst seit kurzem Besitzer einer AMD Grafik und die läuft ohne großes Aufsehen sehr geschmeidig.

Wie hast du denn dein System installiert?

Welche Clover Version ist im Einsatz?

Liegen die Hackintosh-Kexte nur in der EFI oder auch unter /Library/Extensions oder /System/Library/Extensions?

Poste doch bitte mal deinen gezippten EFI-Ordner (ohne den Ordner /EFI/APPLE) als [Dateianhang](#).

---

**Beitrag von „Dean1986“ vom 2. Juni 2018, 14:33**

wie geht das mit denn mit denn [Dateianhang](#) zu posten, ich kenne mich da hir nicht so gut aus wo muss ich da drauf gehen ???

ich kenne mich so gut wie überhaupt nicht aus

---

## **Beitrag von „al6042“ vom 2. Juni 2018, 14:42**

Ist kaum aufgefallen... vor allem nach der doppelten Beschreibung.

Unterhalb des Eingabefensters für deine Antwort gibt es die Schaltfläche "Erweiterte Antwort". Im darauffolgenden Bild siehst du dann einen Reiter namens "[Dateianhänge](#)" unterhalb des Eingabebereichs...

Der Rest sollte selbsterklärend sein...

---

## **Beitrag von „Dean1986“ vom 2. Juni 2018, 14:46**

Ach jetzt danke gell ich hoffe ich habe dir das richtige geschickt

So sieht es aus in moment bei mir ich bin in moment auf der Internet Grafikkarte, aber ich brauche die Externe grafikkarte

bei denn 2 Weiteren Bilder da habe ich jetzt gerade auf die Externe in Bios eingeschaltet und die sieht dann so aus aber die geht noch nicht

---

## **Beitrag von „al6042“ vom 2. Juni 2018, 16:05**

Dann lass uns doch mal folgendes probieren:

Benenne auf der versteckten EFI-Partition den Ordner EFI zu "EFI-alt" um und kopiere den Inhalt des beiliegenden ZIPs an dessen Stelle.

Dann starte erneut und sieh was dabei herauskommt.

BTW:

Dein Clover Ordner war ganz schön zugemüllt...

Doppelt vorhandene Kexte machen das Ganze nicht wirklich besser... 😊

Aber so sind die Beaster nun mal... Viel hilft viel bringt hier nix...

---

### **Beitrag von „Dean1986“ vom 2. Juni 2018, 17:34**

also ich habe es jetzt ausprobiert und es hat sich beim hochfahren Komplet alles verändert und ja aber die Grafikkarte ist nicht angegangen aber er fuhr schon mal extrem schnell hoch, des gefällt mir schon mal :}, erst mal danke für dies Große mühe aber leider ging die karte noch nicht 👍

---

### **Beitrag von „Si Vis Pacem“ vom 2. Juni 2018, 17:39**

Das neueste WhateverGreen vielleicht?

Nachtrag:

Auf die Schnelle gefunden ... R7 370 = R9 270(X) = HD 7870

Bei den Verrückten hab ich nur einen stale thread gefunden.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 2. Juni 2018, 17:44**

Der ist drinnen...

Ich bin dann mal unterwegs... ihr schafft das schon... 😊

---

**Beitrag von „Dean1986“ vom 2. Juni 2018, 17:46**

Ne des ist alles auf denn neuersten stand, des hat der gute Herr sehr gut gemacht, als des muss ich ihm schon lassen mich freut es erst mal das der schneller schon mal ist nochmals rießen Dankeschön, da muss irgendwas noch fehlen, ich habe getestet in Bios ohne Interne Grafikkarte mit ging beides nicht nur interne da würde er nicht hochfahren

Dieses Programm kann ich nur entpfählen des werde ich euch geben, mit denn findet er jeden Kext

Meine [Bios Einstellungen](#) Poste ich auch wir rein :}

---

**Beitrag von „Si Vis Pacem“ vom 2. Juni 2018, 18:14**

Bin leider von der Oldtimer-Ozmosis-Fraktion.

Wenn mich meine siebartige Erinnerung nicht trügt, kann man in Clover auch den Framebuffer sehr leicht festlegen.

Versuch es mit Radeon. Radeon bringt macOS X dazu nur nach der deviceId der Karte zugehen und du brauchst die Anschlüsse deiner Karte nicht zu decoden - VLADs Guide aufInsanelyMac - und dann die vorhandenen in den gewünschten FB ersetzen.

Radeon fragt die Karte ab und macht alles selbst ab HighSierra.

FakeID für die R7 370X und FB Radeon sollte genügen.

---

### **Beitrag von „Dean1986“ vom 2. Juni 2018, 18:20**

des heißt jetzt ich soll des Update von Sierra Hight installieren ?

Wie gesagt ich bin ein Anfänger ich habe auch die EFI gleich auf einen stick gezogen als Sicherheit weil nochmals will ich des Problem nicht mehr haben dann, ich werde dann wenn des alles mal geht sofort 4 Sticks kaufen die EFI zu sichern :}

al6042

Danke nochmals sogar High Sierra ging zu Updaten, nur die Grafikkarte ist weiterhin ein Problem haha aber des freut mich üBELS gerade das des Update oder Upgrade ging des mit der Grafikkarte wenn wir das noch lösen dann zahle ich auch was, weil ich bin echt dankbar für die

Unterstützung

---

**Beitrag von „Si Vis Pacem“ vom 2. Juni 2018, 19:23**

Seit HS sind AMD Karten ein Kinderspiel.

Auf jeden Fall zuerst updaten und dann weitermachen.

---

**Beitrag von „Dean1986“ vom 2. Juni 2018, 19:26**

ja habe ich gemacht :) erst mal auch dir danke für die Unterstützung

Wie geht es jetzt weiter was muss ich jetzt machen ?

das die Karte funktioniert ?

---

**Beitrag von „Si Vis Pacem“ vom 3. Juni 2018, 10:03**

Jetzt bin ich wieder da.

Frage: Im Bios ist CSM disabled? Und auch das UEFI Boot ist enabled?

---

### **Beitrag von „Dean1986“ vom 3. Juni 2018, 14:43**

Hallo also CSM steht bei mir nirgendwo und UEFI boot finde ich auch nicht, so wie es auf denn Bios bilder die ich gepostet habe so ist die Einstellung ich habe auch heute das neueste [Bios Update](#) drauf installiert, sehe keine Veränderung auch da zeigt es mir nix neues an

---

### **Beitrag von „Si Vis Pacem“ vom 3. Juni 2018, 16:00**

Versuch es mal bitte damit.

---

### **Beitrag von „Dean1986“ vom 3. Juni 2018, 16:09**

hab ich ausprobiert aber geht leider auch nicht :(. soll ich mal grundsätzlich denn EFI old löschen und nur EFI des neue drin lassen ?

---

### **Beitrag von „Si Vis Pacem“ vom 3. Juni 2018, 16:17**

Einen Versuch noch.

---

### **Beitrag von „Dean1986“ vom 3. Juni 2018, 16:27**

nein leider hat des auch nicht funktioniert 😞

<https://www.youtube.com/watch?v=U1EKPhaLTuQ>

Hilf dir vielleicht des Video was ? weil des ist in Endeffekt die gleiche karte nur das ich 2gb habe


---

### **Beitrag von „Si Vis Pacem“ vom 3. Juni 2018, 16:31**

Dann weiß ich leider auch nicht weiter.

---

### **Beitrag von „Dean1986“ vom 3. Juni 2018, 16:39**

na ja dann kann man nix machen dann habe ich so gut wie Pech gehabt, dann muss ich selbst eine Lösung finden, aber danke für die Hilfe und für die Unterstützung 

---

### **Beitrag von „ductator“ vom 3. Juni 2018, 16:40**

Windows 8/10 Features im BIOS auf Windows 8/10 stellen, die anschließend erscheinende CSM Support Option auf Disabled stellen.

Damit wäre das CSM dann aktiviert. Allerdings hat die Karte Dev-ID 6811, welche weder von den Apple Kexten noch Whatvergreen unterstützt wird. Da wird noch ein bisschen Bastelarbeit fällig sein.

---

### **Beitrag von „Dean1986“ vom 3. Juni 2018, 16:48**



Hallo Danke erst mal für denn Tipp👍 und ja du hattest recht gehabt und jetzt habe ich es richtig eingeschaltet, nur ein Bildschirm wurde von mir dabei ausgeschaltet ist das normal ?

und in Moment habe ich die Aktuelle UEFI drin, falls du des wissen willst

Was muss ich denn machen ? oder machst du was gerade. ?

Hallo ?? Warte ich gerade um sonst ?

---

### **Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 3. Juni 2018, 19:44**

Hast du denn die Tipps aus dem Video getestet?

In SECTION Devices: bei FakeID ATI "0x68101002" (ohne Gänsefüße)

In SECTION Graphics:

FB Name "Futomaki"

VRAM "4,096"

Video Ports "5"

ig-platform-id "0x68101002"

alles ohne Gänsefüße ausfüllen.

---

### **Beitrag von „Dean1986“ vom 3. Juni 2018, 19:59**

nein weil ich mich null auskenne, des müsste für mich einer das irgendwie erstellen ich habe davon keinen plan jedes mal wenn ich sowas mache, mache ich immer alles falsch, kannst du

mir das machen ?

---

### **Beitrag von „ductator“ vom 3. Juni 2018, 20:04**

Dann lies dich doch bitte in der FAQ ein oder schau dir die [Videos](#) von der letztjährigen HCKN an, wo die Vorgänge erklärt sind, anstatt mir an die Pinnwand zu posten, ob ich das denn für dich mache...

---

### **Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 3. Juni 2018, 20:11**

Benenne bitte deine config.plist um in config1.plist. Falls dein Rechner mit der neuen nicht startet, kannst du in Clover unter Optionen (die o-Taste) einstellen, dass du mit der config1.plist starten möchtest.

Nach dem Umbenennen kopierst du folgende config in den Clover-Ordner.

[config.plist](#)

---

### **Beitrag von „Dean1986“ vom 3. Juni 2018, 21:14**

Nein hatte auch nicht funktioniert und außerdem habe ich des nochmals umgeschrieben und gespeichert weil ich eine 2 gb habe und keine 4 gb

---

### **Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 3. Juni 2018, 21:22**

Da habe ich dann auch erstmal keinen weiteren Plan.

---

### Beitrag von „al6042“ vom 3. Juni 2018, 21:25

Die ig.platform-id kannst du schon mal löschen... Werte darin gelten nur für die Intel-Grafikkarten.

---

### Beitrag von „Dean1986“ vom 3. Juni 2018, 21:26

ok danke trotzdem für deine Hilfe wünsche dir einen schönen Abend 👍

ja die ig.platform-id hab ich gelöscht und was nun ? was muss ich jetzt tun

---

### Beitrag von „Dean1986“ vom 4. Juni 2018, 22:18

So Leute ich habe es selbst hinbekommen und jetzt hab ich back up erstellt und jetzt bin ich glücklich



### Beitrag von „al6042“ vom 4. Juni 2018, 22:21

Dann sichere deine EFI auch schon mal auf einen macOS-Install-Stick, damit du im Ernstfall auch davon booten kannst... 😊

---

## Beitrag von „NoirOSX“ vom 4. Juni 2018, 22:24

### [Zitat von Dean1986](#)

hallo ich könnte echt hilfe gebrauchen am besten über Teamviewer, würde ich die hilfe bekommen dann bekommt ihr alle ein tool des wo selbst die kex und driver findet, also wäre super für die Unterstützung, wer mich unterstütz der bekommt von mir ein richtig cooles Tool wo alle Kex von selbst erkennt, nur ich brauche unterstützung für meine Grafikarte bitte

Schade... da gibts ja dieses coole Tool dann doch nicht für uns, wenn Du es selbst hinbekommen hast 😊

---

## Beitrag von „derHackfan“ vom 4. Juni 2018, 22:44

[@Dean1986](#) kannst du bitte mal die Quelle von diesem sprichwörtlichen Zaubertool verlinken welches automatisch Kext und Clover Bootloader laden kann, nur damit wir mit dem HF Tool welches ja so ähnlich potent ist nicht in die Quere kommen.

Besser wäre es alleine schon deswegen damit du keine Urheber Rechtlichen Probleme bekommst weil du etwas veröffentlicht was dir gar nicht gehört oder was du gar nicht entwickelt hast.

Siehe dazu bitte unter den Aktivitäten bei unseren Dev. [@Sascha\\_77](#) [@NoirOSX](#) etc. nicht dass es da zu Überschneidungen bei den Erwähnungen gibt. 😊

---

## Beitrag von „Dean1986“ vom 4. Juni 2018, 23:35

das Zauber Tool war ja nur das was ihr auch besitzen tut des Kext Updater also was anders habe ich auch nicht, die Arbeit muss jeder selber dann in Bootloader stellen ich habe des von youtuber irgendwo herbekommen, und dann sah ich das des tool anscheinend von euch kommt, so somit ist das geklärt in meine augen.

A16042 Hallo und ja danke des habe ich gemacht, und nochmals vielen richtherzlichen dank für die Hilfe und Unterstützung

