

Erledigt

Ich benötige dringend Hilfe für eine Installation High Sierra 10.13.5

Beitrag von „dsz378“ vom 8. Juli 2018, 16:57

Hallo ,

ich versuche seit 3 Tagen meinen Hackintosh zum laufen zu bringen. Ich habe Unheilich viel gelesen und etliches ausprobiert ohne Erfolg. Entweder bekomme ich einen Bootloop oder die Meldung Die Installationsresource ist abgelaufen. Ich kann nicht mehr. Ich dachte es geht so einfach wie mit Ozmosis.

Ich habe wie ich dachte die richtige Hardware eingekauft:

Gigabyte GA-Z370 HD3P Rev.1 mit F6

Intel i7 8700K 1151

4x Corsair Vengeance LPX DDR4 3000Mhz 32GB

ADATA 480GB M2.SSD SSD M.2 480GB ADATA SX8200 NVMe

Gigabyte Nvidia GeForce GTX 770 OC Windforce (2048 MB) (GV-N770OC-2GD)

Ich bekomme das System nicht zum laufen. Ich habe unendlich viele Webseiten durchsucht und etliche EFIs configs sowie Bootloader probiert.

Hier im Forum sind auch User die die gleiche Konfiguration habe und mit vielleicht helfen können.

Ich brauche dringend die Rechner da ich für neue CD zum mastern.

Bitte helft mir!!

Lg Dennis 😞

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juli 2018, 17:02

Dann versuche es doch bitte mal mit der beiliegenden EFI...

Beitrag von „dsz378“ vom 8. Juli 2018, 17:13

Muss ich noch für M2.ssd ein [Kext installieren](#)? Die M2.SSD ADATA wird bei der Installation erkannt.

Ich probiere die EFI gleich mal aus

DANKE

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juli 2018, 17:17

Seit Sierra war kein dedizierter Kext mehr nötig.
Sierra konnte durch ein Rudel von KextsToPatch-Einträgen mit m.2 NVMe SSDs arbeiten.
High Sierra kann das ohne zutun.

Viel Erfolg

Beitrag von „dsz378“ vom 8. Juli 2018, 17:46

Mit der EFI kommt die Installation sofort nach dem Clover ein Durchgestrichenden Kreis

Ich habe jetzt die GTX 770 ausgebaut. Ich versuche es jetzt mit der GPU vom Prozessor.

Beitrag von „TakisGR“ vom 8. Juli 2018, 18:00

die GTX 770 ist nicht das Problem,
sind [bios Einstellungen](#) richtig?

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juli 2018, 18:00

Dann musst du aber die Config.plist anpassen.
Dort steht unter „Graphics“ der „ig-Platform-id“-Wert 0x59120003...
Am besten auf 0x59120000 ändern.

Beitrag von „dsz378“ vom 8. Juli 2018, 18:10

Habt recht die Grappa ist nicht das Problem.

Jetzt kommt wieder die Meldung "Die Installationsressourcen sind abgelaufen"

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juli 2018, 18:24

Hast du während der Installation das LAN-Kabel im Einsatz?

Beitrag von „dsz378“ vom 8. Juli 2018, 18:29

ja Hab ich

Kabel rausgezogen aber gleiche Fehlermeldung.

Jetzt kommt die Fehlermeldung:

Beim Aktualisieren der Firmware ist ein Fehler aufgetreten.

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juli 2018, 18:40

Das ist natürlich sehr spannend, da die aktuellsten, im Hackintosh-Bereich bekannten, Firmware-Daten bereits im SMBIOS-Bereich der config.plist aufgeführt sind.

Lass uns mal was testen...

Nutze mal spaßeshalber die beiliegende config.plist...

Beitrag von „dsz378“ vom 8. Juli 2018, 18:42

Jetzt kommt er weiter bis Noch ungefähr 18 Min. und installiert. Mal schauen wie weit.

Jetzt " Installation läuft. Verbleibende Zeit wird berechnet...

Hatte im Bios die Uhrzeit angepasst .

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juli 2018, 19:02

Ach so... dann bin ich ja mal gespannt ob es was wird... 👍

Beitrag von „dsz378“ vom 8. Juli 2018, 19:13

Jetzt kommt er auf 17 min und Bootet neu. Irgend eine Kext fehlt oder ein Eintrag in der config.plist?

Jetzt hat er schon eine Recovery HD angelegt.

Ich starte mal im -v da muss ja was angezeigt werden .

Wieder Fehlermeldung:

Beim Aktualisieren der Firmware ist ein Fehler aufgetreten.

Ich werde Irre:

Die Installationsressourcen wurden nicht gefunden

Nach einen Boot kommt eine neue Fehlermeldung:

Das Image konnte nicht aktiviert werden...

Beitrag von „DerGiftzweig“ vom 8. Juli 2018, 19:26

Bootest du immer wieder den Installer von Stick?

Nach dem ersten Neustart wähle ich im Clover, immer dann die Installations Festplatte bzw. SSD worauf die HighSierra installiert wird/wurde

Beitrag von „dsz378“ vom 8. Juli 2018, 19:29

Ich auch aber ich bekomme immer ander Fehlermeldungen. Da ist irgend eine beschissende Datei oder Anpassung noch nicht richtig??

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juli 2018, 19:33

Ohne die Fehler zu sehen, können wir nur Mutmaßen aber nicht helfen...

Beitrag von „dsz378“ vom 8. Juli 2018, 19:42

Wie soll ich die Fehler zeigen? Kann es an der Bios Version liegen oder am USB-Port

Jetzt kommt immer die selbe Fehlermeldung:

Die Installationsressourcen wurden nicht gefunden

Beitrag von „DerGiftzweig“ vom 8. Juli 2018, 19:43

Nimm mal einen 2.0 USB Stick und 2.0 USB Port. Wenn du sowas noch hast.

PS: und am besten den Port direkt neben den LAN Anschluss

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juli 2018, 19:47

Fehler kann man mit einen Handy abfotografieren und hier posten.... setzt aber voraus, dass man im -v Modus startet.

Beitrag von „dsz378“ vom 8. Juli 2018, 19:58

Das ist mir klar aber es erscheint ja keine Meldung wenn eine Reboot durchführt. Im -v Modus läuft er durch bis der Monitor Hell wird und geht dann auf den Apfel zurück wo der Ladebalken mit der Meldung kommt noch 18 min... und dann entweder ein Reboot oder die Meldung das die Installationsre. nicht gefunden werden. Ich mache noch einen Stick. Ich habe ungefähr 8 verschiedene Stick hier

ICH KAUFTE MIR EIN ANDERES MAINBOARD vielleicht geht es dann besser. Ich baue den Rechner dringend. Hätte ich meinen erst verkaufen sollen wenn der neue läuft. Was könnt ihr empfehlen??

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juli 2018, 20:50

Ich weiss aktuell nicht wo dein Problem ist, denn das Boards sollte es am wenigsten sein.

Wie hast du denn den Install-Stick erstellt?

Hast du mal versucht das ganze mit dem [TINU oder besser gesagt "TINU Is Not Uni*****"](#) zu machen und danach den Inhalt der als erstes von mir geposteten EFI drauf zu packen?

Beitrag von „dsz378“ vom 8. Juli 2018, 21:02

Danke

DAs werde ich mal Probieren. Die Stick machen alle was anders.

Ich erstelle Diese mit Termin und spiele Danach den Clover drauf und dann die Kext Dateien und UEFI64 Dateien aber welche.

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juli 2018, 21:07

Du kannst den kompletten EFI-Ordner aus meiner ersten Antwort nutzen und hast damit alles was du brauchst.

Da muss im Nachgang nichts mehr hinzugefügt werden.

Damit sollte die Installation laufen und auch das installierte System gebootet werden können.

Beitrag von „dsz378“ vom 8. Juli 2018, 21:23

Klasse vielen Dank. Ich mache mich mal ans Werk und melde mich wenn ich durch bin

Welche config.plist soll ich nehmen die in der EFI ist?

Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 8. Juli 2018, 22:07

Ja genau. Al6042 hat das sicherlich bereits für dein Board angepasst 😊

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juli 2018, 22:09

Jupp, das ist korrekt...

Wie gesagt, ist in meinem Paket alles enthalten, was du brauchen solltest.

Beitrag von „dsz378“ vom 8. Juli 2018, 22:25

Der Rechner bleibt nach Clover sofort stehen.


Beitrag von „al6042“ vom 8. Juli 2018, 22:34

Ist das jetzt der Boot zum Installieren oder auf das bereits installierte System?

Prüfe doch bitte mal deine BIOS-Einstellungen









Beitrag von „dsz378“ vom 8. Juli 2018, 22:55

Vielen Dank das Du Dir die Zeit nimmst. Ich hatte VT Disable und ander noch angepasst. Melde mich wenn Install durch läuft.

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juli 2018, 23:06

Hoffen wir mal, dass die Möhre mitspielt...

Beitrag von „dsz378“ vom 8. Juli 2018, 23:36

Mit der Config kommt immer der durchgestrichene Kreis er kommt nicht mal zur installations GUI. Ich mach mal Pause nach vier Tagen und echt hundert Installationen bin ich fertig.

Kann es sein das die ADATA nicht unterstützt wird aber ich habe es schon mit einer normalen SSD versucht auch den Speicher habe ich schon gewechselt.

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juli 2018, 23:38

Die ADATA hat damit nichts zu tun...
Das mit der Pause ist eine gute Idee.

Beitrag von „dsz378“ vom 9. Juli 2018, 20:18

ICH HABE ES HINBEKOMMEN.

Das Problem war der USB-Stick (8Stück) Neuen Stick gekauft und nur 1 RAM Riegel im System und die Installation lief durch.

Es wird noch nicht der Prozessor richtig angezeigt und der Rechner stürzt nach 2 Min. ab?

Ich probiere gerade ob einer der RAM dran schuld ist?

Mein gekaufter RAM ist defekt . Wenn ich alle Bausteine einbaue bekomme ich abstürze.

Das sagt mir doch der Verkäufer eben das der RAM bei Ihm auch nicht richtig lief ohne mir das mitzuteilen. Nie wieder gebrauchte Ware. Ich dachte schon ich bin zu blöd einen Rechner aufzusetzen . Ich bin IT Berater und Techniker und habe hunderte von Rechner und Server Repariert oder aufgesetzt aber das Gerät hat mich echt die Fassung verlieren lassen.

Gruß
Dennis



Beitrag von „al6042“ vom 9. Juli 2018, 21:12

Cool... 👍

das ist dann natürlich zwar doof, aber auf der anderen Seite auch gut, dass du soweit gekommen bist...

Beitrag von „dsz378“ vom 9. Juli 2018, 21:19

Erstmal vielen Danke für die Hilfe.

Ich habe den Bootloader auf die M2 SSD ADATA installiert und wie bekomme ich hin die CPU richtig einzutragen?

Beitrag von „al6042“ vom 9. Juli 2018, 21:23

Es gibt dazu irgendwo einen Beitrag, den ich aktuell nicht suchen kann, aber da es sich hierbei nur um reine Kosmetik handelt, ist die Frage, ob sich das überhaupt lohnt.

Beitrag von „dsz378“ vom 9. Juli 2018, 21:38

Ne dann lasse ich es lieber und mache mich dran mein Tonstudio wieder in Gang zu setzen.

Hörst Du House oder Trance Musik? Ich würde Dir gerne mein neuen Track WakeUp zusenden kostenlos.

Gruß

Dennis

Beitrag von „al6042“ vom 9. Juli 2018, 21:45

Bin eigentlich eher ein Rock-Fan, aber auch offen für alles andere... 😄

die heimische CD-Sammlung geht von Ac/Dc über Oldfield zu Ultravox und noch ein Stück weiter... 😊

Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 9. Juli 2018, 21:51

****HIER****

Ich höre es mir gerne an und gebe feedback 😊

Beitrag von „dsz378“ vom 9. Juli 2018, 22:10

Wenn Ihr Deezer oder Spotify habt findet Ihr mich unter Cubezar Hamburger Jung da sind alle meine veröffentlichten Tracks .

Gruß
Dennis

Beitrag von „dsz378“ vom 10. Juli 2018, 22:32

Ich bekomme die Krise . Der Rechner läuft überhaupt nicht auch beim RAM Tausch oder beider Installation . Ich kann keine USB Festplatten anschließen oder wenn dann stürzt er ab beim Kopieren oder wenn ich Logic starte was meine Arbeitssoftware ist nur Freezz und Abstürze. RAM getauscht gleiche Probleme.

Morgen kaufe ich ein anderes Mainboard und schicke das ein es ist wohl defekt.

Beitrag von „al6042“ vom 10. Juli 2018, 23:03

Tja.. das macht tatsächlich den Anschein, als seien die RAM-Slots nicht ganz koscher...

Beitrag von „TakisGR“ vom 10. Juli 2018, 23:33

ich wurde erst das bios auf die neueste ver aktualisieren,

Beitrag von „dsz378“ vom 11. Juli 2018, 10:57

Wenn ich das mache läuft fast garnichts mehr.

Danke

Beitrag von „dsz378“ vom 18. Juli 2018, 19:18

An alle die mir geholfen haben vielen Dank.

Ich habe heute mein neues Dual Kit von Corsair Vengeance LPX 2x16GB bekommen und der Rechner fliegt.

Ich bin endlich glücklich.....



Gruß. Dennis