

intel hd 3000 probleme

Beitrag von „melvinniklas“ vom 11. Juni 2012, 16:43

hallo ich habe lion auf gigabyte h61n-usb3 und i3 2105 installiert das at auch funktioniert mein problem ist das die hd 3000 onboard nicht richtig funktionirt sie wird in Über diesen mac angezeigt Haber nur mit 64mb un ist sehr langsam Sachen wie lauchpad un spiele gehen nicht richtig ist via vga angeschlossen Haber via hdmi ghets auch nicht die Auflösung ist mit Chamäleon wizard eingestellt.....habe guide un multibeast nach custom mac mini 2011 gemacht bitte kann mier einer helfenennnnnn!!!!!!!please.....schuldigung für mein schlechtes

deucht.....         ich habe dstd f3 benutzt when ich hdmi nehme geht da nur so eine schlechte Auflösung can ich auch nich per Chamäleon wizard andern.....can ich nicht einen Adapter nehmen hdmi zu vga  

Beitrag von „Doe2John“ vom 11. Juni 2012, 16:58

Willkommen im Forum. Setze erst einmal deine Hardware in die Signatur rein. Hast du den GraphicsEnabler auf Yes?

Beitrag von „Fabii“ vom 11. Juni 2012, 17:55

VGA geht nicht mit HD 3000. Also ganz weglassen und nur HDMI oder DVI benutzen. smbios von Mac Mini 5.1?

Beitrag von „melvinniklas“ vom 11. Juni 2012, 21:56

[Zitat von Workstation](#)

Willkommen im Forum. Setze erst einmal deine Hardware in die Signatur rein. Hast du den GraphicsEnabler auf Yes?

hallo when ich den graphics enabler auf des stelle geht das nicht da kommt so eine Meldung das man de computer ausschalten soll.....ich can nur mit -x booten

Zitat von melvinniklas

hallo ich habe lion auf gigabyte h61n-usb3 und i3 2105 installiert das at auch funktioniert mein problem ist das die hd 3000 onboard nicht richtig funktionirt sie wird in Über diesen mac angezeigt Haber nur mit 64mb un ist sehr langsam Sachen wie lauchpad un spiele gehen nicht richtig ist via vga angeschlossen Haber via hdmi ghets auch nicht die Auflösung ist mit Chamäleon wizard eingestellt.....habe guide un multibeast nach custom mac mini 2011 gemacht bitte kann mier einer helfennnnnnnn!!!!!!!please.....schuldigung für mein schlechtes deucht..... 🍌 🍌 🍌

 ich habe dstd f3 benutzt

Zitat von Fabij

VGA geht nicht mit HD 3000. Also ganz weglassen und nur HDMI oder DVI benutzen. smbios von Mac Mini 5.1?

ok ich benutze hdmi das problem ist das die rander ausgechniten sind.....ja ich habe es auf mac mini eingestellt

Zitat von Fabij

VGA geht nicht mit HD 3000. Also ganz weglassen und nur HDMI oder DVI benutzen. smbios von Mac Mini 5.1?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 11. Juni 2012, 22:12

Bitte keine Doppelposts.

Was verstehst du unter ausgeschnitten?

Beitrag von „Fabii“ vom 11. Juni 2012, 22:35

Da musst du in den Monitor Einstellungen vom Bildschirm gucken. Die benutzen für HDMI teilweise standardmäßig nen Zoom für HDMI Geräte. Den musst du ausstellen. Heißt bei meinem zB Overscan im Menü.

Geh ausserdem mal in dein Bios und stell den "On-Chip Frame Buffer Size" auf "480mb+2mb for GTT" unter "Advanced Bios Features". Oder wenn du nur 4GB Ram hast auf 256MB.

Beitrag von „melvinniklas“ vom 11. Juni 2012, 22:43

Zitat von Dr. Ukeman

Bitte keine Doppelposts.

Zitat von Dr. Ukeman

Was verstehst du unter ausgeschnitten?

Zitat von Dr. Ukeman

ich soll dann den computer ausschalten un wieder an machen

Zitat von Fabii

Da musst du in den Monitor Einstellungen vom Bildschirm gucken. Die benutzen für HDMI teilweise standardmäßig nen Zoom für HDMI Geräte. Den musst du ausstellen. Heißt bei meinem zB Overscan im Menü.

Geh ausserdem mal in dein Bios und stell den "On-Chip Frame Buffer Size" auf "480mb+2mb for GTT" unter "Advanced Bios Features". Oder wenn du nur 4GB Ram hast auf 256MB.

das mit on Chip Frame Buffer ab ich schon eingestellt bleibt Haber bei 64mb warum cin ich nur mit -x starten ??

Beitrag von „Schneelöwe“ vom 12. Juni 2012, 15:24

Also, ganz ruhig.

- Erstelle mit dem ChameleonWizard eine neue SMBios.plist für einen MacMini 5.X und speichere diese unter /Extra
- Versichere dich, dass du denn Bootloader Chimera von tony hast, installiere ihn im zweifel neu!
- Starte neu, gib beim Bootloader aber folgende Parameter an:

Code

1. -v GraphicsEnabler=Yes

Wenn er wieder hängen bleibt, solltest du viele Textzeilen auf dem Bildschirm sehen.
Mache dann bitte ein Foto von dem gesamten Bildschirm und lade es hier hoch.

Beitrag von „melvinniklas“ vom 12. Juni 2012, 16:37

[Zitat von Schneelöwe](#)

Also, ganz ruhig.

Erstelle mit dem ChameleonWizard eine neue SMBios.plist für einen MacMini 5.X und speichere diese unter /ExtraVersichere dich, dass du denn Bootloader Chimera von tony hast, installiere ihn im zweifel neu!Starte neu, gib beim Bootloader aber folgende Parameter an:

[Zitat von Schneelöwe](#)

Quellcode

1

Alles anzeigen

[Zitat von Schneelöwe](#)

-v GraphicsEnabler=Yes

[Zitat von Schneelöwe](#)

Wenn er wieder hängen bleibt, solltest du viele Textzeilen auf dem Bildschirm sehen.
Mache dann bitte ein Foto von dem gesamten Bildschirm und lade es hier hoch.

hallo das hat leider nicht funktioniert.....kanst du mir sagen was es yu bedeuten hat wen ich

nur mit -x booten kann,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,kann mir einer eine Grafik erstellen die ohne Text etc
braucht die direkt aus der box funktioniert...   

Beitrag von „Schneelöwe“ vom 12. Juni 2012, 16:51

Beim lesen deines Posts wird mir ganz anders  .
Ein paar Grundregeln:

- Niemanden zitieren, der direkt über dir steht
- Absätze
- Satzzeichen in in Maßen, Kommata sind keine Rudeltiere und Punkte leben ungern alleine in langen Texten.
- Genaue Fehlerbeschreibungen (= Nicht sagen "geht nicht", sondern sagen "Hängt an Punkt x mit folgendem Fehler: ")

Und jetzt bitte nochmal  .

Beitrag von „melvinniklas“ vom 12. Juni 2012, 17:15

hallo.

tut mir leid wähh ich so viele Fehler im Forum mache ich bin neu.

Die Sache ist die, ich suche eine billige Grafikkarte die ohne Kext und sonstiges installiert werden kann.


DIE MUSTER DAS KÖNNEN:

-haben VGA funktionieren

-sollte Halles funktionieren wie Effecte im Dashboard und Frontrom.

Noch eine Frage woher warum ich nur im Safe Mode starten kann wurde das Eisen das ich keine Kexte installieren kann..

vielen Dank für die Antworten...



i3 2105.ga-h61n-usb3...

Beitrag von „Schneelöwe“ vom 12. Juni 2012, 17:19

In unserem Wiki und dort in dem Artikel "Kaufberatung" stehen auch Grafikkarten Empfehlungen.

Hier der Link: [Kaufberatung](#).

Und ich kann dir nur nahe legen: Guck bei Problemen in das Wiki, da steht so vieles drin 😊.

Beitrag von „“ vom 12. Juni 2012, 17:19

Hallo du kommst aus Spanien.....?

Wenn du besser englisch sprichst kein Problem hier können fast alle Mods Englisch.

Beitrag von „melvinniklas“ vom 12. Juni 2012, 20:48

hallo.

ich habe noch eine frage wird eine Asus EN210 NVIDIA GeForce 210 512mb ohne weiteres funktionieren oder ist die uncompatible...

Beitrag von „Schneelöwe“ vom 12. Juni 2012, 22:31

Es ist sehr wahrscheinlich das sie kompatibel ist (Steht so auch in der Kaufberatung im Wiki ).

Aber am besten ist immer ausprobieren  .

Beitrag von „melvinniklas“ vom 13. Juni 2012, 11:52

where die asus nvidia en210 512mb auch stark genug um imovie photoshop final cut pro zu verwenden alles mit einem i3 2105 und 4gb ram?

vielen dank für die antworten   .und geht das dann auch via vga

Beitrag von „melvinniklas“ vom 23. Juni 2012, 11:04

hallo nochmal ich habe nach dem ich alles versucht hatte lion gelocht un einen unibeast stick nochmal gemacht. jezt ven ich booten will herscheint das apple logo mit dem creis un en prohibited shiel so siet das aus . <http://www.prohibited.com.au/prohibited.gif> ich habe das bios nochmal eingestellt war haber alles okay mein sistem ist das . <http://pc.de/hardware/apple-mac-nachgebaut-3266...mit> -x ghets auch nicht...ven mir einer helfen konte were das

super....danke  

Beitrag von „melvinniklas“ vom 23. Juni 2012, 11:18

jezt ist die hardware in der signatur  danke fur die hilfe

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 23. Juni 2012, 13:49

Hallo boote mal mit dem flag -v und poste dann ein bild.

Klingt für mich nach still waiting for root device.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „melvinniklas“ vom 23. Juni 2012, 14:29

ich habbe mit -v ge bootet un da stet genau das still waiting for root device...was kann man da machen 😊 

Beitrag von „Doe2John“ vom 23. Juni 2012, 15:27

Bitte mach davon einen Screenshot, wie Ukeman es schon gesagt hat und poste den hier.

Beitrag von „melvinniklas“ vom 23. Juni 2012, 20:41

wie mach ich den bilder rein mus ich die vorher ins internet laden???

Beitrag von „Doe2John“ vom 23. Juni 2012, 21:00

Ja das musst du ins Netz Laden. Da gibt es aber genug gratis Upload Seiten. Du kannst es auch in deinem Beitrag anhängen.

via iPhone @ Tapatalk

Beitrag von „melvinniklas“ vom 23. Juni 2012, 21:11

<http://www.bilder-space.de/sho...0478581.jpg&size=original>

<http://www.bilder-space.de/sho...0478626.jpg&size=original>

<http://www.bilder-space.de/sho...0478651.jpg&size=original>

<http://www.bilder-space.de/sho...0478681.jpg&size=original>

da sind die bilder

Beitrag von „Doe2John“ vom 23. Juni 2012, 21:33

Wenn im BIOS dein Platte auf ahci steht , dann wird sie nicht gefunden. Liegt wohl am falschen chipsatztreiber.

via iPhone @ Tapatalk

Beitrag von „melvinniklas“ vom 23. Juni 2012, 22:01

hallo.

was kann ich da machen im bios ist alles richtig.

ich weis das es funktioniert weil ich lion schon mal drauf hatte aber es nut mit -x das wegen volte ich es nochmal von vorne versuchen....

mus ich jezts meine hdd austauschen oder ghet das auch anders...

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 23. Juni 2012, 22:05

Du musst die platte NICHT tauschen denn das würde nichts bringen sondern brauchst eine kext für den plattencontroller.

Welche kext hast du unter lion verwendet?

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „melvinniklas“ vom 24. Juni 2012, 13:29

hallo.

als ich lion unter -x installierte habe ich folgendes in multibeast markiert wie in meiner mac mini beschreibung..

- **EasyBeast** Ignorieren
- **UserDSDT Install** Aktivieren
- **System Utilities:** Aktivieren
- **Drivers & Bootloaders:** Hier brauchen wir einiges: unter Audio -> Realtek ALC: ALC8xxHDA und AppleHDA Rollback Graphics Enabler (offenbar kein Muss mehr, aber ich habe es aktiviert) unter Disk: alle zu aktivieren sollte helfen SATA und eSATA-Laufwerke

komplett zu unterstützen unter Misc: kann man USB 3.0 Treiber installieren, NullCPU Power Management Bootloader: sollte durch die UserDSDT-Option schon erledigt werden

- **Customization:** ignorieren - Hier sollten wir durch den Einsatz der UserDSDT-Option auch nichts einstellen müssen.
- **OSX86 Software:** ignorieren

ich weis garnicht ob das alles was gebracht at weil ich ja immer huber -x gestartet habbe...

Beitrag von „Schneelöwe“ vom 26. Juni 2012, 14:40

Wenn du das BIOS auf Standardwerte zurücksetzt und dann die jeweiligen Einstellungen wie HPET und AHCI etc. überprüfst, bootet dann der mit Unibeast erstellte USB-Stick?

Wenn ja, dann Lade dir die passende DSDT zu deinem Board und wähle USER-DSDT in Multibeast und die Audio Sache und nichts anderes. Wenn er dann nicht Booten muss es ein Fehler im BIOS sein.

Beitrag von „melvinniklas“ vom 1. Juli 2012, 19:47

ich habbe die einstellugen zuruck gechtetl haber her bleibt immer noch beim boot logo mit dem prohibitions logo hangen....ich weis gar nicht mer was ich noch machen kann und warum es fruher funktionirert hat

Beitrag von „Schneelöwe“ vom 2. Juli 2012, 13:58

Mmmh, eigentlich sollte dein Board gut kompatibel sein.

Bei mir hat es bei Still waiting for mal geholfen mit dem Parameter -f nebst -v zu booten.

Danach ging dann alles wieder 😊 .

Beitrag von „melvinniklas“ vom 5. Juli 2012, 11:37

kann es wieleicht da ran liegen das ich ein monitor mit vga benutze.viederum at es ja fruere funktioniert haber nur mit -x



Beitrag von „Schneelöwe“ vom 5. Juli 2012, 12:23

Gegenfrage, hättest du denn die Möglichkeit einen Monitor mit DVI/HDMI an zu schliessen?

Beitrag von „Doe2John“ vom 5. Juli 2012, 12:47

Irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt, dass die HD3000 mit VGA nicht funktioniert. Ich kann mich da aber auch irren.

via iPhone @ Tapatalk

Beitrag von „melvinniklas“ vom 5. Juli 2012, 14:05

nein leider hat mein monitor nur vga

Beitrag von „Doe2John“ vom 5. Juli 2012, 17:22

Hast du es denn schonmal mit einem Adapter ausprobiert?

Beitrag von „melvinniklas“ vom 10. Juli 2012, 13:42

nein ich habbe kein adapter...

Beitrag von „BananaJoe“ vom 10. Juli 2012, 16:01

@ [melvinniklas](#) achte bitte darauf keine Doppelpost mehr zu machen. Wir haben extra so einen schöne bearbeiten Knopf bitte nutze ihn auch. Das nächste mal ist hier dicht. 

Beitrag von „Doe2John“ vom 10. Juli 2012, 17:00

Also ich habe es gerade mal ausprobiert und ich bekomme wenn ich in der Smbios.plist Macmini5,1 eingebe, damit die HD3000 richtig erkannt wird, kein Bild über VGA. Ich bekomme nur über HDMI und DVI ein Bild. Das wird dann wohl nicht laufen. Ich kann mich aber auch irren. 😄

Edit: Ich habe mal einen reboot mit VGA gemacht und bekomme sofort eine Kernel-Panic. VGA wieder raus und Kernel-Panic weg. Mehrfach ausprobiert. Ist also in Verbindung mit VGA nicht kompatibel. Des weiteren solltest du mal in deine Smbios schauen, was da angegeben ist. Die Karte läuft nur unter MacBookPro8,1 oder Macmini5,1 . Dieses solltest du gegebenenfalls ändern, damit wenigstens HDMI und wenn vorhanden DVI läuft.

Beitrag von „melvinniklas“ vom 11. Juli 2012, 13:37

hallo nochmal.

also ich habbe jetzt mein computer an den hd tv angeschlossen un den usb stick vom usb 3.0 auf normal gestellt un jetzt kann ich wieder alles installieren haber nur mit -x.
onhe -x komt der apple screen mit einem rad das aufort sich zu dreen haber nichts pasiert.
ich hatte mac mini 5.1

when ihc mit -x in die installation gehe dan ist in der disk utiliti meine hdd nicht da...

Beitrag von „Doe2John“ vom 11. Juli 2012, 13:39

Was hast du denn in der smbios.plist als smproductname eingetragen?

Beitrag von „melvinniklas“ vom 11. Juli 2012, 22:46

ich habbe als es noch funktioniert hat mac mini 5.1 eingetragen