

Zeigt mal her euren Drahtesel - Diskussion und Tipps

Beitrag von „crusadegt“ vom 24. Juli 2018, 08:19

EDIT von A16042:

Dedizierter "Diskussionen und Tipps"-Thread, außerhalb der einfachen Präsentation eurer Bikes aus [Zeigt mal her euren Drahtesel](#)

[@anonymous writer](#): Magst du mir mal erzählen was bei dem Cube alles verbaut ist? Hab aktuell eins von Move 5000... Ggf. sind das auch nur die Aufkleber die so heißen 😄 Hat ne schöne XT Schaltung etc und spielte schon öfter mit dem Gedanken Rahmen + Federgabel zu erneuern 😊

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 24. Juli 2018, 08:46

Hallo [@CrusadeGT](#),

Das Cube besteht außer dem Rahmen und den Laufrädern aus lauter Teilen aus meinem Ersatzteillager.

Den Rahmen habe ich mal als Einzelstück für 99.- Euro im bike-discount.de gekauft. War ein richtiges Schnäppchen.

Die Laufräder sind vorne die zweiten und hinten die dritten. Habe da dazugelernt das man am besten von Shimano XT Naben Abstand hält wenn man Qualität und Haltbarkeit möchte und gleich auf DT-Swiss Naben geht.

Gabel und Bremsen sind von Magura. Sind beides von meinem alten ausgeschlachteten Canyon Nerve XC. Teile sind inzwischen 10 Jahre alt aber funktionieren immer noch wie eine Eins.

Schaltung außer dem Schaltwerk hinten ist durchgängig Hollowtech XT. Läuft ebenfalls recht gut. Ganz anders als die Laufräder von Shimano. 😊
Schaltwerk hinten ist ein SLX. Habe da auch schon mehrere benötigt aber die SLX hält jetzt bereits recht lange.

Für Neukauf von Teilen kann ich www.bike-discount.de empfehlen. Liefert super schnell und hat meistens die besten Preise.

Gruß Michael

Beitrag von „crusadegt“ vom 24. Juli 2018, 09:07

Danke für deine ausführliche Antwort...

Hab mein jetziges günstig gebraucht geschossen gehabt... Allerdings sind die Versteller an der Federgabel fest und defekt ist auch nichts dolles (Suntour RS)
Allerdings hab ich für n 26er n ziemlich hohen Rahmen aktuell...

Jetzt stellt sich nur die Frage, Rahmen behalten > neue Gabel kaufen? Wenn ja, gibts das passende Maß? Hab dort noch die herkömmlichen V-Brakes verbaut 😊

Oder direkt ein Umstieg auf einen größeren Rahmen, was dann ein Kauf von Laufrädern usw usw. mit sich zieht.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 24. Juli 2018, 09:19

Aktuell gibt es jede Menge Angebote beim bike-discount für rahmen.

<https://www.bike-discount.de/de/mtb-rahmen/l-24>

Ich würde hiermit Starten, da die Gabel vom Schaftdurchmesser genau zu dem vom Rahmen passen muss. Ich weiß jetzt nicht genau was du für einen Rahmen hast, aber auf diesen Durchmesser solltest du unbedingt achten ansonsten kaufst du die Gabel zwei mal.

Beitrag von „crusadegt“ vom 24. Juli 2018, 09:28

Ok dann kann aber gleich alles neu 😄 Ich denke ein größerer Rahmen ist bei über 1,90 schon angesagt... Das zieht dann natürlich neue Laufräder mitsich 😊

Beitrag von „grt“ vom 24. Juli 2018, 09:33

schaftdurchmesser gibts 3 (zzgl. cannondale mit federung im gabelschaft evtl. auch noch mehr exotenspecial, was ich nicht kenne)
standards sind 1" - selten eher bei alten/einfachen sachen und stahlrahmen.
1 1/8" weit verbreitet bei mtb, und alurahmen rennrad/trekking.
1 1/4" auch eher selten.
wichtig ist auch die länge des gabelschafts. blöd, wenn der rahmen ein langes steuerrohr hat, und von der gabel kaum was rausguckt. dann guckste buchstäblich ins rohr...
[@CrusadeGT](#) was meinst du mit grösserem rahmen? nur die höhe, dann könntest du alles weiternutzen. oder willst du auf 28" umsteigen?
das grösste 26" rad, was ich aufgebaut hab, war für einen 2m menschen, ging - sah ziemlich beeindruckend aus... sattel fast in kinnhöhe (bei mir)

Beitrag von „crusadegt“ vom 24. Juli 2018, 09:58

Ich dachte ggf. auch an 28" Rahmen... Könnte mich auch mit deinem höheren 26er Rahmen anfreunden....

Die meisten Rahmen haben allerdings nur ne Aufnahme für Scheibenbremse > diese müssten dann erneuert werden.

Wenn ich dann bei 26 Zoll bleibe, dann kann ich die restlichen Sachen ja weiter nutzen. Oder?

Beitrag von „grt“ vom 24. Juli 2018, 10:27

[@CrusadeGT](#) kannst du. achte beim rahmenkauf auf die länge des steuerrohrs. der gabelschaft muss mindestens so weit rausgucken, dass er noch mehr als 2/3 der vorbauaufnahme ausfüllt. übrigens ist es ja nicht nur die rahmenhöhe allein, mit der man auf körpergrösse anpassen kann: langer vorbau, nach hinten gekröpfte und lange sattelstütze, sattel auf dem schlitten möglichst weit nach hinten setzen etcpp. hast du das ausgereizt? -> mein 2. rad (hat dauerurlaub, seit ich den renner hab..) ist ein 26" mit winzigem alurahmen 46cm oder sogar 43, weiss ich grad nicht. für mich so, wie oben beschrieben, geht es grad noch (bin 1.73). für den sohn einer bekannten (10 jahre, durchschnittlich gross) hab ich denselben rahmen genommen, sattel runter und nach vorn versetzt, ganz kurzer vorbau, und nur eine kleine feder gabel (musste sein, wollte der kurze unbedingt, aber ohne wär das rad noch kleiner ausgefallen) mit wenig federweg. der kleine konnte noch über dem oberrohr stehen, auch das ging. und das rad konnte mitwachsen. kind grösser geworden: vorbau austauschen, sattel rauf und ggf. ein wenig nach hinten, ok. bis zum nächsten wachstumsschub...

Beitrag von „crusadegt“ vom 24. Juli 2018, 10:47

[@grt](#) Ich werd mir nachher mal alles genau anschauen und auch mal nach den Maßen gucken... Was mich wirklich nervt ist halt die Federung dadurch das die Versteller kaputt sind, ist sie extrem weich geworden.. Die Größe ansich stört mich nicht

Ggf. muss dann noch ein Umbau auf Scheibenbremse her, bezgl. Befestigung am neuen Rahmen... Dann aber auch neue Radnarben.

Beitrag von „grt“ vom 24. Juli 2018, 10:52

evtl. kannst du ja auch eine gebrauchte gabel schiessen - aber eigentlich sollte es auch noch gabeln mit bremssockeln geben - v-brakes werden ja noch verbaut und hergestellt. lässt sich denn an den verstellern nix mehr reparieren? hattest du die gabel mal auseinander?

Beitrag von „crusadegt“ vom 24. Juli 2018, 11:03

Ups... Peinlich.. Joa ich könnte die Verstellkappen theoretisch tauschen.. aber die Gabel als solches ist glaub ich auch nicht das goldene vom Ei....

Generell bin ich ja zufrieden mit Rahmen etc.. für mich völlig ausreichend.. Ne schöne Gabel wäre noch was...

Wie kann ich genau rausfinden, was für eine Gabel ich brauche?

EDIT: Desweiteren muss ich mal im örtlichen Fahrradladen schauen ob die noch n passendes Schaltaupe für mein Fahrrad haben, dass ist ziemlich krumm 😊

Beitrag von „grt“ vom 24. Juli 2018, 11:23

hmmm... also schaftdurchmesser und länge sollten zum rahmen passen, länge mindestens, wie die alte, schaftdurchmesser -> schieblehre z.b. ich kann später mal nach den massen gucken, die sind nämlich etwas widerprüchlich. innen... aussen... und worauf sich die zollangaben beziehen, wusste ich mal...

und der federweg richtet sich z.b. nach dem einsatzzweck. mach doch mal ein foto....

und schaltaupe verbogen ist unangenehm - da kannst du an der schaltung einstellen soviel du willst, richtig präzis geht dann nicht mehr. spendier ein neues 😊

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 24. Juli 2018, 11:24

Du benötigst den Schaftdurchmesser und den Type vom Rad.

<https://www.bike-discount.de/de/trekking-gabel/l-24>

Das Schaltauge kannst dann auch gleich mit bestellen.

Beitrag von „crusadegt“ vom 24. Juli 2018, 11:42

[@grt](#) das klingt nach m Plan... um die genauen Maße zu erhalten darf ich sicher die komplette Gabel ausbauen richtig? 😄 Mache nachher ein Foto! 😊

[@anonymous writer](#) muss nachher erstmal schauen was für ein Schaltauge ich brauche 😄 Und die Gabel muss ich abmessen

Beitrag von „grt“ vom 24. Juli 2018, 12:10

[@anonymous writer](#) der link geht zu 28"-gabeln. [@CrusadeGT](#) hat im moment ein 26"er

und nein, musste nicht. reicht oben die kappe vom vorbau abzunehmen, und das innenmass vom vorbau zu messen. die länge misst du von der gabelbrücke wo der schaft anfängt bis zum oberen ende vom vorbau. kannst dann ein bis 2 cm abziehen, oder wenn der neue schaft zu lang wär, einfach einen spacer unter den vorbau. käm dir wahrscheinlich auch entgegen, wenn der lenker nicht zu niedrig ist. das schaltauge machst du ab und gehst damit in den laden. die kosten meines wissens nicht so viel und sind auch nicht soo sehr unterschiedlich.

Beitrag von „crusadegt“ vom 24. Juli 2018, 12:51

Dann weiß ich ja, was ich nach Feierabend zutun habe. 😊

EDIT: mal ein Foto welches ich auf m Handy gefunden habe.. es ist das rote.. so als ersten Eindruck

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 24. Juli 2018, 13:03

So eine sollte dann passen bei Gabelschaft: 1 1/8". Schaft muss auf die richtige Länge abgesägt werden.

<https://www.bike-discount.de/d...tk-26-solo-air-100-658922>

Beitrag von „grt“ vom 24. Juli 2018, 13:04

sieht doch ok. aus. auf den ersten blick würde ich sagen, das ist eine standard 1 1/8" gabel. ein foto von der seite wär nett, dann könnte man mal die sitzposition begutachten, ob da potential zum "vergrössern" ist

das ging überkreuz... die rockshox gefällt mir, und der federweg ist länger, als der von der suntour. da kommt der lenker auch etwas höher.

Beitrag von „crusadegt“ vom 24. Juli 2018, 13:12

[@anonymous_writer](#) danke für den Tipp... Ist der Hersteller der Gabel ne Empfehlung oder gibts da auch günstigere? Kenne mich damit nicht aus sorry 😊

[@grt](#) Foto von der Seite werde ich nachreichen 😊

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 24. Juli 2018, 13:57

Rock Shox ist inzwischen ein sehr guter Hersteller für Gabeln. Billiger findest du auch auf der Seite.

Der Unterscheid ist die Ausstattung. Die im Link ist eine Luft Gabel welche sehr fein anspricht auf die Bodenverhältnisse. Billigere mit Stahlfeder tun es auch, aber sprechen halt schlechter an. Es hängt somit von dir ab welchen Ausstattung und Preis du möchtest.

Beitrag von „obstkiste“ vom 24. Juli 2018, 14:08

Aber nicht zu sehr sparen, man kann ab Reba bedenkenlos kaufen. Hatte einst eine XC32 TK für 29“ - das Ding war mehr Deko als Funktion.

Beitrag von „crusadegt“ vom 24. Juli 2018, 20:32

Hab mal die Stange der Gabel gemessen...

zum schaltauge selber hab ich noch nichts gefunden.. werde wohl in einen lokalen Fahrradladen mal schauen.

Beitrag von „obstkiste“ vom 24. Juli 2018, 20:52

Das ist 1 1/8“ - Standardmaß bei modernen Rahmen.

Beitrag von „crusadegt“ vom 24. Juli 2018, 21:13

Das bezog sich jetzt auf die Federgabel ??

Beitrag von „obstkiste“ vom 24. Juli 2018, 21:47

Auf deine Messung.

1 Zoll hat 25.4mm Aussendurchmesser, du hast rund 29mm gemessen: $25.4 + 3,2(1/8 \text{ Zoll})$. Also hat deine Gabel $1 \frac{1}{8}$ ". Wenn du dich nach etwas Neuem umsiehst, musst du darauf achten.

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 7. August 2019, 18:30

Ich bin momentan mit meinem Rad im Allgäu unterwegs:





Da ich nur Tagestouren fahre, bin ich mit sehr wenig Gepäck unterwegs. Macht Spaß!