

Erledigt

Bei meinem Hackintosh werden meine Lautsprecher nicht erkannt!

Beitrag von „ghettopaul“ vom 15. September 2018, 10:40

Ich habe mir vor kurzem einen Hackintosh installiert. Alle Treiber habe ich auch schon installiert (Sound-, Net-, Grafiktreiber).

Doch irgendwie erkennt es meine Lautsprecher nicht die mit Klinke angeschlossen sind!

Ich habe zu dem USB Kopfhörer die erkannt werden!

MFG Paul

Beitrag von „al6042“ vom 15. September 2018, 10:57

An welchem Port hast du die Lautsprecher angeschlossen?

"Hinten - Grün"?

Dann solltest du darauf achten, dass unter "Systemeinstellungen"->"Ton"->"Ausgang" der Fokus auf "intern" steht.

Solltest du "Hinten - Blau" oder "Hinten - Rot" nutzen, wird das nix, da dies "Eingänge" und nicht "Ausgänge" sind.

Beitrag von „ghettopaul“ vom 15. September 2018, 17:13

Ich habe meine Lautsprecher im grünen Stecker doch sie werden nicht erkannt!

Beitrag von „al6042“ vom 15. September 2018, 17:14

Poste doch bitte mal einen Screenshot von "Systemeinstellungen"->"Ton"->"Ausgang"

Beitrag von „ghettopaul“ vom 15. September 2018, 23:36

Hier ist der Screenshot!

<http://prntscr.com/kuuhxo>

Beitrag von „jemue“ vom 15. September 2018, 23:48

Deine Soundkarte wird überhaupt nicht erkannt. Hast du AppleALC und Inject in der clover config?

Beitrag von „ghettopaul“ vom 17. September 2018, 16:28

Tut mir leid für sie späte Antwort, doch ich weiß nicht wo man das in der Clover Config nachschaut!

Beitrag von „FARV“ vom 17. September 2018, 17:05

Moin Jemue,

Laut ASRock-Webseite ist auf deinem Board ein Realtek ALC892 Soundchip verbaut.

Ganz wichtig bei allen folgenden Sachen ist, dass du zunächst die AppleALC.kext in den Kext-Ordner deiner EFI kopierst.

Das ist der Treiber für Soundkarten die nicht direkt von Apple unterstützt werden.

Einen Link zur AppleALC findest du [hier](#) im Forum.


Im Clover Configurator (aka CC) solltest du zunächst einmal im Bereich Acpi folgenden Eintrag vornehmen.




Patches -> "Change HDAS to HDEF".

Weiterhin solltest du unter Fixes "FixHDA" aktivieren.

Laut weiteren Einträgen hier im Forum soll der ALC892 mit der ID=1 funktionieren. Die ID trägst du im CC im Bereich "Devices" unter "Audio" ein.



Damit sollte dann deine Soundkarte korrekt erkannt werden und nach einem Neustart sollte es in den Systemeinstellungen unter Ton in etwa so aussehen.



Bei mir gibt es da noch das "Unknown USB Audio Device". Das sollte bei dir nicht erscheinen. Stattdessen sollte dort dein "HyperX 7.1 Audio" zusätzlich auftauchen.

Gruß
Tim

Beitrag von „nobby“ vom 17. September 2018, 17:24

Moin 😊

Und sollte es dann noch nicht klappen Lilu.kext in den /others Ordner 😊

(Neueste Version ! Kext Updater nutzen 😊)

VG nobby

Beitrag von „ghettopaul“ vom 17. September 2018, 17:32

Ich habe die Einstellungen eingestellt doch es sagt das ich meine EFI Partition mounten muss doch wenn ich auf mounten klicke passiert nix!

Beitrag von „nobby“ vom 17. September 2018, 17:36

[@ghettopaul](#)

Entweder mit dem Clover Configurator , dem Kext Updater oder dem ESP Mounter Pro mounten
.
Dann wird nach dem PW gefragt ..

VG nobby

Beitrag von „ghettopaul“ vom 17. September 2018, 18:57

Ich habe jetzt die Config bearbeitet doch es funktioniert immernoch nicht!

Oder soll ich auch ein Häkchen bei ResetHDA rein machen?

Beitrag von „nobby“ vom 17. September 2018, 19:11

ok ...

Dann schick doch mal deinen efi ordner OHNE Apple und Themes ordner ...

Unter devices Audio mal ID´s eingetragen ,im normalfall ID 1 , und rechts oben ResetHDA einen Haken gemacht ?

VG nobby

Beitrag von „ghettopaul“ vom 17. September 2018, 19:23

Das ist mein EFI Ordner!

Mit dem Hacken bei ResetHDA!

Beitrag von „nobby“ vom 17. September 2018, 19:38

Dann versuch mal diesen Ordner .

Bei den Kexten hast Du nichts verändert , oder falsch irgendwohin kopiert .
Hab mal AppleALC und Lilu mit reinbkopiert ...

VG nobby

Beitrag von „ghettopaul“ vom 17. September 2018, 20:12

jetzt werden meine Monitore als Lautsprecher erkannt und mein Headset doch meine Boxen immer noch nicht!

Bild ist angehängen!

Beitrag von „FARV“ vom 17. September 2018, 22:52

Probiere bitte einmal die angehängte config.plist aus.

Aber bevor du die in den Clover-Ordner kopierst, benenne bitte die bisherige config.plist einmal um (z.B. in "config_old.plist").

Ich habe lediglich im Bereich "Acpi" ein Häkchen bei "FixHDA" im Fixes-Bereich gesetzt.

Als du High Sierra installiert hast, hast du dafür die Biester vom Tomaten Tony genutzt?

Beitrag von „crusadegt“ vom 18. September 2018, 08:29

Nicht, dass die Boxen noch an einem externen Interface hängen und alle werkeln an der Mainboard Lösung rum?.:D

Beitrag von „FARV“ vom 18. September 2018, 11:53

Und selbst, wenn dem so wäre, müssten die Anschlüsse in den Systemeinstellungen unter

"Ton" angezeigt werden und auswählbar sein.

Beitrag von „nobby“ vom 18. September 2018, 12:04

Moin ,

tja da gehen mir auch so langsam die Ideen aus 😞

VG nobby

Beitrag von „crusadegt“ vom 18. September 2018, 12:14

[@FARV](#) sofern das externe Audio Interface von macOS unterstützt wird Ja.

Beitrag von „ghettopaul“ vom 18. September 2018, 15:46

Vielen Dank für eure Hilfe!

mit der Config von dir hat es endlich geklappt!!!!

Bild ist angehängen!

Vielen dank für eure Mühe!