

Erledigt

Mac osx startet nach Installation nicht!

Beitrag von „Wege2003“ vom 7. Dezember 2018, 16:16

Hallo anbei wie auf den Bildern zu sehen tut sich nichts weiter beim booten vom USB stick. Der Stick wurde auf einem USB2.0 Port eingesteckt!

Bitte

um

Hilfe

```
AppleACPICPU: ProcessorId=0 LocalApicId=6 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=4 LocalApicId=6 Enabled
calling mpo_policy_init for AMFI
Security policy loaded: Apple Mobile File Integrity (AMFI)
calling mpo_policy_init for Sandbox
Security policy loaded: Seatbelt sandbox policy (Sandbox)
calling mpo_policy_init for TMSafetyNet
Security policy loaded: Safety net for Time Machine (TMSafetyNet)
calling mpo_policy_init for Quarantine
Security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All rights reserved.

MAC Framework successfully initialized
AppleKeyStore starting (BUILT: Jun 15 2017 18:08:56)
FakeSMCKeyStore: started
IOAPIC: Version 0x20 Vectors 64:111
ACPI: Executed 38 blocks of module-level executable AML code
ACPI: sleep states S3 S4 S5
pci (build 17:45:32 Jun 15 2017), flags 0xe3000, pfm64 (39 cpu) 0x7f800000

[ PCI configuration end, bridges 3, devices 13 ]
000001.562682 AppleUSBLegacyRoot@: AppleUSBLegacyRoot::init: enabling lega
mcache: 4 CPU(s), 64 bytes CPU cache line size
mbinit: done [96 MB total pool size, (64/32) split]
```

Beitrag von „Wege2003“ vom 7. Dezember 2018, 16:57


```
DYLIB_FIPS_POST: ECDH_POST passed!
DYLIB_FIPS_POST: FFDH_POST passed!
DYLIB_FIPS_POST: DRBG_CTR_POST passed!
DYLIB_FIPS_POST: DRBG_HMAC_POST passed!
DYLIB_FIPS_POST: FIPS USER Space POST Success!
Waiting for DSMOS...
IOGraphics flags 0x43
Previous shutdown cause: 5
Apple16X50ACPI0: Identified Serial Port on ACPI Device=UAR1
HID: Legacy shim 2
DSMOS has arrived
HID: Legacy shim 2
prevent idle sleep list: IODisplayWrangler+ (1)
HID: Legacy shim 2
```

Hallo wie unten auf dem Bild zu sehen ist steckt der Bootvorgang beim installierten Mac Osx Sierra es tut sich nichts mehr!

Bitte

um

Hilfe



es wurde bereits auf der SSD installiert und steckt jetzt hier bitte um Hilfe

Beitrag von „Wege2003“ vom 7. Dezember 2018, 17:51

Hallo hier der Code wo er stecken bleibt siehe bild. Wie kann ich das beheben?

```
unexpected session: 100000 uid: -1 requested by: 28
AppleKeyStore: operation failed (pid: 28 sel: 7 ret: e00002c2 '-536870206', -1, 1
hfs: mounted HDD on device disk3s2
ACPI_SMC_PlatformPlugin::start - waitForService(resourceMatching(AppleIntelCPUPow
ACPI: Dynamic OEM Table Load:
ACPI: SSDT 0xFFFFF803F34BB10 0003FF (v02 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20160422)
ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
ACPI: Dynamic OEM Table Load:
ACPI: SSDT 0xFFFFF80406BF810 000693 (v02 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20160422)
ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
WARNING: IOPlatformPluginUtil : getCPUIDInfo: this is an unknown CPU model 0x9e
-- power management may be incomplete or unsupported
ACPI: Dynamic OEM Table Load:
ACPI: SSDT 0xFFFFF80405D9810 00065C (v02 PmRef ApIst 00003000 INTL 20160422)
ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
ACPI: Dynamic OEM Table Load:
ACPI: SSDT 0xFFFFF80406A6A10 00018A (v02 PmRef ApCst 00003000 INTL 20160422)
ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
IOConsoleUsers: time(0) 0->0, lin 0, llk 1,
IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 0, sm 0x0
```

Beitrag von „Arkturus“ vom 7. Dezember 2018, 17:59

[Wege2003](#) hast doch die Frage schon in anderem Thread gestellt.

Aber zeige mal deinen Cloverordner

Beitrag von „Wege2003“ vom 7. Dezember 2018, 18:01

Wie meinst du meinen Clover ordner i kann den ja nicht mehr öffnen da kein windows mit virtualbox mehr drauf is oda kann ich ihn sonst noch irgendwie öffnen?

Beitrag von „Arkturus“ vom 7. Dezember 2018, 18:09

Dann erkläre mal Bitte, welches Dein Anliegen ist. Was für ein Setup hast Du dir da zusammengestellt?

Beitrag von „Wege2003“ vom 7. Dezember 2018, 18:11

ja bei der mac installation wurde die festplatte wo windows drauf war formatiert und ich habe das system was in der beschreibung bei mir steht mein anliegen wäre warum mac osx nicht startet

Beitrag von „REVAN“ vom 7. Dezember 2018, 18:13

Na du hast doch aber sicher einen stick mit dem du die installation durchgeführt hast? Mit dem kannst du genau so ins system booten.

Andere Möglichkeiten sind z.B. Live Linux. Damit sollte mWn. auch ein mounten der EFI Partition gehen.

Beitrag von „Wege2003“ vom 7. Dezember 2018, 18:16

ich bin jetzt im clover bootloader habe kein windows mehr weil da jetzt mac drauf ist wo kann ich jz den clover ordner sehen damit ich ihn zeigen kann [Arkturus](#) weil mac osx startet ja nicht bleibt ja beim starten hängen

Beitrag von „REVAN“ vom 7. Dezember 2018, 18:17

Gelesen hast du aber meinen Beitrag, das du mit dem macOS Install-Stick auch dein System auf der Platte booten kannst?

Oder eben das Live Linux

Beitrag von „Wege2003“ vom 7. Dezember 2018, 18:17

wie kann ich das system auf der platte booten bin noch ein anfänger wie funktioniert das?

Beitrag von „REVAN“ vom 7. Dezember 2018, 18:25

Sorry aber so geht das nicht, du hast keine Informationen darüber geliefert ob das System schon installiert ist oder ob du gar nicht bis zur Installation gekommen bist.

Was ist der aktuelle Stand? Wie hast du deinen Stick erstellt? Blablabla.

So kann dir leider gar keiner helfen, schon gar nicht mit einem einfachen Foto "Da bleibt der stehen".

Ergänze bitte die Informationen.

Beitrag von „Wege2003“ vom 7. Dezember 2018, 18:27

1) usb stick wurde in VirtualBox erstellt mit Unibeast

2) Usb stick gebootet clover bootloader danach bis zum installationbildschirm

3) Mac osx installiert pc heruntergefahren, neugestartet ab dann lässt er sich im clover bootloader über die ssd booten und danach steckt er bei dem oberen bild und es tut dich nichts mehr

Beitrag von „REVAN“ vom 7. Dezember 2018, 18:30

Unibeast Methode wird hier - glaube ich - nicht unterstützt.

Dann deaktiviere im BIOS mal die Grafikkarte und aktiviere nur die interne Grafikkarte, und schau ob das System damit bootet.

Beitrag von „Arkturus“ vom 7. Dezember 2018, 18:33

Wenn nur der Stick mit dem Beast erstellt wurde, geht das noch.

Dann boote mit dem Installationsstick den Hackintosh. Wenn das eben bei dem gezeigten Bild hängenbleibt, muss die EFI vom Stick hier eingestellt werden, ohne Themen und Apple Ordner., am besten nur den Cloverordner.

Beitrag von „Wege2003“ vom 7. Dezember 2018, 18:35

ja über die interne grafik hat es funktioniert vielen dank aba wie bekomme ich jetzt die graka treiber btw habe eine rx 580

Beitrag von „REVAN“ vom 7. Dezember 2018, 18:37

Versuche mal WhatEverGreen

Beitrag von „al6042“ vom 7. Dezember 2018, 19:23

[Wege2003](#)

Ich habe mal die anderen, von dir zusätzlich eröffneten Threads hier zusammengeführt.

Tipp:

Es macht keinen Sinn sich mit mehreren verschiedenen Threads zum selben Thema/Problem über das Forum zu verteilen.

Wenn du an den verschiedenen Punkten auch noch komplett verschiedene Tipps bekommst oder auch versehentlich im falschen Vorgang eine Antwort postest, die dort nicht hingehört, verwirrst du nicht nur dich, sondern auch die helfenden Foren-Mitglieder.

Zu guter Letzt solltest du auch wissen, dass diese Art des Breitmachens als SPAM gezählt wird und zum einen hier nicht gern gesehen ist und zu anderen auch geahndet werden kann.