

Erledigt

## Kein WIFI nach Wake From Sleep

**Beitrag von „lalala1“ vom 17. Dezember 2018, 13:51**

Hallo zusammen,

ich bin gerade am verzweifeln, da mein Wifi nach jedem Wake up nicht mehr funktioniert. Das komische ist es ist verbunden und Skype funktioniert aber ich kann mit keinem Browser mehr ins Netz.

zuerst dachte ich es wäre ein Hardware Problem und habe meinen Wlan Stick durch eine TP-Link Archer Card ersetzt aber das hat auch nicht geholfen.

Ich habe schon verschiedene Netzwerkkumgebungen angelegt und Wake from LAN deaktiviert aber alles ohne Erfolg.

Hat jemand eine Ahnung wie ich dieses nervtötende Problem lösen kann?

Danke!

---

**Beitrag von „derHackfan“ vom 17. Dezember 2018, 13:54**

Hallo [lalala1](#) und Herzlich Willkommen im Hackintosh Forum.



Kannst du bitte die restlichen technischen Daten von deinem System im Benutzerprofil und oder in die Signatur eintragen?

Gruß derHackfan

---

**Beitrag von „lalala1“ vom 18. Dezember 2018, 09:46**

Hat Keiner eine Ahnung ? Das Problem scheint doch immerhin einige zu betreffen 🤔

---

### **Beitrag von „ozw00d“ vom 18. Dezember 2018, 10:10**

Teile uns bitte mit welche Hardware Konfiguration du hast und hinterlege diese in deinem Profil. Außerdem wäre ein Screenshot hilfreich, dazu startest du das Terminal und gibst folgendes ein

ifconfig

Somit hätten wir hier eine Übersicht deiner Settings.

---

### **Beitrag von „Retch“ vom 18. Dezember 2018, 10:36**

Welchen hibernatemode hast du laufen?

```
pmset -g|grep hibernatemode
```

---

### **Beitrag von „lalala1“ vom 21. Dezember 2018, 15:25**

Ich habe hibernatemode 0.

ifconfig output:

Code

1. lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
2. options=1203<RXCSUM,TXCSUM,TXSTATUS,SW\_TIMESTAMP>
3. inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
4. inet6 ::1 prefixlen 128
5. inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
6. nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>

7. gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
8. stf0: flags=0<> mtu 1280
9. XHC20: flags=0<> mtu 0
10. XHC0: flags=0<> mtu 0
11. en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
12. options=b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN\_HWTAGGING>
13. ether 0c:9d:92:82:2e:e0
14. nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
15. media: autoselect (<unknown type>)
16. status: inactive
17. en3: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
18. ether 50:3e:aa:97:61:90
19. inet6 fe80::18f8:a968:a3b1:cd74%en3 prefixlen 64 secured scopeid 0x7
20. inet 192.168.178.35 netmask 0xfffff00 broadcast 192.168.178.255
21. nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
22. media: autoselect
23. status: active
24. p2p0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 2304
25. ether 02:3e:aa:97:61:90
26. media: autoselect
27. status: inactive
28. awdl0: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1484
29. ether 86:47:3b:57:65:20
30. inet6 fe80::8447:3bff:fe57:6520%awdl0 prefixlen 64 scopeid 0x9
31. nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
32. media: autoselect
33. status: active
34. utun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 2000
35. inet6 fe80::7856:57f2:e976:db19%utun0 prefixlen 64 scopeid 0xa
36. nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>

Alles anzeigen