

Erledigt

macOS Mojave Installation funzt nicht

Beitrag von „MuriGuri“ vom 12. Januar 2019, 17:32

Moin allerseits,

ich habe das Problem das ich Mojave zwar „erfolgreich“ installiert habe , aber beim reboot sich die Geschwindigkeit der ladebalken ab der Hälfte deutlich verlangsamt und ich jedoch nicht zur Anmeldung komme. Habe meine Platte schon so oft formatiert das ich das Gefühl bekomme , das ich wieder eine neue brauch🤔 . Bin gerade unterwegs mit Kindern, wäre ab 19 Uhr wieder at Home, könnte dann eben meine efi hochladen. Das ist aber keine persönlich editierte Version , nur die von clover erstellt. Habe Alternativ auch den Ordner von Clover ivy oder wie es heißt getestet , auch leider ohne Erfolg

Beitrag von „derHackfan“ vom 12. Januar 2019, 18:01

[MuriGuri](#) Ich habe dir mal einen eigenen Thread erstellt. 😊

Beitrag von „MuriGuri“ vom 12. Januar 2019, 18:45

Dank dir vielmals 😊

Bin schon echt am Ende meines Latein.

Beitrag von „CMMChris“ vom 12. Januar 2019, 19:08

Wie wäre es wenn du einfach mal nachschaust was solange dauert? Verbose Boot ist dein Freund und Helfer.

Beitrag von „MuriGuri“ vom 12. Januar 2019, 19:47

Hier bleibt er hängen, ich weiss echt nicht weiter.

Danke schonmal im voraus 😊

Beitrag von „derHackfan“ vom 12. Januar 2019, 19:58

Es hängt bei der Grafik, hier wäre es vielleicht von Vorteil wenn du mal deinen EFI Ordner (ohne Apple Ordner) hier im Thread als Archiv hochlädst. 😊

Beitrag von „MuriGuri“ vom 12. Januar 2019, 20:05

Bitte , hier haste sie 😊 ich glaube das es die Einstellung von Clover Ivy ist.

Beitrag von „derHackfan“ vom 12. Januar 2019, 20:06

Wie soll ich das bitte verstehen, du hast doch laut Benutzerprofil und Signatur gar kein Ivy Bridge System?

Beitrag von „MuriGuri“ vom 12. Januar 2019, 20:10

Ich habe lediglich den Clover Ordner durch die Ivy ersetzt, mit der Hoffnung das es vielleicht klappt. Mit der Bridge midge System weiss ich leider nicht was du meist , sorry.

Meine Signatur habe ich gerade versucht zu ändern , hab es aber auf die schnelle nicht gefunden. aber ich habe nichts bewusst mit einem bridge system gemacht

Beitrag von „derHackfan“ vom 12. Januar 2019, 20:14

Sorry, ich habe keine Ahnung wovon du redest!

Auf welchem Setup möchtest du denn jetzt macOS Mojave installieren, wo soll man den EFI Ordner (Notebook oder Desktop) zuordnen?

Beitrag von „MuriGuri“ vom 12. Januar 2019, 20:17

Desktop bitte , mein laptop hab ich endlich mit HS zum laufen bekommen.

Beitrag von „derHackfan“ vom 12. Januar 2019, 20:24

Dann versuche es mal bitte damit (siehe Anhang).

Btw.: Die Nvidia ist verbaut und soll zum Einsatz kommen?

Beitrag von „MuriGuri“ vom 12. Januar 2019, 20:25

Genau das soll sie , danke teste ich sofort mal aus und gebe gleich Rückmeldung 😊

Edit: Hat leider nichts gebracht 😞

Beitrag von „derHackfan“ vom 12. Januar 2019, 20:43

Dann hier der nächste Versuch.

Beitrag von „MuriGuri“ vom 12. Januar 2019, 20:53

Leider nicht geklappt

Beitrag von „derHackfan“ vom 12. Januar 2019, 20:57

Aber schon mal einen Schritt weiter. 😊

Ist die Nvidia GT 610 im BIOS an Position Nr.1 gesetzt und die IGP deaktiviert?

Hier die config.plist bitte mal ersetzen...

Beitrag von „MuriGuri“ vom 12. Januar 2019, 21:14

Das weiß ich nicht , wüsste aber auch ehrlich gesagt wie ich das im Bios umstellen kann. der bleibt leider immer noch da hängen. könnte kotzen

Beitrag von „derHackfan“ vom 12. Januar 2019, 21:23

Wie das weißt du nicht?

Du musst das BIOS Setup aufrufen und nach dem passenden Eintrag suchen, ggf. das

Handbuch vom Hersteller zur Seite legen und darin lesen, in dem Handbuch findest du auch die Information mit welcher Taste man in das BIOS Setup kommt.

Du musst schon ein wenig Eigeninitiative an den Tag legen, weil das kann ich von hier aus nicht für dich übernehmen, versuche es mal auf die Schnelle mit Esc, F2 oder Entf beim Start nach dem Drücken des Power Button. 😊

Beitrag von „MuriGuri“ vom 12. Januar 2019, 22:23

🐼 Ne das weiß ich, wie ich ins bios komme. Nur den Part mit der Grafik Karte und den an die 1. Position zu bringen nicht.

Beitrag von „derHackfan“ vom 12. Januar 2019, 22:25

Hast du das Handbuch zur Hand und kannst es mal hier im Thread hochladen?

Beitrag von „MuriGuri“ vom 12. Januar 2019, 22:40

Handbuch habe ich für das Gerät nicht , war ein Geschenk vom Freund . Ich kann ja mal im Netz danach suchen. Aber ich meine das ich im bios die NVIDIA auf 1 ist. Die Installation hat schonmal geklappt inklusive reboot, nur das der Mauszeiger nicht mehr zu sehen war. Daraufhin habe ich an den Ordner gefummelt, ohne vorher ein Backup von der originalen efi

Beitrag von „derHackfan“ vom 12. Januar 2019, 22:55

▮ [Zitat von MuriGuri](#)

Die Installation hat schonmal geklappt inklusive reboot, nur das der Mauszeiger nicht mehr zu sehen war.

Die Information hättest du einfach mal vorher bringen können... 😊

Lege bitte mal das Kext aus dem Anhang zu den anderen in den Ordner Other.

Beitrag von „MuriGuri“ vom 12. Januar 2019, 22:58

Sorry , die Info hätte allerdings wirklich früher von mir kommen sollen. Werde ich später machen , bin jetzt erstmal beim Kumpel, Dampf ablassen. Der Rechner raubt mir schon die halbe Woche den Nerv.

Beitrag von „derHackfan“ vom 12. Januar 2019, 23:04

NA dann Prost...



Beitrag von „MuriGuri“ vom 12. Januar 2019, 23:19

Danke , ich trinke einen für dich mit , für deine Mühe

Edit: hat leider auch nicht geholfen, jetzt habe ich alles von vorne gemacht. den [Install Stick](#) und meine SSD neu formatiert. Die Installation verlief gut, sogar bis zum Abschluss . nur beim Reboot bleibt er wieder an der selben Stelle stehen. Das verstehe ich nicht

Beitrag von „MuriGuri“ vom 14. Januar 2019, 21:12

Sööö Mojave ist soweit installiert. Der Finder spielt sehr gerne mit dem Glücksrad, so das ich keine Applikationen über den finder starten kann. Ich habe das unguete Gefühl, das Installation zu 100% korrekt verlief. Wie im Bild zu sehen ist, bleibt das Gerät an der Stelle für längere Zeit hängen. Ein reboot ging auch mit den Wartezeiten, aber der 2. reboot bleibt da jetzt ganz stehen , zumindest bis jetzt .

Beitrag von „derHackfan“ vom 14. Januar 2019, 21:24

Ist wieder das Grafik Problem und liegt meiner Meinung nach an der der Nvidia GT 610 mit Fermi Chip.

Wenn du also schon mal booten konntest dann solltest du noch mal einen NVRAM Reset über die Taste F11 im Clover Auswahl Menu machen, das System startet anschließend neu, dann wieder im Verbose Mode starten und anschließend berichten.

Beitrag von „MuriGuri“ vom 14. Januar 2019, 23:02

```
SMCSuperIO: sslo @ failed to detect supported SuperIO chip
SuperIODevice: [Fatal] found unsupported chip! ITE sequence ID=0x1c11, Winbond sequence ID=0xffff
NVDACF100HAL loaded and registered
DSMOS has arrived
Unsupported CPU
HID: Legacy shim 2
HID: Legacy shim 2
GTrace synchronization point 0
Unsupported CPU
Unsupported PCH
GeforceSensors: starting early shadow VBIOS...
AssertMacros: value (value: 0x0), file: /BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/AppleSSE/AppleSSE-131.220.3/AppleSSE/AppleSSE.c
GTrace synchronization point 2
Previous shutdown cause: 5
Previous sleep cause: 5
DSMOS has arrived
Apple16XSQUARTSync22: Detected 16550FF/C/CF FIF0=16 MaxBaud=115200
CPUSensors: CPU family 0x6, model 0x2a, stepping 0x7, cores 4, threads 4, Tjmax 90
CPUSensors: setting platform keys to [k62 ]
CPUSensors: base CPU multiplier is 33
CPUSensors: started
WindowServer11521 triggered unnest of range 0x7fff4a200000->0x7fff4a400000 of DYLD shared region in VM map 0xd35a1077d50a2fd7. While not
handle_encryption_rolling:5613: er: request granted[0].
apfs_keybag_get:1320: failed to get apfs volume keybag, err = 2
apfs_keybag_init:1372: failed to initialize volume keybag, err = 2
handle_encryption_rolling:5613: er: request granted[0].
apfs_keybag_get:1320: failed to get apfs volume keybag, err = 2
apfs_keybag_init:1372: failed to initialize volume keybag, err = 2
handle_encryption_rolling:5613: er: request granted[0].
apfs_keybag_get:1320: failed to get apfs volume keybag, err = 2
apfs_keybag_init:1372: failed to initialize volume keybag, err = 2
handle_encryption_rolling:5613: er: request granted[0].
telemetry: ustackshot every 1200000000 cycles
Ethernet [IntelMausi]: Link up on en0, 1-Gigabit, Full-duplex, Rx/Tx flow-control
: : en0: starting optimistic DAD immediately for fe80:6::21:2760:731d:d9f9
en0: DAD complete for fe80:6::21:2760:731d:d9f9 - no duplicates found.
kextd stall[0], (60s): 'ACPI_SMC_PlatformPlugin', 'pci8086,100', 'IOHDACodecFunction', 'Apple16XSQUARTSync22'
kextd stall[1], (60s): 'ACPI_SMC_PlatformPlugin', 'pci8086,100', 'IOHDACodecFunction', 'Apple16XSQUARTSync22'
kextd stall[2], (60s): 'ACPI_SMC_PlatformPlugin', 'pci8086,100', 'IOHDACodecFunction', 'Apple16XSQUARTSync22'
kextd stall[3], (60s): 'ACPI_SMC_PlatformPlugin', 'pci8086,100', 'IOHDACodecFunction', 'Apple16XSQUARTSync22'
IOConsoleUsers: time(0) 0->0, lin 0, llk 1,
IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 0, sa 0x0
```

Das ist der Stand der Dinge

Beitrag von „derHackfan“ vom 14. Januar 2019, 23:08

Kommst du mit dem Boot Argument -x (Safe Mode) auf den Schreibtisch?

-> Leertaste drücken und zum gleichnamigen Eintrag navigieren

Beitrag von „MuriGuri“ vom 14. Januar 2019, 23:21



Bis jetzt bin ich hier gelandet, sind ca 8 Minuten

Beitrag von „griven“ vom 17. Januar 2019, 23:55

Fermi und Mojave ist keine gute Kombination sprich das wird so nichts werden. Wenn Du kannst dann pack eine etwas aktuellere Grafikkarte in die Kiste und dann läuft das auch.

Beitrag von „MuriGuri“ vom 18. Januar 2019, 02:51

Welche wäre denn zu empfehlen? Habe mir jetzt eine fx1800er von Nvidia gebraucht geholt. Dürfte heute Nachmittag kommen. Wäre die möglich? Ich habe versucht El Capitan wieder zu

installieren, aber auch das jetzt ohne Erfolg.gibt mir boot0 error an. Echt zum Mäuse melken

Beitrag von „DerJKM“ vom 18. Januar 2019, 11:06

<https://www.techpowerup.com/gpu-specs/quadro-fx-1800.c1323> Die hier? Die ist älter als deine GT610, damit ist maximal High Sierra drin. Für Mojave brauchst du eine AMX R9, RX oder GT(X) 700er (aber nicht die 750 (Ti)).

Beitrag von „MuriGuri“ vom 18. Januar 2019, 19:29

Ah ok , vielen Dank . Werde mich dann mal nach sowas umsehen.