

Erledigt

Hacki bleibt hängen nach FakeSMC.kext

Beitrag von „pl7“ vom 26. Februar 2019, 11:28

Hallo zusammen,

ich wollte eigentlich mit HWMonitor die Werte auslesen. Nun hat das aber nichts angezeigt und ich habe die FakeSMC in den kext Ordner other kopiert. Nun startet der Hacki leider nicht mehr.

Blöde Frage:

Wie kann ich denn diese kexse wieder entfernen bzw wie komme ich wieder mein osx. Soweit komme ich ja garnicht.

Beitrag von „julian91“ vom 26. Februar 2019, 11:40

deswegen IMMER ein USB Boot stick mit deinem Funkt. EFI neben dem Rechner haben .. hab drei Hackis und jeder hat nen eigenen stick.

aber eigentlich sollte der KEXT im other trotzdem laufen.

Allgemein ist es besser als KEXT in Other zu packen.

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 26. Februar 2019, 11:41

[Clover Kext vor dem Booten entfernen \(ausschalten\)](#)

Beitrag von „pl7“ vom 26. Februar 2019, 12:35

Hm dann stimmt da was bei mir nicht. unter Configs gibt es nur "config" und man kann nichts auswählen

meine Installationsstick hab ich noch 😊

Beitrag von „julian91“ vom 26. Februar 2019, 12:46

mit dem stick bootest du deine MacOS partition einfach und kommst wieder ins system

Beitrag von „pl7“ vom 26. Februar 2019, 12:54

passt.

So erledigt.

Gibts für dieses FakeSMC eine Anleitung oder so? Habe die neusten kext genommen.

Beitrag von „al6042“ vom 26. Februar 2019, 18:21

Für den FakeSMC gibt es keine explizite Anleitung.

Die aktuellste Version kannst du mit dem Kext Updater herunterladen.

Achte aber auch darauf, dass die entsprechenden Sensoren-Kexte entweder im FakeSMC unter /Content/Plugins oder direkt bei den anderen Kexten liegen.

Zudem sollten VirtualSMC und FakeSMC nicht gleichzeitig im /Other-Ordner liegen.

Ebenso hilft es, wenn du nach dem Einsetzen der Kexte, beim Starten, im Clover-Bootmenü, die F11-Taste für einen NVRAM-Reset drückst.

Das führt wiederum zu einem Neustart, der dann aber auch durchlaufen sollte.

Beitrag von „pl7“ vom 26. Februar 2019, 21:39

Ok. Danke dir

edit:

VirtualSMC und FakeSMC waren im selben Ordner 😊

Beitrag von „al6042“ vom 26. Februar 2019, 21:45

Und jetzt schnurrt's?

Beitrag von „pl7“ vom 26. Februar 2019, 22:08

Yes. Allerdings mit VirtualSMC und den Plugins direkt im Content Ordner

Beitrag von „g-force“ vom 26. Februar 2019, 22:43

Mit "VirtualSMC" zeigt mir der HWMonitor nicht alles an, funktioniert (bei mir) nur mit "FakeSMC".

Beitrag von „pl7“ vom 26. Februar 2019, 23:25

Doch das ging alles.

Oh man man sollte einfach nicht rumspielen:

Ich habe die verschiedenen Partitionen versteckt im clover Configurator und nun hängt es, wenn ich die versteckte mit F3 anzeigen lasse und es geht gar nicht weiter! Macht keinen mucks mehr.

Einen Bootstick habe aber nach dem Apfel geht es nicht weiter...

edit: geht wieder musste nur vom [Install stick](#) mit einem älteren Clover booten