

**Erledigt**

## **[Keine Netzwerkverbindung] Mac OS X 10.8 Mountain Lion DP4 Build**

**Beitrag von „DerGiftzweig“ vom 3. Juli 2012, 19:18**

Hallo zusammen,

ich bin echt überrascht was sich in den letzten 1/2 Jahren getan hat. Damals musste ich noch mega viel in aller Welt suchen und nun gibt es super Deutsche Foren 👍👍👍  
Ich habe durch euer und ein anderes Forum super Lion zum Laufen bekommen...

Meine Hardware:

Asus P5K EPU

Bios: 0604 [Mod bei AHCI]

SATA II von WD 320GB

Intel Core2Duo E6400

Grafikkarte: Asus HD5450 Silent mit 1GB und DDR3

3GB DDR2 800MHz von Samsung

Lan Onboard: Ethernet-Controller

System Software:

OS X 10.8 (12A239)

Kernel: Darwin 12.0.0

Nun zu mein Problem: Ich bekomme keine Internet bzw Netzwerkverbindung hin.

Laut der iMac Systeminfo ist aber ein Kext installiert:

AppleYukon2.Kext

Ort: System/Library/Extensions/IONetworkingFamily.Kext/Contents/PlugIns/AppleYukon2.Kext

Version 3.2.2b1

Weiß jemand ob ich einen anderen für das Board brauche?

LG DerGiftzwerg

---

### **Beitrag von „Schneelöwe“ vom 3. Juli 2012, 19:34**

Erstmal: Schön das du hier bist und es auch so weit gebracht hast 👍 .

Aber hättest du noch die Güte, uns mittels [Systeminfo](#) nähere Infos über deinen Lancontroller offen zulegen ?

Und bei Gelegenheit wäre es auch im Sinne aller, wenn du deine Hardware in die Signatur einträgst 😊 .

---

### **Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 3. Juli 2012, 20:48**

Leider kann ich es nicht Installieren, da mit Java dafür fehlt.  
Das Tool bricht also vor der Installation ab.

DerGiftzwerg

edit/ habe meine Signatur bereits geändert 😊

---

### **Beitrag von „Doe2John“ vom 3. Juli 2012, 20:54**

Warum installierst du denn nicht Java?

via iPhone @ Tapatalk

---

### **Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 3. Juli 2012, 20:55**

So es gibt 2 Einträge:

Ven ID: 8086 - Vendor: Intel Corporation - Dev ID: 4220 - Device: PRO/Wireless 2200BG [Calexico2] Network Connection - Class: Network controller - Subclass: Network controller  
Ven ID: 11ab - Vendor: Marvell Technology Gr. - Dev ID: 4364 - Device: 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller - Class: Network controller - Subclass: Ethernet controller

Hoffe euch sagt das was, sonst muss ich ein Screenshot erstellen (gibt es da ein Tool unter Mac OS X für?).

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 3. Juli 2012, 22:15**

Hi, hatte das gleiche problem mit 10.7.2 und 10.7.4 ! ( MavellYukon 88E8056 )  
es ist der IONetworkingFamily.kext, schau mal die Anleitung [hier](#) !!!  
( in deinem fall nur IONetworkingFamily.kext ersetzen! )  
ich kann dir aber nicht sagen ob das mit 10.8 genau so gut funktioniert !!!

PS: Tool für screenshots hast du auf deinem MAC, mit Quick Time !!! 😊

---

### **Beitrag von „DerGiftzweig“ vom 3. Juli 2012, 22:20**

Hi TuRock, das hatte ich verfolgt und auch schon den Treiber/kext installiert aber brachte kein Erfolg.

Im BIOS ist auch soweit alles aktiv.  
Selbst unter Windows 7 auf ner anderen Festplatte hat LAN Verbindung.

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 3. Juli 2012, 22:41**

hast du auch skge.kext installiert!? das brauchen die meisten Marvell !?

---

### **Beitrag von „DerGiftzweig“ vom 4. Juli 2012, 19:37**

Hallöchen,

also ich habe nun die skge.Kext und IONetworkingFamily.kext via Kext Wizard installiert und danach alle Zugriffsrechte reparieren lassen.

Leider habe ich noch immer keine Internet Verbindung.

Hat vllt noch jemand eine idee?

---

### **Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 5. Juli 2012, 09:57**

Stehen in det info plist der kext die passenden ids drin?

Gesendet vom iPhone via  
Tapatalk

---

**Beitrag von „DerGiftzweig“ vom 5. Juli 2012, 19:06**

Wo soll die Datei liegen und was sind ids?

---

**Beitrag von „BananaJoe“ vom 5. Juli 2012, 19:34**

Ob du in der Kext Datei die DeviceID sprich angepasst hast.

Sent from my iPhone using Tapatalk

---

**Beitrag von „Doe2John“ vom 5. Juli 2012, 20:26**

Eine Device ID ist eine vom Hersteller zugewiesene Nummer, die den Typ der Karte identifiziert. Die Info.plist findest du unter System/Library/Extensions/(Dein Kext). Auf den Kext gehst du mit der rechten Maustaste drauf und auf Paketinhalte anzeigen und da wirst du deine Info.plist finden.

---

**Beitrag von „TuRock“ vom 5. Juli 2012, 23:26**

habe hier ein Beispiel von mir, ist der gleiche MoBo:

---

### **Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 7. Juli 2012, 16:26**

Vorweg, ihr seid die Besten 😁

Es lang wirklich an der Device ID.

Folgendes habe ich gemacht:

Nach der Installation IONetworkingFamily.kext aus S/L/E gelöscht !  
Und mit Kext Wizzard den neuen IONetworkingFamily.kext installiert.  
Danach unter S/L/E/IONetworkingFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleYukon2.kext (Auf den Kext gehst du mit der rechten Maustaste drauf und auf Paketinhalte anzeigen und da wirst du deine Info.plist finden).

Habe sie denn einfach bearbeitet und auf "88E8056" angepasst, nun läuft das internet!

Jetzt fehlt noch der Bootmanager und die Anmeldung im AppleStore.

LG DerGiftzwerg

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 7. Juli 2012, 18:06**

schön das dein Internet funktioniert ! 👍

für AppStore und iCloud, musste ich nur im Extra Ordner den [smbios.plist](#) , für meinen Board Anpassen !

sollte bei dir auch funktionieren!!! ( ersetzen und Neustart ! ) 👍

und als Bootloader versuch den [hier](#) !

PS: falls du danach immer noch Probleme hast, beim anmelden in AppStore und iCloud, versuch das [hier](#) !!!

---

### **Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 8. Juli 2012, 20:16**

So stand der dinge, nach den 25x neuinstallieren:

- Ich habe aktuell den Bootloader 1820 installiert und kann ohne Stick Booten.
- Leider bekomme ich nun keine Internet verbindung hin, obwohl ich es ja schon geschafft hatte, bevor ich neuinstallieren musste!

Was mache ich nun wieder falsch?

[TuRock](#),

kannst du bitte mal ein Screenshot von deiner AppleYukon2 - Info.plist machen?  
Zum vergleichen?

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 8. Juli 2012, 20:17**

Solltest dir endlich auf zweite Partition, ein zweites System installieren, wovon du immer

wieder Booten und gegebenenfalls es reparierst, wenn was schief läuft, und dir das mit neu installieren sparen kannst

! 😊

Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2

---

### **Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 8. Juli 2012, 20:26**

Habe nun auf der 2. Partition auch OS X 10.8 installiert.

Habe gesehen, das du ja oben schon ein Screenshot drin stehen hast 😊

Habe gerade das so gemacht wie beschrieben und repariere gerade die Rechte... danach neubooten und hoffen das ich ins internet komme 😊

/edit, muss man dafür ein Extra Ordner haben, damit die Netzwerk karte erkennt wird?

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 8. Juli 2012, 21:06**

Wie bootest du ohne Extra Ordner!? Über dein Stick!? Wenn ja nimm die von deinem Stick!

PS: hier habe ich dir nur [info.plist](#) von Pfad:  
IONetworkingFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleYukon2.kext/Contents

Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2

---

## Beitrag von „DerGiftzweig“ vom 11. Juli 2012, 20:57

Hallo zusammen,

folgendes habe ich nun die letzten male versucht:

- IONetworkingFamily.kext und Skge.kext aus S/L/E gelöscht bzw in den Papierkorb gehauen.
- und denn die beiden unverändert mit Kext Wizard installiert.

Ohne Erfolg

- Neue Festplatte und erneut Mac OS X 10.8 installiert, dieses mal aber vorher ein Update auf Version 12A248 gemacht.

Neustart ergab auch keine Veränderung!

- IONetworkingFamily.kext aus S/L/E gelöscht.

-

Dann wieder die beiden ( IONetworkingFamily.kext und Skge.kext) mit Kext Wizard installiert.

- Mit Kext Wizard die Rechte repariert.
- Neustart von OS X und wieder gab es kein Netzwerk.

Habe auch immer in den Info.plis Dateien die Mac OS X version angepasst, damit kein Kernel Panic aufkommt und beim IONetworkingFamily.kext die 88E8056 eingestellt.

Was mache ich noch falsch?

LG DerGiftzwerg

Edit/ habe keinen Extra Ordner im Root Verzeichnis, boote momentan immer noch über USB Stick.

Muss ich ein Extra Ordner haben um einen XYZ Dienst zu starten für die Netzwerk geschichte?

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 11. Juli 2012, 21:24**

Hast du auch schon, den IONetworkingFamily.kext von 10.8.4 versucht zu verändern, statt es zu löschen. ( von AppleYukon2.kext die Info.plist anpassen ) !?

Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2

---

### **Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 12. Juli 2012, 13:15**

Funktionierte auch nicht...

Ich Erstelle mir nun ein 4 Partitionen Bootstick und werde denn 10.7.4 installieren, welches du ja auch am laufen hast.

Vielleicht habe ich denn mehr ruhe 😊

Sollte noch jemand ideen haben, immer raus damit...

Habe die 2 Partitionen auf einer Seperaten Festplatte wo auf beiden noch 10.8 DP4 installiert ist, kann also jederzeit weiter testen!

LG DerGiftzwerg

---

### **Beitrag von „Carstimann“ vom 13. Juli 2012, 15:01**

hallo, gerade ganz neu neu hier. habe fast das gleiche board, Asus P5K Pro.  
bei mir funzt das netzwerk nach dem bearbeiten der Yukon info.plist unter 10.8 GM.  
kann meine datei heut abend zur verfügung stellen.

funzt bei dir denn schon der ton ? auf meinem board ist ein alc883 chip und der funzt mit der  
applehda und hdaenabler.

probs hab ich aber mit dem sleep. apple rtc hab ich zwar schon bearbeitet aber der rechner  
schläft nicht richtig ein und wacht aus dem halbschlaf auch nicht mehr auf.

naja, bis dann

---

### **Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 13. Juli 2012, 16:53**

Hi Carstimann,

ja das wäre nett, wenn du mir mal die Info.plist schickst bzw hier hoch lädst 🤔

Nee mit dem Ton habe ich noch nicht versucht, wollte erstmal das der Rechner Online fähig ist,

sonst bringt mir der rest nichts...

LG DerGiftzwerg

---

### **Beitrag von „Carstimann“ vom 13. Juli 2012, 21:04**

hallo, wie versprochen meine info.plist

---

### **Beitrag von „pr3mi3r3“ vom 14. Juli 2012, 00:59**

Servus,ich schalte mich auch mal ein...

Habe einen P5Q Deluxe auch mit Marvell 88e8056 OnBoard LAN.

Bekomme das Netzwerk auch nicht zum Laufen. Unter 10.7.4 hat es noch funktioniert.

Habe einen myHack 10.8 GM Installations USB Stick, Installation funktioniert ohne Probleme.

Nur beim Ändern Yukon info.plist unter S/L/E möchte mein ML nicht mehr booten. -.-

Habe den Eintrag von "[Carstimann](#)" info.plist übernommen.

Wäre auch über Hilfe dankbar...

---

### **Beitrag von „Carstimann“ vom 14. Juli 2012, 09:14**

Marvell Yukon Gigabit Adapter 88E8056 Singleport Copper SA:

Name: ethernet

Typ: Ethernet-Controller  
Bus: PCI  
Hersteller-ID: 0x11ab  
Geräte-ID: 0x4364  
Subsystem-Hersteller-ID: 0x1043  
Subsystem-ID: 0x81f8  
Versions-ID: 0x0012  
Link-Breite: x1  
BSD-Name: en0  
Kext-Name: AppleYukon2.kext  
Ort: /System/Library/Extensions/IONetworkingFamily.kext/Contents/PlugIns/ApplesYukon2.kext  
Version: 3.2.3b1

#### Code

1. <key>Yukon-88E8056</key>
2. <dict>
3. <key>CFBundleIdentifier</key>
4. <string>com.apple.iokit.AppleYukon2</string>
5. <key>EnableLowPwr</key>
6. <integer>1</integer>
7. <key>IOClass</key>
8. <string>yukon2osx</string>
9. <key>IOPCIPrimaryMatch</key>
10. <string>0x436411ab</string>
11. <key>IOProviderClass</key>
12. <string>IOPCIDevice</string>
13. <key>MACNumber</key>
14. <integer>1</integer>
15. <key>Model</key>
16. <string>Yukon Gigabit Adapter 88E8056 Singleport Copper SA</string>
17. <key>NetworkNumber</key>
18. <integer>1</integer>
19. <key>RxDeadman</key>
20. <integer>60</integer>
21. <key>RxRingGrowOnPause</key>
22. <integer>10</integer>
23. <key>RxRingSize</key>
24. <integer>0</integer>
25. <key>RxRingSize\_100MBit</key>

26. <integer>128</integer>
27. <key>RxRingSize\_10MBit</key>
28. <integer>64</integer>
29. <key>RxRingSize\_GigaBit</key>
30. <integer>256</integer>
31. <key>TxRingSize</key>
32. <integer>256</integer>
33. <key>Vendor</key>
34. <string>Marvell</string>
35. </dict>

Alles anzeigen

Kext kann ich leider nicht kpl. hochladen da die datei zu groß ist.

---

### **Beitrag von „pr3mi3r3“ vom 14. Juli 2012, 09:47**

Du hast nur diesen Eintrag in die Info.plist hinzugefügt?  
Sonst nichts geändert oder andere Kext mitinstalliert?

---

### **Beitrag von „Carstimann“ vom 14. Juli 2012, 10:23**

ja, nur in die info.plist der AppleYukon2.kext eingefügt. klappt bei mir seit der ersten ML DP1 version.

rechte und so habt ihr sicher gefixt ?

---

### **Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 14. Juli 2012, 10:36**

Wie fixt du denn die Rechte? Ich mache das immer über das Festplattendienstprogramm: "Zugriffrechte des Velumes Reparieren".

---

### **Beitrag von „Carstimann“ vom 14. Juli 2012, 10:45**

ich bin nicht der terminal profi 😊 ,  
benutze immer bbedit zum editieren, den Kext Wizard 3.7.10 für die installation.  
ansonsten habe ich immer Onxy als universal tool im einsatz.

---

### **Beitrag von „pr3mi3r3“ vom 14. Juli 2012, 11:22**

bin auch kein terminal profi...  
habe auch den kext wizard verwendet und mit diesem die rechte jedes mal korrigiert.  
Im /Extra/Extensions Ordner habe ich es auch mal versucht, aber dann kam ich in die Netzwerk  
Konfiguration nicht mehr rein.  
Dann konnte er aber immerhin booten 😊  
Ist auch schwierig den Fehler einzugrenzen, weil mir keinerlei Fehlermeldung mit -v angezeigt  
werden.  
Er stoppt einfach mitten im Boot Vorgang. Habe jetzt auch 2 Partitionen um schneller testen zu  
können.  
Wäre toll wenn ihr dran bleibt bei der Hilfe...  
Danke schonmal

---

### **Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 14. Juli 2012, 12:15**

Carstimann du bist echt gut.

Also ich habe nun auch Internet via Mac OS X 10.8 GM.

Nun muss ich den Bootloader hinbekommen und denn wäre 1 der ersten Etappen geschafft.

Welchen Bootloader nutzt ihr unter GM und was habt ihr in dem Root/Extra ordner liegen?

---

### **Beitrag von „pr3mi3r3“ vom 14. Juli 2012, 12:31**

[Zitat von DerGiftzwerg](#)

Carstimann du bist echt gut.

Also ich habe nun auch Internet via Mac OS X 10.8 GM.

Nun muss ich den Bootloader hinbekommen und denn wäre 1 der ersten Etappen geschafft.

Welchen Bootloader nutzt ihr unter GM und was habt ihr in dem Root/Extra ordner liegen?

Alles anzeigen

Kannst du mir mal deine Kext schicken und genau sagen was du alles gemacht hast mit welchen Tools?

<http://freakshare.com/> da kannst du es uploaden bitte^^

---

### **Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 14. Juli 2012, 12:44**

Hi Pr3mi3r3,

hier meine kext: <http://freakshare.com/files/vz...rkingFamily.kext.zip.html>

Hast du schon den Bootloader installiert damit du ohne Stick booten kannst?

LG DerGiftzwerg

---

### **Beitrag von „pr3mi3r3“ vom 14. Juli 2012, 13:44**

Diesen Bootloader habe ich verwendet:

"[http://www.osx86.net/view/2848-chameleon\\_r2011\\_-\\_mountain\\_lion\\_\[updated\].html](http://www.osx86.net/view/2848-chameleon_r2011_-_mountain_lion_[updated].html)"

Die Kext für /Extra/Extensions/ nimmste am Besten von deinem Boot Stick...

Wie haste Mountain Lion installiert? Welches Tool bzw. Anleitung habt ihr benutzt?

---

### **Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 14. Juli 2012, 16:04**

Also die beste Anleitung nach wovor ist von diesem Forum:

<http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=2199>

Ok denn werde ich mal mein Extra Ordner nehmen und den Bootloader installieren. thx

---

### **Beitrag von „Carstimann“ vom 14. Juli 2012, 18:19**

so, meine P5K Pro fakesmc 4.2.10 (Winbond W83627DHG, Nvidia (GTS450) und IntelTermal plugin) applehda (alc883), hdaenabler und IONetworkingFamily kext unter:  
<http://freakshare.com/files/t3...Pro-10.8-GM-Kext.zip.html>

alles nach S/L/E installieren.

chameleon bootloader habe ich von hier.  
<http://forge.voodooprojects.or...ameleon/source/tree/HEAD/>

fakesmc von hier:  
<https://github.com/kozlek/HWSensors>

hoffe es nützt 😞

---

## Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 14. Juli 2012, 20:15

Also mit die Info Datei hat wirklich super geklappt, kann nun via Mac OS X 10.8 GM Online gehen...

(Ort:

/System/Library/Extensions/IONetworkingFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleYukon2.kext/Info..)

Habe den Extra Ordner von mein Stick genommen und den folgen den Bootloader benutzt:  
2848-chameleon\_r2011\_-\_mountain\_lion\_[updated].

Nun kann ich ohne Stick booten und habe direkt Internet.

Es fehlt auch bei mir noch der Sound und sonst fällt mir im mom noch nichts weiter ein...  
Muss auch gucken ob ich mich bei Apple nun anmelden kann/Registrieren.

LG DerGiftzweg

---

### **Beitrag von „pr3mi3r3“ vom 14. Juli 2012, 20:32**

bei mir funktioniert es leider nach mehrfachen Versuchen nicht. Liegt wohl an meinem P5Q Deluxe Board.

Werde mal warten, ob bald Lösungen auftauchen.

Danke trotzdem für die Hilfe...

---

### **Beitrag von „Carstimann“ vom 14. Juli 2012, 20:59**

wenn du einen alc833 chip hast müsste das mit den hochgeladenen kexten gehen (applehda/hdaenabler).

falls du eine nvidia grafikarte hast wird voraussichtlich dein cuda und opencl auch nicht gehen (gibt es aber abhilfe).

wie sieht es denn mit sleep aus ?

und beim P5Q Deluxe müsste alles gehen soweit ich weis 😞  
hast du mal meine io... kext ausprobiert ?

könnte meine dsdt.aml mal hochladen aber das wird dir sicher wenig bringen.

---

**Beitrag von „pr3mi3r3“ vom 14. Juli 2012, 21:57**

benutze momentan keine dsdt.aml, ist die wichtig?  
Könnte mir ja eine generieren lassen mit dem dsdtser Tool für mac.  
Deine Kexts hab ich schon getestet.

---

**Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 15. Juli 2012, 17:29**

Habt ihr beide denn schon die DSDT.aml gepatcht?

Ich habe auch hier im Forum eine Anleitung gefunden aber die ist ja 4 DinA4 seiten lang...

Ist das richtig, wenn man mit dem DSDT-Auto-Patch die DSDT.aml und P5K EPU.txt patch, eine Smbios erstellt wird? Die sieht nämlich anders auch als meine Aktuelle Smbios.

LG DerGiftzwerg

---

**Beitrag von „pr3mi3r3“ vom 21. Juli 2012, 18:52**

JAAAAAA endlich geht der verdammte Treiber unter 10.8 GM P5Q Deluxe...^^

Nach gefühlten 1000 Installationen geht es endlich, aber ich kann euch beim besten Willen nicht sagen woran es gelegen hat. 😊

Auf einmal hat es funktioniert, super 😊