Erledigt Was ist nötig für ein flüssiges und gut Stabil Laufendes System. ???

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 08:22

Hallo habe folgendes System wie bekannt:

Shuttle XPC cube Barebone SH170R6

Intel Core I5 6500 (3,2GHZ) (Skylake -S)

Motherboard FZ170/FH170 v.2

Chipsatz Intel H170 PCH

16 gb Ram DDR4-2133

7.1 channel High Definition Audio with Realtek ALC892 codec

NVIDIA GeForce GT 710 2047 MB

AMI BIOS

reicht es auch das es Flüssig Ruckelfrei und Schnell Arbeitet (Persönlich denke ich ja aber das ist nur meine Meinung).

Der Grund warum ich frage ist folgender: Ich Surfe im Netz (6 oder 10 Tabs gleichzeit auf) schaue auch mal YouTube wo es dann Ruckelt und dann dauert es bis es öffnet. Schließe ich alles geht auch alles Recht Flott wenn ... ich es nacheinander mache aber vieles mache ich Gleichzeit.

Habe schon Neuinstallation versucht. Treiber immer auf dem neuesten stand gehalten und und und. Habe aber immer das Gefühl das das System gebremst wird.

Bitte um Hilfe !

Beitrag von „siegertyp“ vom 6. März 2019, 09:19

Hi, hast du es schon mal mit einem anderen Browser probiert? Seit Mojave habe ich auch auf dem H77 das Gefühl, dass YouTube in Safari deutlich langsamer läuft als z. B. im Firefox. Es ist nicht so, dass es ruckeln oder ewig laden würde, allerdings dauert es deutlich länger bis auch Text und Thumbnails um das Video auftauchen, das gibts in Firefox so nicht.

Beitrag von „phillip1872r“ vom 6. März 2019, 09:25

Das System reicht. Ich habe ein ähnliches System (I5-6600 dafür nur 8GB Ram) ,habe qber auch ne GPU drin deswegen nutze ich HighSierra

---

Beitrag von „rubenszy“ vom 6. März 2019, 09:29

@Funnyland In deinem Fall, kauf dir eine gebrauchte Gigabyte RX 560 gibt es für 60 Euro bei Kleinanzeigen und schon ist alles top mit der Kiste.

An der Karte kannst du zwei UHD betreiben und es läuft immer noch flüssig.

Beitrag von „phillip1872r“ vom 6. März 2019, 09:35

rubenszy er hat MacOsx Mojave drauf ,für diese Version gibt es doch keine Grafiktreiber oder? Und für AMD ,gibts da welche?

Beitrag von „rubenszy“ vom 6. März 2019, 09:43

Seit wann gibt es von Nvidia eine RX 560, die zeig mir mal, ich kenne nur eine AMD RX 560 Serie, den Pro Chip davon, wurde sogar in echten Apple Geräte verbaut, also läuft der XT chip locker in einem Hackintosh.

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 10:17

rubenszy gibt es nur die Gigabyte RX 560 oder hast noch eine andere Empfehlung weil UHD benötige ich nicht wirklich an meinem Bildschirm

Weil Aktuell habe ich ja die NVIDIA GeForce GT 710 2047 MB verbaut

die RX560 schaut eher aus als wäre sie was für Gamer aber das mache ich nicht am Rechner

---

Beitrag von „rubenszy“ vom 6. März 2019, 10:54

Was will man denn mit einer RX 560 spielen, Tetris oder Pong vielleicht

---

Beitrag von „derHackfan“ vom 6. März 2019, 11:10

Funnyland Bist du sicher dass es an der Grafikkarte liegt, könnte es sein dass die CPU nicht richtig taktet?

Habe selber eine Nvidia GT 710 und kann das so eigentlich nicht nachvollziehen, da lüpt und flutscht alles...

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 12:19

derHackfan ich habe gar keinen plan warum das so ist die Idee hatte rubensky

---

Beitrag von „derHackfan“ vom 6. März 2019, 12:23

Dann starte doch mal das Intel Power Gadget -> https://software.intel.com/en-…les/intel-power-gadget-20

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 12:36

@der Hackfan

hoffe das reicht dir

Beitrag von „derHackfan“ vom 6. März 2019, 12:39

Jau, die taktet ja fröhlich vor sich her, aber dennoch bin ich nicht davon überzeugt dass es an der GT 710 liegt.

Keine Ahnung, vielleicht einen anderen Browser testen...

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 12:41

Habe nun 4 Browser drauf wenn ich noch mehr drauf ziehe kann ich einen Handel auf machen

Chrome / Opera / Safari / Firefox

Dachte schon das ich zu wenig Raum habe aber 16 Gig sind denke ich mal ausreichend für das was ich mache

---

Beitrag von „derHackfan“ vom 6. März 2019, 12:44

Danke der war gut! 👍

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 12:45

Ich werde später wenn ich nicht so unter Zeitdruck stehe (Zement im Garten wird hart) einen Screenshot von der Aktivitätsanzeige wenn er mal wieder in die Knie geht

---

Beitrag von „rubenszy“ vom 6. März 2019, 12:49

lade bei Gelegenheit mal den clover ordner hoch

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 12:50

Die Frage ist eher mit was hast du deinen Monitor angeschlossen ? HDMI, DVI oder sind

Adapter dazwischen ?? Und Wie sieht deine EFI aus ? Kexte & Config lade diese doch mal hoch

---

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 6. März 2019, 13:18

Ich nutze in einem meiner Rechner ebenfalls eine GT 710 2GB und bin immer wieder erstaunt, wie gut und flüssig macOS damit läuft. Wenn es mal hängt, liegt es hier eher an einer App und nicht an der Hardware. Webrowser sollte man auch ab und zu mal neu starten, insbesondere Firefox.

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 14:09

rubenszy

LoveIsHackintosh

Harper Lewis

Hier der Efi Ordner

Hängt Direkt an HDMI auf HDMI Samsung Curved Monitor

Rechner und alle Programme werden Täglich neu gestartet und auch Browser Cache geleert usw.

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 6. März 2019, 14:23

Könnte ja auch am ISP selbst, Router (Einstellungen) etc. liegen

---

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 14:25

Was den Router angeht habe ich auch schon getestet mit 2 Verschiedenen Routern.

Starte ich Windows 10 (was echt blöd ist) läuft die Nummer da wunderbar Problemlos

---

Beitrag von „svenatkins“ vom 6. März 2019, 14:29

Was für eine Auflösung hat der Monitor, hast du mal versucht den Monitor mit einer geringeren Auflösung zu betreiben?

Auch wenn es wahrscheinlich bescheuert aussehen wird.

Beitrag von „ResEdit“ vom 6. März 2019, 14:30

> Zitat von Funnyland
>
> schaue auch mal YouTube wo es dann Ruckelt und dann dauert es bis es öffnet. Schließe ich alles geht auch alles Recht Flott wenn ... ich es nacheinander mache aber vieles mache ich Gleichzeit.
>
> Habe schon Neuinstallation versucht. Treiber immer auf dem neuesten stand gehalten und und und. Habe aber immer das Gefühl das das System gebremst wird.

Für den Firefox empfehle ich dieses Addon: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/youtube-classic/

Hier erklärt Heise, warum das sinnvoll ist:

https://www.heise.de/newsticke…ls-in-Chrome-4120273.html

Ich habe den Unterschied sofort bemerkt.

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 14:35

ResEdit

hat sich das nur auf den Browser bemerkbar gemacht oder auf das ganze System weil das ganze System in die knie geht

---

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 14:35

Intel Core I5 6500 (3,2GHZ) (Skylake -S)

Motherboard FZ170/FH170 v.2

Chipsatz Intel H170 PCH

16 gb Ram DDR4-2133

7.1 channel High Definition Audio with Realtek ALC892 codec **warum nutzt du da VoodooHDA.kext ??**

NVIDIA GeForce GT 710 2047 MB

AMI BIOS

Also bei der Übersicht deines EFI Ordner sind mir einige Fragen eingefallen.

warum nutzt du da VoodooHDA.kext ?? wenn du den ALC892 Code hast ??

Weshalb ist deine USBAll Kext als zip im Ordner Kexte ?

Werden deine USB Anschlüsse alle nativ erkannt ?

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 14:43

LoveIsHackintosh

ohne Voodoo habe ich keinen sound

die Zip Datei hatte ich wohl nicht gelöscht gehabt (nun ja)

Die Usb Anschlüsse laufen nun Gott sei dank alle nach einem sehr langen kämpf und der SSDT-4-xh_.....aml Datei die unter Patches liegt

---

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 14:52

Also die **ALC892** läuft perfekt mit Layout ID 3 und der AppelHDA.kext

zusätzlich hätte ich noch den P und C State in Clover mit übernommen

Und du hast das alles unter den gleichen Browser ?? Also die Problematik ?

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 14:53

Nein nicht nur aber ich werde mit der Voodoo Geschichte später mal annehme vielleicht schlägt das teil ja irgendwo quer

---

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 15:01

Ja wechsle mal die Voodoo zur AppleHDA und teste mal die config.plist 2 von mir

kannst ja in Clover auswählen welche Config.plist du starten willst

---

Beitrag von „rubenszy“ vom 6. März 2019, 15:31

So hier mal einen Clover Ordner, sogar schon mit aktuellem Clover.

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 15:45

rubenszy

mit der Efi klappt gar nichts. Beim Booten alles Riesen groß und beim Ladebalken friert er ein.

LoveIsHackintosh

welchen Kext nimmst du da genau oder woher ?

Beitrag von „rubenszy“ vom 6. März 2019, 15:54

Der Ladebalken friert ein weil du AppleHDA gepatcht hast und AppleALC damit nicht klar kommt, um anständige Auflösung zu bekommen musst du nur im Bios die CSM Funktion deaktivieren.

Nicht mal die Tomatentools patchen mehr die AppleHDA da wird auch nur noch AppleALC benutzt, wer hat dich denn dazu geraten so ein Blödsinn zu machen.

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 16:01

AppleALC.kext sorry war Schreibfehler von mir

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 16:27

LoveIsHackintosh

mit dem AppleALC.kext will er über HDMI den sound ausgeben aber gibt keine Möglichkeit vor über die Onboard Geschichte. Habe Externe Boxen

mit deiner Config geht es leider auch nicht.

rubenszy

bin zurück auf Anfang gegangen ohne Apple HDA aber genau das gleiche und CSM hat mein Bios nicht. Wie aber auch deiner EFi entnommen habe hattest du den Patch raus genommen der für meine USB Ports zuständig war bzw. ist ohne dieses gehen die 3.0 nicht

---

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 16:29

Funnyland dann geh auf Einstellungen Ton und suche dir bitte mal interne aus

---

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 16:29

wird gar nicht erst angezeigt nur HDMI

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 16:30

Dann wechsle mal die Layout ID von drei auf 1 und starte neu

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 16:32

Habe 1 und 2 und 3 AFGLowpowerstate an und aus und ResetHDA alles ausprobiert immer nur HDMI kein Interne

auch detect

haue ich Voodoo wieder rein ist es da und geht

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 16:34

Seltsam habe die Selbe und es läuft sauber

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 16:35

ja so hatte ich es auch getestet

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 16:36

1, 2, 3, 5, 7, 28, 31, 92, 99 versuche mal diese IDs

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 16:37

Ochhhh nööööööööö

aber Okay auf gehts

LoveIsHackintosh

alle durch nur ist die frage müssen hinter ID die Häkchen ja oder nein

---

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 17:01

Also ich habe die Hacken drin !! ansonsten habe ich Probleme mit dem System also Audio mit

der Auflistung

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 17:02

okay und nochmal mit Harken ich melde mich

Beitrag von „MacGrummel“ vom 6. März 2019, 17:04

Wenn der Realtek ALC892 nicht mit dem AppleHDA und AppleALC & Lilu mit all den Nummern trotzdem nicht will, gibt es immer noch VoodooHDA. Seit Mojave 10.14.2 möchte mein Quo auch nur noch so laufen. Aber das war ja in abgespeckter Form schließlich auch immer im originalen Quo-Ozmosis..

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 17:04

Moment Hast du die lilu.kext im Ordner Other ??

Sorry MacGrummel war schneller

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 17:05

ja ist drin

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 17:06

Auch die Aktuellste ??

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 17:07

Laut Kext Updater ja

Beitrag von „Arkturus“ vom 6. März 2019, 17:09

Realtek ALC892 läuft auf meinem iMac 14,2 mit Layout-ID 31

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 17:11

intel Core I5 6500 (3,2GHZ) (Skylake -S) warum nutzt du IMAC 13,2 als Config ??

Würde eher auf 17.1 nehmen !!

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 17:17

wenn ich 17.1 nehme geht "Vorschau" nicht mehr

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 17:18

Vorschau ?? Welche Vorschau ?

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 17:20

ähh die app

zb Bilder Rechte Maustaste öffnen mit und da steht Vorschau

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 17:27

Ok das hatte ich auch mal aber die Rechte Repariert und dann ging es wieder.

Lade mal deine EFI hoch wie du die jetzt nutzt ?

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 17:37

So nun alles durch mit Häkchen ohne Erfolg

hier die Aktuelle EFI

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 6. März 2019, 17:42

Das SMBIOS iMac17,1 erwartet eine connectorlose IGPU, nur dann funktioniert mit diesem die Vorschau ohne das Lilu-Plugin NoVPAJpeg.

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 17:42

So teste es mal mit der !!

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 17:47

Harper Lewis

leider versteh ich nicht ganz was du meinst

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 6. März 2019, 17:51

Die IGPU Intel HD 530 deiner CPU i5-6500 müsste wie in einem echten iMac17,1 connectorlos, also ohne Grafikausgänge konfiguriert werden. Da die in meinem Skylake-Desktop ebenfalls verbaut ist: Funktioniert z.B. mit WhateverGreen.kext und diesem Eintrag:



Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 17:55

LoveIsHackintosh

So Sound geht aber BT ist beim Start nun nicht mehr da so das ich mich erst über Kabelgebundene Tastatur einloggen muss und dann kommt BT erst

Harper Lewis

Okay da muss ich mich wohl mit Ruhe beschäftigen scheint doch etwas schwerer zu seien

---

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 17:56

OK was nutzt du für ein BT ??

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 17:57

BT Dongel habe zwar intern auf Combo Karte aber Läuft mehr Schlecht als recht deswegen habe ich es abgeschaltet und den Dongel verwendet

---

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 18:02

Dann versuche es doch mal So

Beitrag von „cobanramo“ vom 6. März 2019, 18:25

Für den Audio nehme man die neuesten **AppleALC.kext & Lilu.kext**.

AppleHDA sollte original sein.

Dazu diesen Config;

Audio;



Dazu noch einen Bootarg dazu; *alcid=1*
(oder welche id halt das bevorzugte ist als 1, Desktop ALC892 ist standardmässig 1)

Und schon lüpt das ganze.

Gruss Coban

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 18:50

LoveIsHackintosh

leider das gleiche

cobanramo

genau nach deiner Anleitung gemacht leider ohne erfolg

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 19:19

Audio läuft doch !! Wo hast du den USB Stick stecken ??

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 6. März 2019, 19:32

> Zitat von cobanramo
>
> AppleHDA sollte original sein.

Um das herauszufinden, hilft das Terminal:

Spoiler anzeigen

Wenn AppleHDA.kext unverändert ist, sollte keine Ausgabe erfolgen.

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 19:40

Harper Lewis

Habe wie du mir gezeigt hast 2 mal überprüft aber Vorschau klappt nicht mit den Einstellungen.

Termin habe ich die Zeile eingefügt passierte aber nichts

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 6. März 2019, 19:42

Dann ist AppleHDA.kext original und wir können diese Fehlerquelle was das Thema Audio betrifft ausschließen. Hast du die IGPU auch in den UEFI-Einstellungen (BIOS) aktiviert?

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 19:43

gibt es nicht

LoveIsHackintosh

in einem 2.0 Port

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 6. März 2019, 19:45

Ach Mist, stimmt ja. Dann bleibt nur das SMBIOS iMac13,2 (das war doch im Einsatz, oder?) oder eben NoVPAJpeg.

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 20:02

Harper Lewis

Genau 13.2 war es und damit ging Vorschau stelle ich auf 17.1 wie es seien sollte geht Vorschau nicht mehr

habe nun auf 17.1 und Whatever Kext und NoVPAJpeg.kext damit geht die Vorschau nur soll NoVPAJpeg.kext nicht so gut seien weil es die Hardwarebeschläunigung abstellen sollen für Bilder.

LoveIsHackintosh der steckt in einem 2.0 Port und wenn ich gaaaaaaaaaanz lange warte schaltet sich BT auch ein so das ich keine Kabelgebundene Tastatur benötige nur dauert es halt echt sehr lang. Der macht erst anscheinend alles andere und schaltet dann BT an oder so.

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 21:10

> Zitat von Funnyland
>
> LoveIsHackintosh
>
> So Sound geht aber BT ist beim Start nun nicht mehr da so das ich mich erst über Kabelgebundene Tastatur einloggen muss und dann kommt BT erst
>
> Harper Lewis
>
> Okay da muss ich mich wohl mit Ruhe beschäftigen scheint doch etwas schwerer zu seien
>
> Alles anzeigen

Sorry bin gerade echt etwas durch den Wind ... geht Sound oder nicht ?? Oben sagst du das es geht aber BT nicht !!

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 21:13

Also Sound geht sorry hatte ich nicht gesagt mein Fehler und das BT geht nun beim Starten nur mit Extremer Verzögerung bis es startet dann geht es aber.

Das System Läuft nun auf 17.1 und habe 2 weitere Kext eingefügt

---

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 21:43

Wie wird dein USB Doogle erkannt unter USB 2 oder 3 schau mal unter über diesen Mac dann auf System und dann auf USB

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 21:53

LoveIsHackintosh

so USB geht nun auch einfach mal nicht nur Neustart machen sondern den kasten ganz aus und nun geht es

---

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 21:55

Siehst du !! Geht doch !! Jetzt mal beobachten ob er sich nun anders konfiguriert genau so verhält mit deinem Browser Problem

Ja ! Ich schalte immer aus

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 21:57

ja das mache ich schon die ganze zeit nur mache ich mir sorgen wegen dem NoVPAJpeg.kext der soll nicht wirklich gut seien und zu Problemen führen

---

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 6. März 2019, 22:07

Erst testen dann berichten !!

Beitrag von „Funnyland“ vom 6. März 2019, 22:13

Dann schaue ich mal ich werde berichten

LoveIsHackintosh

moin moin ein neu aufgetretener Fehler ist da die gepatchten 3.0 Port gehen nicht mehr

---

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 7. März 2019, 10:41

schau mal in der Config.plist ob das npci=0x2000 als boot arg aktiv ist wenn ja lösche es und schalte aus und wieder an

---

Beitrag von „Funnyland“ vom 7. März 2019, 10:45

ne ist aus

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 7. März 2019, 10:46

Versuche es mal mit der

Beitrag von „Funnyland“ vom 7. März 2019, 10:53

Ne Ohne erfolg

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 7. März 2019, 10:57

ich schau mir nochmals deine EFI an

Beitrag von „Funnyland“ vom 7. März 2019, 10:59

Habe mal den Rechner aus dem Schrank gekramt und hinten am Rechner getestet da geht erst mal einer das dauert anscheinend wie schon mal länger das muss ich mir wieder in ruhe ansehen

---

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 7. März 2019, 10:59

Ok ansonsten lade mal deinen EFI Ordner so wie er aktuell nochmals hoch bitte

---

Beitrag von „Funnyland“ vom 7. März 2019, 11:06

So Aktueller geht es nicht

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 7. März 2019, 11:10

versuche es mal so

Beitrag von „rubenszy“ vom 7. März 2019, 11:18

@Funnyland wie lange willst du eigentlich noch schrauben an dem Shuttle XPC SH170R6, deiner erst Inbetriebnahme, da ging der Thread doch auch schon über richtig viele Seiten, am Ende kam das was du bis jetzt hattest raus, nichts halbes und nichts ganzes als Hackintosh.

Es gibt auch System bei dem es nichts bring egal wie lange man daran experimentiert, man kann es auch schlimmer machen, nicht jedes System ist für ein Hackintosh geeignet.

Kleiner Tipp Bau die CPU aus, such dir ein ITX Board auch gebraucht, dazu noch Speicher, ein Gehäuse und Netzteil, eine GT 710 hast du ja noch.

Den Rest von dem Shuttle verkauf es.

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 7. März 2019, 11:25

rubenszy warum so negativ ? sind wir nicht zum einander unterstützen und lernen in diesem Forum ?

Ich finde jeder hat das recht sein System so gut wie möglich auszuarbeiten. Oder habe ich das Forum falsch verstanden.

Ich habe nie aufgegeben auch nicht bei meinen Ersten AMD oder als die ersten X99 oder auch X299 rauskamen. Daher verstehe ich deine Aussage jetzt nicht ganz. Möchte dich auch nicht angreifen aber ich denke jeder User hat verdient hier Hilfe zu bekommen solange er sich an die

Regeln hält.

Beitrag von „derHackfan“ vom 7. März 2019, 11:25

Auf der anderen Seite sind sie erst seit gestern um 8.22 dabei, ich meine man sollte dem ganzen ruhig ein wenig mehr Zeit geben, neu Hardware kaufen kann ja jeder.

Beitrag von „Funnyland“ vom 7. März 2019, 11:30

rubenszy

danke für deinen Tip

warum alles neu Kaufen wenn es nach und nach doch klappt ?? ist für mich nicht Logisch.

Schau nun läuft er auf 17.1 USB 3.0 geht auch wieder und sogar Vorschau geht. Das ging alles vorher nicht. klar zickt er hier und da rum aber sonst läuft er doch. Man darf auch nicht vergessen ich möchte wie bei Tread Eröffnung ja Optimieren.

Wenn ich Hackintosh-Forum richtig verstehe ist es halt ein wenig mehr Basteln und für jeden Tip bin ich mehr als dankbar. (auch über deine Tips bin ich dankbar)

Vergesse bitte nicht bei meinem Ersten Tread das ich neu in dieser Materie bin und bestimmt noch lange nicht alles weis ich aber gerne lerne und daher über viele Seiten ging.

LoveIsHackintosh

Also 3.0 geht dafür starten die 2.0 beim Booten nicht gleich mit und ich muss nun lange warten bis ich über BT mich einloggen kann. (Ja ich habe auch schon andere Ports getestet und auch

ganz abgeschaltet)

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 7. März 2019, 11:38

Also Funnyland in der Config.plist ist AutoMerge nun aktiviert und somit der Zugriff auf dein SSDT wieder da.

Eventuell müsste man jetzt deine SSDT neu patchen da du auch einen anderes Profil als 17.1 nutzt.

Frage ist ab es so schlimm ist mit der USB 2 Füge doch mal zusätzlich die Kext ein und Teste.

Beitrag von „Funnyland“ vom 7. März 2019, 11:41

Neeeein nicht wieder neu Patchen war eine mega Arbeit (für mich aber bekomme ich auch wieder hin) aber ich werde mich später dann nun in Ruhe wieder dran setzen ich halte dich später gegen Abend wieder auf dem Laufenden.

Danke erst einmal

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 7. März 2019, 11:44

Nichts zu danken. You

wie der Amerikaner sagt