

**Erledigt**

## **Laptop ASUS K55VD - Fehlermeldung beim Neustart und Battery geht nicht richtig!**

**Beitrag von „19chris89“ vom 5. Mai 2019, 11:03**

guten tag

ma ne frage könnte mir wer helfen mit den clover

weil couldnt not allocate bla bla bla meldung aber ich möchte hier nicht alles schreiben

mein teamspeak server. justcraze.de

wäre nice wenn sich jemand blicken lassen könnte xD

der sich gut auskennt mit den zeugs 😊 danke ich hoffe bekomme hilfe 😊

schon mal nen großes danke im vorraus 😊

---

**Beitrag von „revunix“ vom 5. Mai 2019, 11:10**

Hallo,

keine Hardware Infos = keine Hilfe.

---

## Beitrag von „19chris89“ vom 5. Mai 2019, 11:16

hier meine daten

---

## Beitrag von „rubenszy“ vom 5. Mai 2019, 14:57

Mojave mit einer 1080 wird nicht klappen.

AMD gibt es eine richtige Sektion hier [AMD-Installation](#) ließ sie dir durch und beim Feinschliff glaube mal, da hilft dir gern einer.

---

## Beitrag von „19chris89“ vom 5. Mai 2019, 15:09

guten tag

ma ne frage könnte mir wer helfen mit den clover

weil couldnt not allocate bla bla bla meldung aber ich möchte hier nicht alles schreiben

mein teamspeak server. justcraze.de

wäre nice wenn sich jemand blicken lassen könnte xD

der sich gut auskennt mit den zeugs 😊 danke ich hoffe bekomme hilfe 😊

schon mal nen großes danke im vorraus 😊

meine frage ist auch ob meine hardware unterstützt wird...

hier meine daten

---

### **Beitrag von „barrrrt“ vom 5. Mai 2019, 15:13**

Moin Chris,

sag mal... kannst du nicht noch ein paar mehr Infos hier reinstellen? So ein paar Sachen kann man sich ja wohl selber denken, dass die nötig sind.

Die Fehlermeldung z.B. abfotografieren und hier mit reinstellen wäre eine Sache, die vielleicht noch machbar ist 😊

Eine EFI hochladen könnte vielleicht auch noch möglich sein.

Außerdem sollte dir klar sein, dass du unter Mojave deine 1080 NICHT zum Laufen bekommen wirst. Du musst also High Sierra nehmen, wenn deine GPU mit Treibern versorgt werden soll.

Und wieso machst du 2 Threads auf?

Ehrliche Meinung von mir: Gib dir bitte etwas mehr Mühe!

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 5. Mai 2019, 15:16**

Und schon sind beide wieder zusammengeführt.

[19chris89](#)

Ich muss [barrrrt](#) Recht geben...

Ein Thread reicht vollkommen aus.

---

### **Beitrag von „19chris89“ vom 5. Mai 2019, 15:20**

high sierra bwürde ich gerne nehmen aber

es gab ja mal einen beitrag schon mal

da da mal das bild genommen weil genau das gleich ich auch habe 😁

hier der screen

---

### **Beitrag von „barrrrt“ vom 5. Mai 2019, 15:24**

Wenn es den Beitrag schon einmal gab, kannst du den hier bitte reinstellen? Mich interessiert das Thema auch, da es sich um eine AMD CPU handelt... aber ich möchte nicht gern suchen, wenn du das doch schon gefunden hast.

Edit: ~~Hab jetzt aber auch mal selbst gesucht...~~ meinst du [diesen Beitrag?](#)

Edit: Habe nochmal geschaut.. du meinst [wohl diesen Link](#)

Und... EFI anhängen bitte.

---

**Beitrag von „19chris89“ vom 5. Mai 2019, 15:28**

aber er hatte kein amd cpu

nee den [Hilfe "Couldn't allocate runtime area" Z390/9900K](#)

und hier meine efi ka was ich falsch mache vllt kann mir ja einer helfen oder die driver ornder vervollständigen und hochladen für mich was richtig dafür ist

---

**Beitrag von „revunix“ vom 5. Mai 2019, 15:32****Off-Topic:**

Bruder, vielleicht besorgst Du Dir vorher erstmal ein Deutschbuch?! Das ist ja schlimm ...

Zum anderen wird Dir hier auch niemand wirklich helfen wenn Du selbst nicht mal ein bisschen Eigeninitiative in das Projekt steckst.

---

**Beitrag von „barrrrt“ vom 5. Mai 2019, 15:33**

Kann ja trotzdem der gleiche Fehler sein.

Also das erste was mir auffällt:

Du hast kein Aptiofix drin.

Schau mal in [diesen Thread](#) rein. Speziell [der Beitrag hier](#) ist interessant.

In kurz: teste mal mit dem AptioMemoryFix.

Und lösche ruhig die Ordner, welche ich durchgestrichen habe. Der Fix sollte in den drivers64UEFI Ordner.

Name	Modifiziert	Größe	Typ
BOOT	15.04.19, 19:37	--	Ordner
CLOVER	Heute, 15:29	--	Ordner
doc	15.04.19, 19:37	--	Ordner
drivers-Off	Heute, 15:29	--	Ordner
drivers64	15.04.19, 19:37	--	Ordner
drivers64UEFI	15.04.19, 19:37	--	Ordner
AudioDxe-64.efi	15.04.19, 19:37	45 KB	Dokume
DataHubDxe-64.efi	15.04.19, 19:37	6 KB	Dokume
FSInject-64.efi	15.04.19, 19:37	22 KB	Dokume
SMCHelper-64.efi	15.04.19, 19:37	4 KB	Dokume
VBoxHfs-64.efi	15.04.19, 19:37	30 KB	Dokume
kexts	15.04.19, 19:37	--	Ordner
themes	15.04.19, 19:37	--	Ordner
tools	15.04.19, 19:37	--	Ordner
CloverLegacy	Heute, 08:32	512 Byte	TextEdit
CLOVERX64.efi	15.04.19, 19:37	926 KB	Dokume
config.plist	15.04.19, 19:37	24 KB	Property

---

### Beitrag von „rubenszy“ vom 5. Mai 2019, 15:35

[barrrrt](#) es fängt bei den Treiber an und hört bei der config auf, es gibt hier Anleitungen für AMD, die soll er erst lesen und dann kann man am Feinschliff arbeiten. Ansonsten mach ihm einen Clover Ordner fertig und lade ihm den hoch.

Ließ dir einfach das [HowTo: RYZEN - El Capitan - High Sierra - Mojave](#) durch von A-Z und schon hast du ein funktionierendes AMD System, [Technotron](#) hat es damit auch hin bekommen.

---

### Beitrag von „19chris89“ vom 5. Mai 2019, 15:52

**Edit by al6042 -> Bitte keine Zitate von Beiträgen, welche direkt über deiner Antwort stehen...**

das wäre nice 😊 wegen mein deutsch meine tastatur spinnt ab und an mal und manchne tasten klemmen mal und mal net

---

### **Beitrag von „19chris89“ vom 8. Mai 2019, 18:36**

ich habe jetzt nen laptop bekommen

der hat folgende daten

intel core i53210M

intel hd grafik

8gb ddr3 ram

120gb ssd

habe versucht mit den basesystem.dmg wie bei amd mit den vanilla efi loader oder wie das ding heiss 😊 boot tut es aber dann hängt es wieder bei den ganzen  
+++++ fest

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 8. Mai 2019, 18:45**

Wenn dass jetzt das Notebook ist, dann ist es vermutlich der [aptiofix-Fehler](#)

---

### **Beitrag von „19chris89“ vom 8. Mai 2019, 18:46**

habe den secure boot deaktiviert bzw auf custom gestellt muss ich auch auf ide mode stellen oder das andere lassen

kann ich den downloadn 😊

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 8. Mai 2019, 18:54**

das wäre was für dich [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6 und Mojave 10.14\)](#)

---

### **Beitrag von „19chris89“ vom 8. Mai 2019, 19:15**

intel core i5-3210M

intel hd grafik

8gb ddr3 ram

120gb ssd

was muss ich nehmen ? für einen clover ordner

---

### **Beitrag von „arigata9“ vom 8. Mai 2019, 21:42**

Da dein Prozessor ein Ivy-Bridge ist, musst du hier auch den gleichnamigen Ordner verwenden.

---

### **Beitrag von „19chris89“ vom 8. Mai 2019, 21:49**

okay danke also einfach die efi zip entpacken und die ordner aufen stick?

und dann booten und das basesystem installieren?

PS bekomme jetzt eine meldung habe jetzt mit fakemc getestet

Wer kann mir Helfen?

EDIT: habe es geschafft zu installieren aber die englische version gibt es bei mojave 10.14.4 sprachpakete wie bei windows? wenn ja brauche ich mal das deutsche 😊

wenn wer einen link hat für mich wäre das nice

---

### Beitrag von „19chris89“ vom 8. Mai 2019, 22:05

#### [Zitat von arigata9](#)

Da dein Prozessor ein Ivy-Bridge ist, musst du hier auch den gleichnamigen Ordner verwenden.

ich habe es aber mit hsw oder so installiert jetzt und beim hochfahren geht nicht mehr weiter

also nochmal installieren okay danke 😊

ps: es stande grade da unsupported cpu mh aber installation geht trotzdem weiter mh normal?

### **Beitrag von „Arkturus“ vom 8. Mai 2019, 22:06**

Du musst nur den Clover für ivybridge in die Efi packen.

---

### **Beitrag von „19chris89“ vom 8. Mai 2019, 22:10**

habe ich getan setup läuft aber ich glaube ich habe das falsche mojave da steht **EDIT by al6042 - Distros werden hier nicht geduldet** sieht glaub ich nicht richtig aus oder?

aber wenn es fertig is und geht werde ich eh high sierra drauf hauen 😊

---

### **Beitrag von „Arkturus“ vom 8. Mai 2019, 22:15**

Schau in die Forenregeln Distributionen werden nicht unterstützt. Dann wäre hier an dieser Stelle Schluss

---

### **Beitrag von „DerJKM“ vom 8. Mai 2019, 22:16**

Ist alles dabei. Settings -> Language & Region -> Deutsch hinzufügen und Englisch entfernen. Komplette übernommen wird das aber erst nach einem Neustart (sprich ab der Änderung gestartete Programme sind schon auf Deutsch, bereits laufende Prozesse bleiben bis zum Neustart aber englisch).

---

### **Beitrag von „19chris89“ vom 8. Mai 2019, 22:18**

sorry aber das wusste ich net bin ja komplett newbee hier bin eig nen windows freak 😊 aber

wollte wegen logic pro mac nutzen aber ich wusste net das ich sowas net schreiben darf

---

### **Beitrag von „Arkturus“ vom 8. Mai 2019, 22:26**

Wiki hilft dir weiter.

Du wirst mit der Distru auch keine Freude haben. Fange von vorne an das wird sich lohnen

---

### **Beitrag von „19chris89“ vom 8. Mai 2019, 22:30**

ich habe das basesystem.dmg wo ich hier runtergeladen habe genommen und ausserdem die ganzen beschreibungen hier machen die alle auf einen mac hab ja noch keine... 😊 ich mach meine bootfähigen sticks immer mit transmac auf windows 😊

---

### **Beitrag von „CMMChris“ vom 8. Mai 2019, 22:32**

Nimm die [Internet Install](#) Methode.

---

### **Beitrag von „19chris89“ vom 8. Mai 2019, 22:41**

dat werd ich ma testen wenn die jetztige nicht funzt 😊 vielen dank

werdemich melden ob es geklappt hat oder net

---

## Beitrag von „19chris89“ vom 9. Mai 2019, 12:59

hallo habe jetzt mojave installiert habe auch wifi hinbekommen aber habe keinen sound habe einen asus k55vd

alles geht nur der sound nicht wenn ich mich net irre müsste es alc270 sein aber habe es nach der anleitung gemacht hier im forum aber funzt net 😞

PS: bei den wifi habe ich es nach einen video tut gemacht da lief alles gut aber bei den sound nix

---

## Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 10. Mai 2019, 10:11

[19chris89](#) bitte was?

Ich kann nur erahnen was du uns mit den unkoordinierten Wortfetzen sagen möchtest, trotzdem würde ich gerne nochmal sauber formuliert lesen, was genau du möchtest, was funktioniert, was du verändert hast.

---

## Beitrag von „19chris89“ vom 10. Mai 2019, 11:37

Habe einfach die kext in in den einen Ordner wo die anderen kext sind bei System und den anderen kext Ordner

Aber hab jetzt nochmal neu installieren wollen von mac aber dann kommt das Apple Zeichen ladebalken aber mehr passiert nichts 😞 bleibt da hängen bin am verzweifeln das ich es nicht gescheit hinbekomme

Hier ein paar screens

---

### Beitrag von „derHackfan“ vom 10. Mai 2019, 11:43

[19chris89](#) Kannst du bitte die technischen Daten von deinem Projekt (Seite 1, Beitrag Nr. 3, Screenshot) in das Benutzerprofil oder in deine Signatur eintragen?

---

### Beitrag von „19chris89“ vom 10. Mai 2019, 11:56

ist es so besser? 😊

so und jetzt zu meinem problem 😊 siehe bilder hab das nach tutorial gemacht hier im forum 😊 aber es bleibt hängen im ladebildschirm wenn das apple zeichen kommt

---

### Beitrag von „derHackfan“ vom 10. Mai 2019, 12:04

Wiederhole bitte den Vorgang und wähle im Clover Auswahlmenu über die Leertaste den Verbose Mode (Boot Argument -v).

---

### Beitrag von „19chris89“ vom 10. Mai 2019, 12:25

Habe es gemacht dann sieht es so aus bei den Bildern bei den clover option laut Bild steht nichts bei boot

Ps: jetzt kommen andere Meldungen mh siehe neues Bild

---

## Beitrag von „derHackfan“ vom 10. Mai 2019, 12:25

Das SMBIOS passt nicht, besser wäre es mit einem MacBookPro10,1 zu arbeiten, ausserdem musst du unter der Option Graphics die Nvidia abhaken und die Intel anhaken.

Edit: Teste bitte mal den EFI Ordner aus dem Link -> [Medion Erazer x7817 - Backlight, Ruhezustand](#)

---


## Beitrag von „19chris89“ vom 10. Mai 2019, 13:35

jetzt kommt das

Und beim anderen Bild sieht es wie ein Grafikfehler aus

Oder muss der lappi mit dem Internet verbunden sein?

Wenn ich auf fortfahren klicke kommt diese meldung siehe bild



```

Security policy loaded: Safety net for Time Machine (TMSafetyNet)
FakeSMCKeyStore: started
IOAPIC: Version 0x20 Vectors 64:87
ACPI: Executed 2 blocks of module-level executable AML code
ACPI: sleep states S3 S4 S5
AppleIntelCPUPowerManagement: Turbo Ratios 0846
pci (build 20:47:59 Mar 11 2019), flags 0x20c3080
AppleIntelCPUPowerManagement: (built 20:47:59 Mar 11 2019) initialization complete
HID: Legacy sh1a 2
RTC: Dconsole relocated to 0xf0000000
I PCI configuration end, bridges 5, devices 14 ]
Kext com.darwin.driver.ACPIBacklight - library kext com.apple.iokit.IOGraphicsFamily not found.
Can't load kext com.darwin.driver.ACPIBacklight - failed to resolve library dependencies.
Kext com.darwin.driver.ACPIBacklight failed to load (0xdc90000e).
Failed to load kext com.darwin.driver.ACPIBacklight (error 0xdc90000e).
Couldn't alloc class "IntelBacklightHandler"
VoodooPS2SynapticsTouchPad: Version 1.8.34 starting on OS X Darwin 18.5.
VoodooPS2Trackpad: Identify TouchPad command returned incorrect byte 2 (of 3): 0x04
VoodooPS2Mouse: Version 1.8.34 starting on OS X Darwin 18.5.
000002.249895 AppleUSBLegacyRoot@: AppleUSBLegacyRoot::init: enabling legacy matching
HID: Legacy sh1a 2
USBMSC Identifier (non-unique): 19831805005321 0xffff 0x5678 0x200, 2
Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All rights reserved.

MRC Framework successfully initialized
RAMLoadTrustedKeysFromNVRam: no nvram variable
using 16384 buffer headers and 16240 cluster IO buffer headers
mcache: 4 CPU(s), 64 bytes CPU cache line size
mbinit: done 196 MB total pool size, (64/32) split]
com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib kmod start
com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless kmod start
calling mpo_policy_init for ASP
HID: Legacy sh1a 2
Security policy loaded: Apple System Policy (ASP)
com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load succeeded
com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless load succeeded
rooting via boot-uuid from /chosen: 80B370B9-79A9-3B30-8E62-3705B57BF080
AppleIntelCPUPowerManagementClient: ready
000003.487533 AppleUSBHostResources@: AppleUSBHostResources::allocateDownstreamBusCurrentGated: assuming successful wakeUnits 150 sleepUnits 0
000003.487623 AppleUSBHostResources@: AppleUSBHostResources::allocateDownstreamBusCurrentGated: assuming successful wakeUnits 150 sleepUnits 0
000003.487659 AppleUSBHostResources@: AppleUSBHostResources::allocateDownstreamBusCurrentGated: assuming successful wakeUnits 150 sleepUnits 0
000003.488042 AppleUSBHostResources@: AppleUSBHostResources::allocateDownstreamBusCurrentGated: assuming successful wakeUnits 150 sleepUnits 0
apfs_module_start:1993: load: com.apple.filesystems.apfs, v945.250.134, apfs-945.250.134, 2019/03/11
Waiting on <dict ID="g"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string ID="2">boot-uuid-media</string></dict>
000003.688863 AppleUSBHostResources@: AppleUSBHostResources::allocateDownstreamBusCurrentGated: assuming successful wakeUnits 350 sleepUnits 0
HID: Legacy sh1a 2

```

## Beitrag von „ralf.“ vom 10. Mai 2019, 14:23

Verbotsszeichen: USB-Problem, anderen Port nehmen.

scheinbar ne Recover-Inst. Da muss der mit dem Netz verbunden sein.

## Beitrag von „19chris89“ vom 10. Mai 2019, 15:17

danke Ralf 😊

Aber habe einfach nur mal mein Internet Kabel angeschlossen die realtek rtl8111 kext reingehauen in den clover Ordner bei kext jetzt gehts aber ob mein sound danach auch geht habe aus den Forum ne neue applealc kext rein und ne neue lilu kext 😊

Wifi hab ich ja beim. Letzten mal auch hinbekommen 😊

Ps gibt es auch eine wifi kext fuer mein kleinen?

nach der Installation hab ich folgendes Problem er will hochfahren läd alles dann kommt kommt Apple Zeichen kurz der ladebalken dann startet er immer wieder neu das geht immer zu was ist jetzt los?

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 10. Mai 2019, 16:22**

Könnte an der Grafik liegen. Du solltest die Grafikkarte deaktivieren. Entweder im Bios, oder per Dsdt kext

versuch Bootflag nv\_disalbe=1 (Spacetaste)

---


### **Beitrag von „19chris89“ vom 10. Mai 2019, 18:30**

danke Ralf aber wie deaktiviere ich im BIOS da steht nirgends was

Ps habe neue Installation vorgenommen sage dann bescheid ob es geklappt hat

[ralf](#). Hier ein neues bild 😊 hat alles geklappt mit den bootflag 😊 aber habe keinen Sound wieder mal net und wifi geht auch net ich hoffe ich bekomme es wieder hin 😊 Ethernet also mit LAN geht 😊

Wo muesste ich die kext einfuegen wenn es welche gibt fuer meine alc270



---

### Beitrag von „derHackfan“ vom 10. Mai 2019, 18:43

[19chris89](#) Du kannst mit dem Argument alcid=1 usw. die Layout ID von deinem Sound umsetzen.

---

### Beitrag von „19chris89“ vom 10. Mai 2019, 20:30

wie mache ich das mit den CCG? habe den aufe lappi jetzt offen


welche ID ist es denn für alc270 k55 series?

kenne mich mit den CCG net so aus 😞

bin gerade bissel überfordert

Der sound geht nur wenn das EFI von clover lädt also Bootmenu aber wenn es hochgefahren ist net geht nix

Habe hier mal die alc270 welche layerid muss ich nehmen von den ganzen da bei meinen k55vd



ALC269	0x100202, 0x100203 layout 1-11, 13-21, 27-30, 32, 33, 35, 40, 45, 55, 58, 66, 76, 88, 93, 99, 127, 188	12 (1
ALC270	0x100100, layout 3, 4, 27, 28	13 (1
ALC271x	layout 9, 31	12 (1
ALC272	0x100001, layout 3, 11	13 (1
ALC275	0x100005, 0x100008, layout 3, 13, 28	13 (1
ALC280	layout 3, 4, 11, 13, 15	13 (1

Hier mal ein bild 😊


Koennte mir jemand da helfen und vllt ein kleines tut schreiben als Antwort? Komme grade gar net klar damit mit den audio zeugs bei mir habe immer noch keinen sound

Ps koennte ihr meinen Beitrag bei high sierra installation verschieben? Weil der noch bei mojave drinne ist 😊


---

**Beitrag von „derHackfan“ vom 10. Mai 2019, 20:48**

Siehe (Screenshot) unter dem Reiter Boot und da mit einem Rechtsklick,



einfach nacheinander alle Layout ID eingeben und abspeichern und einen Neustart machen,



anschließend hier im Thread berichten.

Gruß

---



## Beitrag von „19chris89“ vom 10. Mai 2019, 22:56

in welche config muss ich da rein

Die clover config nehmen oder was dann?

oder eine komplett leere wie bei dir aufen screen ohne titel?


Wohin abspeichern ?



Hab die da hin gespeichert


Und neugestartet

Nichts passiert



@[derHackfan](#)


So hier eingeben? ist die config aus den clover ordner vom stick



Sound geht endlich 😊 habe mit den kext utility die gepatchte applehda fuer alc207 installiert war nämlich keine im sys Ordner danke 😊

**Ps wifi geht noch net melde mich oder hat wer ne Ahnung?**

**Und nochas ist das normal mit der akkuanzeige? Obwohl der akku voll ist? Iwas passt da auxh noch net**



---

**Beitrag von „derHackfan“ vom 10. Mai 2019, 23:10**

[Zitat von 19chris89](#)

Ps wifi geht noch net melde mich oder hat wer ne Ahnung?

Was für eine WLAN Karte hast du denn in deinem Hackbook verbaut?

[Zitat von 19chris89](#)

Obwohl der akku voll ist? Iwas passt da auxh noch net

Da fehlt das Feintuning über DSDT/SSDT und oder Battery Kext.

---


**Beitrag von „19chris89“ vom 11. Mai 2019, 11:29**

mein wifi funzt

und mit der battery kext meinst du die sicherlich ACPIBatteryManager.kext

wie funzt das jetzt mit der battery ? das sie richtig geht

Läuft einwandfrei aber bei jeden Neustart kommt das



Aber fahr trotzdem. Normal hoch aber was ist das? Und noch was das mit der battery Anzeige passt auch noch net 😞 kann mir wer helfen?

---

### Beitrag von „19chris89“ vom 11. Mai 2019, 13:24

war wirklich keine Absicht wie gesagt bin noch Neuling in der Sache aber mein high sierra 10.13.6 hat jetzt geklappt damit

[Zitat von CMMChris](#)

Nimm die [Internet Install](#) Methode.

😊 danke dir von Herzen war sehr verzweifelt mit der installation 😊

Sound wifi habe ich alles mit den "kext utility" hinbekomme 😊 was noch gemacht werden muss ist das die battery richtig angezeigt wird steht nur 0 Prozent da obwohl akku voll ist 😊 [hackintosh-forum.de/attachment/104166/](https://www.hackintosh-forum.de/attachment/104166/)

Alles anzeigen

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 11. Mai 2019, 13:26**

Ich würde dich aber auch trotzdem Bitten, deinen Fall in einem eigenen Thread weiter zu behandeln, um den hier vorliegenden nicht zwangsläufig und unnötig aufzublähen.

Halt mal ein paar Momente still und ich packe den Kram mal um.

---

### **Beitrag von „19chris89“ vom 11. Mai 2019, 13:27**

kannst du mir vielleicht was zusammen stellen das die akku anzeige geht?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 11. Mai 2019, 13:34**

Die Batterie-Anzeige kann ggf. direkt durch die Nutzung der Kexte VirtualSMC und

SMCBatteryManager.kext erledigt werden.

Da im EFI-Paket kein Ivy-Laptop enthalten ist, kann es sein, dass der letztere bei dir fehlt.

Versuche es mal mit beiliegendem VirtualSMC, der die Sensoren-Kexte als "Plugins" beinhaltet.

Sollte das nicht ausreichen, muss es wohl mit einer gepatchten DSDT angegangen werden.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 11. Mai 2019, 13:51**

Wie ich gerade sehe, hast du bereits einen Thread, bei dem das ganze behandelt wird...


Bitte unterlasse das mehrfache erstellen von Anfragen zum gleichen Thema...

Das führt auf Dauer zu unnötigen Verständnisproblemen.

Danke.

---

### **Beitrag von „19chris89“ vom 11. Mai 2019, 14:05**



habe das gemacht aber jetzt geht nix mehr 😞

Habe es mit den kext Utility gemacht und neugestartet

---

### Beitrag von „Arkturus“ vom 11. Mai 2019, 14:06

[19chris89](#) Du wurdest höflichst gebeten, Deine Fragen in [Deinem Thread](#) zu stellen. Benutze mal den Link - nur für deine Erinnerung.

---

### Beitrag von „19chris89“ vom 11. Mai 2019, 14:15

das hatte ich mit handy gemacht war nur im thread mit meinen handy sorry war keine absicht

PS habe jetzt via recovery gemacht und geht wieder also was muss ich jetzt machen?

Sollte das nicht ausreichen, muss es wohl mit einer gepatchten DSDT angegangen werden.

wie gehts das könnte es jemand erklären wie

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 11. Mai 2019, 14:36**

Mit dem Kext Utility sollte das auch nicht gemacht werden...

Wohin kommen zusätzliche Kexte in einem Hackintosh?

--> In die EFI-Partition, deswegen kann man das auch ohne Kext Utility durchführen.

Dein Fehlerbild kann nun daran liegen, dass sowohl in deiner EFI, als auch im Order /System/Library/Extensions der VirtualSMC.kext liegt...

Das ist natürlich eher bescheiden...

---

### **Beitrag von „19chris89“ vom 11. Mai 2019, 14:54**

kannst du mir erklären wo ich die einfügen kann schritt für schritt?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 11. Mai 2019, 14:55**


Nope...

dafür gibt es eigentlich unser Wiki -> [2.25 Wohin mit den zusätzlichen Kexts?](#)

---

### Beitrag von „19chris89“ vom 11. Mai 2019, 15:08

ich bekomme es nicht hin



---

### Beitrag von „19chris89“ vom 13. September 2019, 07:07

guten morgen

ich habe einen pc wollte fragen ob es geht mac drauf zu hauen

wenn ja wie ?

habe mal die groben daten hier 😊

---

**Beitrag von „19chris89“ vom 28. September 2019, 09:11**

hallo habe 2 wochen mal geschrieben aber bis jetzt nochj keine antwort

. da merkt man das keiner helfen will 😞

---

**Beitrag von „ralf.“ vom 28. September 2019, 10:12**

Hallo auf dem Bild: da läuft **High Sierra**

War nur ein Zufall, wenn es zufällig keiner liest der sich mit AMD auskennt, ...  
sollte auch mit neuem Thread im AMD Bereich

[HowTo: RYZEN - El Capitan - High Sierra - Mojave](#)

---

**Beitrag von „the\_viking90“ vom 28. September 2019, 13:06**

Moin!

Kann dir später meinen EFI Ordner hochladen, hab auch so ein Notebook

---

**Beitrag von „19chris89“ vom 12. Oktober 2019, 07:01**

Hey habe mal ne frage kann mir wer helfen habe neuen lappi bekommen einen Asus

Wuerde da gerne mac drauf hauen aber ich weiß nicht mehr wie ich es mit meinen anderen lappi gemacht habe kann. Mir jemand eine gute efi zusammen stellen waere nett das ich es installieren kann habe alles versucht

[hackintosh-forum.de/attachment/114971/](https://www.hackintosh-forum.de/attachment/114971/)

der ram wurde auf 8g erweitert

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 12. Oktober 2019, 10:21**

Die Dateien sind nicht aktuell.

EDIT

Da solltest du vorher ein Update machen, Kext Updater und neuestes Clover

---

### **Beitrag von „19chris89“ vom 12. Oktober 2019, 10:28**

okay danke hast du diese efi für mich hochgeladen? wenn ja danke 😊

und einfach dann dieses efi auf meinen stick und diese basesystem.dmg wo ich mit transmac gemacht habe installieren mein mac?

[ralf.](#) ich habe ja keinen mac wo ich das machen kann ich brauche nur das richtige efi um highsierra zu installieren kannst du da mir helfen ? bitte ? 😊

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 12. Oktober 2019, 10:46**

probier den mal

[Hier noch mal die Anleitung für den Laptop](#)

---

### **Beitrag von „19chris89“ vom 12. Oktober 2019, 11:14**

[ralf.](#) habe es gemacht habe es in -v u nd set nvideia in vesaa booten lassen es läd etwas dann kommen die ganzen ++++++ und startet wieder neu was ist das

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 12. Oktober 2019, 12:08**

lad mal deinen aktuellen efi hoch.

Es wäre bestimmt leichter, erst mal den Ryzen zu installieren.

---

### **Beitrag von „19chris89“ vom 12. Oktober 2019, 12:14**

meinen haupt gaming pc mit meinen ryzen 7 24gb ddr4 ram und ne 1080 was nie geklappt hat?

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 12. Oktober 2019, 12:18**

ne Ryzen Installation ist einfacher als dein Notebook, Schritt für Schritt geht es bestimmt [HowTo: RYZEN - El Capitan - Catalina](#)

---

## Beitrag von „19chris89“ vom 12. Oktober 2019, 13:04

mit meine gtx1080 dachte die läuft nur bis high sierra

das zip file hat alles drinne was du zum sehen brauchst 😊

Die zip file ist 1 post über dir [ralf](#).


---

## Beitrag von „ralf.“ vom 12. Oktober 2019, 13:06

Du solltest erst mal High Sierra installieren, damit du für das Notebook den Stick besser vorbereiten kannst. Außerdem ist High Sierra nicht schlecht!

---

## Beitrag von „19chris89“ vom 12. Oktober 2019, 13:11



```
START OSName
End OSName
Start InitDeviceTree
Start InitDeviceTree
End InitDeviceTree
Start InitMemoryConfig
End InitMemoryConfig
Start CheckHibernate
End CheckHibernate
efiBoot loaded from device: acpi(PNP0402,0)/Pci(01:01)/usb(0,0)/HD(Part1,Sig9F26FF5F-
efiBoot file path: \SystemLibrary\Contents\Services\boot.efi
Start OpenVolume
End OpenVolume
Start ProcessOptions
End ProcessOptions
RegisterRestartDataProtocol called. 0x0f7be18
RestartData protocol installed successfully.
Start SetConsoleMode
End SetConsoleMode
Start ReadKernelCache
End ReadKernelCache
Start UncompressKernelCache
End UncompressKernelCache
Start CalculateKernel32
End CalculateKernel32
Start LoadKernelFromStream
Error: allocating 0x200 pages at 0x0000000000000000 alloc type 2
End LoadKernelFromStream
Error!!! Load prelinked kernel with status 0x0000000000000009
Error: loading kernel cache (0x9)
Error: couldn't find file boot.efi
*** Error, press any key
*** any key to continue ***
```

Ich will es ja installieren aber es startet immer

zu neu mein ryzen PC nach den ganzen ++++++

[ralf](#). Mache alles wie du es sagst aber mein PC startet immer zu neu nach den ganzen plus Zeichen

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 12. Oktober 2019, 15:04**

Probier den mal

---

### **Beitrag von „19chris89“ vom 12. Oktober 2019, 15:20**

Glaube der Kernel geht net mit hs 10.13.6 sondern nur mit 10.13.4/3 deswegen mach ich eben nochmal das basesystem von 10.13.3/4

EDIT: bei meinen zweit pc komme ich bis zum setup aber iwie hat der kein internet der pc ka wieso obwohl lankabel angeschlossen ist [ralf](#).

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 12. Oktober 2019, 15:28**

Kannst du denn noch mal die Ryzen-[Hardware in die Signatur eintragen](#)?

EDIT: den Fehler auf dem Bild hatte ich auch mal mit übertakteten RAM. also lieber XMP mal deaktivieren.

---

### **Beitrag von „19chris89“ vom 12. Oktober 2019, 15:34**

[ralf.](#) habe alles geändert

ich möchte nur mac auf meinen pc bekommen 😊

bitte hilf mir weiter signatur ist drinne

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 12. Oktober 2019, 15:39**

Eigentlich müsste der Kext ja funzen. Beim Installationsprogramm im Menü ist doch oben rechts glaube ich, ein Menüpunkt wegen Ethernet.

---


### **Beitrag von „19chris89“ vom 12. Oktober 2019, 18:01**

Da bin ich jetzt aber geht nicht weiter weil ich kein Internet habe wenn ich auf network utility gehe sagt mit das Tool kein Internet

[ralf.](#)

Ich habe aber mein lankabel angeschlossen

[ralf.](#) Wie sieht es aus Wie kann man das fixen das ich Internet habe



---

**Beitrag von „ralf.“ vom 12. Oktober 2019, 19:01**

Wenn das nicht klappt dann gibt es ja noch [VirtualBox](#)

---

**Beitrag von „19chris89“ vom 12. Oktober 2019, 19:04**

Mag nur wissen wieso das Internet nicht geht obwohl internet LAN Kabel drinne ist

Oder gehts anders ohne diese download installation

Also die ganze high sierra dmg Datei mit transmac ich hoffe du weißt wie ich es meine

[ralf.](#)

---

**Beitrag von „ralf.“ vom 12. Oktober 2019, 19:06**

Schau mal hier ['Beim Ausführen der Skripts aus dem Paket "Clover UEFI.pkg" ist ein Fehler aufgetreten'](#)

ist fast das gleiche Board), und Lan funzt. Vielleicht die gleichen Kexte verwenden.

---

### **Beitrag von „19chris89“ vom 12. Oktober 2019, 19:07**

Dann verrate mir bitte noch wo ich diese kext hinkopieren soll 😊 [ralf.](#)

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 12. Oktober 2019, 19:07**

Dann schau mal in den efi-Ordner

---

### **Beitrag von „19chris89“ vom 12. Oktober 2019, 19:11**

meinst du in efi-clover-kexts? [ralf.](#)

edit: wo sind die kexts zum downloaden ?

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 12. Oktober 2019, 19:14**

lies mal im Forenwiki über diese Themen

---

### **Beitrag von „19chris89“ vom 13. Oktober 2019, 10:27**

Ich verstehe es nicht ganz was ich downloaden soll weil den link den du geschickt hast nichts zum downloaden hat [ralf](#).

Hier nochmal das bild immer noch das problem

Edit: [ralf](#). Ich mach es nochmal mit den bd utility melde mich ob sich was geändert hat

Edit: [ralf](#). Ich habe jetzt geschafft das es installiert aber nicht mit den basesystem dmg sondern HighSierraAMD\_v2 dmg und jetzt geht auch mein LAN bei der Installation was ich nicht benötige weil es eine komplette Image datei ist von high sierra

---

### Beitrag von „grt“ vom 13. Oktober 2019, 10:35

[Zitat von 19chris89](#)

weil es eine komplette Image datei ist von high sierra

dürfte ich fragen, was das für eine datei ist?

---

### Beitrag von „19chris89“ vom 13. Oktober 2019, 11:29

[grt](#) werde dir dann alles erklären was ich gemacht habe mache es nach einen Youtube tutorial schicke dir den link wenn alles gefunzt hat 😊

---

### Beitrag von „ralf.“ vom 13. Oktober 2019, 12:11

Die HighSierraAMD\_v2 dmg ist gegen die Forenregeln

---

**Beitrag von „19chris89“ vom 13. Oktober 2019, 12:46**

Oh okay sorry

---

**Beitrag von „derHackfan“ vom 17. Oktober 2019, 23:19**

Wenn das gegen die Forenregeln ist warum hat denn seit vier Tagen noch keiner der Mods den Thread geschlossen?

Jetzt wo ich mich durch den Fred gelesen habe bleibt ja keine andere Lösung mehr übrig, so schade wie es klingt aber hier ist dann mal Ende im Gelände.

[19chris89](#) Bitte lese dich bei deinem Setup/Projekt in das folgende Thema ein -> [https://github.com/AMD-OSX/AMD\\_Vanilla](https://github.com/AMD-OSX/AMD_Vanilla) 😊

Gruß derHackfan