

Erledigt

Mac OS bleibt beim booten hängen

Beitrag von „playserver“ vom 10. Mai 2019, 13:31

Hi,

wenn ich versuche Mac OS High Sierra über Clover zu booten, bleibe ich immer beim Logo hängen. Es erscheint keine Leiste darunter.

Hardware : Laptop

I7 7700HQ

Gtx 1050 ti

256 gb ssd

1 tb hdd

Beitrag von „ralf.“ vom 10. Mai 2019, 14:26

Mach nicht ständig neue Threads auf.

Im Clover-Menü mit der Spacetaste den Verbose Mode wählen.

Beitrag von „playserver“ vom 10. Mai 2019, 14:30

Hab ich gemacht. Lade die Bilder als Anhang hoch

Beitrag von „ralf.“ vom 10. Mai 2019, 14:56

ein [Aptiofix fehler](#)

Beitrag von „playserver“ vom 10. Mai 2019, 16:24

Also, ich habe das gemacht, was jetzt in der Seite stand. Leider habe ich immer noch den gleichen Fehler. Habe die OsxAptioFix2Drv verwendet.

Beitrag von „ralf.“ vom 10. Mai 2019, 16:30

lad den EFI-Ordner hoch

Beitrag von „playserver“ vom 10. Mai 2019, 16:38

Hab sie hochgeladen

Beitrag von „ralf.“ vom 10. Mai 2019, 18:04

Bei Drivers64UEFI brauchen nur 3 Dateien drin sein.

Da sind z.B. 2 aptoixes drin die sich gegenseitig "bekämpfen"

Beitrag von „playserver“ vom 10. Mai 2019, 18:06

Kannst du mir den EFI Ordner bitte hochladen. So wie ich es machen würde, klappt es nicht. Ich

weiß auch nicht welche 3 Dateien.

Beitrag von „ralf.“ vom 10. Mai 2019, 21:01

am besten den [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6 und Mojave 10.14\)](#)

Beitrag von „playserver“ vom 10. Mai 2019, 21:02

Ich hab das kopiert. Klappt immer noch nicht. Am Anfang kommt auch immer wenn ich in den Stick boote eine lange Liste mit diesem boot error mit BlockSize, was auch oben im Bild am Anfang zu sehen ist.

Beitrag von „ralf.“ vom 10. Mai 2019, 21:12

aber trag bitte die hardware ins Profil oder besser in die Signatur ein.

Beitrag von „playserver“ vom 10. Mai 2019, 21:13

Klappt nicht. Hat die Ordner ersetzt.

Hab ein Video aufgenommen.

Die Datei ging nicht kleiner, darum der Link.

https://www.dropbox.com/s/aamz.../20190510_212022.mp4?dl=0

Kannst du das, eventuell mit mir machen? TS? Discord?

Beitrag von „Jofrax“ vom 11. Mai 2019, 15:11

Du kannst mal versuchen deinen RAM in der Config.plist einzutragen, dass löst oft das end randomseed Problem.

Beitrag von „playserver“ vom 11. Mai 2019, 15:27

Klappt nicht. Mach ich irgendetwas falsch? Habe alles eingetragen, so wie es von mir verlangt wird im Clover Configurator.

Beitrag von „ralf.“ vom 11. Mai 2019, 18:13

die Lösungsvorschläge im Link hast du nur zu einem Bruchteil umgesetzt. Und auch falsch.

trag bitte die hardware ins Profil oder besser in die Signatur ein.

Beitrag von „playserver“ vom 11. Mai 2019, 18:14

Ich verstehe dich gerade nicht. Was meinst du mit Link?

Beitrag von „ralf.“ vom 11. Mai 2019, 18:18

hier . [Mac OS bleibt beim booten hängen](#)

Beitrag von „playserver“ vom 11. Mai 2019, 19:02

Hab alle möglichkeiten probiert. Es hat nichts funktioniert.

Beitrag von „ralf.“ vom 11. Mai 2019, 19:42

auch den 2000er? welche slide-werte? IntelGraphicsDVMTFixup?

Du hattest 2 aptiofixes drin. so gehts nicht.

Beitrag von „playserver“ vom 11. Mai 2019, 19:48

Ich habe alle Slide Werte durch, alle Kexte und es geht immer noch nicht.

Beitrag von „Jofrax“ vom 12. Mai 2019, 14:52

[playserver](#) Hast du den RAM wie in diesem Guide eingetragen?
<https://hackintosh.com/forum...h-with-clover-smbios.365/>

Gibt einige Dinge die man dabei beachten muss, z.b. die Nummer der Slots

Edit: Bei "Part" sollte die Seriennummer rein und bei "Serial" Unknown.

Beitrag von „playserver“ vom 12. Mai 2019, 16:14

Ja, habe ich gemacht. Ich habe zwei Slots. Den obersten, habe ich als 0 eingetragen, wie auch verlangt wurde.

Beitrag von „bluebyte“ vom 12. Mai 2019, 16:47

Wenn wir wüssten, welches Notebook Du hast, dann wäre vieles einfacher. Alles andere ist nur "ein Schuss ins Blaue". Notebooks sind meistens zickiger als Desktops.

Beitrag von „playserver“ vom 13. Mai 2019, 13:06

Es handelt sich um einen Dell Inspiron 15 7000

Beitrag von „bluebyte“ vom 13. Mai 2019, 13:25

Ist es das hier? Schönes Notebook!!!



—

Display: 39,6 cm (15,6") Touch-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung, Truelife

Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD), 16:9-Format

Prozessor: Intel® Core™ i7-4500U Dual-Core-Prozessor der vierten Generation (1,8 GHz, bis zu 3 GHz mit Intel® Turbo-Boost 2.0, Intel® Hyper-Threading-Technologie, 4 MB Intel® Smart Cache)

Grafik: NVIDIA® GeForce® GT 750M, 2 GB DDR5

Arbeitsspeicher: 8 GB DDR3L, Dual-Channel, 1600 MHz

Festplatte: 1000 GB HDD

Card Reader: 8-in-1-Medienkartenleser (SD, SDXC, SDHC, MMC, MMC+, MS, MS Pro, xD)

Netzwerk: Fast Ethernet-LAN, Intel® Dual Band Wireless-N 7260 (802.11a/g/n, 2x2), Bluetooth 4.0

Anschlüsse: HDMI, 4 x USB 3.0 (1 x mit Ladefunktion), RJ45, Kopfhörer-Mikrofon-Kombi

Eingabegeräte: Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, Touchpad mit Gestenerkennung

Akkulaufzeit: 3000 mAh, bis zu 6,5 Stunden Laufzeit

Abmessungen (H x B x T) / Gewicht: 22,2 x 379,4 x 254,8 mm, 2,6 kg

Audio: Stereolautsprecher mit Waves MaxxAudio® Pro Technologie, integriertes Mikrofon

Kamera: HD-Webcam

Besonderheit: biegefestes Gehäuse aus geschmiedetem Aluminium, Corning® Gorilla® Glass NBT™ Display

Betriebssystem: Microsoft® Windows® 8 (64 Bit)

https://downloads.dell.com/man...ference%20guide_de-de.pdf

https://topics-cdn.dell.com/pd..._service-manual_de-de.pdf

Beitrag von „playserver“ vom 13. Mai 2019, 23:23

Der schaut nicht schlecht aus, aber der ist es nicht.

Ich hab die Variante 2, die in diesem Link aufgeführt wird.

<https://www.notebookcheck.com/...ming-Laptop.194764.0.html>

Beitrag von „bluebyte“ vom 13. Mai 2019, 23:51

Der sieht aber auch hübsch aus.

Beitrag von „playserver“ vom 14. Mai 2019, 20:40

Hat jemand einen Lösungsvorschlag?

Beitrag von „Mocca55“ vom 14. Mai 2019, 20:57

Irgendwie fehlt in der EFI unter Clover/Boot/drivers64UEFI die VirtualSmc.efi

Ich habe diese mal angehängt. Teste es mal.

Gruß Mocca55

Beitrag von „playserver“ vom 16. Mai 2019, 16:54

Hat leider immer noch nicht geklappt

Beitrag von „griven“ vom 23. Mai 2019, 10:37

Manchmal stimmt aber auch die nummerierung der Slots nicht sprich anstelle von 0 und 1 müssen 1 und 2 eingetragen werden usw. hier würde ich mal weiter testen. Es kann auch helfen mal eine andere Clover Version zu versuchen denn auch Clover ist nicht in jeder Version unbedingt immer Stabil unterwegs...