

Erledigt

Kernel Panic bei Installationsversuch vom Löwen 10.7.4

Beitrag von „desaster007“ vom 9. Juli 2012, 00:23

Hi Leute,

nach langem überlegen wollte ich bei mir den Löwen installieren. Leider habe ich ein Kernelpanic und weis echt nicht mehr weiter. Vielleicht kann mir jemand bitte helfen.

ASUS P5K Prem

2.4 Ghz QCore

4GB RAM

Nvidea 8600 GTS

thanx

Beitrag von „BananaJoe“ vom 9. Juli 2012, 05:15

Hast du im BIOS AHCI eingestellt? Wie genau bist du vorgegangen?

Hab hier mal noch was zu deinem Board gefunden vielleicht bringt das dich weiter.:

<http://www.hackintosh-forum.de/wiki/index.php/P5K/EPU>

Und hier noch was zum Thema AHCI: <http://hackintosh-forum.de/wiki/index.php/AHCI>

Sent from my iPhone using Tapatalk

Beitrag von „desaster007“ vom 13. Juli 2012, 20:22

Hi bananajoe vielen dank für deine Antwort. AHCI Einstellungen passen.Vorgegangen bin ich wie in der Anleitung von t_ymacx86 unibeast. Snow Leopard 10.6.8 läuft ohne Probleme bei mir.

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 13. Juli 2012, 23:41

Hi, Lion hat scheinbar Probleme die Kontrolle auf deine Hardware zu übernehmen. Ich weiß nicht genau was T***mac da alles mit seinen Tools verschlimmbessert. Ich bevorzuge immer methoden bei denen ich nachvollziehen kann was passiert bzw. Geändert wird, so kann man bei ner Fehlersuche gezielter Vorgehen.

Hast du eine DSDT drin?

Welchen Bootloader verwendest du? Speziell da solltest du mal verschiedene ausprobieren. Vorzugsweise aktuellsten chameleon inkl. Plugins. Beispielsweise [diesen](#) Kann zum Rumprobieren auf nen Stick installiert werden.



Edit/Trage bitte dein System in die Signatur ein, danke

Sent from my iPhone using Tapatalk

Beitrag von „Ezak“ vom 14. Juli 2012, 12:35

Mich würde mal interessieren, ob das schon bei der Installation passiert oder hattest du es schon drauf und es passierte erst nach dem Bootloader?

Falls ja hast du Easybeast installiert?

Beitrag von „desaster007“ vom 19. Juli 2012, 00:36

Hi backdash,

bin immer noch nicht weiter. Wollte mal fragen wo bzw. wie kann ich nachschauen ob eine DSDT drin ist?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 19. Juli 2012, 05:31

Eine Dsdt liegt üblicherweise in /extra und der Pfad ist in der org.chameleon.boot.plist definiert.

Hast du easybeast installiert?

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk