

**Erledigt**

## **First Hackintosh Project - Z390 Designare**

**Beitrag von „GurkenKiller“ vom 20. Mai 2019, 17:53**

Hi, noch hab ich einen iMac und möchte für die hackintosh Installation alles vorbereiten  
nur weiß ich nicht welche **Kexte** ich brauche und wie ich sie installiere

### **neues System:**

9900K

64gb crucial

2tb mx500

Vega VII

Gigabyte z390 designare

ich benutze dann für sound Lan und fake smc multibeast und werde mit [Clover installieren](#)







dh. **alc 1220 kext, fake smc, lan kext hab ich dann schon** (für die Vega VII hab ich auch schon kext)

aber **welche kexte** brauche ich noch und vor allem **wie installiere ich sie** und **muss ich für die gpu noch etwas anderes installieren** und **was ist lilu?**

---

**Beitrag von „Altemirabelle“ vom 20. Mai 2019, 20:37**

Die da meistens:

-  AppleALC.kext
-  IntelMausiEthernet.kext
-  Lilu.kext
-  USBInjectAll.kext
-  VirtualSMC.kext
-  WhateverGreen.kext

Nicht installieren sondern kopieren. Auf EFI/Clover/kests/Other.

Versuche das:

---

### **Beitrag von „published“ vom 20. Mai 2019, 20:43**

[GurkenKiller](#)

Orientiere dich am besten an diesem [Install Stick](#). (siehe Link)

[Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6 und Mojave 10.14\)](#)

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 30. Mai 2019, 15:16**

Es geht mir nicht um die Beleuchtung sondern um die pumpe und die lüfter.

weiß vlt. jemand wie man die kontrollieren kann?

sobald man windows nämlich wieder beendet und macOS bootet behält die x72 ihr Profil nicht mehr und macht was sie will

## Beitrag von „GurkenKiller“ vom 31. Mai 2019, 21:19

Ich denke es liegt an der efi

der Ladebalken hängt nach 2/3 immer beim booten des sticks

ich hab

9900k

designare z390

64gb ballistix 3200mhz

Intel UHD 630

kann mir mal jemand eine efi machen

---

## Beitrag von „DSM2“ vom 1. Juni 2019, 12:35

[GurkenKiller](#) :

Ich möchte dich bitten keine weitere Threads zu ein und demselben Thema zu erstellen, zumal dir hier bereits dazu was geschrieben wurde.

Wenn du weitere Fragen hast kannst du diese hier stellen, es wird dir niemand schneller oder eher helfen wenn du mehrere Threads startest!

[Designare Z390 / I9 9900 K / Radeon Vega 64 - EFI File Problem ?](#)

---

## Beitrag von „Sascha\_77“ vom 1. Juni 2019, 17:00

[Zitat von GurkenKiller](#)

ich benutze dann für sound Lan und fake smc multibeast

Multibeast solltest Du weglassen. Werden hier im Forum nicht supported.

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 2. Juni 2019, 18:38**

ich bekomme es hin den Macintosh an zu machen nach der instaLLATION aber ich bekomme den postinstall nicht hin denn beim nächsten boot kommt dann immer version nich verfügbar ein blackscreen oder er stürzt ab

mein System ist ein 9900k

uhd 630

64gb ballistic

z390 designare

ich kann keine gute efi hochladen da es ja nicht funktioniert

wisst ihr was ich machen kann damit es geht?

---

### **Beitrag von „published“ vom 2. Juni 2019, 18:51**

Hey

Trag am besten erstmal deine komplette Hardware ins Profil ein, und lade mal deine EFI hier hoch dann kann dir bestimmt jemand helfen.

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 3. Juni 2019, 20:36**

hi ich habe mir einen bootstick gemacht allerdings kann icvh nicht macos install booten  
kann mir jemand helfen ich habe einen 9900K  
z390 designare  
intel uhd 630  
64gb ballistix

das ist meine efi

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 4. Juni 2019, 08:26**

Wenn du den Fehler beschreiben könntest...am besten mit Foto

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 9. Juni 2019, 14:41**

Hallo [GurkenKiller](#) habe deinen Thread mal aus dem Unterforum OpenCore nach macOS Mojave 10.14 verschoben weil in deiner EFI Clover liegt.

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 9. Juni 2019, 14:47**

[GurkenKiller](#) zunächst einmal wie oft willst du noch Themen erstellen für ein und das selbe Problem?

Davon abgesehen hattest du schon eine EFI von mir bekommen die problemlos läuft, warum nutzt du also eine die ganz offensichtlich nicht von mir stammt?

---

## Beitrag von „GurkenKiller“ vom 22. Juni 2019, 10:21

hi wenn ich meinen Hackintosh in MacOS ausschalten will fährt er sich nicht runter sondern startet neu

den fix shutdown in Clover hab ich schon ausprobiert aber es geht nicht

9900K

Radeon VII

Z390 Designare

64gb Ballistix Sport

nzxt x72

Folgend meine EFI

ich hoffe ihr könnt mir helfen den pc auszuschalten 😊

Danke schon mal im voraus

---

## Beitrag von „Cortablo“ vom 22. Juni 2019, 10:57

Hallo, probier mal bitte den EFI-Ordner den ich angefügt habe.

Was habe ich geändert:

- Halt-Enabler aktiviert.

---

## Beitrag von „GurkenKiller“ vom 22. Juni 2019, 11:07

es funktioniert Lieder immer noch nicht  
trotzdem danke für den versuch  
es hat sich nichts geändert

---

### **Beitrag von „CMMChris“ vom 22. Juni 2019, 11:54**

NVRAM auf Funktion prüfen, Testvariable setzen und nach Neustart checken ob sie vorhanden ist. Wenn nicht, liegt dort der Hund begraben.

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 22. Juni 2019, 12:01**

wie mach ich das  
ich hab nvram.plist  
  
also emuliert

---

### **Beitrag von „Altemirabelle“ vom 22. Juni 2019, 12:04**

Im Terminal eingeben

```
sudo nvram TestVar=GurkenKillerTest
```

Nach reboot, im Terminal eingeben:

```
sudo nvram -p | grep 'TestVar'
```

Wenn **GurkenKillerTest** erscheint ist alles OK.

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 22. Juni 2019, 12:11**

es liegt am nvram

aber wie kann ich das beheben

---

### **Beitrag von „Altemirabelle“ vom 22. Juni 2019, 12:19**

Hast du schon EmuVariableUefi-64.efi?

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 22. Juni 2019, 12:26**

nein

ich hab es jetzt eingesetzt

nun fuhr er runter aber beim hochfahren kam kurz ein apple logo uns dann der durchgestrichene kreis

ich hab es mehrmals versucht

aber ich hab zum gluck Clover auf einem stick zusätzlich gesichert

---

### **Beitrag von „CMMChris“ vom 22. Juni 2019, 12:43**



Teste mal den OsxAptioFix2Drv-free2000.efi in Kombination mit EmuVariableUefi-64. Wenn das nicht geht noch das Boot Arg slide=0 setzen.

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 22. Juni 2019, 12:46**

muss ich dann aPatio memory fix 64 Löschen?

---

### **Beitrag von „Altemirabelle“ vom 22. Juni 2019, 12:49**

Ja, nur ein AptioFix.

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 22. Juni 2019, 12:56**

danke es klappt jetzt 😊😄

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 22. Juni 2019, 13:06**

hi, sobald ich den Hackintosh hochfahre kommen nach ungefähr der Hälfte von dem Boot Ladebalken die lila Streifen

ich hab gehört das das normal ist (aber kann man es verhindern)

Danach jedoch kommt ein Blackscreen der dann kurz bevor es fertig gebootet hat endet

wenn ich dann das Passwort eingegeben habe gibt es wieder einen kurzen Blackscreen der dann wieder endet und dann bin ich auf dem Desktop

weiß jemand wie ich die blackscreens verhindern kann (vielleicht sogar die lila streifen)

mein System.:

9900k

Radeon VII

z390 designare

64gb Ballistix sport

MacOS 10.14.5

EFI folgend

---

### Beitrag von „GurkenKiller“ vom 22. Juni 2019, 13:56

hi ich hab einen 9900k aber mir wird immer i7 angezeigt und das möchte ich zum i9 ändern

mit einmal nach einem Neustart wurde aus i9 ein i7

wie kann ich das denn ändern?



hier meine efi

---

### Beitrag von „the\_viking90“ vom 22. Juni 2019, 13:58

Versuch es doch mal Spaßes halber mit einem anderen SMBIOS? Die EFI die du aktuell nutzt auf nen Stick zum Booten spielen und da in der config mal das SMBIOS ändern.

iMacPro1,1 oder so. Wenn es nicht klappen sollte hast du immer noch die original config auf deiner SSD mit der du dann wieder in dein System kommst.

---

### Beitrag von „GurkenKiller“ vom 22. Juni 2019, 14:32

nach hat er nicht mehr gebootet von dem stick

---

### Beitrag von „Altemirabelle“ vom 22. Juni 2019, 14:44

Sektion Cpu, Type: 0x1005 schreiben?



### Beitrag von „CMMChris“ vom 22. Juni 2019, 14:45

Wenn noch vorhanden kannst mal schauen ob Reboot, Sleep und Shutdown auch ohne die Haken Halt Enabler und FixShutdown noch funktionieren. In vielen Fällen sind die Haken gar nicht nötig.

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 22. Juni 2019, 14:57**

ging bei mir beim ersten mal nicht aber ich kanns nochmal probieren  
aber jetzt ging es doch

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 22. Juni 2019, 14:59**

ok

fix shutdown brauch ich aber haltenobler nicht

danke

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 22. Juni 2019, 17:55**

manchmal stürzt mein Hackintosher ab

entweder ohne Vorwarnung oder der Mauszeiger ruckelt vorher

ohne das ich etwas mache

in benchmarks/stresstests stürzt er nie ab

auf dem Bild sieht man das der 1. kern extrem ausgelastet war genau da hat der Mauszeiger angefangen zu ruckeln danach bin ich in den sleep und wieder raus dann war alles wieder gut (die Auslastung bleibt auf dem kern bis er abstürzt)

woran kann die Auslastung liegen



kann mir jemand helfen.

mein System.:

9900k

Radeon VII

z390 designare

64gb Ballistix sport

2tb mx 500

efi folgend

---

**Beitrag von „Altemirabelle“ vom 22. Juni 2019, 19:28**

Hast du iGPU ausgeschaltet im BIOS?

---

**Beitrag von „GurkenKiller“ vom 22. Juni 2019, 20:17**

nein warum braucht man die nicht für final cut?

bzw ist die wichtig?

---

### **Beitrag von „Altemirabelle“ vom 22. Juni 2019, 20:43**

Ist OK zu dem SMBIOS.

Würde dir vorschlagen Umstellung auf iMacPro1,1.

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 22. Juni 2019, 20:59**

mit Mac Pro 1,1 bootet er nicht

geht noch ein anderes smbios was Safe läuift

---

### **Beitrag von „Altemirabelle“ vom 22. Juni 2019, 21:10**

Ich hab schon einige Designare als iMacPro1,1 gesehen.

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 22. Juni 2019, 21:15**

als iMac 1.1 hab ich immer noch die abstürze

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 22. Juni 2019, 23:20**

wenn ich meinen Hackintosher in den ruhige modus versetzte ist der Strom an den usb Ports anscheinend weg (da Tastatur und maus nicht leuchten)

und wenn ich dann ins System gehe steht immer für jeden stick der drin steckt da nicht korrekt ausgeworfen


wie kann ich das verhindern

powernap nicht da

---

### Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 22. Juni 2019, 23:30

Nutze das Tool Hackintool und patche damit deine USB-Ports. Anleitung dazu ist unter dem I zu finden.



---

### Beitrag von „GurkenKiller“ vom 22. Juni 2019, 23:53

unter welchem I

---

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 23. Juni 2019, 00:07**

Im Post davor ist jetzt ein Pfeil ergänzt.

---

**Beitrag von „GurkenKiller“ vom 23. Juni 2019, 18:06**

nach einem erbot ging iMessage mit einsam nicht mehr

ich habe alles ausgefüllt, also inter config.plist

wie kann ich des beheben

danke schonmal im Voraus

---

**Beitrag von „DSM2“ vom 23. Juni 2019, 18:13**

Moin!

Nur mal so ein Gedanke aber warum erstellst du x-Threads zu ein und demselben Computer?

Warum nicht einfach ein einziger Thread in dem alles abgearbeitet wird, wo alle Probleme, Sorgen etc gelistet sind.

Haben auch andere mehr von...

---



### **Beitrag von „Nightflyer“ vom 23. Juni 2019, 19:13**

Sehe ich auch so. Niemand hat Lust zu helfen, wenn er sich erstmal kreuz und quer durchs Forum klicken muss, um zu sehen was eigentlich bisher an der Kiste gemacht worden ist

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 23. Juni 2019, 19:52**

ok mach ich

---

### **Beitrag von „CMMChris“ vom 23. Juni 2019, 19:54**

Du hattest doch das SMBIOS gewechselt. Warte einfach mal 2 bis 3 Wochen ab, sollte von selbst wieder laufen.

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 23. Juni 2019, 20:01**

ok

danke werde ich machen

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 23. Juni 2019, 20:14**

Mein Hackintosh läuft bis auf kleine Mängel super.

**Was läuft.:**

*sleep*

*shutdown*

*restart*

*wifi*

*istat Sensors (nicht GPU temp)*

*Gpu*

*NZXT X72*

*Lüftersteuerung*

### **Was Geht Nicht.:**

*Blackscreens beim booten (1. nach lila strichen/2. nach Passwort eingäbe zum Dekstop)*

*Abstürze (bei jedem Absturz wird der 1. kern belastet selbst wenn keine aufgabe ansteht und alles ruckelt kurz vorher*

*Auslastung schein durch kernel\_Task zu sein)*

*GPU Temps in iStat und HWMonitor (temps von der gpu werden mir nicht angezeigt)*

würde mich über Hilfe bei genannten Problemen freuen.

Aktuellste EFI im Anhang

---

**Beitrag von „DSM2“ vom 23. Juni 2019, 20:36**

[GurkenKiller](#) : du musst keinen neuen erstellen. Ich werde alle Threads von dir zusammenfassen sobald ich Zeit habe..

Bezüglich deiner PN:

Support Anfragen gehören ins Forum und nicht in mein Postfach, das ist kein Spruch ohne Sinn in meiner Signatur.

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 23. Juni 2019, 20:40**

ich hab es aber schon

und die anderen als abgeschlossen markiert

---

### **Beitrag von „griven“ vom 23. Juni 2019, 20:46**

Die kannst Du jederzeit selbst wieder auf "offen" bzw. "in Arbeit" setzen. Ändere dazu einfach das Label entsprechend und schon kann es da weiter gehen. Zu Deinen iMessage Problemen prüfe mal ob die SMUUID über die Reboots Hinaus konsistent bleibt (Über Diesen Mac -> Systeminformation -> Hardware -> Hardware-UUID) dieser Wert darf sich nicht verändern tut er es doch wird der iMessage Token ungültig und iMessage verweigert den Dienst. Ist das einmal passiert sind die Systeminformationen verbrannt sprich die Kombination aus MLB Wert, Seriennummer und ROM Wert ist ungültig und von Apple gesperrt. Sollte die Nummer sich ändern dann setz bei Clover in der config unter dem Bereich System Parameters eine Custom UUID (kann die selbe sein wie die smUUID im Bereich SMBIOS) und ganz wichtig generiere auch alle anderen Nummern neu (vorher von allen Apple Diensten abmelden nicht vergessen).

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 24. Juni 2019, 00:53**

Ich weiß nicht woher deine EFI stammt aber warum nimmst du nicht eine bereits erstellte EFI hier aus dem Forum ?

Lediglich eine Custom USB Kext muss noch für das Board erstellt werden, was mit dem Hackintool ganz einfach gemacht ist.

Dazu Hackintool runterladen - [Hackintool \(ehemals Intel FB-Patcher\)](#)

Ins USB Tab Wechseln und nach folgender Anleitung deine USB Kext erstellen:  
[Verständnisfragen bei Problemen](#)

PS: Belasse es diesmal bei diesem Thread!

Edit: EFI korrigiert

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 24. Juni 2019, 11:16**

hey ich habe jetzt das Problem für die Abstürze gefunden meine Temperatur ist höher als die von dem Rechner bei apple maximal

da setzt der kernel\_task ein und lässt den Rechner durch Überhitzung abstürzen

ich weiß auch wo man ihn löschen kann ( System - library - extentions - ioplatforfaily - plugin - asci... und plists löschen) aber mein Rechner (iMac Pro 1.1) ist da nicht

was kann ich tun

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 24. Juni 2019, 12:03**

Wie hoch deine Temperatur steigt oder wie sie im vergleich zu Original Apple Hardware verhält ist absolut egal.

Die Kernel\_Task hat einen triftigen Grund und ist nicht aus einfach so da...

Kernel\_Task ist unter anderem für die Lüftersteuerung zuständig und bremst das System wenn nötig aus,

doch und das ist der Punkt: Das geschieht nicht aus jucks und Langeweile des Systems.

Hast du die Temperaturen ausgelesen ? Wie kühlst du deine CPU?

Hast du meine EFI getestet ?

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 24. Juni 2019, 12:47**

meine cpu ist um die 80 bis 92 grad warm

das liegt komplett im vertretbaren Bereich

ich kühle sie mit der x72

und ich hab deine efi noch nicht getestet aber mach denn die Lüftersteuerung nicht das bios?

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 24. Juni 2019, 12:49**

Lüftersteuerung funktioniert über das Bios vorausgesetzt die Lüfter sind PWM Lüfter und sitzen entsprechend an PWM Headern.

Dann solltest du mal vielleicht erst meine EFI testen oder meinst du nicht ?

Ich mein zum spaß hab ich sie dir ja nicht erstellt oder ?

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 24. Juni 2019, 13:00**

hi, ich hab deine efi probiert leider geht es nicht  
damit freezt er beim boot  
die Lüfter werden bei mir alle über das bios gesteuert

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 24. Juni 2019, 13:08**

Hatte was vergessen...

F11 im Clover Menü durchgeführt und dann erneut mit dieser probieren.

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 24. Juni 2019, 13:19**

so bekomme ich einen blackscreen nach dem booten

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 24. Juni 2019, 13:46**

Der Monitor hängt aber schon an der Radeon und nicht am Board oder ?

10.14.5 ? 10.14.6 ? worauf testest du das ganze ?

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 24. Juni 2019, 13:48**

klar per hdmi

und ich benutze 10.14.15

und ich teste es in der efi partition von der ssd

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 24. Juni 2019, 13:54**

Ich hoffe du meintest 10.14.5

Probier es sonst damit nochmal...

Eigentlich sollte das absolut so nicht notwendig sein aber naja testen kannst du es dennoch.

Eigentlich muss die WhatEverGreen.kext dafür raus... Hab sie jetzt noch drin gelassen.

Ich hab jetzt leider keine Zeit mehr... Family Time!

Viel Erfolg 😊

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 24. Juni 2019, 13:57**

immer noch blackscreen 😭

---

### **Beitrag von „locojens“ vom 24. Juni 2019, 14:40**

probiere die Version nochmal ... wenn du magst...

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 24. Juni 2019, 15:02**

dann hängt er beim booten fest

---

### **Beitrag von „kaneske“ vom 24. Juni 2019, 18:34**

Ohne alles gelesen zu haben: geh mal wenn nicht bereits erfolgt auf neuestes BIOS danach CMOS Reset (korrekten) und BIOS neu einstellen.

Hast irgendwelche Kexte in S/L/E oder L/E?

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 24. Juni 2019, 19:20**

ich möchte das bios nicht updaten da damit der neue Mikrocode für den i9 geladen wird

dadurch verliert er 18% Leistung

und ja ich hab den apple als kext sowie usb Injektionen und die fakepcid und fake sec Sensors

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 24. Juni 2019, 19:38**

Sorry aber das ist doch bullshit!

Ich hab nen 9900K als auch mit 9900KF die mit nagelneuem Bios auf ASRock Boards laufen, absolut gar kein Performance unterschied in irgendeiner beträchtlichen Weise, lass mich nicht lügen 2-300 Punkte. Wow ist das viel bei Geekbench.

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 24. Juni 2019, 20:28**



ok ich hab jetzt geupdatet

und dann dsm2 hab ich mal in einem post mit Bild von dir

gesehen das du dir die temp von deiner Radeon VII anzeigen

lassen konntest wie?

außerdem ich hab die cpu im all core boostr auf 4,5 im 6 Boot auf 4,6 im 4 auf 4,8 und im 2 auf 5 gestellt

hatte nun keinen Absturz mehr

ich lasse gpu und cpu gleichzeitig aus durch airflow in meinem case ist die gpu als erstes und am besten gekühlt und die cpu eher schlecht da diese nur noch warme Luft bekommt daher die temps

---

### **Beitrag von „kaneske“ vom 25. Juni 2019, 06:55**

Und hat sich das Problem dadurch gelöst?

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 25. Juni 2019, 08:02**

Wie kannst du ans Overclocking/Downclocking denken? Sieh doch erstmal zu, dass du dich mit der Materie auseinandersetzt,

Hackintosh anstatt irgendwelche "Overclocks" einzustellen, die im Endeffekt keine sind.

Overclocking ist nicht ich setze diesen Wert für diesen Kern und diesen Wert für diesen Kern und damit ist es erledigt.

Bezüglich Sensoren : In der EFI ist alles hinterlegt auch die Sensoren...

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 25. Juni 2019, 13:31**

ich weiß was oc ist ich

kenn mich damit schon recht gut aus

nur mit der Materie Hackintosh hab ich keine erfahrung

ich habe auch nicht übertacktet sondern habe den Boost lediglich etwas runtergesetzt

und sobald ich den tackt erhöhe fällt die unter overclocking (Definition) ich habe ihn aber untergestellt

nein das Problem ist nicht gelöst

und wie kann ich mir die temps der r7 anzeigen lassen

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 25. Juni 2019, 13:49**

Was ich damit sagen wollte ist das du dich erstmal lieber um andere Dinge kümmern solltest. Ob du jetzt Overclocking oder Downclocking betrieben hast, ist erstmal egal. Stock sollte sich die CPU normal verhalten, vor allem mit nem 360mm Radi. Selbst Overclocking ist da kein Problem, es sei den die DIE ist nicht plan, Kühler sitzt nicht korrekt drauf oder noch ein paar andere Varianten.

Bezüglich VII : Kexte in meiner EFI sorgen dafür das diese ersichtlich werden in iStat.

Schau mal in den Thread rein, da ist sowohl von mir als auch von anderen eine funktionierende EFI drin.

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 25. Juni 2019, 16:03**

ok cool wegen der Radeon VII

aber wegen den temps

ich hab das sl600m

da geht der airflow von unten nach oben

die gpu bleibt kühl aber die cpu (Stock) brennt nach 2h cpu und GPU stress test gleichzeitig (kann durchs 3d modeling passieren) habe ich gpu temps von 60-70 grad und cpu temps von 90 aufwärts

deine KEXTE scheinen bei mir nicht zu funktionieren

außerdem macht meine Radeon VII im LuxMark 54000 punkte was super ist aber im Geekbench nur 134000 ist das normal

und ich hab das Problem mit dem kernel\_task gelöst indem ich von Fake auf virtual sic umgestiegen bin

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 25. Juni 2019, 19:57**

Geekbench hat keine Aussagekraft mehr... Bezüglich Kexte wage ich zu bezweifeln, dass die nicht funktionieren aber man muss halt auch fakesmc nutzen, den dafür sind die ja gemacht.

Sind aber auch nicht "meine kexte", bin da nicht der Kopf hinter.

Also kann man hier als erledigt markieren?

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 26. Juni 2019, 06:52**

werde ich machen

danke für alle die geholfen haben



### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 27. Juni 2019, 14:29**

habe appealc und lilu hab aber trotzdem kein ton

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 27. Juni 2019, 14:52**

Ohne entsprechender ID in der config.plist geht es nicht.

<https://github.com/acidanthera...ALC/wiki/Supported-codecs>

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 27. Juni 2019, 15:31**

wie und wo kann ich die ID eintragen

---

### **Beitrag von „MacPeet“ vom 27. Juni 2019, 16:38**

#### [Zitat von DSM2](#)

Ohne entsprechender ID in der config.plist geht es nicht.

<https://github.com/acidanthera...ALC/wiki/Supported-codecs>

Die verlinkte Seite ist schon lange nicht mehr aktuell. Viele neue Codec's bzw. ID's fehlen auf dieser Seite schon lange.

Es ist besser hier zu schauen im aktuellen SourceCode:

<https://github.com/acidanthera...ALC/tree/master/Resources>

Dort dann schauen, welche ID's es tatsächlich bereits gibt im jeweiligen ALC-Ordner!

Die Jungs von AppleALC haben schon lange aufgehört die von Dir beschriebene Seite zu aktualisieren, leider.

Ich lese dies immer wieder, dass dahin verlinkt wird, aber dort sind alle neueren ID's der letzten Zeit nicht angegeben.

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 27. Juni 2019, 17:20**

es geht immer noch nicht

ach so und wie geht das einsetzen von dieser ID

---

## Beitrag von „DSM2“ vom 27. Juni 2019, 17:45

Du schreibst es geht immer noch nicht und fragst gleichzeitig im gleichen Satz wie das geht?  
Hast es also getestet. 😊

Clover Configurator ist dein Freund!

Hier ein älteres Video von mir für einen anderem Codec aber bis auf die ID sollte aus dem Kopf her nichts anders sein.

Für dich ist der Part relevant bei dem die EFI der Festplatte gemountet wird und anschließend die config.plist mit dem Clover Configurator geöffnet wird. In deinem Fall ist die ID 16 für den Sound zuständig, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe.

<https://youtu.be/j4mF7afg4FE>

[MacPeet](#) danke für den Hinweis!

---

## Beitrag von „GurkenKiller“ vom 27. Juni 2019, 17:54

es geht leider immer noch nicht

aber über HDMI gehts schon

ich brauch aber klinge

in den Einstellungen seh ich bloß HDMI

## **Beitrag von „DSM2“ vom 27. Juni 2019, 18:06**

Settings danach gesichert?

Warum benutzt du nicht eine der EFI's aus dem von mir verlinkten Thread? Die waren doch vollständig konfiguriert samt Sound und alles was dazu gehört für das Board.

---

## **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 27. Juni 2019, 18:34**

damit gab es beim booten immer einen black screen außerdem hab ich jetzt nach kopleter neuinstalation wieder die merkwürdigen abstürze wo kernel\_task einsetzt

ganz im Leerlauf

dieses mal kam wenigsten ´s irgendwas

---

## **Beitrag von „DSM2“ vom 27. Juni 2019, 19:03**

Naja das Problem liegt ganz offensichtlich nicht in den von uns erstellten EFI's den die sind bei anderen im Betrieb.

Du kriegst noch eine einzige Chance von mir den ich hab es langsam satt mich hier im Kreis zu drehen...

23 Uhr TeamViewer Sessiom, Login ID sowie Passwort per PN damit ich auf deinen Rechner zugreifen kann.

Kümmer dich darum das dein BIOS korrekt eingestellt ist!

Du kriegst 10 Minuten meiner Zeit.

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 27. Juni 2019, 19:08**

tut mir ja leid aber 23 Uhr wird schlecht außerdem wird bei dir nichts ankommen wir haben nicht mal ein mb/s download und knapp 200kb/s upload

ich werde nochmal mein bio reseten und neu einstellen

diesmal kam couldn't allocate runtime area

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 27. Juni 2019, 19:13**

Sorry dann musst du wohl selbst klar kommen.... Ich habe hier schon zu viel Zeit verschenkt.

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 27. Juni 2019, 19:16**

hey deismal gings

nochmal danke für deine refi und es tut mir leid wegen deiner zeit

der bios reset hats gebracht

ton geht jetzt auch



aber ich hab immer noch Abstürze

---

### **Beitrag von „DrXevven“ vom 1. Juli 2019, 23:25**

#### Zitat von GurkenKiller

manchmal stürzt mein Hackintosher ab

entweder ohne Vorwarnung oder der Mauszeiger ruckelt vorher

ohne das ich etwas mache

in benchmarks/stresstests stürzt er nie ab

auf dem Bild sieht man das der 1. kern extrem ausgelastet war genau da hat der Mauszeiger angefangen zu ruckeln danach bin ich in den sleep und wieder raus dann war alles wieder gut (die Auslastung bleibt auf dem kern bis er abstürzt)

Ich habe dasselbe Verhalten bei mir. Hast Du etwas dazu rausgefunden? Ich nutze ebenfalls i9-9900, Radeon VII, als iMacPro1,1, aber anderes (Z370) Board. Ist dein RAM offiziell zu dem Mainboard kompatibel? Welche RAM-Settings hast Du im BIOS (XMP-Profil oder Standard)?

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 4. November 2019, 08:03**

Hey ich hab jetzt ne Uhd 630 weil die Radeon VII zur Reklamation ist

Nun habe ich in den Einstellungen von macOS von 50 auf 100 Herz gestellt und nen blacksreen

Der nicht mehr weggeht außer mit anderen Monitoren da gehts

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 4. November 2019, 09:05**

Glückwunsch! Für dieses Problem hast du ja schon eine mögliche Lösung genannt.

Du lernst dazu 😊

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 4. November 2019, 09:21**

ich möchte aber lieber meinen 600 euro samsung uwqhd monitor nutzen statt meinen 90 euro fhd fernseher

ich weiß das ich bloß die presets löschen muss aber diese finde ich nicht die im internet angegeben presets sind gelöscht sowie der cache aber es geht nicht hab den monitor auf den neusten stand gebracht usw

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 4. November 2019, 09:35**

Wozu löschst du da überhaupt was? 😊

Stell das ganze zurück auf 50 Hz und Ende...

Wie kommst du überhaupt drauf das deine iGPU damit umgehen kann?

---

### **Beitrag von „GurkenKiller“ vom 17. Dezember 2019, 07:00**

Weiß auch nicht

Aber meine Radeon VII ist wieder da

Und ich hab neue Fehler

Gleich vorne weg ander EFI kann's nicht liegen aber an der GPU auch nicht

Wenn ich Boote und danach nicht direkt die Grafikkarte unter Last setzte dann bekomme ich einen freeze und kann den Kurser aber noch bewegen

Wie kann ich dass den beheben