

## neue Clover Version nicht installierbar

**Beitrag von „daniel14513“ vom 15. Oktober 2019, 07:38**

Guten Morgen zusammen,

aktuell stehe ich vor der Herausforderung das neue Release von Clover v2.5k\_r5096.pkg zu installieren. Die Installation bricht am Ende ab, mit der Info das die Installation nicht abgeschlossen werden kann. Ich bin aktuell auf der Version Release 2.5k5070.

Muss ich unter Catalina die [SIP](#) vorher deaktivieren, oder könnt ihr euch erklären, wo der Fehler ist? Unter Mojave konnte ich sämtliche Versionen problemlos aktualisieren.

<https://github.com/CloverHacky...CloverBootloader/releases>

Gruß,

Daniel

---

**Beitrag von „CMMChris“ vom 15. Oktober 2019, 08:22**

Die Systempartition ist seit Catalina schreibgeschützt. Daran stört sich der Installer. Mach das Update einfach manuell.

---

**Beitrag von „karacho“ vom 15. Oktober 2019, 09:15**

Falls du nicht weißt wie man Clover manuell installiert, deaktiviere [SIP](#) und gib im Terminal ein...

Code

1. `sudo mount -uw /`

Danach kannst du Clover wie bisher installieren.

---

### Beitrag von „daniel14513“ vom 15. Oktober 2019, 10:36


edit: [SIP](#) ist deaktiviert und `sudo mount -uw /` wurde eingegeben. Klappt aber trotzdem nicht?

@[karacho](#): es funktioniert nicht. Ich habe im MacOS im Terminal den `crutil` Status abgerufen (`disabled`) und "`sudo Mount -uw /`" eingegeben und es klappt trotzdem nicht.


---

### Beitrag von „karacho“ vom 15. Oktober 2019, 11:41

Hab's gerade hier installiert. Extra für dich 😊 Versuchs bitte nochmal, tue aber nach dem mounten einmal den Finder neu starten.



```
Last login: Tue Oct 15 11:28:52 on console
[+ ~ csutil status
System Integrity Protection status: disabled.
[+ ~ sudo mount -uw /
Password:
+ ~ [
```



## Beitrag von „daniel14513“ vom 15. Oktober 2019, 12:29

Dankeschön, sieht bei mir im Terminal auch genauso aus. Das Installfile liegt in Downloads. Wenn ich die Installation starten will, muss ich zweimal mein Passwort eingeben und bei mir

steht auch nicht "aktualisieren" (wie sonst immer beim [Clover-Update](#)), sondern installieren. Finder hatte ich auch neugestartet, die Installation bricht zum Schluss ab.

Edit: im übrigen kann ich meinen USB Stick "aktualisieren", da funktioniert es.

---

### **Beitrag von „karacho“ vom 15. Oktober 2019, 14:50**

Komisch. Wurde nach der zweimaligen Passworteingabe die EFI Partition gemountet? Wenn ja, öffne die mal mit dem Finder und probiere, ob du da Schreibrechte hast.

---

### **Beitrag von „daniel14513“ vom 15. Oktober 2019, 14:56**

nein, wurde Sie nicht.

Ich finde das auch komisch. Hättest du bitte nachher mal kurz Zeit um auf meinen Rechner zu schauen? (Teamviewer o.ä.) Mein Latein ist am Ende..

---

### **Beitrag von „karacho“ vom 15. Oktober 2019, 15:15**

Teamviewer habe ich nicht installiert. Noch nicht.

Bist du denn sicher, dass die Platte, die du benutzen willst, auch eine GUID-Partitionstabelle hat? Gib mal im Terminal `diskutil list` ein. Da muss dann `GUID_partition_scheme` stehen.


Edit: Wenn dort eine EFI Partition zu sehen ist, kannst du mal versuchen, sie manuell zu mounten.

In meinem Beispielfoto ist es `/dev/disk0` und Partition 1. Also gebe ich ein...

Code

1. `sudo diskutil mount disk0s1`

Du musst das natürlich an deine Verhältnisse anpassen.




```
diskutil info /dev/disk0s1
Macintosh (internal, physical):
 #          TYPE NAME          SIZE      IDENTIFIER
 #-----#-----#-----#-----#
 0)  GUID_partition_scheme          41.8 GB      disk0s1
 1)      EFI EFI                   100.0 MB      disk0s1
 2)  EFI_MBR_Container disk0s1 1000.0 MB      disk0s1

Macintosh (internal, physical):
 #          TYPE NAME          SIZE      IDENTIFIER
 #-----#-----#-----#-----#
 0)  EFI_Container Scheme          1000.0 MB      disk0s1
 1)      Physical Store disk0s1
 2)  EFI_Container Catalogue - Store  100.0 MB      disk0s1
 3)  EFI_Container Catalogue Store   10.0 MB      disk0s1
 4)  EFI_Container Platform          85.0 MB      disk0s1
 5)  EFI_Container Recovery          100.0 MB      disk0s1
 6)  EFI_Container SR                1.0 MB      disk0s1

Macintosh (internal, physical):
 #          TYPE NAME          SIZE      IDENTIFIER
 #-----#-----#-----#-----#
 0)  GUID_partition_scheme          4025.1 GB      disk0s2
 1)      Windows EFI Share          525.1 GB      disk0s2

Macintosh (internal, physical):
 #          TYPE NAME          SIZE      IDENTIFIER
 #-----#-----#-----#-----#
 0)  GUID_partition_scheme          4025.1 GB      disk0s3
 1)      Windows Recovery          525.1 MB      disk0s3
 2)      EFI NO NAME              100.0 MB      disk0s3
 3)      Microsoft Reserved        10.0 MB      disk0s3
 4)      Microsoft Basic Data Windows 100.0 MB      disk0s3

Macintosh (internal, physical):
 #          TYPE NAME          SIZE      IDENTIFIER
 #-----#-----#-----#-----#
 0)  GUID_partition_scheme          4025.1 GB      disk0s4
 1)      Linux P2Pbootable Backup    40.0 MB      disk0s4
 2)      Linux P2Pbootable Image     400.0 MB      disk0s4
 3)      Linux Swap                  10.0 MB      disk0s4
```



```
[+] ~ Linux Swap
[+] ~ sudo diskutil mount disk0s1
[Password:]
Volume EFI on disk0s1 mounted
[+] ~
```

---

## Beitrag von „daniel14513“ vom 15. Oktober 2019, 16:11

ja, sind Sie beide.

edit: hättest du kurz Zeit für Teamviewer? wie gesagt, [SIP](#) ist deaktiviert und dein Befehl habe ich auch eingegeben, ich kann die neue Clover Version nicht installieren.

/dev/disk0 (internal, physical):

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: GUID\_partition\_scheme \*250.1 GB disk0

1: Microsoft Reserved 16.8 MB disk0s1

2: Microsoft Basic Data 250.0 GB disk0s2

/dev/disk1 (internal, physical):

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: GUID\_partition\_scheme \*250.1 GB disk1

1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1

2: Apple\_APFS Container disk2 249.8 GB disk1s2

/dev/disk2 (synthesized):

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: APFS Container Scheme - +249.8 GB disk2

Physical Store disk1s2

1: APFS Volume macOS Catalina - Daten 7.4 GB disk2s1

2: APFS Volume Preboot 85.6 MB disk2s2

3: APFS Volume Recovery 528.9 MB disk2s3

4: APFS Volume VM 1.1 MB disk2s4

5: APFS Volume macOS Catalina 10.5 GB disk2s5

/dev/disk3 (internal, physical):

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: GUID\_partition\_scheme \*500.1 GB disk3

1: Microsoft Basic Data SanDisk SSD 500 500.1 GB disk3s1

---

### **Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 15. Oktober 2019, 16:53**

Die Frage ist warum der ACPI Ordner aus der EFI verschwindet. Nach dem Update

---

### **Beitrag von „karacho“ vom 15. Oktober 2019, 17:09**

Ich habe hier Opencore. Das mit Clover ist schon irgendwie undurchsichtig. Auf Sourceforge ist die v.5070 das letzte Installationspaket. Die v.5071 ist nur eine Textdatei mit einem Link zu einer anderen Seite auf Github, wo es dann von v.5071 bis v.5096 weiter geht. Und Clover Configurator sagt mir das gleiche, was in dem 5071er Textfile steht, wenn ich auf Update Clover klicke.

Code

1. You are in the wrong place, go here
2. <https://github.com/CloverHackyColor/CloverBootloader/releases>

Und da ich OC benutze, kann ich dir, [LovelsHackintosh](#) gerade nicht folgen mit dem was du meinst, das der ACPI Ordner verschwunden ist.

---

### **Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 15. Oktober 2019, 17:22**

War auch nicht auf dich bezogen [karacho](#) !! Es geht darum das

# NEUE CLOVER VERSION NICHT INSTALLIERBAR

Und ich sage das bei der neunten Version auch der ACPI Ordner Verschwindet

---

## Beitrag von „karacho“ vom 15. Oktober 2019, 17:39

Stimmt [LovelsHackintosh](#) , ich habe gerade nacheinander zuerst die v.5070, dann die v.5093 und dann die v5096 installiert. Nach der Installation der letzten Version ist der ACPI Ordner einfach wech. Auch ist die Auswahl der Treiber, wenn man die angepasste Installation wählt, verschieden. Ich frage mich, was die Developer damit bezwecken?

---

## Beitrag von „daniel14513“ vom 16. Oktober 2019, 09:17

Danke nochmal an [@karacho](#) für den Support, es lag nun tatsächlich an der Version v5096, die aktuell wirklich noch buggy ist. Sie lies sich nicht auf meinem System installieren. Dafür aber die v. 5093. Kann zugemacht werden, Danke an alle!

---

## Beitrag von „Franziska1993“ vom 17. Oktober 2019, 14:16

Hallo danile14513,

ich habe sowohl die v5096 für meinen USB-Bootstick verwendet als auch für die Systempartition meiner SSD und einer weiteren HDD für Catalina (ohne Probleme!!).

Gruß Franziska1993

---



## Beitrag von „karacho“ vom 17. Oktober 2019, 14:20

### [Zitat von Franziska1993](#)

ich habe sowohl die v5096 für meinen USB-Bootstick verwendet als auch für die Systempartition meiner SSD und einer weiteren HDD für Catalina (ohne Probleme!!).

Ist der Bug behoben, das bei der Installation von v.5096 der ACPI Ordner gelöscht wird? Ich denke, die v.5096 ist Inoffiziell. Man sie zwar auf Github herunter laden, im CC wird aber weiterhin nur die 5093 angezeigt.



---

## Beitrag von „Franziska1993“ vom 17. Oktober 2019, 14:25

Hallo karacho,

bei mir wurde kein ACPI Ordner gelöscht, sonst wäre weder der Stick noch die Systempartition gestartet.

Wo steckt der ACPI Ordner überhaupt?

Franziska1993


---

## Beitrag von „karacho“ vom 17. Oktober 2019, 14:28

[Zitat von Franziska1993](#)

Wo steckt der ACPI Ordner überhaupt?


Im Ordner/EFI/Clover/



Name	Änderungsdatum
APPLE	02.10.2019, 14:19
BOOT	02.10.2019, 14:19
CLOVER	02.10.2019, 14:19
ACPI	02.10.2019, 14:19
drivers	02.10.2019, 14:19
kexts	02.10.2019, 14:19
misc	02.10.2019, 14:19
OEM	02.10.2019, 14:19
ROM	02.10.2019, 14:19
themes	02.10.2019, 14:19
tools	02.10.2019, 14:19
CLOVERX64.efi	11.09.2019, 07:11
config-backup.plist	08.09.2019, 11:25
config.plist	04.10.2019, 13:07

---

## Beitrag von „Franziska1993“ vom 17. Oktober 2019, 14:30



TransMac v12.2

File Tools Help

Days left for evaluation: 9  
Please consider buying a license key from [acutesystems.com](http://acutesystems.com)

H: DTISOFT BDR0M (SPTI-CdRom)  
C:.D: WDC WD10EFRX-68PJCNO (SATA-Disk)  
Intenso Speed Line (USB-Disk)

CloverEFIBootloader

- EFI
  - BOOT
  - CLOVER
    - doc
    - drivers
    - kexts
    - misc
    - OEM
    - ROM
    - themes
  - EFI-Backups
  - Library

Name

- bdmesg.efi
- Shell32.efi
- Shell64.efi
- Shell64U.efi

<https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/44613-neue-clover-version-nicht-installierbar/>

Sorry, ich sehe keinen ACPI Ordner.

liegt das daran, daß ich ein AMD legacy Board habe?

Gruß Franziska1993

---

### **Beitrag von „karacho“ vom 17. Oktober 2019, 14:37**

#### [Zitat von Franziska1993](#)

Sorry, ich sehe keinen ACPI Ordner.

liegt das daran, daß ich ein AMD legacy Board habe?

Nein, hat nix mit deinem legacy zu tun. Der ACPI Ordner wurde bisher jedesmal neu erstellt wenn man ein Clover Update machte, aber ohne die dort hinterlegten .aml Dateien in ACPI->patched zu löschen. Die 5096 löscht jedoch den kompletten ACPI Ordner, und wenn dann jemand SSDT's darin hatte, dann sind die auch weg.

Installiere mal probetalber die 5093 auf einem anderen Stick und schau dir die Ordner dort nochmal an.

---

### **Beitrag von „Franziska1993“ vom 17. Oktober 2019, 14:44**

Hallo karacho,

z.Zt. bin ich gerade in Win7, erst später habe ich die Möglichkeit in Catalina zu wechseln und das auszuprobieren.

Aber wie gesagt, beide Catalina Versionen (SSD und HDD) sowie der Bootstick funktionieren ohne diesen APCI Ordner.

Gruß Franziska1993

---

### Beitrag von „Sascha\_77“ vom 17. Oktober 2019, 14:48

Ja, wenn Du da keine Dateien drinliegen hast, ist es auch nicht schlimm wenn der fehlt. Aber viele User haben dort DSDT, SSDT und noch andere .aml Dateien liegen. Wenn die dann auf einmal weg sind ists sehr wahrsch. vorbei mit booten.

Ist nen ziemlich übler Bug. 😞

---

### Beitrag von „karacho“ vom 17. Oktober 2019, 14:49

#### [Zitat von Franziska1993](#)

Aber wie gesagt, beide Catalina Versionen (SSD und HDD) sowie der Bootstick funktionieren ohne diesen APCI Ordner.

Dann hast du Glück und hattest sicher keine SSDT patches installiert, welche andere User dringend brauchen damit ihr System rund läuft oder überhaupt erst bootet. Ich für meinen Fall brauche eine SSDT-EC.aml, ohne die fährt mein macOS nicht hoch.

[Sascha\\_77](#) Warst 'ne Sekunde schneller. 😊

---

### Beitrag von „Franziska1993“ vom 17. Oktober 2019, 14:53

Hallo Sascha\_77, hallo karacho,

da hat Ihr wohl Recht, ich habe keine SSDT patches oder ähnliches, da sowas grundsätzlich nicht bei AMD Boards funktioniert, sonder nur bei Intel CPU's.

Gruß Franziska1993

---

**Beitrag von „Zakkwyld“ vom 17. Oktober 2019, 15:27**

also ich habe seit 3 Tagen die v5096 drauf, und es ließ sich ohne Probleme installieren, und läuft. Allerdings habe ich auch keine SSDT Patches

Gruß