

**Erledigt** **Z170A**

**Beitrag von „siNCeyyy“ vom 19. Dezember 2019, 23:05**

Hey Liebe Community

Ich habe ein MSI Krait Z170A R6 Siege Edition

Mine Lan Adapter ist ein Intel I1219-V welche Kext Benötige ich damit es beim Setup Funktioniert ?

mfg

---

**Beitrag von „al6042“ vom 19. Dezember 2019, 23:07**

Check mal das EFI-Paket aus [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6, Mojave 10.14.6 und Catalina 10.15\)](#)

Dort sollte der Ordner "CLOVER-SKL" für dich gut passen.

---

**Beitrag von „siNCeyyy“ vom 19. Dezember 2019, 23:14**

Funktioniert leider nicht

---

**Beitrag von „al6042“ vom 19. Dezember 2019, 23:15**

Diese Aussage hilft nicht...

Wenn dann solltest du ein Photo von der Stelle, an der die Kiste hängt, beilegen.

---

### **Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 19. Dezember 2019, 23:16**

etwas genauer photo ?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 19. Dezember 2019, 23:16**

Ein Bild?

Von deinem Handy fotografiert, zum Beispiel...

---

### **Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 19. Dezember 2019, 23:17**

es Hängt ja nicht der Installer Startet ja aber im Setup kommt nur das er eine Internet Verbindung Benötigt

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 19. Dezember 2019, 23:18**

Und das soll man aus deinem "Funktioniert leider nicht" rauslesen?

Kabel ist angeschlossen?

---

### **Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 19. Dezember 2019, 23:19**

natürlich mit Windows habe ich ja auch Internet

---

**Beitrag von „g-force“ vom 19. Dezember 2019, 23:20**

Haben Windows Internet mit WLAN?

---

**Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 19. Dezember 2019, 23:20**

nein bin mit kabel verbunden ( lan )

---

**Beitrag von „al6042“ vom 19. Dezember 2019, 23:20**

Dann tausche mal den IntelMausiEthernet.kext im Ordner /EFI/CLOVER/kexts/Other mit dem IntelMausi.kext aus /EFI/\_kexte des EFI-Pakets.

---

**Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 19. Dezember 2019, 23:22**

habe ich bereits selbe fehler meldung

---

**Beitrag von „g-force“ vom 19. Dezember 2019, 23:35**

Dann mußt Du uns GENAU erklären, wie Du versuchst zu installieren. Hast Du einen USB-Stick dafür, wie wurde dieser erstellt? Woher stammt die EFI bzw. wie wurde diese erstellt?

---

**Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 19. Dezember 2019, 23:38**

also ich Nutze hier aus dem Forum den Web Installieren ( Recovery ) für das mac os und das Chipset Template der Olarila seite für mein z170 chipset

---

**Beitrag von „al6042“ vom 19. Dezember 2019, 23:40**

Was ist denn bitte das "Chipset Template" von Olarila?

---

**Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 19. Dezember 2019, 23:41**

Dieses von <https://olarila.com/forum/viewtopic.php?t=8222>

Lief bei all meinen anderen 4 PCs waren halt nur alle Sandy Bridge

Und nein das ist kein Sandy Bridge Template ich nutze schon eins der KL serie

---

**Beitrag von „al6042“ vom 19. Dezember 2019, 23:44**

Achso... du arbeitest mit voll gepatchter DSDT?

Das sollte nicht zwingend nötig sein...

Wie gesagt, nutze nur mal den "CLOVER-SKL"-Ordner des EFI-Pakets (natürlich zu "CLOVER" umbenennen) und packe nichts zusätzlich hinzu.

Dann melde zurück, ob es funktioniert hat.

---

### **Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 19. Dezember 2019, 23:45**

Ja mit voll gepatchter dsdt und ich nutze den KL nicht SKL

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 19. Dezember 2019, 23:45**

Du musst unsere Tipps nicht annehmen... 😊

---

### **Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 19. Dezember 2019, 23:47**

moment bin grad dabei

Bekomme die fehler meldung mit dem Durchgestrichenen Kreis

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 19. Dezember 2019, 23:54**

Wenn ich das hier trotz der absolut kurzen Sätze richtig verstehe, dann hast Du schon mehrere macOS-Systeme am laufen (siehe ersten Post und Signatur).

Dein Setup (aktuell) funktioniert aber nicht wg. fehlender Internetverbindung. Also hast Du offenbar einen falschen Installer, Du brauchst eine "macOS-Name.app" aus dem AppStore. Also nochmal die Frage:

"Dann mußt Du uns GENAU erklären, wie Du versuchst zu installieren. Hast Du einen USB-Stick dafür, wie wurde dieser erstellt? Woher stammt die EFI bzw. wie wurde diese erstellt?"

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 19. Dezember 2019, 23:55**

Ich gehe eher davon aus, dass die eingesetzte DSDT aus dem Olarila Paket hier stört.

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 19. Dezember 2019, 23:59**

Dann sollten uns [siiNCeyyy](#) uns mal seine EFI zeigen.

---

### **Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 20. Dezember 2019, 08:14**

Okey ich Schreibe mal alle meine Installationsschritte + Dateien die ich Nutze und lade sie mit hoch

Also zur Installation Nutze ich das Recovery Tool hatte bisher immer Funktioniert [Recovery Tool](#)

Im tool Erstelle ich mir einen Stick für Mac OS Mojave

Nun Setze ich meine Chipset Files ein vom Olarila Forum für das Chipset Z170A also 100x ( Kaby Lake )

Meinen Efi file und rest des Clover ordners lege ich als Anhang bei

---

## Beitrag von „g-force“ vom 20. Dezember 2019, 08:22

Du benutzt BDU (was Du hier "Recovery Tool" nennst). Welches Recovery-Image lädst Du denn auf den Stick, wo und wie hast Du es heruntergeladen? Und woher stammt diese völlig verkorkste EFI?

---

## Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 20. Dezember 2019, 08:32

diese Efi stammt aus dem Forum hier habe nur den Link nicht im BDU die Mojave Version

---

## Beitrag von „g-force“ vom 20. Dezember 2019, 09:00

1.) Zu BDU und der Mojave-Recovery: Diese Installation setzt eine funktionierende Internetverbindung voraus, da der Großteil des Installers während der Installation nachgeladen wird. Wenn dieser PC über Ethernetkabel mit einem Router verbunden ist, sollte das auch klappen, **aber:**

2.) Diese EFI stammt sicher nicht aus unserem Downloadbereich wie z.B. aus den Vorlagen von [al6042](#) ! Allein die Tatsache, daß dort "FakeSMC" und "VirtualSMC" gemeinsam drin sind, verhindert schon die Installation. Der Tipp von al6042 betreffs IntelMausi wurde auch nicht umgesetzt, also funktioniert dein Ethernet nicht (siehe oben). Da ist noch einiges an Arbeit.

3.) Was meinst Du mit den "Chipset-Files von Olarila"? Ich kenne das nicht und habe es auch noch nie gebraucht. Erklärung bitte.

---

## Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 20. Dezember 2019, 22:39

Okey moment ich fange jetzt mal ganz sauber und neu an

Habe jz eine VM Gestartet da bei meinem Mac Book doe HDD Kaputt ist und lade mit im Appstore eben Mojave Herrunter

Nun meine Frage wo bekomme ich eine Full Patched DSDT und SMBios neu hier für mein PC

CPU

i5 7400 KL

MB

MSI Krait Z170A R6 Siege

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 21. Dezember 2019, 09:53**

Vergiß doch mal diesen "Full patched"-Kram - Feintuning kannst Du später machen!

Mit einer ganz sparsamen EFI sollte die Installation erstmal durchlaufen. Solltest Du weiter an diesem Orilla-Murks festhalten, bin ich hier raus.

---

### **Beitrag von „siinCeyyy“ vom 22. Dezember 2019, 16:43**

zurzeit hab ich ein Vanilla Image von Mojave mit Etcher auf meinen usb stick gezogen

Und versuche nun mojave zu installieren

Habe nun Mac OSX Installiert Internet und Audio Funktioniert wunderbar

Habe dann mit Multibeast meine Intel Mausei und AppleALC installiert

Jetzt meine frage ist es Besser hier aus dem Forum die Chipset Files zu nutzen oder soll ich das Standard von Multibeast Installierte nutzen =?

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 22. Dezember 2019, 17:05**



Ich weiß nicht, wie oft hier schon von diesen ominösen Orilla-Files abgeraten wurde, ebenso ist Multibiest hier absolut nicht angesagt, denn das war`s mit deinem Vanilla-System.

Ich werde Dir keine weiteren Fragen beantworten, weil Du offenbar völlig resistent bist. Trotzdem weiterhin viel Erfolg - aber ohne mich.

---

### **Beitrag von „siiNCeyy“ vom 22. Dezember 2019, 17:31**

Die Olarila Files nutze ich schon extra nicht weil du das Sagtest Multibeast nutze ich gerade damit ich Internet habe deswegen fragte ich ja nach

Das einzige was ich noch fragen wollte wie Nutze ich meine Geforce 1050 ?

---

### **Beitrag von „bumbuy“ vom 22. Dezember 2019, 17:42**

Gar nicht. Nvidia geht nur bis High Sierra.

---

### **Beitrag von „karacho“ vom 22. Dezember 2019, 17:48**

Die IntelMausi und AppleALC hättest du einfach nur in deinen kexts/Others Ordner kopieren müssen. Dafür braucht man kein Tool, wofür es hier keine Unterstützung gibt.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 22. Dezember 2019, 17:49**

Die Aussage von [bumbuy](#) sollte man etwas verfeinern... 😊

Die Nvidia-Karten mit Maxwell-Chip (900er Serie) und Pascal-Chip (1000er-Serie) funktionieren unter macOS nur mit dem Nvidia WebDriver.

Dieser wiederum wird nur bis macOS High Sierra 10.13.6 unterstützt.

Andere Nvidia-Karten mit z.B. Kepler-Chip (Großteil der 700er-Serie) funktionieren auch noch in Catalina, aber eben nur mit den Apple-eigenen Treibern aus dem jeweiligen Betriebssystem.

---

### **Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 22. Dezember 2019, 17:55**

ok dann werde ich mir high Sierra installieren und dann ohne extra tools weiter machen

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 22. Dezember 2019, 17:57**

Ich empfehle an der Stelle gerne das EFI-Paket aus [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6, Mojave 10.14.6 und Catalina 10.15\)](#)

Der dortige Ordner namens "CLOVER-SKL" sollte dir gut helfen, da dort die wichtigsten Kexte für dein Board bereits drinnen sind.

---

### **Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 22. Dezember 2019, 18:53**

Okey habe ich er Installiert

Wenn ich denn damit fertig bin und alles Getestet habe Gibts es denn jemand der mir am ende beim Fine Tuning Helfen kann also mir alt eine Full Pached DSDT Erstellen kann ?

Alles andere Habe ich bisher ja auch hinbekommen habe hier ja schon mehr als ein hackt stehen

---

## Beitrag von „al6042“ vom 22. Dezember 2019, 18:57

Es gibt meiner Ansicht nach immer noch keinen triftigen Grund für eine "Full Patched DSDT"...

Was willst du damit erreichen, was nicht vorher schon funktioniert?

---

## Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 22. Dezember 2019, 19:08

Naja bin es gewohnt heißt auf Nummer sicher zu gehen

Aber okay ich lasse sie weg

Muss ich den skl nehmen obwohl ich kbl habe ?

---

## Beitrag von „al6042“ vom 22. Dezember 2019, 19:17

H110 - Z170-Boards sind Skylake-Systeme.

Kabylake-Boards sind B250 - Z270...

Coffee-/Cannonlake-Boards sind H310 - Z390...

Dein Board unterstützt nur die 6. Generation von iCore-CPU's und wird bei Intel auch "nur" als Skylakes handelt:

Essentials	
Product Collection	6th Generation Intel® Core™ i7 Processors
Code Name	Products formerly Skylake
Vertical Segment	Desktop
Processor Number	i7-6700K

---

## Beitrag von „grt“ vom 22. Dezember 2019, 19:56

[Zitat von al6042](#)

Dein Board unterstützt nur die 6. Generation

das board ist skylake, der prozessor kabylake laut post #29:

[Zitat von siiNCeyyy](#)

CPU

i5 7400 KL

MB

MSI Krait Z170A R6 Siege

nixdestotrotz, der skl-order sollte besser passen, als der kbl.

---

## Beitrag von „al6042“ vom 22. Dezember 2019, 20:03

Vielen Dank für den Hinweis... 😊

[siiNCeyyy](#)

Du solltest die Hardware, um die es hier geht zusätzlich in deine Signatur aufnehmen... dann sind weitere Missverständnisse so ziemlich ausgeschlossen.

---

## Beitrag von „EaseYourPain“ vom 22. Dezember 2019, 20:06

Thanks for nothing

al6042 your are the best


---

## Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 22. Dezember 2019, 22:01

Okey habe meine Signatur mal Angepasst

Also mein Hackt Läuft derzeit ohne Probleme und ja hoffe das bleibt so

Eine frage ich Würde eigentlich Gerne backups mit Software wie Acronis machen aber das geht nicht und time machine mag ich garnicht gibts ein Bootfähiges Programm womit ich Backups der M2 SSD machen kann ?



---

## Beitrag von „karacho“ vom 23. Dezember 2019, 06:34

Carbon Copy Cloner oder Super Duper kann ich empfehlen.

---

## Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 25. Dezember 2019, 01:43

Gibt es denn hier Jemanden der ein Ähnlichen Chipsatz hat der mir vielleicht seinen Clover Ordner zur Verfügung stellen kann ?

---

### Beitrag von „al6042“ vom 25. Dezember 2019, 01:44

Der Ordner "CLOVER-SKL" des EFI-Pakets ist die Grundlage für mein Gigabyte H170N-Wifi.

Sucht du etwas bestimmtes?

---

### Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 25. Dezember 2019, 01:45

Naja ich Spiele ja League of Legends zum Beispiel und ich weiß das es auf Mac über OpenGL läuft unter Windows habe ich ca 220 fps und unter Mac OS maximal 100 das soll denke ich mal nicht so sein oder

Aber mal so nebenbei was ist denn OpenCore

---

### Beitrag von „al6042“ vom 25. Dezember 2019, 01:50

Naja,

macOS ist tatsächlich bekannt dafür, nicht die allerbeste Zocker-Grundlage zu sein... 😊

Die Unterstützung der Pascal-GTX-Karten durch die Nvidia WebDriver sind da auch eher ein "Versehen" da eigentlich die Quadro-Karten damit zum Einsatz kommen sollten.

Da sind 100 fps schon ein guter Wert... 😊

OpenCore ist ein neuer Bootloader für macOS und wird ähnlich aufbereitet wie Clover und auch ebenso aus der EFI heraus eingesetzt.

---

### Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 25. Dezember 2019, 01:53

1. Wäre ich mit meiner Intel HD denn performance Technisch besser drann ? oder gibt es eine Alternative zu den Webdrivern von Nvidia

2. Wäre im Allgemeinen OpenCore besser ?

3. Achja wenn ich Discord Benutze hören sich alle irgendwann Hoch gepitscht an also haben eine sehr hohe stimme

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 25. Dezember 2019, 02:03**

Die Intel HD zum Zocken? Müsstest du mal prüfen.

Alternative zum WebDriver ist der Austausch der Nvidia Karte mit einer unterstützten AMD Karte.

OpenCore ist anders, etwas aufgeräumter und schlanker, würde am für dein Problem nicht helfen.

Zu den hohen Stimmen kann ich dir aktuell nichts sagen...

---

### **Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 25. Dezember 2019, 02:05**

Was für eine AMD Karte wäre denn zu empfehlen ?

für ca 100€

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 25. Dezember 2019, 02:10**

In der Range wäre es ein RX560.

---

### **Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 25. Dezember 2019, 02:11**

geht auch eine rx 480 ? ist gerade hier bei kleinanzeigen Günstig drinne

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 25. Dezember 2019, 02:13**

Jupp, die sollte auch gehen und die GTX 1050 würdig ersetzen.

---

### **Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 25. Dezember 2019, 02:14**

Ja ich schaue das ich sie verkaufe und die rx 480 nehme

Danke dir 😊

Muss ich Irgendwas beachten oder kann ich sie dann so einsetzen ?

---

### **Beitrag von „mitchde“ vom 25. Dezember 2019, 10:57**

Nun du brauchst LILU und das Lulu plugin WEG. (beides sind kexte zum Einsatz in Clover /Kexte)

Manche RX 4xx/5xx von XFX machen wg BIOS eigenarten Probleme im Hackintosh - eher meiden. Bei den anderen Herstellern egal, sind halt jede Menge Bauformen (max. Länge, 2 oder 3 Lüfter etc.) vorhanden. Bei sehr langen Karten ab 30cm+ muss man teilweise den Laufwerkskäfig für Festplatten ausbauen weil der im Weg ist.



PS: Auch die RX 570 wäre gebraucht in dieser Preisklasse 80-100€ zu bekommen - Mondpreise (GPU Miningboom ist schon vorbei!) mal beiseite gelassen 😊 . Etwas langsamer wie die RX 480 aber auch etwas stromsparender 😊


Last but not least: Bisschen Geduld ( und Glück) zahlt sich beim Gebrauchtkauf aus, denn du kannst für 90-100€ alles von RX 560 (RX 460) bis RX 480 (RX 570) bekommen.

---

## Beitrag von „siINCeyy“ vom 25. Dezember 2019, 22:05

habe noch eine r9 270x geht die auch ?

Gibt es denn irgendwelche Kexts die ich vielleicht gar nicht brauche on meinem Efi ordner ?




Name	Date	Type	Size
AirportBcmFirmwareFixup.kext	22/12/2019 10:03	File folder	
AppleALC.kext	22/12/2019 10:03	File folder	
AthertoeZ200Ethernet.kext	22/12/2019 10:03	File folder	
AthertoeWiFiInjector.kext	22/12/2019 10:03	File folder	
IntelMauiEthernet.kext	22/12/2019 10:03	File folder	
Lilu.kext	22/12/2019 10:03	File folder	
RealtekRTL8111.kext	22/12/2019 10:03	File folder	
SystemProfileMemoryFixup.kext	22/12/2019 10:03	File folder	
USBInjectAll.kext	22/12/2019 10:03	File folder	
VirtualSMC.kext	22/12/2019 10:03	File folder	
WhateverGreen.kext	22/12/2019 10:03	File folder	
XHCI-unsupported.kext	22/12/2019 10:03	File folder	
_AirportBcmFirmwareFixup.kext	22/12/2019 10:03	KEXT File	4 KB
_AppleALC.kext	22/12/2019 10:03	KEXT File	4 KB
_AthertoeZ200Ethernet.kext	22/12/2019 10:03	KEXT File	4 KB
_AthertoeWiFiInjector.kext	22/12/2019 10:03	KEXT File	4 KB
_IntelMauiEthernet.kext	22/12/2019 10:03	KEXT File	4 KB
_Lilu.kext	22/12/2019 10:03	KEXT File	4 KB
_RealtekRTL8111.kext	22/12/2019 10:03	KEXT File	4 KB
_SystemProfileMemoryFixup.kext	22/12/2019 10:03	KEXT File	4 KB
_USBInjectAll.kext	22/12/2019 10:03	KEXT File	4 KB
_VirtualSMC.kext	22/12/2019 10:03	KEXT File	4 KB
_WhateverGreen.kext	22/12/2019 10:03	KEXT File	4 KB
_XHCI-unsupported.kext	22/12/2019 10:03	KEXT File	4 KB

---

## Beitrag von „al6042“ vom 25. Dezember 2019, 22:15

Wo hast du denn den ganzen Käse her?

Das sieht ganz wüst nach dem Ergebnis der Multi- / Uni-Blubb Dingens aus...



Die Rot-markierten können bedenkenlos raus.

Für die Grün-markierten stellt sich die Frage, ob du eine WLAN-Karte mit Atheros oder Broadcom-Chip im System hast.

Wenn nicht, können diese auch raus.

---

### Beitrag von „siNCeyyy“ vom 25. Dezember 2019, 22:19

Okey habe die Entfernt vielen dank dir

Gibt es eigentlich ein Ozmosis Bios mod für mein Mainboard ? weil ich google aber finde meißt nur ähnliche Boards

---

### Beitrag von „al6042“ vom 25. Dezember 2019, 22:34

Es gab mal Versuche Ozmosis auch für Mainboards jenseits der Broadwell-Generation zu basteln, da aber die Tools nicht mit den "Aptio V"-UEFI-Roms (ab Skylake aufwärts) arbeiten können, musste der Käse in die EFI ausgelagert werden.

Somit hat aber auch Ozmosis seinen Charme verloren, da Clover und OpenCore das um einiges besser können und auch die Aktualisierung des Bootloaders mit den neueren Tools einfacher

ist.

---

### **Beitrag von „siNCeyyy“ vom 25. Dezember 2019, 22:41**

Darf ich dir mal meinen Clover Ordner und Efi geben und du sagst mit ob ich etwas falsch gemacht habe ?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 25. Dezember 2019, 22:46**

Na klar...

aber erinnerst du dich an [Beitrag #2](#) in diesem Thread?

Wahrscheinlich wird danach deine EFI ähnlich aussehen... 😊

---

### **Beitrag von „siNCeyyy“ vom 25. Dezember 2019, 22:47**

wie optimiere ich meine Efi denn ?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 25. Dezember 2019, 22:51**

Wichtigster Faktor ist "schlank halten", wobei ich mit den EFI-Paket natürlich versucht habe, so viel wie möglich an Eventualitäten einzusetzen.

Vergleiche den dortigen "CLOVER-SKL"-Ordner mit deinem und dann siehst du, welche Einstellungen und/oder efi-Treiber, bzw. Kexte ggf. zu viel bei dir sind.

---



Wie kann ich denn mein efi file Auslesen bzw bearbeiten

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 25. Dezember 2019, 23:05**

Ich empfehle dir hierzu den [Beyond Compare](#)... der kann ganze Ordner und deren Inhalte vergleichen.

Wenn du dort zwei einzelne Dateien auswählst, kannst du auch deren Details vergleichen.

---

### **Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 25. Dezember 2019, 23:06**

Okey das werde ich mal ausprobieren 😊

---

Hättest du vielleicht die zeit meine Config.plist zu bearbeiten und sie mir richtig einzustellen und mir ggf bei der Efi helfen ?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 25. Dezember 2019, 23:08**

Zudem weiss ich gerade nicht, was du mit "mein efi file Auslesen bzw bearbeiten" meinst.

Geht es um die Text-Datei, die du gepostet hast?

Das ist eine .plist-Datei namens "config.plist".

Diese kannst du in macOS mit dem Programm "Clover Configurator" auslesen und bearbeiten.

Unter Windows kannst du das mit dem [Cloud Clover Editor](#) machen

---

### **Beitrag von „siNCeyyy“ vom 25. Dezember 2019, 23:14**

okey und mal angenommen ich will auf OpenCore umsteigen wie mache ich das mit der config.plist und meinen kext files und einem dsdt file ?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 25. Dezember 2019, 23:31**

Du liest dich in die OpenCore Info- und Hilfe-Threads ein und lernst damit umzugehen.

Deine Clover config.plist kannst du dafür nicht 1:1 einsetzen, da die OpenCore config.plist anders aufgebaut ist.

Das mit der DSDT solltest du grundsätzlich bleiben lassen, da sie tatsächlich für deine Kiste nicht benötigt wird.

---

### **Beitrag von „siNCeyyy“ vom 25. Dezember 2019, 23:33**

für open core neu einlesen 🤔 okey

Gibts dafür wieder einen Configurator wie bei Clover ?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 25. Dezember 2019, 23:36**

Jupp, es gibt den OpenCore Configurator, der ist aber noch mit Vorsicht zu geniessen, deswegen arbeiten die meisten noch mit einem Editor, der die .plist Dateien auch gut darstellt, bzw. editieren lässt.

.plists sind XML-basierende Text-Dateien, da macht es Sinn unter macOS Produkte wie XCode oder PlistEdit Pro einzusetzen.

Das schaut dann ungefähr so aus:



---

### **Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 26. Dezember 2019, 01:00**

Wärst du vielleicht so nett weil ich noch Windows drauf habe meine config umzuwandeln in eine opencore config wenn ich sie dir sende ?

Oder Könnte ich diese Config Verwenden wenn ich den Ethernet Controller durch meinen Ersatze ?

[OpenCore Sammelthread \(lauffähige Konfigurationen\) Desktop](#)

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 26. Dezember 2019, 10:35**

Wie bereits im anderen Thread beschrieben, könnte die EFI des verlinkten Z170er-Boards bei dir helfen.

Du wirst dich aber trotzdem in die Materie einlesen müssen, da es mit dem einfachen Austauschs des LAN-Kexts nicht getan ist.

Infos zu diesem Kext werden auch in der config.plist geführt und müssen dort ersetzt werden.

Genauso werden die Seriennummer und die MAC-Adresse (LAN-Chip) in dem Paket von sv0911 vor Einsatz bei dir dringend geändert werden müssen, sonst habt ihr beide Probleme am Haken, die keiner wirklich haben möchte.

---

### **Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 26. Dezember 2019, 11:51**

Ja ich habe versucht es mit Notepad++ zu machen weil wie gesagt laufe noch auf windoof und hoffe das alles richtig wa

Ich finde aber in der Config plist keine Seriennummer und mac adresse

Aber habe gemacht was ich gefunden habe habs im anhang

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 26. Dezember 2019, 12:04**

Dann gib mir bitte mal die MAC-Adresse deiner Intel-LAN-Karte.

---

### **Beitrag von „grt“ vom 26. Dezember 2019, 12:49**

irgendwie versteh ich gerade die welt nicht mehr [siiNCeyyy](#) - im anderen thread sah es so aus, als wär die installation durchgelaufen. jetzt bist du plötzlich wieder auf windows unterwegs, und hast offensichtlich auch wieder komplett andere efi-daten am start. die efi aus [al6042](#) 's paket ist doch eine prima basis, von der aus du das finetuning vornehmen kannst.

jetzt willst du direkt mit anderen bootloadern, efis und was noch alles herumbasteln - was soll das werden?

bleib doch mal auf einer schiene und zieh die systemaltisch durch inkl. lesen und verstehen bitte...



---

**Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 26. Dezember 2019, 15:42**

Lieber [al6042](#)

Kannst du mir vielleicht ein letztes mal helfen meine Intel HD 630 zum laufen zu bekommen ?

Dann wehre ich hier fertig mit dem thread