

Erledigt

## Mac RAID 0/1

Beitrag von „fettfoen“ vom 26. Dezember 2019, 23:08

Hallo Leute,

ich boote meinen Hackintosh über meine m2 NVME. Der Raid Controller meines Mainboards wurde deaktiviert. Ich habe zwei WD Red 2TB Festplatten. Im Festplattendienstprogramm habe ich daraus ein RAID1 angelegt, welches automatisch gemountet wurde.

Die Ausgabe von

diskutil appleRAID list

AppleRAID sets (1 found)

=====

Name: MCraid

Unique ID: D9923039-129C-4B19-BDBD-2F6C0BA7DAC7

Type: Mirror

Status: Online

Size: 2.0 TB (2000054943744 Bytes)

Rebuild: automatic

Device Node: disk5

-----

# DevNode UUID Status Size

-----

0 disk3s2 2208FA82-B115-4627-8159-F5332E7B0F97 Online 2000054943744

1 disk2s2 F3C22478-5F9C-4D4E-88E7-E6E4D32B12AA Online 2000054943744

=====  
schaut für mich super aus, auch beim booten gibt es keine Probleme. Das Volume wird zwar nicht im Clover Bootloader angezeigt, allerdings einwandfrei gemountet.

Muss ich mir irgendwelche Sorgen machen? Wird es beim patchen vom MacOS Probleme geben?

Betreibt ihr ebenfalls ein Software Raid via MACos?

LG

ff

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 27. Dezember 2019, 00:17**

Ich hatte mal testweise ein macOS-Software-RAID angelegt, was auch sehr gut lief. Als Bootpartition natürlich nicht zu gebrauchen, weil es ja vor dem Start von macOS noch nicht zur Verfügung steht. Leider in meinem Triple-Boot-System nicht von anderen OS zu gebrauchen, deshalb wieder aufgelöst.

---

### **Beitrag von „fettfoen“ vom 27. Dezember 2019, 00:50**

Vielen Dank für deine Antwort.

Zum booten wird es auch nicht benötigt. Es dient als ausfallsicheres Datengrab. Ich versuche mich nun mit OSX only. Auf der Arbeit habe ich genügend Linux und Windows :D.

LG  
ff