

Erledigt

Alles läuft. Bis auf GTX 1060

Beitrag von „Motawa“ vom 28. Dezember 2019, 23:08

Hallo liebe Freunde!

Nach sehr langer Zeit habe ich mich mal wieder an einen Hackintosh versucht.

Ich benutze High Sierra 13.3.

Alles läuft ohne Probleme, bis auf meine GTX 1060.

Ich habe die erforderlichen web driver installiert. Die hat geklappt. Es gab zwar eine Fehlermeldung bei der installation aber die installation konnte abgeschlossen werden und die Karte wird auch korrekt erkannt (wenn ich mit web driver boote)

Das problem ist aber das das os sehr langsam läuft bzw es Grafikfehler und bugs gibt beim Fenster verschieben. Habe schon mit nvda_drv=1 probiert. Mal mit mal ohne web driver. Nichts funktioniert.

Beitrag von „derHackfan“ vom 28. Dezember 2019, 23:32



Herzlich Willkommen im Hackintosh Forum.

Beitrag von „ralf.“ vom 29. Dezember 2019, 00:42

Es würde auch helfen, wenn du die Hardware ins Profil einträgst. Probier die Anleitung: [Klick](#)

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 29. Dezember 2019, 00:43

Was hast du denn in der config.plist eingestellt ?
wie sieht der Clover Ordner generell aus?

Hallo und willkommen

Beitrag von „Motawa“ vom 29. Dezember 2019, 00:48

[Zitat von Dr.Stein](#)

Was hast du denn in der config.plist eingestellt ?
wie sieht der Clover Ordner generell aus?

Hallo und willkommen

<https://workupload.com/file/sqqbywDE>

Asus P8H61 M usb 3

i3 2120

10gb ram

gtx 1060 3gb

Beitrag von „REVAN“ vom 29. Dezember 2019, 01:16

Wäre eventuell interessant, welche Fehlermeldung während der Installation auftritt. Falls du nochmal an diesen Punkt kommst, dann sichere diese Meldung ebenfalls.

PS:

Schau mal oben (rechts), dort findest du ein Männchen. Klick mal darauf (Kontrollzentrum) und dann auf 'Profil bearbeiten'.

Dort kannst du unter dem Punkt 'Mein System' (bisschen scrollen) deine Hardware eintragen. Dann sieht auch jeder deine Hardware. 😊

Beitrag von „Motawa“ vom 29. Dezember 2019, 01:47

[Zitat von murashi](#)

Wäre eventuell interessant, welche Fehlermeldung während der Installation auftritt. Falls du nochmal an diesen Punkt kommst, dann sichere diese Meldung ebenfalls.

PS:

Schau mal oben (rechts), dort findest du ein Männchen. Klick mal darauf (Kontrollzentrum) und dann auf 'Profil bearbeiten'.

Dort kannst du unter dem Punkt 'Mein System' (bisschen scrollen) deine Hardware eintragen. Dann sieht auch jeder deine Hardware.

sfsdghjzfhg,mhghj

Alles anzeigen

Beitrag von „ralf.“ vom 29. Dezember 2019, 02:07

Die Webdriver für 10.13.3 liefern auch nicht so toll. Ich würde auf 10.13.6 updaten.

Beitrag von „Motawa“ vom 29. Dezember 2019, 02:29

[Zitat von ralf.](#)

Die Webdriver für 10.13.3 liefern auch nicht so toll. Ich würde auf 10.13.6 updaten.

das geht mit meiner version leider nicht. Ich könnte vanilla probieren. Kann ich dann einfach clover über die boot disk installieren und meine alten clover Ordner kopieren?

Beitrag von „ralf.“ vom 29. Dezember 2019, 09:29

Oder einfach eine zweite Partition einrichten, und da 10.13.6 sauber neu installieren.

Ist doch ein UEFI-Board. Da brauchst du nur immer den [EFI-Ordner kopieren](#). Vanilla, weil Kexte in S L E liegen?

Beitrag von „Arkturus“ vom 29. Dezember 2019, 09:45

[Motawa](#) probier mal die beigefügte config.plist Die hatte ich auf meinem Asus P8H67M Pro laufen

EDIT: Wenn ich sehe, dass Du nur FakeSMC.kext im Other hast und Hack....sh....zone Theme, dann hast Du wohl keine Vanilla-Installation? Wie genau hast du Dein System installiert?

Weshalb kannst Du kein Update auf 10.13.6. machen?

Beitrag von „g-force“ vom 29. Dezember 2019, 10:39

Wie schon meine Vorredner sagten: Hier gibt es keine Unterstützung für "Tony" und "H-Zone".

Dein System taugt aber dafür, Dir eine Vanilla-Installation vorzubereiten. Da bei "Zone" viele Kexte in S/L/E liegen und nicht im Clover, solltest Du erstmal herausfinden, welche Kexte eigentlich geladen bzw. benötigt werden. Dies kann man mit dem "KextUpdater-Report" sehr gut herausfinden. So kannst Du Dir einen sauberen Clover vorbereiten, den Du dann für eine Neuinstallation benutzt.

Falls Du genug Platz auf deiner Festplatte hast, teilst Du die bisherige macOS-Partition und installierst das neue macOS neben der "Zone-Version". Du kannst dann notfalls noch mit dem Migrationsassistenten Daten und Settings übernehmen. Ich rate aber zu einem kompletten "cleanen" Neuanfang.

Beitrag von „Motawa“ vom 29. Dezember 2019, 11:22

Hat sich erstmal erledigt. Die festplatte auf der ich es installiert habe ist wohl schrott gegangen und habe nur noch eine andere wo aber windows drauf ist. Vanilla kann man wohl nicht von windows vorbereiten.

Beitrag von „ralf.“ vom 29. Dezember 2019, 11:27

Doch so z.B. [Mit Windows einen Bootstick erstellen](#)

Oder im Wiki ist die zweite Möglichkeit

Beitrag von „Motawa“ vom 29. Dezember 2019, 11:28

Ja mit Transmac aber ich kann ja clover nicht von windows installieren

Beitrag von „ralf.“ vom 29. Dezember 2019, 11:30

Lies erst mal, bevor du sagst: geht nich

Zitat: Einen EFI-Ordner passend zum System (z.B. Skylake-Sammelthread) runterladen, entpacken und auf einen zweiten USB-Stick kopieren (der muss FAT32 formatiert sein).

Beitrag von „Motawa“ vom 29. Dezember 2019, 11:33

und der EFI ordner ist dann gleichzeitig clover oder wie?

edit: ich installiere die verbotene version jetzt auf meine haupt ssd und mache eine 2. partition um dann darauf vanilla (versuchen) zu installieren.

Beitrag von „Goldfisch“ vom 29. Dezember 2019, 12:53

Erstell dir doch mit [notthebee's macos usb](#) einen USB-Stick (unter Linux, wenn du noch nie damit gearbeitet hast am Besten mit Ubuntu, musst du nicht installieren um es zu benutzen) und installiere Clover indem du dir den Inhalt aus dem ISO-Download auf die vom Tool automatisch erstellte EFI-Partition ziehst. Dann kannst du Clover mit Kexts und der Config.plist so konfigurieren, wie im [r/hackintosh Guide](#) gezeigt. Einziger Nachteil ist, dass du ohne macOS keinen Clover Configurator verwenden kannst, aber zumindest die Änderungen aus dem Guide werden im RAW-XML gezeigt. Zum raw-bearbeiten der .plist am Besten ein Atom, Sublime Text oder von mir aus auch Notepad++ nehmen, aber niemals Editoren wie Gedit oder Notepad. Ideal wären 3 USB-Sticks, einer mit Ubuntu, einer mit einem funktionierenden (selbstgebauten) EFI (wenn du sobald bist) und einen mit dem gleichen, aber ein Stück veränderten EFI um Sachen auszuprobieren.

Beitrag von „Motawa“ vom 29. Dezember 2019, 13:30

Also irgendwie von ich nicht in der Lage eine simplen clover Stick zu erstellen(auf macOS)...

habe jetzt den clover installer auf einen usb Stick installiert . Der Stick ist MBR und die Partition ist in fat32. Wird aber nicht gebootet.

Mit guid und macosj bootet der Stick auch nicht

Edit: ok jetzt geht es. Ich musste clover for uefi booting only unchecken und install boot0af in mbr klicken

wenn ich versuche meine H Version mit dem neuen Stick zu Booten dann gibts einen reboot. Habe die notwendigen Kexts in den Ordner des clover sticks gesteckt. Efi/clover/Kexts10.13 bzw other

naja bin jetzt schon seit 12 Stunden dran. Funktioniert nicht. Das System läuft ja bis auf die graka

Beitrag von „Goldfisch“ vom 29. Dezember 2019, 16:54

Hast du die Webdrivers installiert? Ein Hackintosh benötigt eben Zeit 😄

Beitrag von „Arkturus“ vom 29. Dezember 2019, 16:56

Hast du inzwischen die config.plist angepasst?

Du hattest bisher noch Inject Intel aktiviert aber keine Nvidia GPU. Zeig doch nochmals deine EFI.

Beitrag von „Motawa“ vom 29. Dezember 2019, 17:50

Edit by al6042 -> Bitte keine Vollzitate von Beiträgen, welche direkt über deiner Antwort stehen...

ich hab 20 verschiedene Varianten probiert. mal mit nvda drv mal ohne usw. Hab jeden erdenklichen google Eintrag durchsucht aber nichts hat geholfen. Die Karte wird komplett richtig angezeigt und der richtige VRAM. Ich denke mal das QE nicht funktioniert weil das dock nicht transparent ist.

Die whatevergreen und Lilu kext bringen auch nichts

<https://workupload.com/file/ytTEHW8Z>

Beitrag von „g-force“ vom 29. Dezember 2019, 17:52

Was hast Du denn im Clover Configurator in SMBIOS ausgewählt?

Beitrag von „Motawa“ vom 29. Dezember 2019, 17:53

Edit by al6042 -> Bitte keine Vollzitate von Beiträgen, welche direkt über deiner Antwort stehen...

iMac (21.5-inch, Mid 2011)

edit: ausgewählt scheint da nichts zu sein (alles leer) aber bei about mac steht iMac.

Glaube aber auch nicht das es daran liegt? Es funktioniert ja nur QE nicht

Beitrag von „g-force“ vom 29. Dezember 2019, 17:59

Wenn Du das nicht glaubst, daß es daran liegen kann, lege ich mal die Füße hoch.

Wenn ich bei meinem Hackintosh dort was falsches eintrage, flackert das Bild oder es geht garnichts mehr.

Beitrag von „Motawa“ vom 29. Dezember 2019, 18:03


Achso. Ich kann beim clover configurator aber nichts auswählen, nur alles Manuel eintragen.

Beitrag von „Arkturus“ vom 29. Dezember 2019, 18:13

[Motawa](#) probiere bitte mal die beigefügte EFI und berichte.

Beitrag von „g-force“ vom 29. Dezember 2019, 18:17

Klick mal das Symbol im schwarzen Kreis an....



Beitrag von „Motawa“ vom 29. Dezember 2019, 18:19

danke für deine mühe [chmeseb](#) aber leider ein reboot


[g-force](#), haha das konnte ich nicht sehen weil meine Auflösung zu gering war 😂 Welche Einstellung empfiehlist du denn?

Beitrag von „g-force“ vom 29. Dezember 2019, 18:22

Ich würde die CPU wählen, die deiner am nächsten kommt.

Beitrag von „Arkturus“ vom 29. Dezember 2019, 18:22

[g-force](#) welche config-xxx.plist wird eigentlich von Clover genommen?



die config.plist aus dem Thread [#22](#) ist leer.

[Motawa](#) wann erfolgt der Reboot?, bitte Bild senden.

Beitrag von „g-force“ vom 29. Dezember 2019, 18:24

Clover nimmt immer die "config.plist" (mit genau diesem Namen). Weitere (umbenannte) xxxx.plist kann man aber in die EFI legen und manuell im Clover-Bootmenü auswählen.

Beitrag von „Motawa“ vom 29. Dezember 2019, 18:27

das wäre dann ein iMac wie bereits eingestellt anhand meiner. cpu.

ja sorry mein Fehler hier ist der richtige Ordner. web driver und Nvidia inject sind da jetzt an aber damit geht es nicht (wegen inject)

<https://workupload.com/file/HMJqADDd>

der Fehler ist kaum zu sehen weil er direkt Neustarten. Kann ein video hochladen

Beitrag von „Arkturus“ vom 29. Dezember 2019, 18:30

nach der CPU wäre es iMac12,1, wenn die GPU eine Rolle spielt, dann iMac13,2/14,2

Ich hatte mit dem Sandybridge seinerzeit iMac14,2 mit einer Gforce GT710.

[Motawa](#) ich hatte deine EFI aus dem Thread #22 lediglich angepasst, sehe aber jetzt am Install.log, das Du Clover r5101 draufgebügelt hast. Der ist nightly und führt bei mir auch zu einem Reboot. mach mal eine Rolle rückwärts.

Beitrag von „Motawa“ vom 29. Dezember 2019, 18:32

ist auf iMac 14.2

Beitrag von „Arkturus“ vom 29. Dezember 2019, 18:36


ok, siehe Thread #34, nimm Clover 5100

Beitrag von „Motawa“ vom 29. Dezember 2019, 18:37

Einfach drüber installieren und dann deinen Efi Ordner drauf?

Beitrag von „Arkturus“ vom 29. Dezember 2019, 18:42

einfach drüber installieren und Clover/drivers/UEFI kontrollieren, damit sich keine doppelten Aptio-Treiber reinschmuggeln. Du könntest mal die Ordner drivers64 löschen, die werden nicht mehr gebraucht.



Beitrag von „g-force“ vom 29. Dezember 2019, 18:43

Versuche es mal hiermit, ich habe aufgeräumt und aktualisiert.

[EFI Motawa.zip](#)

Sollte sich herausstellen, daß wir hier an einem Hack....Zone rumoperieren, falle ich leider in Ohnmacht.

Beitrag von „Motawa“ vom 29. Dezember 2019, 18:51

immer noch reboot. Ich glaube das bringt nichts. Trotzdem danke an alle

Beitrag von „Dentai“ vom 29. Dezember 2019, 18:53

Natürlich macht ihr das... Warum wohl die meistens Profis hier nicht am fummeln sind.

[Zitat von g-force](#)

Sollte sich herausstellen, daß wir hier an einem Hack....Zone rumoperieren, falle ich leider in Ohnmacht.

Beitrag von „Arkturus“ vom 29. Dezember 2019, 18:53

Wenn der Durchlauf am Bildschirm zu schnell ist, kannst Du per Video aufnehmen und dann das Bild aus dem Video exportieren.

Wodurch wird der Reboot ausgelöst?

EDIT:

[Dentai](#) ich fürchte Du hast recht.

[Motawa](#) was meinst Du?

Beitrag von „g-force“ vom 29. Dezember 2019, 18:58

[Zitat von Dentai](#)

Natürlich macht ihr das... Warum wohl die meistens Profis hier nicht am fummeln sind.

Ich frage jetzt [Motawa](#) nochmal klar und deutlich: Versuchen wir hier ein VANILLA-System zum laufen zu bringen, oder versuchst Du immernoch, dein Hack....Zone-Schrott zu booten?

Beitrag von „Arkturus“ vom 29. Dezember 2019, 19:09

[Zitat von Motawa](#)

wenn ich versuche meine H Version mit dem neuen Stick zu Booten dann gibts einen reboot. Habe die notwendigen Kexts in den Ordner des clover sticks gesteckt. Efi/clover/Kexts10.13 bzw other

[Motawa](#) was meinstest Du mit "H Version", eine H-Zone?

Beitrag von „Motawa“ vom 29. Dezember 2019, 19:36

ich bitte um Verzeihung Leute. Ich wusste nicht das es hier so sehr ungerne gesehen ist mit der H version. Zu mal ich das ja auch eigentlich gesagt hatte. Damals zu meiner zeit waren die [distros](#) richtig zugemüllt(. Habe gedacht das es mittlerweile im Prinzip vanilla ist mit ein paar kext dabei.

Wie gesagt, sorry nochmal. Ich versuche mich jetzt an Vanilla. Ich hoffe das ich trotzdem noch ein wenig Hilfe bekomme zu vanilla (falls etwas nicht klappt) 😊

Ich denke mal dieser guide ist gut ? <https://eladnava.com/install-on-an-on-hackintosh-vanilla/>

Das kann ich ja dann einfach mit 10.13.6 machen, oder?

Beitrag von „g-force“ vom 29. Dezember 2019, 19:40

[Zitat von g-force](#)

Wie schon meine Vorredner sagten: Hier gibt es keine Unterstützung für "Tony" und "H-Zone".

Dein System taugt aber dafür, Dir eine Vanilla-Installation vorzubereiten. Da bei "Zone" viele Kexte in S/L/E liegen und nicht im Clover, solltest Du erstmal herausfinden, welche Kexte eigentlich geladen bzw. benötigt werden. Dies kann man mit dem "KextUpdater-Report" sehr gut herausfinden. So kannst Du Dir einen sauberen Clover vorbereiten, den Du dann für eine Neuinstallation benutzt.

Falls Du genug Platz auf deiner Festplatte hast, teilst Du die bisherige macOS-Partition und installierst das neue macOS neben der "Zone-Version". Du kannst dann notfalls noch mit dem Migrationsassistenten Daten und Settings übernehmen. Ich rate aber zu einem kompletten "cleanen" Neuanfang.

Dieses Zitat ist mein Post 12 aus diesem Thread.

Es ist eine absolute Frechheit, was Du hier abziehst. Ich werde für Dich hier keine Verwarnung riskieren, aber solche Typen wie Du 🙄🙄



Beitrag von „Motawa“ vom 29. Dezember 2019, 19:42

ja, ab in die Hölle mit mir. Hab meinen Inhalt schon selber gemeldet.

Beitrag von „al6042“ vom 29. Dezember 2019, 19:46

Kommt bitte wieder zur Ruhe...

[Motawa](#)

Lies dich bitte in das Thema ein, arbeite das Wiki durch und erstelle anhand der vielfältig vorhandenen Threads einen passenden und sauberen Install-Stick.

Führe damit deine Installation aus und melde dich in einem neuen Thread, wenn es tatsächlich Fragen zu den bekannten Herangehensweisen gibt.

Dazu bitte dann aber auch ein neuer Thread, denn hier mache ich zu.