

Erledigt

[solved]Config.plist verpfuscht

Beitrag von „Vaping_Avenger“ vom 16. März 2020, 23:42

Ich habe es geschafft meinen Hacki nicht mehr zum booten zu bewegen.

Angefangen hat es als ich Apple TV+ Abo schauen wollte und feststellte das zwar der Trailer läuft aber der Film nicht trotz aktivem Abo.

Nach ein bißchen googlen hab ich gefunden dass Erfolge mit Änderung im SMBIOS auf Apple Mac Pro 1.1 erzielt worden sind. Ich war noch so schlau mir vorher die config.plist einmal auf den Desktop zu kopieren und erst dann zu ändern.

Ergebnis, fährt nicht mehr hoch.

Dacht ich, macht ja nix, nimmst boot Stick und fährst ihn damit hoch, mountest und kopierst zurück. Nix. Boot Stick bootet noch bis nach Apple Logo und dann bleibt der Bildschirm schwarz, warum auch immer (ist auch nicht der aktuellste).

Ich hab zwar noch Time Machine Backup, aber gibt es nicht eventuell eine einfachere Methode um ihn nochmal zum hochfahren zu bewegen, die EFI zu mounten und die config.plist zurückzuspielen?

/update

Selbst geschafft. Neuen Bootstick mit dem cVad's Boot Disk Utility erstellt. Dort die Coffe Lake Clover von al drauf ([Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6, Mojave 10.14.6 und Catalina 10.15\)](#)) und davon gebootet, config.plist wieder zurück und gut war.

Bei der Gelegenheit mal wieder bisschen Kenntnisse aufgefrischt und Boot Stick aktualisiert.

Schadet ja auch nicht.

Zwar immer noch keine Idee wie ich Apple TV+ zu laufen bekomme, aber immerhin läuft der Hacki wieder.

Beitrag von „pebbly“ vom 17. März 2020, 07:23

Gratulation, dass du es hinbekommen hast!

Mit dem Kext-Updater mal Clover und Kexte aktualisiert?

„Apfel Logo“ finde ich eine ganz schrecklich Diagnose. Wie wäre es (beim nächsten Mal) mit Verbose Modus?

wie sieht denn deine EFI aus?

Beitrag von „CMMChris“ vom 17. März 2020, 08:25

[Zitat von Vaping Avenger](#)

Zwar immer noch keine Idee wie ich Apple TV+ zu laufen bekomme, aber immerhin läuft der Hacki wieder.

Mit iMacPro1,1

Beitrag von „Vaping_Avenger“ vom 21. März 2020, 12:58

[Zitat von CMMChris](#)

Mit iMacPro1,1

Hmmm da kann ich nur copy pasten:

"Nach ein bißchen googlen hab ich gefunden dass Erfolge mit Änderung im SMBIOS auf Apple Mac Pro 1.1 erzielt worden sind. Ich war noch so schlau mir vorher die config.plist einmal auf den Desktop zu kopieren und erst dann zu ändern.

Ergebnis, fährt nicht mehr hoch."

Beitrag von „CMMChris“ vom 21. März 2020, 13:06

Und ich kann mich nur wiederholen:

[Zitat von CMMChris](#)

Mit iMacPro1,1

Beitrag von „Vaping_Avenger“ vom 22. März 2020, 11:10

Mensch wenn ichs doch überlese und du es merkst... schreib doch einfach "du Idiot lies doch mal richtig: IMAC nicht MACPRO 1.1" 😊

Probiere ich nachher mal aus. Thx

Beitrag von „CMMChris“ vom 22. März 2020, 11:11

Genau hinschauen ist wichtig!



Beitrag von „Vaping_Avenger“ vom 23. März 2020, 23:12

Kurze Rückmeldung... ich stelle mal wieder fest... wer lesen kann is klar im Vorteil. Funktioniert, problemlos auf IMac Pro 1.1

Gibt es etwas was dafür nicht damit funktioniert? Ich hab noch nix gefunden. Jetzt noch Sidecar... dann wäre kein Unterschied mehr zum Mac. Aber das ist immer noch nicht möglich mit meinr RX580 nehme ich mal an. Hab zumindest noch nix drüber gelesen.

Beitrag von „CMMChris“ vom 23. März 2020, 23:14

Sidecar geht leider nur über die IGPU. Bei den Macs ohne Prozessorgrafik kümmert sich der T2 darum. Ist also leider nicht zu realisieren wenn der Hack als iMacPro läuft.