

Erledigt

Wie kann ich ein Boot stick erstellen ohne Mac oder Emulator??????? HELP!!!!

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 27. März 2020, 12:19

Hallo, ich habe eine Frage...bzw. ein Problem, ich möchte MacOS auf mein Laptop installieren, kann aber keine VM Ware oder Virtuell Box verwenden, da mein leistungsstarker PC ein AMD

Prozessor hat, wie kann ich jetzt in Boot stick erstellen?



Ich nutze ein HP Probook 650 G1

- 8 GB Ram
- 500 GB HDD ich kann aber auch 128 GB SSD
- Intel Core i5 2,5 GHz

Beitrag von „griven“ vom 27. März 2020, 13:43

Wenn Du Dein Augenmerk mal auf folgende Möglichkeit richten möchtest: [macOS Internet Recovery Stick: Installation ohne Mac oder VM](#) wirst Du sicher zum Erfolg kommen 😊

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 27. März 2020, 14:23

Edit by al6042 -> Bitte keine Vollzitate von Beiträgen, welche direkt über deiner Antwort stehen...

Sorry, hab ich schon mal versucht

Beitrag von „griven“ vom 27. März 2020, 14:27

Wenn es nicht geklappt hat dann hast Du Dabei was falsch gemacht oder die Anleitung nicht richtig befolgt...

Das Tool erzeugt zuverlässig einen Installer wenn man es richtig macht. Vielleicht willst Du Deine Aussage mal konkretisieren denn mit einem "Sorry, hab ich schon mal versucht" kan wirklich niemand was anfangen...

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 27. März 2020, 14:28

Edit by al6042 -> Bitte keine Vollzitate von Beiträgen, welche direkt über deiner Antwort stehen...

ok, ich verstehe aber nicht den letzten schritt mit den bearbeiten

Beitrag von „g-force“ vom 27. März 2020, 14:30

Ich bitte um informative und komplette Aussagen, wir sind keine Hellseher.

Trage bitte deine Hardware in dein Profil ein, damit wir das jederzeit sehen können.

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 27. März 2020, 14:37

Edit by al6042 -> Das Zitieren muss hier nicht sein. Ein einfaches Username hätte gereicht...

Habe sie jetzt aufgelistet

Beitrag von „TheTobii“ vom 27. März 2020, 14:38

Du sollst das nicht hier in den Thread rein schreiben, sondern in deinem Profil deklarieren

Auf Profil bearbeiten gehen und bei "Über mich" die verwendete Hardware eintragen

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 27. März 2020, 14:46

Edit by al6042 -> Bitte keine Vollzitate von Beiträgen, welche direkt über deiner Antwort stehen...

Habe ich

Beitrag von „TheTobii“ vom 27. März 2020, 14:49

Ok und jetzt trägst du am besten noch bei Prozessor "Intel i5-4200M" ein, bei Computername "HP Probook 650 G1" und bei Grafikkarte "Intel HD 4600". Dann hat man das wichtigste auf Anhieb.

Beitrag von „griven“ vom 27. März 2020, 14:52

Okay bei dem Probook handelt es sich um ein Haswell Notebook (HD4600) Du gehst also wie folgt vor:

1. Der Anleitung folgen bis zu dem Punkt an dem die Installationsdateien auf den Stick geschrieben wurden und es darum geht den Bootloader einzurichten
2. Das EFI Paker von Hier: [Aktuelle Clover EFI Pakete](#) herunterladen und entpacken (ist ein gepacktes ZIP)
3. Den Ordner Clover-HSW-Laptop in Clover umbenennen
4. Auf der über den Explorer erreichbaren EFI Partition des USB Sticks einen Ordner namens EFI erstellen sofern der nicht schon vorhanden ist.
- 5, den in 3. umbenannten Clover Ordner in den in 4. erzeugten EFI Ordner einfügen (kopieren)
6. Fertig der Stick steht bereit und sollte zur Installation nutzbar sein.

Stell bitte sicher das der Rechner für die Installation mit dem Internet verbunden ist (LAN Kabel anschließen) da während der Installation Dateien aus dem AppStore geladen werden müssen. Wenn Du wie geschrieben vorgehst solltest Du das System installieren und starten können sobald es dann einmal läuft geht es um die weitere Einrichtung (installation Bootloader auf der Festplatte und Feintuning). Ach und noch was zur Forensoftware bitte zitiere Beiträge nicht ständig es reicht wenn Du eine normale Antwort schreibst, danke.

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 27. März 2020, 15:01

WAS SOLL ICH MACHEN???????

Beitrag von „Jono“ vom 27. März 2020, 15:10

<https://github.com/Hologos/hackintosh-hp-probook-650-g1>

Mal dort vorbeischaun

Beitrag von „al6042“ vom 27. März 2020, 15:15

Hallo PartyDienstag und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Ich möchte dich bitten das andauernde Zitieren zu unterlassen.

Das bläht den Thread nur unnötig auf und macht ihn auf Dauer schwer lesbar.

Danke...

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 27. März 2020, 15:17

[al6042](#) ok, kannst du mir hier bei helfen??

Beitrag von „g-force“ vom 27. März 2020, 15:19

Bitte unterlasse das Anfragen in privaten Nachrichten. 🙄🙄

Beitrag von „al6042“ vom 27. März 2020, 15:20

Sorry... leider nein...

Aber checke doch mal den Link, den [Jono](#) in [#13](#) gepostet hat.

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 27. März 2020, 16:01

@alle danke jetzt wird es interliert, kann mir einer die Treiber und co. sagen wo man die findet??? DANKE!!

Beitrag von „Jono“ vom 27. März 2020, 16:03

sollten alle notwendigen Treiber drin sein bei dem Paket was ich dir verlinkt habe, musst nix mehr installieren

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 27. März 2020, 16:05

[Jono](#) danke bist der beste!!!

Beitrag von „Jono“ vom 27. März 2020, 16:33

PartyDienstag

Lass die Kiste erstmal sauber durchinstallieren bevor du jubelst

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 27. März 2020, 17:19

[Jono](#) , jetzt stürzt mein laptop kurz vor der instalertion ab was solln ich machen?

Beitrag von „Jono“ vom 27. März 2020, 17:23

ohne Bilder wird dir keiner helfen können?

haste mal auf der verlinkten Seite geguckt?

da gab es zwei EFI Pakete. Eins davon war direkt für die Installtion von macOS gedacht

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 27. März 2020, 17:25

Also da steht noch 2 min bis fertig und dann der mein laptop aus und das steht bootfehler

Beitrag von „Jono“ vom 27. März 2020, 17:26

die andere EFI mal probiert?

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 27. März 2020, 17:27

ja, mit den einen geht es gar nicht und der ander stürzt halt ab

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 27. März 2020, 18:00

Hallo, wer kann mir mit den BIOS Problemen helfen??

Hier ein paar Details:

Ich nutze ein HP Probook 650 G1

- 8 GB Ram

- 500 GB HDD ich kann aber auch 128 GB SSD



- Intel Core i5 2,5 GHz

Beitrag von „griven“ vom 27. März 2020, 18:15

Da braucht es wohl die RTC Patches...

Bin jetzt nicht am Rechner kann also nicht gucken aber ist mal der Impuls für andere Helfer in welche Richtung es gehen muss.

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 27. März 2020, 19:20

Hallo?? Kann mir jetzt bitte einer Helfen?  

Beitrag von „g-force“ vom 27. März 2020, 19:35

Das grenzt ja schon an Unverschämtheit.

Beitrag von „Jono“ vom 27. März 2020, 19:55

PartyDienstag Willst du mich eigentlich verarschen? Du hast dich heute schon mir gegenüber persönlich per PN so unverschämt verhalten obwohl ich dir gesagt habe dass ich 1. keinen Support per PN leiste und 2. nicht ununterbrochen im Forum hänge und drauf warte dass der gnädige Herr mir schreibt.

Und dann solche Reaktionen weil hier keiner sofort springt, weil du absolut nicht in der Lage bist, auch nur einen Hauch Eigeninitiative zu zeigen und sich mal bissl in die Materie einzulesen?

Es ist wirklich nicht zu fassen, wie sich einige hier benehmen.

An die Mods/Admins, nehmt's mir net übel, aber das war mir jetzt echt zu viel.

Beitrag von „griven“ vom 27. März 2020, 20:11

Ist schon okay [Jono](#) was mal gesagt werden muss muss mal gesagt werden 😊

Wir sind ja hier alle freiwillig und aus Hobby da kann man schon Verständnis erwarten wenn es eben mal ein wenig dauert bis jemand reagiert 😊

So back to topic...

Versuch es mal mit diesem EFI Ordner ich habe mal Clover und die config auf die jeweils aktuellen Versionen gebracht: [EFI.zip](#)

und nur um es schon mal vorab gesagt zu haben ich bin die nächsten 1 1/2 Stunden nicht erreichbar es bringt also nichts zu schreiben, zu hibbeln oder sonst wie seiner Ungeduld Ausdruck zu verleihen es wird dadurch nicht schneller gehen 😊

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 28. März 2020, 17:07

[Jono](#) Sorry nochmal, bin in letzter Zeit ein wenig gestresst wegen dieser Corona Sache und ich kann selber nicht denn Ganzen Tag, ich habe einen stark gefüllten Kalender (wegen Corona).

Nochmal Sorry!!!!!!! 🙄 😊

Hier: Die neue Zip funktioniert leider nicht:

Beitrag von „griven“ vom 29. März 2020, 11:21

Joa pfiffig wie ich bin den HFS+ Driver vergessen 🤔

Beitrag von „bluebyte“ vom 29. März 2020, 11:59

[griven](#) ist das nicht der "Standard-Fehler" der "Profis" den HFSPPlus-Treiber zu vergessen? 🤔

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 29. März 2020, 13:12

jetzt bugt es

Beitrag von „Jono“ vom 29. März 2020, 13:17

lass es doch erstmal laufen. Solang das noch nicht abstürzt ist doch noch alles okay

Beitrag von „griven“ vom 29. März 2020, 13:30

Naja eben erstmal laufen lassen das die Grafik "verschoben" ist bis der Treiber korrekt geladen wurde ist relativ normal 😊

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 29. März 2020, 15:05

nice danke, jetzt habe ich die Flaker Therapie überlebt und es ist insterliert, aber es flackert immer noch...

Ich glaube ich bekomme Augen Krebs



Beitrag von „Jono“ vom 29. März 2020, 15:13

Wenn du nebenbei noch bei TonyMäc rumstocherst und parallel versuchst, von uns Hilfe zu kriegen wird's 110%ig Mist

Beitrag von „g-force“ vom 29. März 2020, 15:16

Wo ist eigentlich der Smiley, der in Ohnmacht fällt? Den könnte ich jetzt gebrauchen.

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 29. März 2020, 15:28

habe ja nix gemacht, kannst du mir dan sagen, wie man das flackern wegbekommt? Und es fest auf die Festplatte installiert???

Beitrag von „grt“ vom 29. März 2020, 16:35

csm-support im bios aktiviert? sollte sein für die grafik

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 29. März 2020, 17:09



Danke, aber ich hatte schon ccm aktiviert....

Noch ein anderer Vorschlag vllt?

Beitrag von „grt“ vom 29. März 2020, 17:25


[Zitat von PartyDienstag](#)

Kann jemanden anderes mir vllt Helfen??

die aussage ist klar...  

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 29. März 2020, 19:02

Vielen danke [grt](#) ,kann mir bitte einer helfen, ich weis wirklich nicht

weiter!!! 

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 29. März 2020, 19:05

Ja [grt](#) - Du hast es hier mit einem anspruchsvollen Foristen zu tun! Der akzeptiert nicht jeden

Helfer - das wurde schon in # 29 überdeutlich.

Also jetzt mal hopp hopp Ihr anderen Helfer - auf geht's - die Party ruft! 😞

Beitrag von „Jono“ vom 29. März 2020, 19:07

Tut mir leid, aber bei dem Typen bin ich auch schon längst raus.

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 29. März 2020, 19:12

Hörtauf!! Ich sotiere keine Helfer raus!! Ich brauche einfach Hilfe

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 29. März 2020, 19:17

[Zitat von LuckyOldMan](#)

auf geht's - die Party ruft!

Um Gottes Willen - Kommando zurück - mir fällt gerade ein, dass wegen Corona Parties verboten sind!

[Zitat von PartyDienstag](#)

Ich brauche einfach Hilfe

Das glaube ich auch! 😞

Tja TE - die Corona-Quarantäne! Das wird voraussichtlich vor dem 20. April nichts mehr!

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 29. März 2020, 19:20



Hör auf, bitte hilf mir, dieses Flackern regt ein auf!!!!



Beitrag von „al6042“ vom 29. März 2020, 19:22

@All

Ist jetzt wieder gut...

PartyDienstag

Ich möchte dich aber auch bitten etwas mehr Eigeninitiative und Kooperation zu zeigen.

Es hilft nicht, wenn du uns die ganze Zeit nur vorjammerst, dass es nicht funktioniert, aber Vorschläge zur Herangehensweise ausschlägt oder schnippisch wirst.

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 29. März 2020, 19:33

[al6042](#) es tut mir sehr leid, ich dachte das möglich wäre hier zu fragen, aber nein es wird sich über sein Nutzernamen lächerlich gemacht!!! 😞

Beitrag von „al6042“ vom 29. März 2020, 19:43

Nicht dein Nutzernamen wird hier nicht lächerlich gemacht.

Aber nach mehreren Stunden des Versuchs der Unterstützung und der fehlenden Initiative von deiner Seite, werden auch die User hier etwas ungehalten und dann kann da schon mal die ein oder andere Spitze auftauchen.

Beitrag von „griven“ vom 29. März 2020, 19:43

Es ist möglich zu Fragen alles kein Thema aber es kommt halt immer darauf an wie man fragt und wie man sich gibt.

Du fragst nicht Du forderst und das ist ein gewaltiger Unterschied. Mach Dir mal eines klar alle hier machen das in Ihrer Freizeit und als Hobby niemand bekommt Geld dafür oder verlangt etwas dafür und niemand hat die Pflicht irgendjemanden in einem gewissen Zeitfenster zu helfen. Geduld mein lieber ist eine Tugend und zwar eine die Dir offensichtlich vollkommen fehlt. Wenn Du Dich auch nur ein wenig mit dem Thema auseinander setzen würdest hättest Du mehr als einen Thread zu den Device Properties und zum framebuffer Patching gefunden aber gut das verlangt Eigeninitiative und den Willen sich selbst zu kümmern. Sei es drum ich habe die Device Properties für die HD4600 in Deinem Notebook mal eingetragen entweder es geht damit (besser) oder nicht wenn nicht dann wirst **Du Dich** mit dem Thema Hackintool und framebuffer Patching auseinander setzen müssen denn das kann Dir niemand abnehmen geht nämlich nur auf der betroffenen Kiste selbst.

Beitrag von „bluebyte“ vom 29. März 2020, 19:53

PartyDienstag ich verfolge diesen Thread schon einige Zeit. Es liegt nicht an deinem Nutzernamen. Da gibt es noch ganz andere hier im Forum.

Es geht mehr um deine Art und Weise wie du dich hier präsentierst. Ich habe mir den Thread von vorn bis hinten durchgelesen und musste folgendes feststellen.

Du erwartest, dass dir die Leute alles auf dem goldenen Tablet servieren. Von Eigeninitiative habe ich von dir nicht viel gelesen.

Na ja, in der Zeit wo ich das hier geschrieben habe, sind die Kommentare von [al6042](#) und [griven](#) eingetrudelt, die genau das beinhalten, was ich eben noch schreiben wollte.

Und jez noch Batrie leer und es i s Sonntag

Beitrag von „g-force“ vom 29. März 2020, 20:02

[griven](#) Genau DAS macht einen guten Admin aus, Danke!

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 29. März 2020, 21:30

Also nochmal sorry und danke an [griven](#)

ich schaue mir es jetzt mal an und schaue wie das genau geht....

Hast du noch ein Tipp?? Wäre echt dankbar!!

(Danke nochmal an dich denn du hast diese Beschwerden unterbrochen und mir weiter geholfen!!!)

Beitrag von „Jono“ vom 29. März 2020, 21:35

Den Tipp hat dir [griven](#) schon genannt. Hackintool und Framebuffer Patching.

Da brauchste nicht schon wieder nach irgendwelchen Tipps zu fragen in der Hoffnung, dass es dir wieder jemand vorkaut. Diese nicht vorhandene Eigeninitiative nervt mit der Zeit gewaltig.

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 30. März 2020, 14:07

Also, ich habe mich ein wenig damit beschäftigt und bin ein wenig weiter gekommen unzwahr geht der Bildschirm jetzt nicht mehr an und aus sondern nur noch das flackern ist da... @given deine Zip hat leider nicht funktioniert aber ich schon mal weiter wie das geht... 🤖 🍏

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 31. März 2020, 16:17

Moin, ich habe jetzt das Flackern wieder weg bekommen...

Jetzt stellt sich die Frage wie ich wlan benutzen kann, ich habe mal gegoogelt, aber nicht so viel herausgefunden, bzw. das ich vllt eine neue WLAN Karte brauche

L.G. Me 🤖 😊

Beitrag von „toasta“ vom 31. März 2020, 17:32

Kommt drauf an was für eine WLAN Karte du hast.

Alles von Intel geht soweit ich weiß unter macOS nicht. Da bräuchtest du dann eine andere, oder du nutzt einen USB WLAN Stick, der unter macOS läuft.

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 31. März 2020, 18:56

Ok, danke [toasta](#) , weißt du zufällig eine Karte die Bluetooth und WLAN für ein Laptop hat?

Beitrag von „griven“ vom 31. März 2020, 19:19

Such nach einer DW1550 BCM94352HMB die läuft 1a unter macOS 😊

Ich weiß aber natürlich nicht ob das ProBook eine WLAN Whitelist hat sprich nur bestimmte Karten akzeptiert wenn nicht ist die genannte eine gute 😊

Beitrag von „toasta“ vom 31. März 2020, 19:27

Das was [griven](#) sagt.

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 31. März 2020, 19:27

Ok, danke ich schaue mir das später an, noch eine andere frage, ich mögt gerne das mein Akku angezeigt wird, aber wenn ich in den Einstellungen das einstelle, geht es nicht... ich habe auch schon eine Kext Datei getestet, ohne erfolg

Beitrag von „toasta“ vom 31. März 2020, 19:28

Bei Akku und Laptops bin ich raus, kenne mich da gar nicht aus.

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 31. März 2020, 19:32

[toasta](#) [griven](#) ich habe eine Huawei mu736 Wlan karte

Beitrag von „griven“ vom 31. März 2020, 19:33

Dazu braucht es eine gepachte dsdt mit kext allein wird das nix. Bist Du jetzt mit Clover oder mit OpenCore unterwegs? Wenn mit clover dann drück im Bootmenu die F4 Taste um die ACPI Tabellen zu speichern und lade anschließend die dsdt.aml hoch dann kann man nach dem Patch gucken.

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 31. März 2020, 19:38

Ich habe bei Clover f4 gedrückt, aber nix ist passiert, wo ist die denn gespeichert? [griven](#)

Beitrag von „bluebyte“ vom 31. März 2020, 19:47

Auf der EFI-Partition im Ordner /EFI/ACPI/origin

Die kannst Du jetzt mit MacIASL bearbeiten/patchen.

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 31. März 2020, 20:00

Ich glaube das ist es

[griven](#)

Beitrag von „apfel-baum“ vom 31. März 2020, 20:06

hm, mal soeine randnotiz der *headtodesksmilie* könnte das in *ohnmachtfallensmilie* erübrigen , oh der ist nach einmal spontanguck, nicht vertreten, schade 😊 .

ich nehme an, das der großteil wenn nicht sogar alle, hier das alles -ohne- entlohnung, also freiwillig macht. welches bei dem support, eher lob erhalten als ein großes mimimi. somit ersteinmal ein großes lob von meiner stelle an diese.

amd ohgottohgott nicht vm-möglich?, hmja nein?- doch! oh!- die suchmaschiene deiner wahl gibt dazu antworten, sogar bei den mainplayern vmware und oder oracle. ohne geduld wird- auch wenn -fast- jede install, egal welches os du nimmst ersteinmal, -fast- nix, im vergleich ich nehme jetzt mal 10 jahre os-entwicklung, und ja die installationen sind bereits -viel- besser geworden. , egal ob du hibbelst, dich auf den rücken schmeißt und dabei dann gleich mit den beinen auf den boden stampfst, oder die trotzphasen durchläufst.

wenn ich jetzt keine tippgicht oder die finger nicht die falschen oder keinen buchstaben getroffen haben sollte das konstrukt lesbar sein.

falls der text hier nicht reinpasst, dann evtl . bitte zu allgemein verschieben, dankesehr

just my 2 cents 😊

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 31. März 2020, 20:17

[griven](#) ,hier ein Bild von meiner wlan karte

Beitrag von „bluebyte“ vom 31. März 2020, 20:35

Mein Gott griven hat dir doch geschrieben, dass du einen DSDT-Dump mit Clover erstellen sollst.

Du hast darauf gefragt, wo die Dateien abgelegt werden.

Darauf habe ich dir geantwortet wo diese Dateien abgelegt werden.

Darauf antwortest du mit [griven](#) "Ich glaube das ist es" und schickst eine Datei mit dem Namen

["ACPIBatteryManager-Info.plist" hoch.](#)

Kurze Zeit später ein Bild von deiner WLAN-Karte.

Gerade Notebooks lassen sich oft schwer konfigurieren und es bedarf einigen Patches von SSDT und DSDT.

Am besten lässt sich das mit dem Compiler MaciASL erledigen.

[MaciASL](#)

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 31. März 2020, 20:41

Dank, zwogenau muss ich den was umstellen? 👍

ich habe jetzt zwei Dateien gefunden

Beitrag von „griven“ vom 31. März 2020, 21:10

Also nochmal ganz langsam und zum mitdenken bzw. mitlesen wir brauchen die Datei namens **DSDT.AML** und keine andere keine mit der Endung .dsl und keine mit der Endung .plist. Die Datei findest Du auf der EFI Partition im Ordner `/EFI/Clover/ACPI Origin` wenn Du Clover benutzt und wie Dir gesagt wurde im Clover Bootmenu die F4 Taste gedrückt hast (und ja da passiert augenscheinlich nichts wenn man die Taste drückt). Diese und nur diese Datei lädst Du bitte hoch. Solltest Du nicht Clover sondern OpenCore verwenden funktioniert das mit der F4 Taste nicht in dem Fall lädst Du Dir wie von [bluebyte](#) empfohlen das Programm maciASL herunter und klickst Dann oben in der Leiste auf File -> New -> From ACPI und wählst dort DSDT es öffnet sich ein Fenster das mit System DSDT überschrieben ist. Wenn das Fenster geöffnet ist klickst Du wieder oben in der Liste auf File und wählst Diesmal "Save As..." und klickst im nächsten Fenster auf Save das Ergebnis ist eine Datei namens `System DSDT.dsl` im

Ordner Dokumente diese lädst Du dann hoch und fertig.

Zu der WLAN Geschichte das was Du da fotografiert hast ist nicht Deine WLAN Karte sondern das ist, wie es auch drauf steht, eine WWAN Karte (WirelessWideAreaNetwork) die dazu dient in Zusammenarbeit mit einer SIM Karte eine Verbindung über das Mobilfunknetz herzustellen (GSM, UMTS, HSDPA) wobei es sich im Falle der verbauten Huawei Karte um ein GSM/HSDPA Modem handelt also eigentlich nichts was man heute noch sinnvoll benutzen kann...

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 31. März 2020, 21:18

Also [griven](#) ich habe jetzt noch mal in Clover boomten auf f4 geklickt, aber als ich im Ordner geschaut habe ist keine Datei da...

Beitrag von „griven“ vom 31. März 2020, 21:21

Dann mach es mit maclASL geht genauso...

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 31. März 2020, 21:25

[griven](#) , leider geht das auch nicht

Beitrag von „griven“ vom 31. März 2020, 21:28

Du sollst die nicht Kompilieren sondern als dsdt.dsl speichern ich habe doch oben geschrieben was Du machen sollst (es ist zum verzweifeln mit Dir)...

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 31. März 2020, 21:31

ok, habe ich jetzt gemacht, wieso ist es zum verzweifeln?

Beitrag von „griven“ vom 31. März 2020, 22:10

Weil Du nicht liest was man Dir schreibt...

Naja sei es drum pack mal die Datei in den Ordner /EFI/Clover/ACPI/Patched : [ssdt-bat.aml](#) und guck ob der Akku dann angezeigt wird sollte eigentlich klappen.

Beitrag von „bluebyte“ vom 31. März 2020, 23:05

Man mag es als Neuling kaum glauben, aber mit der Akkuanzeige bei Notebooks haben auch "Garstige Hobbists" manchmal Probleme.

Beitrag von „RenStad“ vom 31. März 2020, 23:48

[griven](#) Deine Geduld ist bewundernswert aber meinst Du, dass Du es schaffen kannst, ihm das patchen seiner DSDT verständlich zu machen?

PartyDienstag mit einem Notebook anzufangen, ist sicher eine riesige Herausforderung. Versuche doch zunächst alles andere zum Laufen zu bringen und vor allen Dingen, dabei auch zu verstehen, was Du da machst. Das gelingt nicht sofort und verlangt sicher auch viel Geduld. Jedoch trägt jeder Versuch, auch wenn er erfolglos bleibt, dazu bei, die Zusammenhänge etwas zu verstehen. Am Anfang fühlt man sich überfordert, aber Stück für Stück wird es klarer. Je schneller Du lernst, desto eher bist Du in der Lage, Dich auch ans patchen zu wagen.

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 1. April 2020, 09:25

Ok, ich habe gerade die Datei eingefügt, aber jetzt kann ich die anzeige ganicht aktivieren....



[griven](#)

Beitrag von „griven“ vom 1. April 2020, 20:55

Dann wird es damit wohl nicht gehen ist halt bei Laptops immer so eine Sache...

Wie sieht denn der EFI Ordner aus den Du aktuell benutzt und warum nimmst Du nicht einfach den von hier: <https://github.com/Hologos/hackintosh-hp-probook-650-g1> der ist doch genau für das Gerät und hat alles notwendige schon ab Bord?

Beitrag von „Jono“ vom 1. April 2020, 21:42

[griven](#) Das hab ich schon auf Seite 1 gepostet. Wurde aber anscheinend gekonnt ignoriert

Beitrag von „griven“ vom 1. April 2020, 21:44

Hab ich wohl gesehen [Jono](#) aber ich habe mir gedacht ich werfe es einfach noch mal ins Rennen. Tief in mir drinnen bin ich grundsätzlich faul und vermeide es das Rad neu zu erfinden wenn es schon mal jemand erfunden hat weil wegen sinn frei und so 😊

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 1. April 2020, 21:58

[Jono](#) , [griven](#) ich verwende diesen Ordner, weil sonst kein andere geht, ich habe heute mal mein Laptop komplett auseinander genommen und dann endlich die WLAN karte gefunden: ist eine **Intel 7260HMW**

Beitrag von „griven“ vom 1. April 2020, 22:07

Na das hätte ich Dir auch sagen können ohne das Du den auseinander gebaut hättest 😊

Die Intel Karten laufen mit macOS nicht die kannst Du also getrost ausbauen oder für Windows drin lassen wenn Du den Laptop als Dualboot nutzt oder halt gegen eine tauschen die kompatibel ist aber mach Dich auf alle Fälle **vorher** schlau ob das Bios ein Whitelist für WLAN hat oder nicht.

Was den EFI Ordner angeht dann wundert es mich natürlich nicht das die DSDT die da am Ende von maclASL erzeugt wurde so krude aussieht wie sie aussieht denn wenn die ganzen Hotpatches schon drauf sind kann da nichts sinnvolles mehr bei raus kommen zudem bringt dann meine ssdt-bat.aml natürlich rein gar nichts wenn die zusammen mit der eh schon für das Akkuzeich gepachte [SSDT-6x0G1h.aml](#) geladen wird denn dann überlagern sich die Patches und am Ende geht gar nichts mehr...

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 1. April 2020, 22:14

[griven](#) ,ok, du hast mir ja schon einmal eine wen karte geschickt, aber leider kann sie von Amazon nicht nach deutschnd geliefert werden, fällt dir vllt noch eine andere ein? 👍

Beitrag von „griven“ vom 1. April 2020, 22:19

Such nach der Karte auf Ebay und nicht auf Amazon es sei denn Du hast zu viel Geld 😊

Ansonsten guckst Du hier: <https://osxlatitude.com/forums...-cards-2-sierra-catalina/> da gibt es

eine gut gepflegte Liste kompatibler Karten.

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 2. April 2020, 09:18

Hier einer der wichtigsten Links für Alles und Jeden überhaupt:
https://www.google.de/?gws_rd=ssl

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 2. April 2020, 09:23

[griven](#) ich habe mal geggolet und das hier gefunden: <https://www.ebay.de/itm/Broadc...PCI-Express-/172988396422> geht die auch?

Beitrag von „Jono“ vom 2. April 2020, 09:27

Kannst du lesen?

Ich zitiere aus der Artikelbeschreibung:

Zitat

Funktioniert nicht in IBM/Lenovo und HP Notebooks!

Ich lasse mich aber gern eines besseren belehren

Beitrag von „griven“ vom 2. April 2020, 10:22

Naja [Jono](#) der Satz bezieht sich auf die mögliche Whitelist im Bios und steht bei so ziemlich jeder WLAN Karte dabei die nicht von Intel stammt 😊

Ich habe ja bereits mehrfach gesagt das sich PartyDienstag unbedingt **vorher schlau** machen soll ob das HP Notebook eine Whitelist hat oder nicht wenn er es nicht macht dann muss er damit leben das er die Kohle möglicherweise in den Sand gesetzt hat oder sich Gedanken darüber machen wie er an ein ModBios für das Notebook bekommt und dieses dann auf den EEPROM flashen. Alternativ kann er natürlich auch [Sascha 77](#) wegen einer Rebrand Atheros Karte ansprechen nur sollte dann klar sein das die erstens nur mit macOS funktioniert und zweitens auch kein Bluetooth an Bord hat.

Beitrag von „PartyDienstag“ vom 2. April 2020, 10:26

[griven](#) ich habe mal wider gegoogelt und die soll wohl bei HP funktionieren:
<https://www.amazon.com/-/de/gp...smid=A3DC58VE7Y4F0H&psc=1>

Beitrag von „RenStad“ vom 2. April 2020, 10:38

in meinem HP (G6) habe ich die DM-1830 verbaut.

[Ersatz für Intel AC9560](#)

White-List gab es nicht. Läuft mit den üblichen Kexts problemlos. Die Karte hat allerdings drei Antennen-Anschlüsse, deshalb habe ich noch eine Antenne bestellt und diese im Gehäuse untergebracht.

Es müsste allerdings auch die DM-1820A laufen. Diese soll allerdings ein wenig zickiger sein.

Beitrag von „grt“ vom 2. April 2020, 11:25

[Zitat von RenStad](#)

DM-1820A laufen

ist eine ngff/m.2 karte. ins *HP Probook 650 G1* passen (sagt die tante gugl) nur minipc-karten rein. ausserdem sind die infos bzgl. whitelist widersprüchlich, kann sein, kann auch nicht. auf jeden fall aber gibts anfragen bei modbios zwecks whitelist entfernen bei dem modell, die es ja eher nicht gäbe, wens keine whitelist gibt.