

# Nach Anleitung vorgegangen nur bootet es nicht

**Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 18:02**

hallo an alle,

ich hätte eine frage da ich ein völliger noob bin was hackintosh angeht.

ich bin nach der anleitung hier vor'gegangen; <https://hack4life.org/2019/12/...dows-ohne-mac-ausfuehren/>

um einen bootbares macos vom usb stick zu machen. hat alles geklappt bis aufs booten.

beim booten kommt die meldung still waitung for root device

---

**Beitrag von „Jono“ vom 24. April 2020, 18:08**

Dir ist bewusst dass das dort eine [Distro](#) bzw Raubkopie von macOS ist?

Das ist bei uns im Forum absolut verboten

---

**Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 18:11**

**Edit by al6042 -> Bitte keine Vollzitate von Beiträgen, welche direkt über deiner Antwort stehen...**

achso ok das wusste ich nicht

ich wollte nur einen mac machen, um was zu ausprobieren

wie kann ich denn ein offizielles auf meinem pc instalieren?

---

### **Beitrag von „Jono“ vom 24. April 2020, 18:15**

Verrate uns vorher erstmal welche Hardware du nutzt. Trage das bitte in deine Signatur und/oder in dein Benutzerprofil ein

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 18:16**

wie kann ich denn ein offizielles mac os auf meinem pc installieren

**Edit by al6042 -> Bitte keine Vollzitate von Beiträgen, welche direkt über deiner Antwort stehen...**

ok mache ich

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 24. April 2020, 18:17**

oskartosh

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Bitte spare dir das Zitieren von Beiträgen, welche direkt über deiner Antwort stehen.

Danke.

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 18:18**

hallo ich habe jetzt die angaben eingefügt

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 24. April 2020, 18:20**

oskartosh

das mainboard wäre dabei nicht unwichtig 😊

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 18:22**

ich weiss leider nicht welches mainboard es ist wie kann ich es rausfinden?

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 24. April 2020, 18:24**

oskartosh z,b, mit [hwinfo 64](#)

ansonsten info über deine [cpu hier](#) da steht auch die grafikeinheit bei, oder hast du eine grafikkarte verbaut- auch ins profil

:edit: hwinfo link eingefügt

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 24. April 2020, 18:25**

Handelt es sich um einen selbst zusammengebauten oder einen fertigen Rechner?

Bei ersterem kann man die Info direkt im BIOS/UEFI auslesen können.

Bei letzterem wäre die Bezeichnung der Kiste inkl, Herstellername hilfreich.

---

**Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 18:26**

ok schau mir die hardware info gleich an  
und es ist ein fertiger rechner nur habe ich den ram erhöht  
es ist wie im profil steht ein fujitsu esprimo e710

---

**Beitrag von „apfel-baum“ vom 24. April 2020, 18:30**

oskartosh  
gucke mal via hwinfo ansonsten sehe -ich- noch nix vom fuji in deinem profil

---

**Beitrag von „al6042“ vom 24. April 2020, 18:32**

Das ist doch schonmal hilfreich, denn es führt den geeigneten Internet-Sucher zu folgender Info -  
> <https://it-versand.com/media/p.../Fujitsu-Esprimo-E710.pdf>

---

**Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 18:33**

ok alles eingefügt  
könnt ihr mir denn sagen ob es möglich ist ?

---

**Beitrag von „Jono“ vom 24. April 2020, 19:01**

Du hast keine separaten Grafikkarte verbaut, oder?

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 19:03**

nur die integrierte

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 24. April 2020, 19:21**

oskartosh Auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum!

Ich möchte Dich direkt darauf hinweisen, daß wir zwingend auf deine Informationen angewiesen sind, sonst können wir nicht helfen.

Dazu gehört nicht nur, daß Du deine Hardware genau kennlernst (sonst kannst Du dein Projekt Hackintosh eh vergessen), sondern deine Informationen und Fragen auch in lesbarer Form äußern. Ich bitte Dich, Satzzeichen sowie Groß- und Kleinschreibung so gut wie Dir möglich zu nutzen.

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 19:24**

Jetzt kenne ich die Hardware ja und habe alle Angaben gemacht und Danke für das Willkommen heißen.

Wie wird denn dann weiter vorgegangen nachdem ihr alles wisst.. habe alles im Profil was HWINFO hergab eingetragen

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 24. April 2020, 19:37**

Ich leite Dich jetzt mal (ausnahmsweise) auf einen [Thread](#) von mir weiter, der erst demnächst auch in diesem Forum veröffentlicht wird.

Dort findest Du erstmal einen Einstieg in Hackintosh, weitere Fragen werden wir Dir natürlich hier beantworten.

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 19:43**

danke ich schaue mir das mal an.

wird mein eingangsthema dann noch hier behandelt? wie ich es dann installiere das es offiziell ist?

edit; so habe jetzt den thread gelesen, habe es soweit verstanden

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 24. April 2020, 19:59**

Natürlich werden deine Fragen HIER weiter beantwortet.

Dein nächster Ansatz (unter Windows) ist BDU (Boot Disk Utility), die Anleitung findest Du hier: [macOS Internet Recovery Stick: Installation ohne Mac oder VM](#)

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 20:01**

ok danke schaue ich mir auch mal an, melde mich falls ich auf probleme stosse. da ich irgendwie nicht wieder schreiben kann hier, muss ich es durch edit machen.

wenn ich booten will und auf continue drücke, wirds kurz schwarz und dann drück ich wieder continue und immer so weiter. was soll ich tun?

---

### Beitrag von „Jono“ vom 24. April 2020, 20:18

Continue?

zeig uns am besten mal Fotos davon, sonst kann das niemand nachvollziehen

---

### Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 20:22



Hier ein bild davon

---

### Beitrag von „arigata9“ vom 24. April 2020, 20:23

Ich nehme an du hast vom Boot-Stick gebootet? Wähle mal in diesem Menü „Boot-Manager“ und dann „USB-HDD“ o.Ä

---

### Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 20:25

dort kann ich nur EFI hard drive auswählen und das habe ich vorhin auch schinmal angeklickt.

---

### **Beitrag von „arigata9“ vom 24. April 2020, 20:32**

Dann vielleicht noch [BIOS Einstellungen](#) prüfen, ob da alles soweit richtig ist. Im Wiki gibts ne Auflistung, die noch in etwa für deine Kiste passen müsste [1.3 Installationsvorbereitungen](#)

Mit dem BDU hab ich mich persönlich noch nicht so intensiv beschäftigt, installiert das schon direkt Clover auf die ESP?

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 20:33**

ja eshat clover installiert aber ich habe die clover ordner für ivy brigde cpu eingefügt

edit; habe csm deaktiviert es hat in clover gebootet

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 24. April 2020, 20:38**

Welche Bootoptionen zeigt Clover dir an?

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 20:39**

clover hat mir eine festplatte angezeigt und die habe ich angeklickt.. was anderes konnte ich nicht drücken

edit: er zeigt mir schon das apfellogo

---

### **Beitrag von „arigata9“ vom 24. April 2020, 20:40**

Unabhängig davon, wenn es einen Eintrag „Install macOS ...“ gibt, den starten, dann sollte es losgehen 😊

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 20:43**

die installation startet, habe eben die festplatte formatiert..dort steht das es das festplattenschema guid nicht hat, und sagt ich soll das schema ändern. wie mache ich dies?

---

### **Beitrag von „arigata9“ vom 24. April 2020, 20:46**

Wenn du im Festplattendienstprogramm bist, lass dir oben links über die „Darstellung“ alles Anzeigen. Dann wählst du deine Platte aus und klickst auf dem rechten Bereich auf „Löschen“. Dann musst du ja Name und Format auswählen. Direkt darunter kannst du zwischen „Apple“, „MBR“ und „GUID“ wählen. Letzteres ist the way to go 😊

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 20:48**

ok danke ist formatiert, mal schauen ob die installation dann klappt.

EDIT: die installation läuft in 30 minuten weiss ich mehr

## Beitrag von „Goron“ vom 24. April 2020, 20:54

[Zitat von oskartosh](#)

ich weiss leider nicht welches mainboard es ist wie kann ich es rausfinden?

Das ist irgendein ganz billiger Ramsch! Rebranded von Fujitsu ... wir haben die Espresso Reihe dienstlich ... grauselig! Die alten xB haben mit Tiger und Leopard funktioniert und die Lifebook 754-758 laufen mit Catalina, also würde ich mal vorsichtig vermuten, dass deine Chancen nicht so schlecht stehen.

Viel lesen (siehe [g-force](#)), viel probieren und bei genügend Frust gerne auch viel fragen 😊

---

## Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 21:04

Ok danke für die info.. dann hoffen wir mal das ich es schaffe das es läuft, danke schon mal an der stelle das ihr mir die installation gut gezeigt habt durch die links und das gelesene verinnerliche ich mir.. kenne das lesen und verinnerlichen von meinen linux foren, da ich aktiver kubuntu nutzer bin und mit einem raspberry auch noch hantiere. Da ist lesen ganz wichtig und ich denke das is auch sehr wichtig bei einem hackintosh.

---

## Beitrag von „apfel-baum“ vom 24. April 2020, 21:24

oskartosh

das ist schonmal eine gute einstellung als grundlage, wenn du auch gut mit der \*nix \*buntu-shell umgehen kannst, u.a. die basisbefehle, ist es bei BSD recht ähnlich. und auch das man einiges anlesen sollte ist auch wichtig bzw. sehr hilfreich .

lg 😊

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 21:27**

ja stimmt...ok er rebootet in der oberen ecke neben dem fujitsu logo steht, start pxe over ipv4 und dann kam das clover menü was soll ch jetzt auswählen? boot macos from macos base system oder boot macos from ohne titel(so heisst die festplatte)

---

### **Beitrag von „arigata9“ vom 24. April 2020, 21:43**

From ohne Titel Dingsda 😊

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 21:44**

ok jetzt steht noch 6 minutes remaining... dann sollte es installiert sein oder?

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 24. April 2020, 21:45**

[apfel-baum](#) und oskartosh

Es kann doch wohl nicht so schwer sein, komplette Sätze mit Groß- und Kleinschreibung zu bilden.

Ich habe einfach keinen Bock, mir hier was vorzustellen, was wohl gemeint ist.

Hilfe erwarten erfordert Mitarbeit und ein gewisses Mindestmaß.

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 21:46**

Ok, entschuldige. Ich bin nicht so der beste Schreiber an einem PC.

hab mir angewohnt klein zu schreiben, durch die Smartphone nutzung.

EDIT: Kann ich denn wenn das OS installiert ist, den USB stick Abziehen? oder muss er drin bleiben als bootloader?

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 24. April 2020, 21:50**

[g-force](#)

Wenn Du gerne angeschrien wirst, schreibe ich für Dich dann extra, groß.

Imho, weißt Du vermutlich, was ich damit meine.

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 24. April 2020, 21:55**

Der efi Ordner wird dann auf die Platte kopiert sodass du von der Platte ohne Stick booten kannst

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 21:57**

Wie mache ich das dann? mit dem Kopieren?

EDIT: installation abgeschlossen rebootet jetzt.

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 24. April 2020, 21:59**

Steht im Wiki. Zunächst muss gemountet werden beispielsweise über clover configurator.

Danach kopierst bzw. Ersetzt die gemountet efi gegen die efi auf dem Boot Stick. Anschließend solltest du von der Platte booten können.

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 22:00**

ok nach was muss ich im wiki suchen? nach welchem Schlagwort?

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 24. April 2020, 22:02**

Welchen bootloader verwendest du?

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 22:08**

Ich verwende Clover.

ok er hat gebootet ich habe einen mauszeiger aber der bildschirm ist schwarz, und oben sind weisse fragmente wie in einer linie angeordnet. Was soll ich tun?

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 24. April 2020, 22:10**

Mach am besten mal ein Foto und hänge uns deine efi vom bootstick mit ran

---

### **Beitrag von „arigata9“ vom 24. April 2020, 22:19**


Nimm ein Terminal, gebe `diskutil list` ein. Schaue in der Liste nach dem Gerät dass nach

deinem usb Stick aussieht (2 Partitionen, EFI und Install macOS). Merke dir die Nummer vom Gerät und von der Partition. Gebe dann im Terminal `sudo diskutil mount /dev/diskXsY` ein, wo X die Nummer des sticks ist und Y die Nummer der Partition. Dann hast du im Finder die EFI. Den gleichnamigen Ordner kopierst du dir dann auf den Schreibtisch. Gebe dann im Terminal `sudo diskutil unmount /dev/diskXsY` ein (den Stick). Führe dann wieder dasselbe mit dem list und mount Befehl für deine Platte durch, wo dein macOS installiert ist und kopiere den Ordner EFI in die EFI Partition. Danach brauchst du den Stick nicht mehr, höchstens als Backup gut aufbewahren 😊

---

### Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 22:21

so hier die... oss zum hochladen, ich packe sie mal



mehrfach

---

### Beitrag von „Basti Wolf“ vom 24. April 2020, 22:22

Puh das hab ich noch nie gesehen...

---

### Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 22:27

**Edit by al6042 -> Das Zitieren muss hier nicht sein. Ein einfaches Username hätte gereicht...**

ich kann kein terminal öffnen da der bildschirm komisch ist

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 24. April 2020, 22:29**

Die Anleitung von [arigata9](#) hat sie auf die Frage mit deinem Boot Stick bezogen nicht auf das Foto. Bevor du überhaupt etwas anderes machen kannst muss der PC erstmal vernünftig über den Stick booten können eher etwas anderes passiert. Die efi bitte immer als zip Datei anhängen.

---

### **Beitrag von „Goron“ vom 24. April 2020, 22:31**

[Zitat von g-force](#)

[apfel-baum](#) und oskartosh

Es kann doch wohl nicht so schwer sein, komplette Sätze mit Groß- und Kleinschreibung zu bilden.

Ich habe einfach keinen Bock, mir hier was vorzustellen, was wohl gemeint ist.

Hilfe erwarten erfordert Mitarbeit und ein gewisses Mindestmaß.

Baaaaah, ich leide mit dir!!! Das tut mir in den Augen weh 😞

oskartosh WAS GENAU hast du bis dahin getan? Könnte es evtl sein, dass du immer noch deine [Distro](#) bootest? 😊

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 22:32**

ich habe das tool benutzt zum stick erstellen das mir hier empfohlen wurde

[Basti Wolf](#) er bootet, aber ich hab dann das auf dem bild

die efi als zip in ultra gepackt ist zu gross

---

### **Beitrag von „Goron“ vom 24. April 2020, 22:35**

Hm, ok: dann starte mal mit dem Parameter "-x" für safeboot. Das sieht --für mich-- nach Framebuffer aus ...

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 22:35**

[Goron](#) wie mache ich das?

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 24. April 2020, 22:37**

In der config.plist unter Boot Argument -x eintragen. (in der Tabelle in der - v für den verbose Mode eingetragen ist)

---

### **Beitrag von „Goron“ vom 24. April 2020, 22:37**

[Zitat von oskartosh](#)

[Goron](#) wie mache ich das?

Im Boot loader auf der Partition, die du booten willst "o" drücken und bei Bootarguments "-x" reinschreiben.

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 22:38**

ok geht beides was ihr mir jetzt geschrieben habt? oder gibts da unterschiede?

---

### **Beitrag von „Goron“ vom 24. April 2020, 22:42**

Ja, geht Beides: seins ist permanent, meins ist pro boot, also nur einmalig zum Testen ...

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 22:43**

ok probiere mal deins aus

EDIT: sbald ich BootArgs anklicke, hängt der pc sich auf, habe es mit der plist gemacht mal schauen obs klappt

Edit2: sobald ich nach dem verbotsschild enter drücke kommt die rote schrift oben, habe das -x aktiviert in der plist

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 24. April 2020, 23:15**

Versuch mal einen anderen USB Port bestenfalls USB 2.0

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 23:16**

anderer usb port genutzt, derselbe fehler, immer wieder das mit der roten schrift

AptioMemoryfix.efi steht dort was könnte das sein? wenn ich mit -v boote, dann bootet er aber bildschirm bleibt schwarz, die weisen fragmente sind auch nichtmehr da

---

### **Beitrag von „Goron“ vom 24. April 2020, 23:21**

Scheint so, als hätte er ein Problem damit: da gibt es aber auch schon Version 2 und ich glaube 3 von ... was passiert denn, wenn du die .kext aus dem KEXT Verzeichnis löschst?

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 23:22**

Welche kext soll ich wo löschen? bin noch ein blutiger Anfänger was das angeht.

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 24. April 2020, 23:25**

Efi - > clover - > kexte - > other.. Dort liege die kexte für dein macos. Ähnlich wie die Treiber bei win.

---

### **Beitrag von „Goron“ vom 24. April 2020, 23:27**

auf deinem Bootstick in /EFI/CLOVER/drivers/off die Datei, die er bemäkelt.

Mein System spinnt auch manchmal: ich muss auch hin und wieder mal den nvram Rosetten (F11), oder mit -f -v booten, weil es meint rumspinnen zu müssen ... das ist wie ne OP am offenen Herzen: geht, oder geht nicht 😊

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 24. April 2020, 23:29**

Kann mir grade deine efi nicht anschauen. Werde ich dann morgen machen und dann geht es Schritt für Schritt weiter sollte es heute nicht mehr klappen. Ich bin erstmal raus und hau mich aufs Ohr bis morgen 😊

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 24. April 2020, 23:30**

ok danke... ich hab die besagte efi aus drivers gelöscht, mal schauen was passiert.

gut danke für anschauen. ich konnte sie leider nur in 7zip hochkladen mit zip ist sie zu gross

EDIT: der pc sagt dann nur nach dem löschen: was error press return diesmal war da aber kein verbotsschild mehr. mit dem argument -x. versuche es jetzt mit -v nochmal

---

### **Beitrag von „Goron“ vom 24. April 2020, 23:39**

#### [Zitat von oskartosh](#)

ok danke... ich hab die besagte efi aus drivers gelöscht, mal schauen was passiert.

gut danke für anschauen. ich konnte sie leider nur in 7zip hochkladen mit zip ist sie zu

gross

EDIT: der pc sagt dann nur nach dem löschen: was error press return diesmal war da aber kein verbotsschild mehr.

Ich glaube, dir fehlt das Grundverständnis für diesen fiesen Bootloader, mit dem ich selber gerade noch kämpfe:

drück mal "F11" auf deiner Bootpartition, die Reset Taste am PC, "o" auf der Bootpartition, -f -v bei den BootArgs, wenn es paniced, die Reset Taste am PC, F11" auf deiner Bootpartition, die Reset Taste am PC und dann einfach so starten.

Wirklich verstanden, wie es funktioniert habe ich auch noch nicht --hatte ne laaaaange Abstinenzphase--, aber das hilft bei mir, wenn es mal spackt ... warum auch immer ...

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 25. April 2020, 01:22**

ich habe nochmal von vorne begonnen, diesmal mit high sierra.

es bootet im safemode, nur im verbose mode schwarzer bildschirm, im verbose mode konnte ich da aber die einrichtung machen.

im safe mode komme ich zum desktop.

was ist jetzt zu tun?

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. April 2020, 09:49**

Du hast also die Installation vollkommen durchlaufen und abgeschlossen und bist auch durch den Einrichtungsassisstent durch richtig?

---

**Beitrag von „oskartosh“ vom 25. April 2020, 09:55**

Ja bin jetzt in high sierra drinne, im safe mode klappts

---

**Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. April 2020, 09:56**

<https://www.hackintosh-forum.d...34-nach-der-installation/>

So geht es weiter

---

**Beitrag von „oskartosh“ vom 25. April 2020, 09:58**

Kann ich das alles auch vom safe mode auch machen? Und was kann ich machen das ich nicht immer im safe mode starten muss? Steht das dort?

---

**Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. April 2020, 10:03**

Safe Mode deaktivierst du indem du in der config.plist unter Boot Argument - x entfernst oder im clover bootmenu unter Boot Argument - x abwählen

---

**Beitrag von „oskartosh“ vom 25. April 2020, 10:05**

Ja das weiss ich ja, wie das geht durch die hilfe hier, aber ich möchte halt auch im normalen

modus das macos starten weil ich gelesen habe das updates nur installiert werden wenn man im -v ist

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. April 2020, 10:08**

-v ist verbose Mode = eine verschriftliche Darstellung des Boot logs dient der vor allem der fehlererkennung fürs forum

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 25. April 2020, 10:09**

Okay und was ist dann der normale modus? Oder ist der verbose mode der normale modus?

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. April 2020, 10:14**

Wenn man so sieht ist v der normale Modus

---


### **Beitrag von „oskartosh“ vom 25. April 2020, 10:15**

ok, dann mache ich die sachen nach der installation, und melde mich, sobald ich das durchlaufen habe um den fehler zu beheben, das ich nicht im normalen modus starten kann.

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 25. April 2020, 10:55**

Der "normale" Modus ist dann weder -v noch -x, sondern eben nichts.



---

### Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. April 2020, 10:57

Achsooo meint er.. Sorry wusste in dem Kontext nicht genau was er mit "normal" meint.. Aber klar wenn du nur den Apfel mit dem bootbalken sehen willst bzw das meinst als normalen Modus dann wird unter Boot Argument nichts eingetragen

---

### Beitrag von „oskartosh“ vom 25. April 2020, 16:11

hallo, ich würde gerne wissen wie ich die [efi mounten](#) kann und auf die platte machen kann. das [efi mounten](#) funktioniert irgendwie nicht

---

### Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. April 2020, 16:13

Du hast es doch geschafft auf dem Desktop von Mac OS zu landen. Nun lädst du dir ein Tool zum mounten runter oder nutzt die Anleitung für das terminal die dir hier in diesem thread gegeben wurden ist.

---

### Beitrag von „oskartosh“ vom 25. April 2020, 16:14

bei dem tool passiert nichts wenn ich die [efi mounten](#) will, und im terminal gab er mir einen fehler

EDIT: habe das andere tool benutzt Espresso munter pro, und jetzt ist die efi gemundet was jetzt tun das er von der platte bootet?

und wie kann ich en internen Lautsprecher vom pc benutzen? da er keinen sound ausgibt? mit den Kexten komme ich noch nicht so klar verstehe das noch nicht so recht.

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 25. April 2020, 18:54**

#### [Zitat von g-force](#)

... sondern deine Informationen und Fragen auch in lesbarer Form äüßerst. Ich bitte Dich, Satzzeichen sowie Groß- und Kleinschreibung so gut wie Dir möglich zu nutzen.

Du lässt stark nach. Das nimmt mir komplett die Lust, hier zu helfen.

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. April 2020, 18:58**

Jetzt musst du [clover installieren](#). Dabei musst du darauf achten, dass du jetzt die entsprechende Festplatte auswählst.

Hast du das gemacht, befindet sich nun auf der Platte (Welche dann efi heißen sollte) ein neuer efi Ordner.

Darin befinden sich nun 3 Unterordner (Apple, Boot, clover)

Auf beim Bootstick befindet sich der Efi Ordner mit allem drum und dran. Öffnest du diesen auf deinem Stick findest du ebenfalls den Ordner clover. Genau diesen Ordner (clover vom Stick) ersetzt du nun gegen den clover Ordner auf der Platte

edit: eventuell musst du deinen Stick ebenfalls nochmal mounten um an die gewünschten Ordner heran zu kommen.

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 25. April 2020, 21:57**

Ok danke für die Informationen. Ich melde mich sobald ich mich weiter durchgelesen habe.

ok habe das mit Clover Configurator angeschaut, nur erscheint mein usb stick nicht in den efi partitionen im konfigurator. was kann ich jetzt machen?

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 26. April 2020, 09:26**

..... Wie gesagt:

- 1: clover auf Platte installieren
  2. Über den cc sowohl den Stick als auch Festplatte mounten..
  3. Clover Ordner des der Platte durch den des sticks ersetzen
- 

### **Beitrag von „grt“ vom 26. April 2020, 11:06**

ist der stick im legacymodus installiert worden?

zeig bitte mal im finder, wie der stick aussieht - screenshot

---

### **Beitrag von „oskartosh“ vom 26. April 2020, 12:50**

ich hab ja ein uefi, also



bootet der stick nicht.

und hier der screenshot

---

### Beitrag von „grt“ vom 26. April 2020, 12:56

übrigens ist boot mit -v einfach nur der verbose-modus (frei übersetzt = plappermodus) hat nix mit update ja oder nein zu tun, sondern informiert dich beim start über alle möglichen ereignisse aus den "eingeweiden" des rechners. von daher gesehen die "mutter aller bootflags", weil man anders nicht wahrnimmt, wo ein bootvorgang hängen bleibt, oder der rechner in panik verfällt. sollte anbleiben, mindestens solange man noch an der installation herumbastelt

---

### Beitrag von „oskartosh“ vom 26. April 2020, 13:23

Ok, aber wenn ich im -v boote, dann kriegen ich kein bild, nur wenn ich den Safe Mode benutze bekomme ich ein bild. Als ich versucht habe -v und -x zusammen zu benutzen hat er beim booten gehangen.

Und was ist jetzt mit dem usb stick? Was hab ich falsch gemacht, mit dem einhängen? Clover habe ich installiert auf der festplatte, jetzt gehts aber leider nicht weiter, da ich nicht weiss woran es liegt das er nicht mountet.

## **Beitrag von „grt“ vom 26. April 2020, 14:34**

-v und -x sind 2 ganz unterschiedliche paar schuhe.. das eine ist der plappermodus, wie gesagt, wichtig um infos beim starten abzugreifen, -x ist der safemodus, bei dem nur notwendige basis funktionen geladen werden, nicht der komplette umfang des betriebssystems.

wenn ein rechner noch nicht einmal so weit ist, dass er in den normalmodus startet, ist es aus meiner sicht viel zu früh, den bootloader auf die platte zu schieben. da wär der boot vom stick viel eher angebracht, weil sich ein stick doch um einiges leichter bearbeiten lässt, als die efi auf der festplatte.

die grafik läuft noch nicht normal nehm ich mal an?

---

## **Beitrag von „oskartosh“ vom 26. April 2020, 21:05**

Ja die grafik spinnt also schwarzes bild, wenn ich nicht im safemode bin, daher kriege nur im safemode den desktop zu gesicht. Was wäre da zu tun?

Edit: im Safemode, flackern kurz 2 weisse streifen über den bildschirm beim anmelde bildschirm und wenn ich fullscreen den safari öffne flackert es auch