

Erledigt HP Elitebook 8530w

Beitrag von „granate15“ vom 29. April 2020, 19:52

Hallöchen,

alles zieht um, hoffentlich findet man mich hier.

ich habe ein Hp Elitebook an Land gezogen.

Der Plan war damit meine Lustlaube zu beschallen. Alle Versuche zu installieren schlugen fehl, Clover startet gar nicht, der bleibt mit dem Cursor (oben links in der Ecke unter dem Staub stehen). Booten kann ich nur meine Clone 10.12.5 und 10.13.5 mittels Chameleon! UND DIE LAUFEN!

Leider ist dem Teil kein Ton zu entlocken. Ihr werdet bestätigen daß es keinen Sinn macht ohne Soundausgabe eine Lustlaube zu beschallen.

Ich habe ohne Clover auch keine EFI oder DSDT.aml, kann entsprechend auch nicht patchen - das konnte ich noch nie.

Besteht die Möglichkeit mit Eurer Hilfe den Sound zum Laufen zu bringen?

Mein Versuche in den letzten zwei Wochen zu erläutern würde zu weit gehen.

Applealc habe ich glaube ich alle durch. Auch habe ich mich mit dem Tomatentool herumgeschlagen. Das einzige Geräusch kommt wenn ich die Laut-Leise Taste bewege, dann kommen Knack-Geräusche also lebt da was.

Ich brauche eigentlich nur Itunes aber ohne Ton macht das eher wenig Sinn.

Intel® Core™2 Duo (up to 3.06 GHz
NVIDIA Quadro FX 770M with 512 MB of video memory

Audio: 828011 ICH9 HD Audio Controller It Linux lshw.

PDF ist im Anhang

Leo



Beitrag von „granate15“ vom 4. Mai 2020, 15:34

[al6042](#) Du scheinst ja der ALC-Gott zu sein. Hast Du eine Ahnung? Offenbar komme ich hier nicht weiter.

Leo

Beitrag von „al6042“ vom 4. Mai 2020, 16:05

Erzähl keinen Käse...

um herauszufinden ob der AppleALC hier überhaupt eingesetzt werden kann, interessiert nicht der Name des Chips, sondern des darin eingesetzten AudioCodecs.

Unter [5. Welche Hardware wurde in meinem Gerät verbaut?](#) siehst du, wie du an die Info rankommst.

Beitrag von „granate15“ vom 4. Mai 2020, 16:45

Kannst Du hier etwas mit anfangen?:

Beitrag von „al6042“ vom 4. Mai 2020, 17:47

Jupp...

da steht er schon und lautet AD1984A.

Hierzu sollten laut <https://github.com/acidanthera...alc/wiki/supported-codecs> folgende layout-ids möglich sein:

AnalogDevices	AD1984A	0x100400, layout 11, 13, 44	13 (10.9)	-
---------------	---------	-----------------------------	-----------	---

Beitrag von „granate15“ vom 4. Mai 2020, 17:55

Vielleicht noch eine dumme Frage: Wie gehe ich jetzt vor? Ich bin nicht nicht der große Hacker.

Leo

Beitrag von „al6042“ vom 4. Mai 2020, 18:08

Ich auch nicht, aber das mit dem Lesen klappte bisher ganz gut... 😊

Beitrag von „granate15“ vom 4. Mai 2020, 18:37

O.K. Dann versuche ich erst einmal Clover an Laufen zu bringen.

Danke erstmal.

Leo

Beitrag von „granate15“ vom 7. Mai 2020, 19:36

So, das Projekt 8530w ist ad acta gelegt. Clover bootet nur wenn er will, das ist nicht ermutigend.

Jetzt suche ich mal einen Läppi mit vernünftiger Hardware der mindestens Mojave verträgt.

Jedenfalls in Sachen ALC viel gelernt 😊

Leo

Beitrag von „granate15“ vom 11. August 2020, 17:55

So, er läuft!

Das Problem war mein Bios. Nach einem [BIOS-Flash](#) konnte er auch mit Clover umgehen und erlaubte mir einen Clean install von Sierra.

Danke nochmals.

Leo