

In Arbeit

Vorschau funktioniert nicht

Beitrag von „sn0wleo“ vom 12. Juni 2020, 23:29

Moin

habe da bei mir das Programm Vorschau nicht funktioniert auf ne andere Platte neuinstalliert und selbst hier geht Vorschau nicht. Wenn ich ein Bild öffnen will erscheint Vorschau im Dock das wars.

Jemand ne Ahnung woran das liegen kann ?

Beitrag von „g-force“ vom 12. Juni 2020, 23:45

Wie meinen?

Die App "Vorschau" öffnet geeignete Bilddateien. Wie willst Du die App auf eine andere Platte installieren, und warum?

Vielleicht musst Du den Problem genauer erklären.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 12. Juni 2020, 23:56

Ich habe OS X Mojave auf einer anderen Platte neuinstalliert um zu schauen ob es das Problem behebt.

Beitrag von „g-force“ vom 13. Juni 2020, 00:03

Es gibt kein OS X Mojave - es ist macOS Mojave.

Nun wissen wir, daß Du macOS Mojave auf einer anderen Platte installiert hast. Wir wissen auch, daß Du schauen möchtest, ob es das Problem behebt.

Aber eigentlich wissen wir nichts. Dein erster Posts in diesem Thread ist quasi unverständlich, deine Antwort auf meine Frage ebenso.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 13. Juni 2020, 00:09

Ich möchte das Problem das Vorschau bei mir nicht funktioniert beheben.

Wenn ich auf ein Bild klicke geht Vorschau im Dock auf und das wars es öffnet nicht das Bild.

Wenn ich Vorschau vorher öffne und ein Bild auswähle dreht sich rechts wo er das Bild anzeigen sollte der Ladekreis und wenn ich das Bild dann Öffnen will geht das Fenster wo ich das Foto auswählen kann zu und das wars. Vorschau bleibt im Dock mit nem Punkt drunter und sonst passiert nichts

Beitrag von „griven“ vom 13. Juni 2020, 00:22

Mit einiger Sicherheit tritt das Problem nur auf wenn Du JPEG Dateien in der Vorschau ansehen möchtest bei PNG oder anderen Dateitypen sehr wahrscheinlich aber nicht richtig?

Wenn dem so ist dann hast Du ein Problem mit dem zusammen mit macOS Mojave eingeführten JPEG Hardware Decoding. Das Problem lässt sich beheben indem man ein SMBIOS verwendet das der Systemkonfiguration nahe kommt und hiermit ist auch gemeint das man ein SMBIOS verwenden sollte das insbesondere der Grafikkonfiguration des Rechners nahe kommt. Also bei einem Rechner ohne iGPU (iGPU im Bios deaktiviert) sollte auch ein SMBIOS gewählt werden das einen Mac darstellt der eine dedizierte GPU verwendet (iMac18,3 zum Beispiel passt gut zur eingesetzten RX580) alternativ kann auch die iGPU aktiviert werden muss dann aber mit einer igPlattformID konfiguriert werden die Keine Connectors vorsieht (in Deinem Fall würde die 0x04120004 passen -> Haswell HD4600).

Beitrag von „CMMChris“ vom 13. Juni 2020, 00:23

Da er eine RX580 hat wäre iMacPro1,1 eher angebracht. Dann hat er auch HEVC Beschleunigung was seine iGPU nicht kann und keine Probleme mit DRM.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 13. Juni 2020, 00:34

Oh das stimmt pdfs gehen auf und das Bild mit dem ich getestet habe ist tatsächlich ein .jpeg

ich habe auf meiner richtigen installation als smbios iMac 18,3 und damit geht es nicht. Bei der Neuinstallation blieb sogar einer meiner Monitore damit schwarz habe jetzt auf iMac 27 inch late 2013 gestellt damit gehen alle Monitore.

Beitrag von „griven“ vom 13. Juni 2020, 08:16

Klar das iMacPro SMBIOS geht selbstverständlich ebenfalls und HVEC ist nie verkehrt da stimme ich Dir zu [CMMChris](#) 😊

[sn0wleo](#) achte bitte auch darauf das Whatevergreen.kext und Lilu.kext in der jeweils aktuellen Version im Einsatz sind.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 13. Juni 2020, 12:31

Mit iMac Pro gehen jetzt auch .jpegs aber nun geht mein Monitor der per DP angeschlossen ist nicht mehr. Die beiden kext die du geschrieben hast habe ich mit clover configurator geladen und liegen im Ordner 10.14.

Beitrag von „CMMChris“ vom 13. Juni 2020, 12:34

Reiche mir mal deine aktuelle Config

Beitrag von „sn0wleo“ vom 13. Juni 2020, 12:45

OK habe sie mal exportiert

Beitrag von „CMMChris“ vom 13. Juni 2020, 17:05

Den kompletten CLOVER Ordner bitte.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 13. Juni 2020, 17:16

Alles klar hier bitte

Beitrag von „CMMChris“ vom 13. Juni 2020, 17:18

Uff, das Ding ist ja historisch. Da muss am besten mal alles neu. Ich kümmere mich drum wenn ich Zeit finde.

Beitrag von „Arkturus“ vom 13. Juni 2020, 17:20

[sn0wleo](#) woher hast du das TomatenTheme?

Beitrag von „sn0wleo“ vom 13. Juni 2020, 17:27

Habe nen Unibeast installer gemacht der arbeitet mit clover bis auf einen meiner Monitore geht auch alles

Beitrag von „CMMChris“ vom 13. Juni 2020, 17:32

Jo und alles genau so zusammengewurstelt wie man es nicht machen soll. Mit ner anständigen Config wäre der SMBIOS Wechsel ohne Komplikationen verlaufen 😄

Beitrag von „sn0wleo“ vom 13. Juni 2020, 17:34

naja wenn ich wieder auf den iMac late 2013 Wechseln würde ginge der monitor dafür die

Vorschau nicht richtig 😄

Beitrag von „CMMChris“ vom 13. Juni 2020, 17:35

Ich bau dir wie gesagt was anständiges wenn ich Zeit habe. Ich melde mich wieder wenn ich fertig bin.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 13. Juni 2020, 17:38

Alles klar danke dir 😊

Beitrag von „Arkturus“ vom 13. Juni 2020, 19:21

[Zitat von sn0wleo](#)

Habe nen Unibeast installer gemacht der arbeitet mit clover bis auf einen meiner Monitore geht auch alles

das Tool ist ja hier nicht verboten, die Verwendung entspricht aber nicht der herrschenden Meinung im Forum.

Du wirst hier schon gut betreut.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 13. Juni 2020, 19:33

mit dem angepassten Clover Ordner wird das schon werden 😊

Beitrag von „CMMChris“ vom 14. Juni 2020, 14:28

Deine neue Config ist fertig. **Sichere die alte Config am besten für den Notfall auf einen Stick** damit du davon dein System starten kannst wenn meine nicht auf anhieb laufen sollte.

Bitte **lösche** die Ordner BOOT und CLOVER in deiner jetzigen EFI und füge anschließend meine Ordner ein.

Stelle sicher dass Hackintosh Kexte die von Multibeast (solltest du das genutzt haben) im System nach /L/E oder /S/L/E installiert wurden entfernt werden. Anschließende Reparatur der Rechte und erneutes Aufbauen des Kext Caches nicht vergessen.

Ist das erledigt kannst du den Rechner neu starten. Im Clover Boot Menü bitte einmal den NVRAM leeren (F11 drücken). Anschließend kannst du macOS starten.

Wenn meine Config läuft solltest du dringend noch deine USB Ports mappen.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 14. Juni 2020, 17:15

Alles klar habe die Ordner ausgetauscht und die Kext die ich wusste das sie von Multibeast ist (Ethernet kext) habe ich gelöscht und mit Kext Wizard rechte repariert starte jetzt neu

Edit: Er bootet nicht mehr selbständig und ich muss die Platte auswählen wozu ich ne USB Tastatur holen musste. Hier bleibt er stehen(siehe Anhang)

Beitrag von „CMMChris“ vom 14. Juni 2020, 18:41

Bitte einmal config.plist tauschen.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 14. Juni 2020, 18:50

Automatisches Booten klappt nun aber er bleibt jetzt hier stehen

Beitrag von „Arkturus“ vom 14. Juni 2020, 22:17

bei mit vertragen sich OcQuirks.efi und OpenRuntime.efi in der version vom 05.April 2020 nicht und führten eben zu KP. Ich bin deshalb auf die Versionen vom 10.10.2019 zurück (OCQuirks + FWRunwimeServices).



File Name	Date/Time
UEFI	08.06.2020, 12:51
ApfsDriverLoader.efi	05.06.2020, 14:33
AppleGenericInput.efi	11.08.2019, 13:01
AppleUISupport.efi	23.08.2019, 15:40
FwRuntimeServices.efi	10.10.2019, 10:05
OcQuirks.efi	10.10.2019, 10:05
SMCHelper.efi	29.02.2020, 09:09
VBoxHfs.efi	05.06.2020, 14:33

Beitrag von „CMMChris“ vom 15. Juni 2020, 11:30

Probiere es nochmal damit.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 15. Juni 2020, 20:18

Bootet leider auch damit nicht

Beitrag von „Arkturus“ vom 15. Juni 2020, 20:26

versuche es mal hiermit [sn0wleo](#)

[EFI.zip](#)

Beitrag von „sn0wleo“ vom 15. Juni 2020, 20:37

Auch damit kein Boot 😞

Beitrag von „Arkturus“ vom 15. Juni 2020, 21:07

Was ist denn im Bios so alles eingestellt?

CPU Powermanagement

CMS

SATA AHCI?

Edit:

Was genau hattest du an der EFI/config.plist geändert, die dir [CMMChris](#) bereitgestellt hatte?

Beitrag von „sn0wleo“ vom 15. Juni 2020, 21:24

Hier mal meine [Bios Einstellungen](#)

Beitrag von „CMMChris“ vom 15. Juni 2020, 21:32

Dann tausche bitte in meiner Config mal OpenRuntime.efi und OCQuirks.efi wieder gegen den AptioMemoryFix.

Beitrag von „Arkturus“ vom 15. Juni 2020, 21:38

[sn0wleo](#) ich habe den Eindruck, das du gar nicht von der EFI bootest, welche [CMMChris](#) bereit gestellt hatte. Schreib bitte, welche Änderungen du daran genau vorgenommen hattest. Jeweils in der EFI oder der config. plist

Beitrag von „sn0wleo“ vom 15. Juni 2020, 21:50

ich habe die alte gelöscht die die cmmchris gepostet hat reinkopiert rechte repariert und Neustart gemacht

Beitrag von „ozw00d“ vom 15. Juni 2020, 21:55

mal ganz trivial, hat deine jpeg eine Dateieindung?

Falls nicht häng die mal an, bewirkt manchmal wunder 😊

Beitrag von „sn0wleo“ vom 15. Juni 2020, 21:56

Das Thema haben wir schon geklärt Immoment arbeiten wir an einer funktionierenden efi.

[CMMChris](#) wo bekomme ich AptioMemoryFix her ?

Beitrag von „Arkturus“ vom 15. Juni 2020, 22:17

[CMMChris](#) hat in der EFI unten den config.plist keine Bootflags -v zum verbose Modus. Trotzdem konntest du Fotos vom Screen liefern.

Passt nicht zusammen. [sn0wleo](#)

Lösche mal NVRAM und versuche dann nochmals.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 15. Juni 2020, 22:21

den -v flag kann ich manuell im Menü setzen wenn es nicht geht :). ich lösche jedes mal bei nem neuen versuch den nvram mit f11

Beitrag von „Arkturus“ vom 15. Juni 2020, 22:25

Ok trotzdem irritiert mich das bei so verschiedenen Versuchen ein jeweils identischer Fehler auftritt das habe ich so noch nicht erlebt. Merkwürdig ☹️

Beitrag von „CMMChris“ vom 15. Juni 2020, 22:30

AptioMemoryFix hast du in deiner alten Config drin. Alternativ kannst du ihn im Clover Configurator frisch laden.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 15. Juni 2020, 22:38

Erledigt. das hier ist das Ergebnis

Edit: Rechner kann jetzt weder vom stick noch von der ssd booten und ich erstelle grade einen neuen [install stick](#) um eine neue installation zu machen

Beitrag von „CMMChris“ vom 16. Juni 2020, 00:13

Schau mal ob der [Install Stick](#) mit meiner EFI bootet. Wenn ja dürfte da irgendwas bei dir im System sein das noch stört.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 16. Juni 2020, 19:49

So installation ist durch und ich könnte jetzt [clover installieren](#) was sollte ich da für den start das er alleine hochkommt auswählen ?

Beitrag von „CMMChris“ vom 16. Juni 2020, 20:26

Ich komme nicht ganz mit. Wieso hast du Clover installiert? Hast du nicht mit meiner Config macOS neu installiert?

Beitrag von „g-force“ vom 16. Juni 2020, 20:29

Vermutlich ist gemeint, daß der Start vorerst nur über USB-Stick funktioniert und nicht über Festplatte.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 16. Juni 2020, 20:30

Ich hatte den stick schon gemacht hab jetzt mit unibeast installiert und jetzt kann ich den rest mit clover machen.

Beitrag von „CMMChris“ vom 16. Juni 2020, 20:33

Also wieder mit Unibeast. Sorry aber dann bin ich raus wenn du nicht kooperieren willst. Schade.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 16. Juni 2020, 20:34

ich machs gern nochmal neu komplett mit clover

Beitrag von „CMMChris“ vom 16. Juni 2020, 20:37

Mach mal einfach das was ich hier geschrieben habe: [Vorschau funktioniert nicht](#)

Und zwar mit einem korrekt erstelltem [Install Stick](#) mit Bordmitteln:

<https://support.apple.com/de-de/HT201372>

Beitrag von „sn0wleo“ vom 16. Juni 2020, 20:55

welchen Post von dir meinst du jetzt genau ? zitier ihn am besten der link geht zu keinem bestimmten Post.

Das Terminal erstellt derzeit den Stick

Beitrag von „CMMChris“ vom 16. Juni 2020, 20:55

Doch, der Link geht zu Post nr. 45.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 16. Juni 2020, 20:56

ich muss doch erstmal [Clover installieren](#) auf dem Stick oder nicht bevor ich deine config einfügen kann oder sehe ich das falsch

Beitrag von „CMMChris“ vom 16. Juni 2020, 21:01

Das siehst du falsch. Du musst nur die Ordner BOOT und CLOVER in den EFI Ordner kopieren, fertig. Teste zunächst mit der als erstes von mir hochgeladenen Config, danach mit meinen Edits falls sie nicht läuft.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 16. Juni 2020, 21:07

OK Alles klar wird gemacht

Edit : ich kann von dem Stick nicht booten wenn ich nur die 2 Ordner in Efi rein kopiere er findet kein Boot Device

Beitrag von „Kabelaffe“ vom 16. Juni 2020, 22:55

Irgendetwas stimmt doch schon mit deiner Bootauswahl bzw deinen EFI nicht

mach ma bitte einen anderen USB Stick mit dem Festplatten Dienstprogramm

links auf den Stick (nicht die Partition) dann Löschen

Name "test"

Format "MS-DOS-Dateisystem (FAT)"

Schema "Master Boot Record"

(oder mit win in FAT32 MBR)

auf diesen Stick dann die EFI von [CMMChris](#) kopieren

Booten F12 oder wie du ins boot Menü kommst

stick auswählen (UEFI wenn er 2 mal angezeigt wird)

damit solltest du zumindest ins Clover Menü kommen

der stick soll nur EFI sein zum Test, wenn das klappt kannst du auch dein Installstick mit anstecken

Neustarten F12 Test stick auswählen dann wird auch dein Installstick erkannt

Beitrag von „CMMChris“ vom 16. Juni 2020, 23:16

[Zitat von Kabelaffe](#)

Format "MS-DOS-Dateisystem (FAT)"

Schema "Master Boot Record"

Damit wird das wohl kaum funktionieren. UEFI Booting braucht ein GUID / GPT formatiertes Laufwerk und eine EFI Partition.

Ist das bei dir gegeben [sn0wleo](#) ?

Beitrag von „sn0wleo“ vom 16. Juni 2020, 23:24

hab den stick mit dem Terminal gemacht und das wird schon richtig formatieren oder ? und ne efi partition gibt es auch.

Bis es weiter geht dauert es aber jetzt da meine normale installation nicht bootet und nach dem clover bootloader nur nen Kreis mit nem strich durch zeigt und mit der platte hab ich nix gemacht ausser an und abstecken nachdem ich was anpassen musste am stick. Und mein Macbook läd nicht mehr hat heute mitten beim Laden aufgehört und ich muss erst ein neues Ladegerät besorgen um damit den stick neu zu machen

Beitrag von „CMMChris“ vom 16. Juni 2020, 23:26

[Zitat von sn0wleo](#)

und ne efi partition gibt es auch.

Dann ist die Formatierung korrekt.

[Zitat von sn0wleo](#)

nach dem clover bootloader nur nen Kreis mit nem strich durch zeigt

Auch mit Verbose Boot? Irgendwie ist das eigenartig dass deine Kiste immer aussteigt.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 16. Juni 2020, 23:32

Im Verbose bleibt er hier stehen

Beitrag von „CMMChris“ vom 16. Juni 2020, 23:50

Ist das jetzt ein Start mit deiner alten Config oder mit meiner?

Beitrag von „sn0wleo“ vom 17. Juni 2020, 00:13

Das ist meine Installation die bis auf Vorschau lief und täglich genutzt wurde.

Hatte extra ne andere Platte für die Installationen in diesem Thread benutzt

Beitrag von „CMMChris“ vom 17. Juni 2020, 11:02

Und mit meiner Config hängt er an derselben Stelle jetzt oder gibt es ne Panic wie zuvor?

Beitrag von „sn0wleo“ vom 17. Juni 2020, 11:07

kann ich noch nicht testen da ich derzeit keinen Funktionsfähiges MacOS habe.

Neues Ladegerät fürs Macbook ist unterwegs kommt morgen

Beitrag von „user232“ vom 17. Juni 2020, 11:22

Bloß mal so, funktioniert der NoVPAjpeg.kext noch, oder ist der out?

Edit: Hab gerade gelesen, der ist nun in WhateverGreen.kext enthalten

Beitrag von „CMMChris“ vom 17. Juni 2020, 11:26

Ja aber warum sollte man den nutzen? Der setzt nur die Hardware Beschleunigung für Bilder außer Betrieb und behebt die Problematik nicht.

Der richtige Ansatz ist der Wechsel ins iMacPro1,1 SMBIOS mit all seinen Vorteilen. Aber das ist ja auch gar nicht das Problem. sn0wleo hat mit seiner Maschine ganz andere Probleme.

Beitrag von „Kabelaffe“ vom 17. Juni 2020, 17:41

Zitat von CMMChris

Damit wird das wohl kaum funktionieren. UEFI Booting braucht ein GUID / GPT formatiertes Laufwerk und eine EFI Partition.

Nicht ganz Richtig UEFI braucht eine EFI Partition und die ist per UEFI Definition die erste FAT32 Partition auf dem Laufwerk,

und es wird ein Ordner EFI erwartet. OB MBR oder GUID ist egal. Deshalb der Test, da es jetzt ja bootet ist ja eh egal.

Kein Windows Installer hat eine EFI Partition der ganze Datenträger ist " EFI- Partition "

Beitrag von „sn0wleo“ vom 17. Juni 2020, 19:31

es bootet ja nicht ☐☐

Beitrag von „Arkturus“ vom 17. Juni 2020, 20:38


[Zitat von sn0wleo](#)

Das ist meine Installation die bis auf Vorschau lief und täglich genutzt wurde.

Hatte extra ne andere Platte für die Installationen in diesem Thread benutzt

MacOS ist kein Windows. Du musst nicht extra was installieren. Aber Du brauchst eine extra EFI zum probieren und ein Backup der bestehenden EFI. Wenn Du die nicht mehr hast, suche mal im Rootverzeichnis nach EFI-Backups.

Da kannst Du Dich evtl. bedienen, wenn vorhanden.



Beitrag von „CMMChris“ vom 17. Juni 2020, 21:51

[Zitat von chmeseb](#)

Du musst nicht extra was installieren. Aber Du brauchst eine extra EFI zum probieren und ein Backup der bestehenden EFI.

Das ist ihm klar, er hat doch von nem Stick getestet. Die alte Config lief dann plötzlich auch nicht mehr.

Beitrag von „Mocca55“ vom 17. Juni 2020, 22:02

Guten Abend zusammen.

Mit dieser [EFI](#) von einem Stick sollte doch noch booten gehen.

Ihr habt ja nicht nur die Config.plist getauscht sondern die ganze EFI.

[sn0wleo](#) teste das doch mal

Gruß Mocca55

Beitrag von „Arkturus“ vom 18. Juni 2020, 06:45

[Zitat von CMMChris](#)

Das ist ihm klar, er hat doch von nem Stick getestet. Die alte Config lief dann plötzlich auch nicht mehr.

das ist mir klar, aber scheinbar war die alte config nicht mehr vorhanden. Wenn doch, wäre das bemerkenswert.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 18. Juni 2020, 20:38

So mit dem neuen Ladegerät geht nun mein Macbook wieder und ich kann den neuen Stick machen allerdings fehlt mir im Festplattendienstprogramm eine Auswahl es waren sonst 3 meine ich und so bekomme ich keine Efi Partition.

Beitrag von „CMMChris“ vom 18. Juni 2020, 20:39

Du musst das Gerät auswählen, nicht die Partition.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 18. Juni 2020, 20:47

Oh war verstellt ich hatte bei Darstellung nicht alle Geräte aktiviert jetzt gehts.

edit er erstellt trotzdem keine Efi Partition. Noch mal zur Sicherheit was muss ich beim Formatieren alles einstellen damit er ne Efi Partition macht

Beitrag von „CMMChris“ vom 18. Juni 2020, 22:46

GUID Partitionstabelle, dann ist auch ne EFI Partition da.



Beitrag von „sn0wleo“ vom 18. Juni 2020, 23:16

So das hat geklappt ich hab die Ordner Boot und Clover die du gepostet hast in efi kopiert und wollte jetzt davon Booten im Bios zeigt er uefi und den namen des sticks. Wenn ich davon booten will flackert der Bildschirm und das wars er kann so davon nicht booten

Beitrag von „CMMChris“ vom 18. Juni 2020, 23:27

Komisch. Vielleicht hat ja noch jemand anderes eine Idee.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 19. Juni 2020, 00:00

hab ihn zum Booten bewegen können aber er bleibt beim kreis mit strich durch stehen und verbose kommt das auf dem Bild

Beitrag von „Arkturus“ vom 19. Juni 2020, 07:11

[Zitat von sn0wleo](#)

So das hat geklappt ich hab die Ordner Boot und Clover die du gepostet hast in efi kopiert und wollte jetzt davon Booten im Bios zeigt er uefi und den namen des sticks. Wenn ich davon booten will flackert der Bildschirm und das wars er kann so davon nicht booten

so, jetzt hast du also in der EFI Partition zwei Ordner. Boot und Clover, wenn ich dich richtig verstehe? Stimmt das so?

Beitrag von „CMMChris“ vom 19. Juni 2020, 09:06

Ja... ist bei dir auch so.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 19. Juni 2020, 09:15

Genau in der Efi Partition gibt es jetzt den Ordner Efi und dadrin sind die Ordner Boot und Clover

nur komme ich nach wie vor nicht in den Installer

Beitrag von „Kabelaffe“ vom 19. Juni 2020, 19:35

by the way [sn0wleo](#) was hast Du aktuell vor ?

Da war eine Unibiest Installation wo die Vorschau nicht ging, da sollte eine neue EFI helfen die Du dann eingespielt hast

und die Tomaten Kexte unter S/L/E gelöscht hast ?? damit funktioniert natürlich auch deine

gesicherte EFI nicht mehr !

Dann ist von einer neuen Platte die rede die Du zum Testen angeschlossen hast, habe ich das soweit mit ?

Also gehe ich jetzt von einer neu Installation aus.

Nun mal ein schritt nach dem anderen.

BOOT / Installstick erstellt?

IN Der Clover Config unter GUI>Scan > Auto=Yes ausgewählt und Blau ?

IN Der Clover Config unter GUI>hide volume keine Einträge?

Dein Stick auswählbar im UEFI Bootmenue ?

Erscheint das Clover Menü ?

Bitte mal ein Screenshot vom Clover (F1 verrät Dir die taste dafür) die Bilder landen im Clover Ordner

Beitrag von „CMMChris“ vom 19. Juni 2020, 20:12

Seine Kexte im System sind auch in seiner ursprünglichen EFI mit drin.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 19. Juni 2020, 21:20

Die installation wo Vorschau nicht ging war keine Unibeast installation sondern ne normale Clover installation.

Ich komme jetzt ja nicht mal in den Installer daher setze ich das Bios mal zurück stelle alles neu ein und versuche es nochmal

Und zum Ablauf was bis jetzt passiert ist :

Ich hatte eine funktionierende Installation wo nur Vorschau nicht ging auf ner SSD.

Dann habe ich eine neue SSD genommen und angeschlossen und die mit der laufenden Install zur Seite gelegt und nur wieder angeschlossen wenn ich was am Stick anpassen sollte.

Nach einigem hin und her Bootet nur weder die richtige Installation noch der [Install Stick](#).

und ja ins Clover menü komme ich dann bleibt er mit dem Kreis mit dem strich durch stehen oder wie in den letzten Verbose Boot fotos

Beitrag von „CMMChris“ vom 19. Juni 2020, 22:09

BIOS Reset ist ne gute Idee. Mach aber am besten komplett mit Jumper und Batterie raus.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 19. Juni 2020, 23:17

Hat leider nix gebracht 😞

Beitrag von „griven“ vom 19. Juni 2020, 23:56

Nur um auszuschließen das hier nicht einfach Clover der Showstopper ist magst Du es mal hiermit: [EFI.zip](#) probieren [sn0wleo](#)?

Beitrag von „sn0wleo“ vom 20. Juni 2020, 00:07

Hiernach startet er neu und fängt von neu an im Loop

Beitrag von „griven“ vom 20. Juni 2020, 00:24

Ist das der Fall mit der EFI die ich eben hochgeladen habe ist ja nun OpenCore und nicht mehr Clover. Läuft der Boot im Verbose Mode oder kommt direkt der Balken und keine Verbose Ausgabe?

Beitrag von „sn0wleo“ vom 20. Juni 2020, 00:30

Das ist das was passiert mit deinem efi Ordner. Er macht automatisch Verbose Boot einen Balken hab ich nicht gesehen

Beitrag von „griven“ vom 20. Juni 2020, 06:54

Na den Balken sieht man doch auf Deinem Bild daher fragte ich danach...

Zusammenfassend kann man aber sagen die OpenCore EFI startet zumindest mal schon mal macOS nur haben wir noch eine Kernelpanik die irgendwo auftritt was erstmal gut ist denn jetzt haben wir es mit einem anderen Problem zu tun als vorher 😊

Hier nach mal eine geänderte Version: [EFI.zip](#) zum testen. Da Du vorher mit Clover gearbeitet hast empfehle ich es sich einen NVRAM Reset zu machen (OpenCore bietet das als einen Punkt im Bootmenü an).

Beitrag von „CMMChris“ vom 20. Juni 2020, 08:40

Zitat von griven

Zusammenfassend kann man aber sagen die OpenCore EFI startet zumindest mal schon mal macOS nur haben wir noch eine Kernelpanik die irgendwo auftritt was erstmal gut ist denn jetzt haben wir es mit einem anderen Problem zu tun als vorher

Eben nicht. Ist doch genau derselbe Fehler wie bei Clover?! macOS wird nicht gestartet weil der Kernel Slide nicht klappt.

Beitrag von „griven“ vom 20. Juni 2020, 08:45

Nope! Guck Dir mal das Foto genau an würde der Slide nicht klappen gäbe es keinen Ladebalken aber genau der ist auf dem Bild deutlich zu sehen...

Beitrag von „CMMChris“ vom 20. Juni 2020, 09:29

Die Annahme ist falsch.

Beitrag von „sn0wleo“ vom 20. Juni 2020, 09:30

Der balken unten im Foto ist vom iphone ich musste nen screenshot ausm Video machen weils so schnell weg war

Beitrag von „griven“ vom 20. Juni 2020, 10:06

Na tolle Wurst hättest Du vielleicht dabei schreiben können dann wäre diese "gewinnbringende" Diskussion mit [CMMChris](#) nämlich unnötig gewesen 🙄

Wenn es nach wie vor Probleme mit Slide gibt scheint das Problem aber irgendwo tiefer zu liegen denn die Z97er Boards haben da eigentlich in der Regel nicht so massive Probleme mit zumal es ja auch schon mal lief. Hast Du auf dem Board ein Stock Bios oder schwirrt da möglicherweise noch ein Ozmosis im Hintergrund mit rum? Ist im Bios die iGPU aktiviert oder deaktiviert (wenn aktiviert dann bitte deaktivieren). Tritt das Problem auch mit dem Installer auf bzw. wurde das getestet?

Beitrag von „sn0wleo“ vom 20. Juni 2020, 10:13

Ich habe nen Stock Bios am laufen und iGPU ist aus.

Wie meinst du das mit dem installer ?