

# Gigabyte z390 i + i7 9700k läuft nicht

Beitrag von „serkan87“ vom 22. Juni 2020, 02:15

Hallo zusammen,

Ich habe mich wirklich lange durchgelesen und wollte nicht direkt in die Fragerunde gehen. Nur leider bin ich sehr frustriert und weiß nicht mehr weiter. Ich habe mit empfohlenen Einstellungen versucht catalina per clover zu installieren aber ich komme leider nicht weiter.

Komponenten:

Gigabyte z390i

Intel i7 9700k

Krakenx52

Gskill 2\*16gb 3000mhz ram

Cruicel nvme 1tb

Ich habe einen macbook mit el capitan hier, konnte über Umwege catalina sowie mojave laden. Habe bei Youtube den anweisungen von schießstand befolgt, leider ohne Erfolg.

Danach habe ich versucht nach Anleitung hier im forum mit dem fertigem "efi-Setup" zu arbeiten welche man in der clover Step by Step Anleitung findet. Ebenfalls habe ich die igpu aktiviert.

-ich habe den bootstick auch mit Unibeast hergestellt, ebenfalls ohne Erfolg. Beim Booten kam ich einmal durch die Kommandozentrale dann bis zum Apfel und danach nicht mehr weiter.... Ich sehe immer sehr viel errorzeilen in der commandozentrale wenn ich versuche catalina oder mojave versuche vom Stick zu installieren.

Ich habe zuguter letzt aufgegeben und wende mich an euch. Habe das Board mal über cmbos resettet und ich sehe ohne eingestecktem Stick eine bootable Partition uefi clover die dich natürlich nicht starten lässt.

Sicherlich habe ich die ein oder andere wichtige Info für euch vergessen. Bin noch ein Anfänger

und beantworte natürlich so gut es geht....

Danke

LG Serkan

---

## Beitrag von „Raptortosh“ vom 22. Juni 2020, 05:53

Guten Morgen und willkommen im Hackintosh-forum.de



Mit dem "fertigem efi-setup" meinst du das? [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6, Mojave 10.14.6 und Catalina 10.15\)](#)

Die Beginners Guide hast du gelesen? [Beginner`s Guide - der Einstieg in das Hackintosh-Universum](#)

[Zitat von serkan87](#)

Kommandozentrale dann bis zum Apfel

Kannst du mal ein Bild davon hochladen? (also am Ende mit den Fehlermeldungen)

Was geschieht danach? Blackscreen?

Und bitte kein Unibeast verwenden. Es gibt hier im Forum unter Downloads das Tool "Tinu", welches "besser" als das Unibeast ist 😊

---

## Beitrag von „serkan87“ vom 22. Juni 2020, 19:25

[Zitat von theCurseOfHackintosh](#)

Guten Morgen und willkommen im Hackintosh

Hi - danke fürs nette begrüßen

Mit dem "fertigem efi-setup" meinst du das? [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6, Mojave 10.14.6 und Catalina 10.15\)](#)

Korrekt habe die entsprechenden plist Dateien umbenannt und den cfl Ordner als efi Ordner genutzt

Die Beginners Guide hast du gelesen? [Beginner`s Guide - der Einstieg in das Hackintosh-Universum](#)

Das habe ich gelesen - aber schaue mir heute abend nochmal an....

Kannst du mal ein Bild davon hochladen? (also am Ende mit den Fehlermeldungen)

Was geschieht danach? Blackscreen?

Also ich habe schon viele Szenarien gehabt -

Black Screen

Nur Textzeilen

Apfel angezeigt dann Symbol erschienen

Und bitte kein Unibeast verwenden. Es gibt hier im Forum unter Downloads das Tool "Tinu", welches "besser" als das Unibeast ist 😊

-Auch das habe ich bereits probiert

-Ich werde heute mit tinu statt catalina mal mojave aufspielen mit einem efi vom forum und Werte Intelinject anwählen. Und mal ein Video machen und euch mitnehmen....

Danke fürs helfen 😊

---


### Beitrag von „Raptortosh“ vom 22. Juni 2020, 19:28

Wenn das " " Anzeigt wird ist es meistens ein USB-Problem... Hast du die [Bios Settings](#) wie in der Guide beschrieben? Sonst mal anderer USB-port (wenn möglich USB2.0).

Bitte nicht in einem Zitat schreiben, das wird nämlich unübersichtlich 😊

---

### Beitrag von „LinusAdel“ vom 22. Juni 2020, 21:05



Hallo ihr Lieben =)

ich wäre auch sehr interessiert. Mein System hat genau die gleichen Fehler die [serkan87](#) beschrieben hat, hier habt ihr auch das Bild. Ich habe sehr ähnliche Komponenten und einmal hat es sogar genau so wie bei Schiessstand (Youtube) geklappt, aber ab dem Zeitpunkt wo ich eig das eigentliche System Installieren müsste, da war mein Bildschirm schwarz, weil keine Verbindung zum PC mehr da war. Die Frage die ich mir stelle ist, ob das daran liegen könnte, dass der HDMI Port nicht unterstützt wird (am Mainboard, habe das im Internet gelesen). Könnte das mit der Grafikkarte die bald geliefert wird, wenn ich da den HDMI port nehme gelöst werden?

Liebe Grüße Linus =)

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 22. Juni 2020, 21:09**

Hallo. Hast du die Beginners Guide schon gelesen? [Beginner`s Guide - der Einstieg in das Hackintosh-Universum](#)

Bitte passt bei den yt Videos auf. Wo hast du das macos heruntergeladen?

Vom Bild her ist das ein AptioFix Fehler...

---

### **Beitrag von „serkan87“ vom 22. Juni 2020, 22:53**

[LinusAdel](#) - genauso sieht mein Screen aus.... "leider" keine Schrift in rot aber sonst eben genauso.... da bleibt der hängen dann kann man ENTER eingeben und dann sehe ich nur einen Blackscreen mit Underline - Der download wurde von mir nur von Seiten die eigentlich recht bekannt sind getätigt..... ich erstelle gerade per GIBOS COMMAND auf meinem Macbook 5.1 welcher MAX. mit El Capitan läuft eine Mojave Installer zu erstellen - dann werde ich das ganze mit Tinu auf einen Stick spielen..... welche EFI Datei soll ich da nehmen..... und die [BIOS Einstellungen](#) habe ich an sich genauso gemacht.... außer bei OS statt WINDOWS 8 / 10 - auf "other OS" - 4G war Disabled.....

Nochmal danke für die schnelle Unterstützung ...

Nochmal zur Frage selbst ... ich sehe ohne eingesteckten stick einmal meine SSD(die noch keine Partition hat)+ EFI CLOVER BOOTLOADER - als eigene Partition ..... als ob der irgendwo hinterlegt ist und gar nicht mehr "einen neuen Bootloader" annehmen will ... kannst du mir was dazu sagen ?

---

**Beitrag von „Raptortosh“ vom 22. Juni 2020, 22:55**

Der Bootloader ist in der efi Partition. Du kannst die mounten und einen anderen reintun.

---

**Beitrag von „serkan87“ vom 22. Juni 2020, 23:34**

ich meinte das ich im DOS eben lese EFI CLOVER BOOTLOADER - obwohl kein stick eingesteckt ist .....

---

**Beitrag von „Raptortosh“ vom 22. Juni 2020, 23:35**

Dos? Du meinst das Bios? Das kann auch am NVRAM liegen (vom Board).

---

**Beitrag von „serkan87“ vom 23. Juni 2020, 00:38**

sorry, ich habe in den letzten tagen soviel gelesen das ich die begriffe verwechsele 😊

wenn ich ins bios gehe sehe ich 2 boot options

-crucial ssd 1tb

-efi clover bootloader

ja genau vermutlich NVRAM, aber was heißt das für mich ... und was muss ich machen ..... mit cmos reset hat es nicht weit gebracht ..... efi clover bootloader steht selbst nach einem reset..... habe nun den stick mit tinu 3.0 erstellt .... nun werde ich die vorgegeben efi reinpacken und dann mal antesten ... ob ich die bilder bzw. das video heute noch hochladen kann, weiß ich leider nicht ... ich versuche ....

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 23. Juni 2020, 07:06**

Was ist, wenn du die Platte auch abschließt?

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 23. Juni 2020, 15:02**

hi [serkan87](#)

"die bekannten seiten"? also z.b. die ? <https://www.blinde-kuh.de/index.html>

<https://www.fragfinn.de/> <https://www.helles-koepfchen.de/> <https://www.kindex.de/>

da finde ich keine iso oder ein osx image, da mußt du schon ein wenig weiterhelfen, wo du dein install medium herhast,

danke schonmal so können wir dir dann ggf. auch besser weiterhelfen und trage bitte deine hard-software ins profil ein aus dem selben grund 😊

---

### **Beitrag von „serkan87“ vom 23. Juni 2020, 19:32**

Hi Apfelbaum,

gerne... Hatte zwar versucht bestimmte Seiten zu verlinken - wurde mir aber blockiert, die bekannte englischsprachige Seite war es unter anderem.

ich wollte nur nicht einfach links rein stellen. Aber gerne habe mein Profil angepasst hoffe es ist so ok....

Nun einmal alles was ich runter geladen hatte für das erste Setup...

Unibeast:

<https://www.tonimontana86.com/...nibeast-9-2-0-mojave.426/>

Multibeast:

<https://www.tonimontana86.com/...ibeast-11-3-0-mojave.430/>

Kextbeast:

<https://www.tonimontana.com/resources/kextbeast-2-0-2.399/>

Clover configurator:

<https://www.macupdate.com/app/mac/61090/clover-configurator>

Hackintool:

[https://www.youtube.com/redire...7q8n-xlN0&html\\_redirect=1](https://www.youtube.com/redire...7q8n-xlN0&html_redirect=1)

Nach Abschluss der Installation wurde dieser empfohlen:


[http://schiess-stand.de/Downlo.../Working\\_Perfect\\_v1\\_1.zip](http://schiess-stand.de/Downlo.../Working_Perfect_v1_1.zip)

Nach dem Boot Stick erstellen sollte ich dann diesen Ordner nutzen, also [efi mounten](#), Ordner rein.... :

[https://www.youtube.com/redire...7q8n-xlN0&html\\_redirect=1](https://www.youtube.com/redire...7q8n-xlN0&html_redirect=1)



Dann zum bekanntem Problem was ich bereits geschildert habe... Schaut mal es ist kein Stick nichts angeschlossen, die ssd ist nicht partitioniert auch sieht man nichts in Boot Options wenn man mit f12 bootet.



## Beitrag von „Raptortosh“ vom 23. Juni 2020, 19:35

Das die Seiten blockiert werden, hat seine Gründe!!!

Alle "Beast" Programme werden hier nicht gerne gesehen, und unterstützt!

Von wo hast du das macos geladen?

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 23. Juni 2020, 19:45**

[serkan87](#)

kurze erklärung für die tomate, die "tools" machen sachen im system, welche uns das unterstützen deines osx86 buchstäblich unmöglich machen, und du weißt nicht was da noch so alles passiert, ist weder für dich noch für uns schön, daher ist der bessere ansatz sich ein vanilla zu stricken, das ist kein hexenwerk, und dann können wir dir dabei helfen, ein osx auf deine hardware zu bringen.

wenn du diesen vanilla weg gehen möchtest- können wir dich unterstützen, ansonsten schlicht garnicht

lg

---

### **Beitrag von „serkan87“ vom 23. Juni 2020, 20:04**

Hey,

Klar deshalb habe ich mich hier angemeldet, ich versuche die Fragen so gut es geht zu beantworten. Gerne nehme ich die Hilfe an.

Was ist aktuell passender mojave oder catalina?

Ich würde mir jetzt catalina oder mojave per tinu aufn Stick packen und dann warte ich auf euren Rat welches efi Setup ich dazu nehmen soll. Ich komm soweit klar nur bin ich nicht vom Fach weshalb ich alles so schlecht beschreiben kann. Verstehe tue ich aber noch einiges.

Da ich kein link anhängen kann kurze Beschreibung dazu:

Das ist ein "Tool" womit ich auch unter el capitan mojave oder catalina laden kann....Wenn ihr eine Alternative habt gerne..... Ich habe nur diesen Weg gefunden.

[Download the gibMacOS-Master folder on GitHub](#)

**Step by Step:**

1. Download the gibMacOS Master folder
2. Right click and open gibMacOS.command
3. Let all the files download (may take 20 minutes or more)
4. Right click and open BuildMacOSinstallapp.command
5. Drag & Drop the InstallESDDmg.pkg file into the Terminal Window
6. Press enter and let the build happen. Takes a minute
7. Move Install macOS Catalina App (8.23 GB) into your Applications folder
8. Run Unibeast for Catalina to make your installer

---

## **Beitrag von „apfel-baum“ vom 23. Juni 2020, 20:12**

ich glaube sogar das du dir mit dem script einen stick erstellen kannst,

ich würde den weg über tinu gehen.

du weißt schon was eine efi und ein bootloader ist?

achso, und welche osxversion, mojave wird noch ein bischen unterstützt, catalina ist soweit die aktuelle version- da kannst du dich entscheiden was du da möchtest, ich glaube catalina "räumt mit 32 bit auf", also ist quasi das aktuelle 64bit os, kann mich da aber auch täuschen.

letztlich- wenn du es ausprobieren möchtest, gehe gleich zu catalina, und wenn es dir nicht gefällt, mache die platte platt und installiere mojave

ähm, ich sehe das jetzt grade- da steht etwas von den biestern- lasse das erstmal, und mache schritt 1 -7 stand "programme" und danach via tinu- ist besser

---

### **Beitrag von „serkan87“ vom 23. Juni 2020, 20:18**

Ok dann würde ich natürlich lieber auf catalina gehen. Dann würde ich über gibos das catalina mal neu laden - dann in Applications rein schieben und mit einem sauberen 16gb per tinu auf den Stick laden -

Wie soll ich als nächstes fortfahren? Ach sehe gerade du noch mal bearbeitet hast . Ok 1-7 und dann per tinu wird erledigt.

Danach?

Zu der Frage efi und bootloader, ist mir bekannt soweit ja..... Habe die guides hier wirklich durchgelesen, ist wie gesagt viel Input in so kurzer Zeit. Aufgeben ist dennoch keine Option wenn ihr mich noch Supported

Lg

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 23. Juni 2020, 20:20**

Das ist die richtige Einstellung!! Mit [apfel-baum](#) und [Raptortosh](#) hast du 2 sehr fähige Helfer! Sie begleiten dich schon ans Ziel und da du auch Eigeninitiative hast, wird das auch klappen



---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 23. Juni 2020, 21:53**

[serkan87](#)

hast du dich entschieden welche osxversion du nehmen möchtest?

ich lese heraus das du catalina nehmen möchtest.

ich würde dir opencore als bootloader vorschlagen, da es eine anleitung dafür schon auf github gibt.

edit-catalina als os

---

### **Beitrag von „serkan87“ vom 23. Juni 2020, 22:18**

Korrekt catalina wäre mein Wunsch, wenn das mit der integrierten intel uhd 630 ohne Probleme klappt....

Der bootloader ist mir an sich "egal" welcher, welchen ihr mir als "besten" empfehlen würdet.... es muss auch nicht über github sein. Ich habe mir hier soweit die Sachen durchgelesen, wenn man mir empfiehlt nimm bootloader xy dann mache ich mich schlau bzw. Mit eurer Unterstützung machen wir das klar

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 23. Juni 2020, 22:21**

Bootloader ist OC (opencore) zu empfehlen. Wird auch bald mit dem neuen Beta macos funktionieren 😊

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 23. Juni 2020, 22:24**

[serkan87](#)

ok, ich habe etwas vorbereitet, kannst du ja mal testen,

bootloader wäre opencore. ich selber kann den nicht testen, da ich andere hardware habe.

achso, weißt du wie du mit efiordnern umzugehen hast?

du mußt dazu unter osx mit z.b. cloverconfigurator die eifipartition vom usbstick mounten, öffnen , und den inhalt des zip dort hineinkopieren. danach unmounten.

das war es schon. mounten ist beim cloverconfigurator direkt bei werkzeuge zu finden.

---

### **Beitrag von „serkan87“ vom 23. Juni 2020, 22:53**

Danke!!

Ich werde es binnen paar Stunden erst probieren können aber danke bereits für deine Zeit und Mühe. Ja mit dem efi Ordner wäre ich genauso umgegangen 😊 Dann weiß ich schon mal was ich zu tun habe gleich.

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 23. Juni 2020, 22:54**

ja, eile mit weile, geduld ist da echt wichtig,

edit-dein wifi wird noch nicht funktionieren, möglicherweise wird das was im zuge von intelwifi, aber ersteinmal die install wuppen, danach weitergucken

---

### **Beitrag von „serkan87“ vom 23. Juni 2020, 23:21**

[Zitat von apfel-baum](#)

ja, eile mit weile, geduld ist da echt wichtig,

edit-dein wifi wird noch nicht funktionieren, möglicherweise wird das was im zuge von intelwifi, aber ersteinmal die install wuppen, danach weitergucken

zum WIFI hatte ich vergessen zu erwähnen dass ich die Apple Broadcom karte aus einem MACBOOK AIR habe ..... mit einem adapter auf m2.

wollte ich aber nach dem OSX install drum kümmern. Lan kabel ist ohnehin angeschlossen.. das sollte ja vorerst passen denke ich oder ?

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 23. Juni 2020, 23:27**

ja, sollte passen, wenn ich das richtig von der seite interpretiert-umgesetzt habe,

und die apfelkarte, sollte dann sogar ootb funktionieren, mal gucken was das os sagt 😊

ich habe mich übrigens, an dem hier orientiert

<https://github.com/blacklizard...-wifi-hackintosh-opencore>

---

## Beitrag von „LinusAdel“ vom 24. Juni 2020, 12:56

Hallo [apfel-baum](#) ich hatte am Anfang ja schon mal geschrieben und mich eingeklinkt. Ich habe glaube ich alle EFI-Ordner die ich im Internet bisher durchprobiert.

Zuletzt habe ich jetzt deinen den du für Serkan hochgeladen hast genommen.

Ich habe den Stick über das Terminal erstellt und anschließend den Colver-Ordner gelöscht und durch deine OC ersetzt. Nach dem starten kommen kurz Textzeilen und anschließend passiert gar nicht mehr.

Meine Komponenten sind:

Mainboard: Aorus Z390 Ultra

RAM: Kingston HyperX Predator Black 16GB

Grafikkarte: Radeon RX 5700XT

Festplatte: Corsair MP600 1TB (ne ganz kleine M2 Platte direkt auf dem Board)

Prozessor: i9900K

Ich bin euch auf jeden Fall ebenfalls Dankbar, dass ihr hier so eine Hilfe seid!

---

## Beitrag von „apfel-baum“ vom 24. Juni 2020, 13:04

[LinusAdel](#)

so, jetzt ist spannend, welche textzeilen das sind, sind es 2 oder 4 ein textauswahl-menü? und was soll es bei dir werden, mojave, catalina?

so, versuche mal die config1, und danach die 2, die mußt du jeweils natürlich in config.plist umbenennen



drücke beim start bitte mal windowstaste und v

btw. noch geht es hier mit 2 personen-aber wenn es zu unübersichtlich wird, separiere ich die themen

---

## Beitrag von „serkan87“ vom 24. Juni 2020, 22:37

1. Catalina osx geladen mit gibos
2. Build catalina mit gibos
3. Installer in Apps verschoben
4. Mit tuni Stick erstellt
5. Clover Stick mounten
6. Efi Ordner in efi Partition packen
7. Entmounten
8. Starte von uefi : catalina osx installieren

## 9. Ergebnis



LG

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 24. Juni 2020, 22:41**

[serkan87](#)

probiere mal die beiden config\*.plist , bitte umbenennen und dann testen 😊

---

### **Beitrag von „serkan87“ vom 24. Juni 2020, 22:43**

Ok kann ich die einfach einfügen und ersetzen durch die alten oder soll ich den ganzen Stick neu erstellen?

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 24. Juni 2020, 22:44**

es reicht wenn du die jeweils in config.plist umbenennst und die alte ersetzt oder wahlweise umbenennst. die 620-630 sind derzeit die problem-igpus, bist somit nicht der einzige welcher mit denen probleme hat, gut-macht es nicht besser, also mal gucken

---

### **Beitrag von „serkan87“ vom 24. Juni 2020, 22:49**

```
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
```

Config 1 plist

```
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
### plist file: /var/folders/.../plist...
```

Config 2 plist

---

## **Beitrag von „apfel-baum“ vom 24. Juni 2020, 22:55**

ok, also weiterschrauben

hier gucke ich nach, deine cpu ist ja ein coffeelake

<https://dortania.github.io/Ope...ig.plist/coffee-lake.html>

### **Beitrag von „serkan87“ vom 24. Juni 2020, 23:02**

Wenn ich mal so gut durchblicken würde wie du...

Über die Probleme selbst habe ich schon gelesen und auch des öfteren von gut laufenden Systemen gelesen im Netz. Sollte also irgendwo ein kleiner Fehler begraben sein... Erkennst du denn aus meinen Bildern etwas? Wenn ich noch irgendwas tun kann gerne... Habe mir heute zeit genommen in der Hoffnung das ich das osx drauf kriege

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 24. Juni 2020, 23:04**

ich sehe da "prelinked kernel" das scheint nun auch öfter vorzukommen, aber ich kann damit noch nix anfangen, trotzdem werde ich den guide angucken, vielleicht klappt es ja-aber ich weiß nun noch nicht wann-ich koche auch nur mit wasser 😊

---

### **Beitrag von „serkan87“ vom 24. Juni 2020, 23:08**

Apfel Baum,

ich möchte mich bloß nicht beschweren... .ganz im Gegenteil, finde es wirklich schätzenswert wie du mich supportest. ich kenne da auch ganz andere Foren.... aber ich denke wie man in den Wald schreit.....

Jedenfalls keine Eile .... so wie es Zeitlich eben passt 😊

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 24. Juni 2020, 23:09**

ich sehe das auch nicht als beschwerde 😊 das liest sich nicht so 😊.

achso, bleibt der bootvorgang da einfach stehen und es geht nicht weiter?

---

### Beitrag von „serkan87“ vom 24. Juni 2020, 23:15

Zitat

Nach Abschluss der Installation wurde dieser empfohlen:

[http://schiess-stand.de/Downlo.../Working\\_Perfect\\_v1\\_1.zip](http://schiess-stand.de/Downlo.../Working_Perfect_v1_1.zip)

was ist eigentlich damit .... weil das soll angeblich ein setup sein wo es hinterher keine UHD Probleme in Catalina gab..... oder bringt es nichts weil der Bootloader ein anderer ist ? Dachte vielleicht als eselbrücke zum drüberschauen was dort anders ist..... vielleicht hätte man in der config.plist was erkennen können .....

Ja Korrekt bleibt stehen ich konnte gemütlich die Schnappschüsse machen



---

### Beitrag von „apfel-baum“ vom 24. Juni 2020, 23:17

hm, ich weiß nicht welche catalinaversion der nutzt, die fehler -blackscreen, tauchen neuerdings auf, aber mal reingucken, ist vermutlich clover.

wird dir schon beim start ein text-menü gezeigt? oder kommt es erst garnicht so weit

---

## **Beitrag von „serkan87“ vom 24. Juni 2020, 23:27**

also doch doch ich kann auswählen zwischen

-install catalina

-shutdown

- ich glaubeirgendwas mit command oder shell oder so

- Reset NVRAM

aber was mich stutzig mach ist das direkt beim start

Press [DEL] to enter setup.OCS: NO schema for Blacklistappleupdate at 3index, c

ext <security>!

direkt nach dem starten.... das to enter setup kenn ich .... aber das dahinter, kommt mir fremd vor ....

---

## **Beitrag von „TakisGR“ vom 24. Juni 2020, 23:27**

wenn ich die beide konfigs mit CC ansehen will sehe ich kein SMBIOS .?

du hast die im Anhang Probieren.

---

## **Beitrag von „serkan87“ vom 24. Juni 2020, 23:35**

Leider erfolglos

Mit der config von Apfelbaum



Mit der config takisgr



---

Beitrag von „apfel-baum“ vom 24. Juni 2020, 23:36

achso, das am anfang kommt weil die oc-config nicht ganz sauber ist.

welche option wählst du aus? ein monsterprofi bin ich noch nicht 😊

---

### **Beitrag von „serkan87“ vom 24. Juni 2020, 23:38**

ich habe das install osx ausgewählt aber auch einfach mal laden lassen dann zählt der eben runter ....

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 24. Juni 2020, 23:41**

was für bioeinstellungen hast du gemacht, so wie es im guide beschrieben ist?

bzw. diese hier? <https://github.com/blacklizard...ncore/blob/master/BIOS.md>

---

### **Beitrag von „serkan87“ vom 24. Juni 2020, 23:48**

ich muss gestehen musste jetzt noch einige [bios Einstellungen](#) anpassen - aber diese habe ich auch so dort zum allerersten Mal so in der Aufführung gesehen, alles andere hatte ich angepasst. Habe danach nochmal probiert allerdings nur die cofig von takı zuletzt angehangene. Soll ich deine nochmal probieren?

---

### **Beitrag von „TakisGR“ vom 24. Juni 2020, 23:50**

vielleicht noch den EFI Ordner Hohladen.

---



## **Beitrag von „apfel-baum“ vom 24. Juni 2020, 23:50**

wichtig ist es, das es eine opencore-config ist, weil sich clover und opencore schon unterscheiden.

[TakisGR](#)

ist das eine für clover oder opencore, smbioseinträge sind bei denen von mir vorhanden

die efi wäre hier - [Gigabyte z390 i + i7 9700k läuft nicht](#)

---

## **Beitrag von „TakisGR“ vom 24. Juni 2020, 23:56**

ja jetzt habs gesehen,weil er ja von Clover was geschrieben hat.

---

## **Beitrag von „serkan87“ vom 25. Juni 2020, 00:04**

Vermute also das takis config bei mir gar nicht funktionieren könnte... Jeden falls unterscheiden sich die beiden bios configs sich schon sehr stark... Welche sollte ich befolgen und vor allem warum ist durch die Einstellungen mein Dynamic vcor ausgegraut nicht mehr vorhanden. Ganz neben bei dazu ne idee? Normal?? Weiß auch nicht ob dieses dauernde an und ausschalten dem was anhaben kann

---

## **Beitrag von „hackmac004“ vom 25. Juni 2020, 00:05**

[serkan87](#) Ich habe da eine EFI für dich die eventuell gut zu deinem System passt. Kannst du gerne mal probieren. Bitte tausche dafür den kompletten EFI Ordner.

---

### Beitrag von „apfel-baum“ vom 25. Juni 2020, 00:09

[serkan87](#)

habe mir hilfe geholt- vielleicht klappt das ja schon mit der efi von [hackmac004](#)

---

### Beitrag von „TakisGR“ vom 25. Juni 2020, 00:09

meine kannst du ignorieren, ist nur für Clover.

---

### Beitrag von „serkan87“ vom 25. Juni 2020, 00:16

Dieses runter rattern der Schriften War so schön ich habe echt Herzklopfen bekommen



Zu früh war die Freude dann

---

### **Beitrag von „hackmac004“ vom 25. Juni 2020, 00:21**

Okay, ich habe eine kleine Veränderung vorgenommen. Was passiert mit dieser hier?

EDIT: An welchen Output is dein Monitor angeschlossen ?

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 25. Juni 2020, 00:22**

[serkan87](#) , da es runterrattert, wäre die config.plist von [hackmac004](#)

vielleicht eine grundlage an der man arbeiten kann, das wird schon noch

---

### **Beitrag von „serkan87“ vom 25. Juni 2020, 00:29**

Soll ich es bei Apple mal melden ....

Spaß bei Seite... Gleiches Ergebnis

Output: hdmi

Lg

---

### **Beitrag von „hackmac004“ vom 25. Juni 2020, 00:43**

Okay, ich bin nicht mehr der munterste heute. Probiere gern nochmal diese EFI. Wenn es mit der nicht klappt, kann ich mir erst morgen wieder was anschauen. Viel Glück !

---

**Beitrag von „serkan87“ vom 25. Juni 2020, 00:44**

Danke danke , die Mühe zählt für mich.... Ich versuche

Also hier ist leider nur cleannvram.efi zu sehen....

Oder ich habe dieses mal was falsch gemacht...

---

**Beitrag von „hackmac004“ vom 25. Juni 2020, 00:54**

Dann nochmal mit der hier. Ich weiss gerade garnicht, wie weit du schon bist. Musst du noch installieren. Machst du die recovery methode ?

---

**Beitrag von „apfel-baum“ vom 25. Juni 2020, 00:55**


er muß noch installieren, hat via Tinu das catalina \*app draufgepackt

---

**Beitrag von „hackmac004“ vom 25. Juni 2020, 00:58**

Ok, ich hab bei der letzten config HideAuxiliary auf NO gestellt. Ich hoffe dass er damit die Einträge sieht.

**Beitrag von „serkan87“ vom 25. Juni 2020, 00:59**



Irgendwas anwählen? Oder stimmt überhaupt was ich hier sehe?

Leider kann ich nicht weiter nach rechts scrollen

---

**Beitrag von „apfel-baum“ vom 25. Juni 2020, 01:02**

ist evtl durch den switch grade gekommen, ich sehe derzeit auch kein install dabei, oder kannst du weiter nach rechts scrollen?

---

**Beitrag von „hackmac004“ vom 25. Juni 2020, 01:06**

mhmm, da müssten dir eigentlich die Bootoptionen angezeigt werden. Das sind jetzt nur alle tools. Das war bei der anderen EFI besser. Ich guck mir morgen mal die Unterschiede genauer an.

---

**Beitrag von „apfel-baum“ vom 25. Juni 2020, 01:07**

[serkan87](#)

vorschlag, -

machen wir morgen weiter, da können wir uns evtl auch nochmal mit anderen austauschen

---

**Beitrag von „serkan87“ vom 25. Juni 2020, 01:08**

Ja gerne doch, habt alle eine gute Nacht, vielen Dank . Ich werden morgen abend on board sein... Auf ein paar Tage kommt es nun auch nicht an...

---

**Beitrag von „apfel-baum“ vom 25. Juni 2020, 01:10**

gut, dann bis morgen 😊

---

**Beitrag von „blaze1984“ vom 25. Juni 2020, 01:27**

[serkan87](#)

[apfel-baum](#)

Bin gespannt wie es morgen weiter geht...

Lg

---

## Beitrag von „hackmac004“ vom 25. Juni 2020, 12:28

[serkan87](#) Ich hatte in der EFI\_060 den HfsPlus Treiber vergessen. Kopiere den mal in den Ordner Drivers und ersetze die config mit dieser.

Wenn der Stick journaled formatiert ist, müsste er nun angezeigt werden.

---

## Beitrag von „LinusAdel“ vom 25. Juni 2020, 14:59

[apfel-baum](#) und [serkan87](#) ich schreibe gerade von meinem Hackintosh ;). Ein paar mal war ich gefühlt tatsächlich kurz davor aufzugeben 😊

Ein weiß UniBeast ist nicht gerne gesehen, aber zu meinem damals besten Ergebnissen mit ich durch das Video von Schiessstand von YouTube gelangt.

Mir ist heute morgen aufgefallen, dass beim Löschen meines USB-Sticks **nicht** die EFI-Partition mitgelacht wird. Habe also den Stick neu aufgesetzt und vorher alles von der EFI-Partition gelöscht. Anschließend den EFI USB Ordner von Schießstand verwendet und siehe da... mein System wird installiert. Hoppla was war denn da los?

Naja nun läuft alles und es geht jetzt bei mir ums Feintuning. Mit dem HDMI-Kabel wird eine echt grottige Auflösung angezeigt (trotz 1080p). Außerdem sind die Ränder nicht ganz zu sehen. Mit dem vor einer Stunde gelieferten DisplayPort-Kabel sieht alles brillant aus =)

[serkan87](#) vielleicht hilft dir das ja wenigsten etwas bei deinem Problem. Danke [apfel-baum](#) aber deine EFI habe ich jetzt tatsächlichen nicht mehr verwendet. Aber vielleicht könntest du mir ja etwas beim Feintuning helfen. Würde gerne AirDrop nutzen, Alan funktioniert aber bei Bluetooth finde ich keine Geräte, ergo geht ja auch AirDrop nicht. Ich verwende die MQUPIN BCM94360CS2, natürlich habe ich das Forum vorher durchsucht, aber bei allen anderen habe ich gelesen, dass es ohne Probleme funktioniert hat.. Vllt habe ich ja auch Bluetooth irgendwie falsch am Mainboard verkabelt...

---

## Beitrag von „apfel-baum“ vom 26. Juni 2020, 00:40

[serkan87](#)

hier auch noch ein efi-ordner von mir

---

## **Beitrag von „serkan87“ vom 26. Juni 2020, 00:54**

Hi zusammen,

[hackmac004](#) , danke für deine Mühe leider sehe ich ein Apfel Logo, aber ein Stück weiter ging es schon mal...

Lädt und bleibt bei ca 1.3 stehen. Geht einfach nicht weiter.

[LinusAdel](#) , danke für den Tipp... Ich werde vorerst mal mit den Kollegen weiter versuchen.... Wenn die mich bei opencore supporten möchte ich ungern komplett was anderes machen.....

Was mich interessiert... Hast du eine igpu in Verwendung oder ne externe?.... Was hast du nun für ein mac konfiguriert 18.1? Ehe ich in die Datei schaue....

[apfel-baum](#) , danke für die neue Datei, ich werde es morgen nochmal testen dann mal schauen whats Sache ist..

Frage neben bei...: was ist eigentlich mit updates von osx? Klappt das Like original mac oder jedes mal ein neues Setup suchen?

LG Danke an alle

---



## Beitrag von „apfel-baum“ vom 26. Juni 2020, 01:04

update -no risk no fun, oder anders -wenn der rechner wichtige daten enthält, eine kopie oder ein backup des systems erstellen. und wenn das nicht so schlimm wäre, hast du dann -hoffentlich-, einen funktionierenden usb-stick um das system im zweifel neu zu installieren.

zur grafik, so wie ich seine angaben sehe, hat [LinusAdel](#) eine seperate grafikkarte

lg 😊

zum ladebalken zur efi von [hackmac004](#) was für einstellungen hast du im bios zur grafikkarte eingestellt wieviel ram hat die bekommen und was steht bei [dvm](#)?, max vielleicht?

---

## Beitrag von „hackmac004“ vom 26. Juni 2020, 01:16

Ich hatte -v als bootarg vergessen. Nun ist es drin. Ausserdem auch Einträge, womit hoffentlich deine iGPU vorerst im vesa mode (also ohne Beschleunigung läuft). Kannst die mal testen und auch die EFI von [apfel-baum](#)

---

## Beitrag von „serkan87“ vom 26. Juni 2020, 01:21

### [Zitat von apfel-baum](#)

zum ladebalken zur efi von [hackmac004](#) was für einstellungen hast du im bios zur grafikkarte eingestellt wieviel ram hat die bekommen und was steht bei [dvm](#)?, max vielleicht?

Also da gibt es verschiedene Einstellungen die vorgegeben werden. Hier im Forum eine andere wie auf der seite du mir gezeigt hattest.

Akt. steht es bei 64 / und [DVMT](#) auf MAX

Ich danke euch Männer, werde morgen abend alles mal durchprobieren ....

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 26. Juni 2020, 01:30**

ok, wenn das auf 64 steht, evtl. mal auf 32 mb stellen, [dvmt](#):max kann so bleiben.

hast du csm an oder aus, und steht bei den einträgen uefi dort wo man zwischen uefi und legacy wählen kann?

achso, ja ich will dich auch nicht hetzen, morgen sehen wir weiter 😊

---

### **Beitrag von „serkan87“ vom 26. Juni 2020, 01:37**

OK, habe nun auf 64m / [DVMT](#) Max gestellt.

UEFI ist Enabled, wie von dir beschrieben .....

puiihhhh CMS müsste aktuell "DISABLED" sein - das ist auch eine Einstellung als unbedingt aus / an des öfteren verschieden kommuniziert ...

Schaue ich nochmal drüber .... Welche Einstellung rätst du mir ? ....

Nein fühle mich nicht gehetzt, ganz im Gegenteil, MEGA wie gut die Stimmung hier ist.... ich kenne auch viele andere Foren ....

Ich bin zuversichtlich.... ansonsten hatte ich gestern 4 stunden Opencore Videos mit CFL + UDH etc angeguckt. Werde mich mal mit Vorsicht ran tasten, da ich eine Hackintosh haben möchte, was für mich heißt: ich muss verstehen was ich mache, damit im Notfall alles wieder zum laufen gebracht werden kann.

Eine Externe Graka möchte ich evtl. noch nachkaufen allerdings noch nicht jetzt. Ich möchte hauptsächlich Musik mit Logic machen und da denke ich reicht es vorerst... deshalb erst mal das setup so machen in nem halben jahr dann nachkaufen.... Der spaß geht natürlich irgendwo ins geld....

LG

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 26. Juni 2020, 09:32**

hallo,

ich würde den c-ompatibility s-ytem m-ode ausmachen, aber da ist es ähnlich wie bei der videorameinstellung. wichtig finde ich dabei, das uefi (gop) genommen wird, so ist die grafik ,bei mir- im osx besser. was ich damit meine wäre, das die volle auflösung des bildschirms unter osx genutzt werden kann. das bedeutet, anstatt von vga 1024 x 728 , fullhd auf dem monitor also 1080p und damit hat man auf dem desktop schon etwas mehr platz zum fensterschubsen. bei mir via igpu siehe profil.

die herangehensweise von dir ist gut, denn wenn man weiß wo es zickt, kann man damit anders umgehen und ggf. einen fehler beheben. externe grafik, wenn du damit eine grafikkarte meinst, welche du auf das mainboard setzt, ja das geht. das dies hobby auch ins geld gehen kann stimmt auch insofern auch bei der grafikkartwahl darauf achten was du eigentlich

machen möchtest.

lg 😊

---

### **Beitrag von „serkan87“ vom 27. Juni 2020, 00:05**

soo dann starte ich mal den neuen Versuch heute .... ansonsten sitz noch ein Kollege hier,der würde es für mich einrichten ... .allerdings über clover weil er sich nur damit auskennt .... spricht aus eurer Seite dagegen ?

LG

Serkan

---

### **Beitrag von „blaze1984“ vom 27. Juni 2020, 01:04**

[serkan87](#)

Wieso sollte da jemand was gegen Haben, ist dir doch überlassen mit welchem bootloader du es machst.



---

### **Beitrag von „serkan87“ vom 27. Juni 2020, 01:27**

[blaze1984](#) , ich habe mich etwas falsch ausgedrückt ich wollte generell die unterschiede untereinander in Erfahrung b ringen ... 😊

---

### **Beitrag von „hackmac004“ vom 27. Juni 2020, 10:48**

[serkan87](#) Clover kannst du natürlich auch nutzen. Wenn es erst einmal läuft, kannst du dich auch weiter mit OC beschäftigen.

Ich würde dir empfehlen erstmal Mojave zu installieren und dann später bis maximal 15.4 zu updaten. Ab 15.5 gibt es Probleme mit UHD 630

Bei der letzten EFI von mir war ein spezifischer USBport kext noch mit drin. Lösche den bitte mal und ersetze ihn mit dem hier im Anhang. Da bei OC die Kexte noch in die config eingetragen werden müssen, ersetze dann auch die alte config mit dieser hier.

Wenn du anfangen willst dich tiefer mit OC auseinanderzusetzen, ist diese Anleitung hier sehr gut. <https://dortania.github.io/Openelec/ig.plist/coffee-lake.html>

Und auf dieser Seite kannst du deine config gegen checken lassen. <https://opencore.slowgeek.com>

---

### **Beitrag von „serkan87“ vom 27. Juni 2020, 20:23**

Hallo zusammen,

Habe alle setups probiert und es klappt keiner davon, ich stocke immer an einer Stelle wo es heißt : panic diags file unavailable... :(.... Schade

---

### **Beitrag von „hackmac004“ vom 28. Juni 2020, 20:33**

Poste bitte mal nen Foto von der Stelle wo er stehen bleibt.