Erledigt macOS Big Sur Opencore not working

Beitrag von "voosa" vom 24. Juli 2020, 15:24

Hallo zusammen,

ich versuche jetzt seit Tagen eine Opencore Config für Big Sur zu erstellen (Clean Install). Leider ohne Erfolg. Ich habe eine funktionierende Opencore Config für Catalina welche aber nicht funktioniert.

Ich habe es mit Opencore 0.6 versucht, diverse image builds mit Skylake EFI benutzt, habe Prebuilts von ähnlichen Builds genommen aber leider nichts zu machen. Könntet ihr euch mal meine EFI Config anschauen ob euch was auffällt oder auch ggf. anpassen? Config erstellt nach dem Video von <u>CTT</u>

Hardware Specs und EFI habe ich unten angefügt. Vielen Dank im Voraus an alle. 🙂

<u>EFI.zip</u>	
Specs:	
CPU: 6700K	
Board: Asus Hero VIII	

SSD: 970 EVO NVMe

Beitrag von "karacho" vom 24. Juli 2020, 15:36

Dir fehlt vsmcgen=1 als bootarg und die neuesten kexte. Lade sie dir mit dem Kext Updater runter.

Ke	xtmanag	er	6	
Gruppenauswahi		8	~	
D PalesSMC GenericUSBO-CC Hitterstout/SBO-CC Hitter	Area Constanting of the second	NullElhenet WiMel's ReadenBoot ReateRCLETS SineteRCLETS SINCARCPICERSO SACARCPICERSO SACARCPICERSO ThurderholReset USERgiochal USERgiochal VirtualEMC	× NAVES DE REGERENCE	D VeedoolPCA VeedoolPCA VeedoolPct VeedoolPct VeedoolPctC VeedoolP
uilds	9	EFI Folder C	reator	
HibernationFixup VirtualSMC WhateverGreen	Wähle die gewüns (OpenCore oder O Du so Sachen wie Opt. auch den Kex	chten Keste aus und lass lover) für Dich anlegen. I den ACPI Ordner bzw. di 1- sowie Drivers Ordner.	ie den KU ein Da diese EFI n le config.plist	en Grund-EFI Folder wr generlisch ist musst von Hand bearbeiten.
	Nerr, canke			_
	Companyasian Comp	Kextmanage Grapenausel Grapenausel Component Component Com	Kextmanager Imagenesses Imagenesses <t< td=""><td>Automation Image: Constraint of the co</td></t<>	Automation Image: Constraint of the co

Beitrag von "voosa" vom 24. Juli 2020, 17:31

Danke für die schnelle Unterstützung. Leider hat es auch nicht geholfen. boot arg drin und Kexts sind updated trotzdem kein boot.

Zeitpunkt der letzten Überprüfung

Freitag, 24.7.2020, 16:57:03

Überprüfe AppleALC ...

?? Du bist auf dem neuesten Stand. (1.5.0)

Überprüfe IntelMausi ...

?? Du bist auf dem neuesten Stand. (1.0.3)

Überprüfe Lilu ...

?? Du bist auf dem neuesten Stand. (1.4.5)

Überprüfe VirtualSMC ...

?? Du bist auf dem neuesten Stand. (1.1.4)

Überprüfe WhateverGreen ...

?? Du bist auf dem neuesten Stand. (1.4.0)

bleibt einfach stehen: siehe Screen

Beitrag von "Raptortosh" vom 24. Juli 2020, 17:40

Du musst die Nightly builds mit dem Kext Manager herunterladen. Ist opencore aktuell?

Beitrag von "voosa" vom 24. Juli 2020, 18:30

Das hat auf jeden fall was gebracht. Läuft deutlich weiter. Nightly Build Opencore und Nightly build kext benutzt. Trotzdem endet es wie folgt.



EFI attached

EFI.zip

Beitrag von "karacho" vom 24. Juli 2020, 18:40

Zitat von voosa

boot arg drin und Kexts sind updated trotzdem kein boot.

Wozu hänge ich eigentlich einen Screenshot mit den Rot Umrandeten Nightly Builds an? 😌

Beitrag von "voosa" vom 24. Juli 2020, 18:42

ja hast Recht hatte ich beim ersten Mal übersehen my bad. Sorry

Beitrag von "karacho" vom 24. Juli 2020, 18:47

In deiner EFI passt die config.plist nicht zu der neuen OC Nighly Version. Vergleiche deine config.plist mit der Sample.plist aus dem Nightly Build. Nutze dazu das Programm DiffMerge

Beitrag von "Macko" vom 24. Juli 2020, 19:23

In the old Clover, I could configure config.plist. I edited the icons in the GUI, disabled the display.

Now config.plist does not respond to modifications in the Clover Configurator.

How do I disable e.g. Recovery icon ??

After updating to Big Sur, the icon was renamed to Preboot. How do I rename it when I can't?

Beitrag von "Raptortosh" vom 24. Juli 2020, 19:26

No!!!

What are you doing on the Opencore Config.plist with clover configurator?! 😌

Beitrag von "Macko" vom 24. Juli 2020, 19:33

Zitat von theCurseOfHackintosh

No!!!

What are you doing on the Opencore Config.plist with clover configurator?! 😕

I'm trying to modify the boot. Where is it then $\ref{eq: the state of the state of$

Beitrag von "Raptortosh" vom 24. Juli 2020, 19:34

Plist Editor or opencore configurator.

Text Edit also works.

Beitrag von "Macko" vom 24. Juli 2020, 19:39

Zitat von theCurseOfHackintosh

Plist Editor or opencore configurator.

Text Edit also works.

I thought that when there is config.plist in OC it will go classically via Clover Configurator. Well, learn again, learn ..

Beitrag von "karacho" vom 24. Juli 2020, 19:51

Zitat von Macko

How do I rename it when I can't?

Use ShowAllFiles to expose hidden files. Create a file named .disk_label.contentDetails with TextEdit on your Desktop and wrote down the Name you want. Save the file. Mount the Big Sur Preboot Volume on Catalina (see screenshots) and navigate to

/Volumes/Preboot/GUUID/System/Library/CoreServices/ then drag&drop the file .disk_label.contentDetails into it. Take care .disk_label.contentDetails don't get the .txt suffix.

		1.44.47.10	APRIL TO BAR IN	unitin Par - +	-
card degree firs day on the board	at collect				
 • ensuit tot 					
Annual Grienel, Phone					
*. PH					
 Couple Couple 					
the third further al. Manual's					
F. 191					
 EDL, performance 					
1					
 Remove the second second					
to the property thereas the to					
 Notice Recovery 					
state of the local second seco					
to Diff. and Library and					
1					
1 4000.000	Contactory allows				
research contents, physically					
6 TH					
 Manual Annual Annua 					
1: Norman, 2011					
to atti Container Dates					
 attra statute 					
 attra technic 					
1: 4001 to june					
4) all 1 below					
to attra trajun					
er en begen					
the second se					
to atts Container Infer-					
 attra attra sociali 					
21 after to be a					
to all the party					
all below					
atta hapan					
A DOMESTIC ADDRESS OF THE OWNER					
when hand is maint many					

Orte	
macOS Catalina	 If the second sec
MACOS-EFI	E Datengrab
Windows	macOS Big Sur - Daten macOS Catalina
Datengrab	MACOS-EFI
Dpdate Update	Preboot
	Field Update Mindows
	O The

hards Bie Sur	 ntDetails — Geschützt	

Name		Anderung
and a local concernitionally.		
bootari		Gentern,
boot.a%,/033ap.im/m		17.87.2
boot.e%,/Ullap.im4m		17.07.2
boot.e%,/s40aap.imAm		17.07.2
boot.eft/Mdhap.imdee		17.07.2
boot.of./W2tap.im4m		17.07.2
boot.aft./H0ap.im4m		17.07.2
boot arti /04ap.im4m		17.07.2
boot art. (215ap.inster		17.07.2
boot art. (21 dags and m		17.07.2
boot.efi.j215ap.index		17.07.2
boot arti (223ap indus		17.07.2
boot arti ji 200kap. im 4m		17.07.2
boot.a%,680ap.im4m		17.07.2
boot.ell./Map.index		17.07.2
boot.et.abblegacyap.index		17.07.2
Bridgetiersken, bin		17.07.2
Bridgelijenskon, plint		Sectory,
PlatformSupport.plat		01.01.2
 BystemVersion,plat 		17.07.2
	_	
Pressure > Transaction Coston Andro 4004800 (2014) > Transaction > Constantion		
TERGERA, THEN DE VETABLE	-	

Beitrag von "Macko" vom 24. Juli 2020, 20:10

Full quote removed. Please don't full quote directly under comments! Thank you

Beitrag von "voosa" vom 24. Juli 2020, 21:15

@Macko: why do you hijack my thread? Please open your own thread. Thats confusing.

Beitrag von "Macko" vom 24. Juli 2020, 21:28

Zitat von voosa

@<u>Macko</u>: why do you hijack my thread? Please open your own thread. Thats confusing.

@karacho

Also ich hab die Sample.plist aus dem Nightly Opencore Docs Folder genommen und dann entsprechend für Skylake angepasst (gemäß <u>Link</u>). Soll ich sie untouched nehmen und nur die Kext und ssdts einfügen?

Sorry, but your topic is OPENCORE NOT WORKING

So I wrote in that context, because I had a problem in OC.

But OK, I'm done already.

Beitrag von "voosa" vom 24. Juli 2020, 21:43

Zitat von karacho

In deiner EFI passt die config.plist nicht zu der neuen OC Nighly Version. Vergleiche

deine config.plist mit der Sample.plist aus dem Nightly Build. Nutze dazu das Programm DiffMerge

Also ich hab die Sample.plist aus dem Nightly Opencore Docs Folder genommen und dann entsprechend für Skylake angepasst (gemäß <u>Link</u>). Soll ich sie untouched nehmen und nur die Kext und ssdts einfügen?

Beitrag von "Macko" vom 24. Juli 2020, 22:51

In OC you are missing some things in the driver, and ACPI some SSDT. I have been looking for a suitable EFI for my board for a long time. I finally found it here in the discussion.

Try this EFI in the attachment, you have nothing to lose.

Beitrag von "voosa" vom 24. Juli 2020, 23:25

Now it Works 🐸 I started again from the beginning and tried a few kernel options.

Thanks all for the good support.