

Erledigt

Bekomme das Internet nicht zum laufen

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 00:20

Ich schaffe es nicht das Internet zum laufen zu bekommen.

Ich verwende LucyRTL8125Ethernet.kext und habe meinen Hackintosh mit Lan direkt mit dem Router verbunden.

Ich hoffe jemand kann mir helfen zumindest das LAN zum laufen zu bekommen, sodass ich die die Installation fortsetzen kann :).

Wenn es möglich ist das WLAN zum laufen zu bekommen wäre dass noch cooler!

Beitrag von „apfel-baum“ vom 15. August 2020, 00:41

hallo,

ist das msi-board das betreffende, und welcher bootloader ist aktuell, der clover links oder opencore wie angehängt?

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 00:42

Hey 😊

Yes genau ist das MSI board & verwende opencore 😊

Beitrag von „apfel-baum“ vom 15. August 2020, 00:46

bitte aktualisiere demnach die info links in deinem profil- das verwirrt sonst ein wenig, danke

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 00:49

war vorausgewählt, sorry. Aktualisiert.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 15. August 2020, 00:51

super, checke dort deine config.plist mal gegen <https://opencore.slowgeek.com/> cpuauswählen, oc version auswählen config.plist hochladen

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 00:54

Did it, no errors, just some questionmarks

Beitrag von „apfel-baum“ vom 15. August 2020, 00:57

nun, dann poste mal den link vom ergebnis, damit man sich das angucken kann

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 00:58

Hier der link: <https://opencore.slowgeek.com/...060Dot9oH&rs=cometlake060>

Beitrag von „apfel-baum“ vom 15. August 2020, 01:01

was meinst du zu den fragezeichen, was würdest du demnach machen?

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 01:03

FakeID kext kann man wohl ersetzen durch bessere... aber primär geht es mir eigentlich um das internet...

DisableIoMapper ist halt no und meistens yes; aber ändert das was an der Internet situation?

Beitrag von „apfel-baum“ vom 15. August 2020, 01:05

und darüber ist - **AAPL,ig-platform-id = 12345678** - iGPU may not be set correctly. Please read the [DeviceProperties Docs](#)

Beitrag von „hackmac004“ vom 15. August 2020, 01:09

Das hilft dir wahrscheinlich nicht beim LAN, aber was mir auffällt bei den Kexten, das du besser dran wärst wenn du FakePCIID_Intel_HDMI_Audio.kext & FakePCIID.kext gegen whatevergreen.kext austauschst.

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 01:09

Da verweis ich auf den andern thread den ich aufgemacht hatte. Der USB-Stick hat gar nicht gebootet bis ich paar changes gemacht hab, die mir vorgeschlagen wurden, einer davon war

das ich das da eintragen soll 😊

Beitrag von „apfel-baum“ vom 15. August 2020, 01:10

darf ich fragen weshalb du zum lan-problem einen extrathread aufgemacht hast?

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 01:12

Ich hab das gefühl du möchtest gar nicht helfen, dann ist auch alles gut 😊

Weil der thread mit dem ursprungsproblem nichts zutun hatte aber zur frage

Beitrag von „apfel-baum“ vom 15. August 2020, 01:13

mono424, da irrst du dich, es geht mitunter um grundlagen und beider verständnis um ans ziel zu kommen, so das helfer dir eben helfen können. ich sitze weder neben dir, noch weiß ich wie der stand ist außer "lan geht nicht", das ist als aussage so, als wenn ich sage "der baum da, ist tot", der mag tot sein, aber nicht erst seit heute, der kann auch schon jahre vor sich hinmodern

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 01:15

Alles klar dann hier ein link zum andern thread: [Hilfe: BlackScreen nach Picker](#)

Ich dachte die Files und Specs reichen zum indentifizieren des problems.

Hätte erwartet das einfach irgendeine kext fehlt oder so

Beitrag von „apfel-baum“ vom 15. August 2020, 01:18

ich würde auch eher den whatevergreen-weg gehen, wie [hackmac004](#) vorschlägt, es liegt bei oc auch gerne mal daran "wo, also in welcher zeile die entsprechenden kexte liegen, anders als bei clover ist es kein "packe die kexte in ein verzeichnis -other- und dann iss gut, clover nimmt die richtige reihenfolge vor", oc funktioniert etwas anders, und da steckt der teufel gerne im detail

Beitrag von „Michael1984“ vom 15. August 2020, 01:20

Ist denn der Ethernet kext aktuell?

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 01:23

okay benutze jetzt whatevergreen neuer link:
<https://opencore.slowgeek.com/...060TGoJSX&rs=cometlake060>

[Michael1984](#) habe jetzt verschiedene versionen versucht, einmal die aktuellste und dann noch zwei verschiedene alte versionen.

Beitrag von „Michael1984“ vom 15. August 2020, 01:25

Mit der aktuellsten meinst du die Version 1.0.0 vom 14.08.?

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 01:27

ich geh auf nummersicher und lade sie nochmal runter und teste es; berichte euch gleich 😊

Beitrag von „Michael1984“ vom 15. August 2020, 01:37

Was ich bisher gelesen habe, scheint man bei diesen 2,5gbit Ethernet manuell auf 1000 baseT umstellen zu müssen.

"and have you tried configuring it manually in system pref>network>(ethernet) advanced>hardware. it resolves most of the issues. even the developer of the kext suggests so. set the parameters as follows:

configure: Manual

Speed: 1000baseT

Duplex: full duplex

MTU standard 1500"

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 01:40

Okay hab es jetzt sicher mit der aktuellen versucht, hat nicht geklappt.

Wo kann ich diese Parameter setzen ?

Beitrag von „g-force“ vom 15. August 2020, 08:35

Vielleicht hilft dies weiter: <https://github.com/kingwood77/MSI-Z490i-Unify-Hackintosh>

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 11:06

[g-force](#) thanks you! 😊 Ich hab das repo bereits gesichtet bei meinen Nachforschungen, er verwendet eine pci-e wlan karte und einen M.2 adapter. Gibt es keine Möglichkeit das onboard LAN und WLAN zum laufen zu bekommen?

Beitrag von „g-force“ vom 15. August 2020, 11:26

Das LAN (Ethernet) ist aber onboard und original, das sollte dann funktionieren. Bist Du mit Kabel am Router angeschlossen?

Beitrag von „Michael1984“ vom 15. August 2020, 11:41

[mono424](#) hast du die Verbindung manuell justiert? Das ist wohl essentiell für das Ethernet.

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 11:55

[g-force](#) yes genau das kabel geht vom pc direkt in den router.

[Michael1984](#) Ich glaube das hab ich nicht getan, kannst du mir vielleicht kurz erklären wie das gemeint ist ? (Sorry wenn das ne dumme frage ist)

Beitrag von „Michael1984“ vom 15. August 2020, 12:19

[mono424](#) gibt keine Dummen Fragen.

Ich habe Dir mal fix im Internet ein Bild gesucht, was dir weiterhelfen sollte. Dort trägst du dann die Daten vom Developer ein.

```
configure: Manual
Speed: 1000baseT
Duplex: full duplex
MTU standard 1500
```

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 12:29

Ahh okay das Bild hab ich schonmal gesehen. Das problem ist zu diesem Fenster komm ich gar nicht. Ich kann OSX ja nicht installieren ohne Internet 😞

Was ich gefunden hab ist das Netzwerkdienstprogramm (auch im Bild im ersten post zu sehen), aber da gibt es diese einstellungen nicht

Beitrag von „Michael1984“ vom 15. August 2020, 12:33

Nochmal langsam für mein Verständnis. Du hast bereits Catalina installiert und die Lucy...kext im EFI Ordner? Dann sollte für dich im Systemeinstellungen - Netzwerk Bereich die Möglichkeit zur Einstellung vorhanden sein. Kannst du uns mal Screenshots von der Netzwerkübersicht in den Einstellungen anhängen?

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 12:35

Okay da liegt das missverständnis, sorry das ich das nicht klar formuliert habe.

Also, ich hab osx noch nicht installiert, ich boote von einem opencore stick und **möchte** es installieren. Zur installation benötige ich Internet (Das eine bild im ersten post). Jetzt hab ich den pc mit nem kabel verbunden aber irgendwie bekomme ich es nicht hin internet zu bekommen und osx auf dem pc zu installieren 🤔

Beitrag von „Michael1984“ vom 15. August 2020, 12:39

Habe mir deinen ersten Post nochmal angesehen. Du bist noch im Installationsprozess - verstehe. Wäre es nicht einfacher für dich einen vollständigen Installer vanilla zu erstellen und keinen der eine Internetnutzung benötigt. Dann kannst du in Ruhe im laufenden System deine Einstellungen vornehmen.

EDIT:

Anleitungen für vollständige Installer gibt es hier im Forum und ebenfalls im englischsprachigen Communities. Das würde das ganze für dich wesentlich erleichtern.

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 12:44

Ja das wäre glaub ich viel besser ! Sind dazu große änderungen notwendig ?

Ich hab eigentlich das ganze setup mit "gibMacOS" gemacht. Ist das nicht eigentlich vanilla ?

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 15. August 2020, 12:48

| [Zitat von apfel-baum](#)

und darüber ist - AAPL,ig-platform-id = 12345678 - iGPU may not be set correctly.
Please read the DeviceProperties Docs

Spielt erst mal keine rolle ist ja Vesa Modus .

@[mono424](#)

ja

Sonst Versuch das mal , das sollte denn Kompletten Installer Laden, falls du die Option hast.

Code

1. curl -O https://raw.githubusercontent.com/munki/macadmin-scripts/main/installinstallmacos.py && sudo /usr/bin/python installinstallmacos.py --raw --seedprogram PublicSeed

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 12:55

[OSX-Einsteiger](#) ich bin mir nicht sicher wo ich das ausführen soll. Auf dem PC auf dem ich das bootmedium erstellt hab, läuft windows und der zukünftige mac hat kein internet also der curl command wird fehlschlagen

Beitrag von „Michael1984“ vom 15. August 2020, 13:01

[mono424](#) schau mal bitte auf deinem Windows PC ob bei gibMacOS Recovery-Only aktiv ist. Dies kannst du mit R wechseln. Recovery-only sollte off sein.

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 13:04

[Michael1984](#) yes ist aus! einfach anschalten (klar und neu downloaden und auf den stick) und dann sollte es aber offline gehen oder ?

Edit:

totaler quarsch den ich gerade geschlussfolgert habe. aber ja recovery war aus 😊

Beitrag von „Michael1984“ vom 15. August 2020, 13:15

Evtl trotzdem mal togglen und wieder zurück. Normal sollte das Update Catalina ca 7-8GB sein.

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 13:15

@all ich hab es zum laufen gebracht mit einem treiber für usb tethering und lasse es über mein handy laufen, jetzt das nächste problem: M.2 festplatte wird nicht erkannt. irgendwelche quick tipps ? 😞

Beitrag von „Michael1984“ vom 15. August 2020, 13:21


[Anleitung: Sierra auf NVMe SSD installieren \(Clover\)](#)

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 13:30

Vielen dank an jeden er geholfen hat ! 😊

Beitrag von „hackmac004“ vom 15. August 2020, 14:11

Hätte ich nicht gedacht, dass es unter Win mit gibMacos etwas anderes als eine recovery version zum laden gibt, aber anscheinend schon. Er lädt grad über 5GB runter, nachdem er erst 500MB geladen hat.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
#####
#           Downloading File 4 of 11           #
#####
AppleDiagnostics.dmg --> Succeeded
RecoveryHDMetaDmg.pkg --> Succeeded
AppleDiagnostics.chunklist --> Succeeded

Downloading InstallESD0mg.pkg for 061-26589 - 10.14.6 macOS Mojave...
Downloaded 0.64 GB of 5.54 GB (11.48%)

96
75
58
```

Beitrag von „mono424“ vom 15. August 2020, 14:15

yep genau das hab ich auch verwendet, dank usb tethering gehts jetzt aber.

Ne andere frage: ich versuche seit ner stunde die m.2 zum laufen zu bekommen.

Sie wird im Bios und auch im terminal ("diskutil list") angezeigt aber steht im setup nicht zur auswahl, weiss jemand wieso das sein könnte ?

edit: Hat sich erledigt man muss sie zuerst löschen im Festplattendienstprogramm, für jeden der es brauchen sollte 😊

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 15. August 2020, 14:24

@[mono424](#)

Ist disk0 deine NVME ?

Edit:

Da fehlen noch ein paar Portionen

Beitrag von „Nightflyer“ vom 15. August 2020, 14:27

[Zitat von mono424](#)

edit: Hat sich erledigt man muss sie zuerst löschen im Festplattendienstprogramm, für jeden der es brauchen sollte

er hat es doch schon hinbekommen

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 15. August 2020, 14:29

@[Nightflyer](#)

Zu spät gesehen 

Beitrag von „Dats“ vom 17. Oktober 2020, 18:59

Взаимодействие с другими людьми

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 18. Oktober 2020, 00:31

[Dats](#)



Hier gehts weiter

-----> [Русский](#)