

# Hackintosh Installation (Dualboot, Intel CPU, AMD GPU)

**Beitrag von „Dezaku“ vom 22. August 2020, 21:51**

Hey Leute,

ich will mir Win10 und Catalina auf eine SSD hauen, jedoch kenne ich mich nur mit Linux und Win aus und bräuchte mal eure Hilfe. Erstmal wäre meine Frage ob Clover oder OpenCore und ein Guide zum installieren. (Systemdetails siehe Signatur)

Vielen Dank schonmal im Voraus

---

i5-3570

AMD RX580 8GB

Foxconn 2ABF

8GB DDR3 RAM (Dual-Channel)

---

**Beitrag von „Basti Wolf“ vom 22. August 2020, 22:02**



Hallo und herzlich willkommen im Forum

Die hw passt soweit. Zum Mainboard kann ich jedoch nichts sagen. Trage diese bitte weiterhin in dein Profil ein. Ob du open core oder clover verwenden willst, musst du entscheiden. Lies am besten hier erstmal [beginner guide](#).

Hast du Zugriff auf den appstore oder einen richtigen mac?

---

## **Beitrag von „Dezaku“ vom 22. August 2020, 22:20**

[Basti Wolf](#) rein theoretisch ja. Mein Vater hat nen Macbook Pro 2011 oder 13. Weiß aber nicht ob er die neuste Catalina Version hat ich würde gerne am liebsten die aller neuste Version haben.

---

## **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 22. August 2020, 22:21**

Kein Problem. Dann lade dir dort die neuste OS Version, also catalina runter und erstell einen Bootstick 😊

### [1.1 Installations-Stick erstellen](#)

---

## **Beitrag von „Dezaku“ vom 22. August 2020, 22:33**

[Basti Wolf](#) gibt es irgendwelche Vorteile bei Clover bzw. OpenCore?

---

## **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 22. August 2020, 22:39**

Open core ist neuer und schneller in der Entwicklung (meiner Meinung nach) ich nutze beide bootloader.

---

## **Beitrag von „Raptortosh“ vom 22. August 2020, 22:42**

Opencore ist neuer, Kext injection ist besser, und zukunftssicherer. Clover ist einfacher, da es dort schon fertig EFI gibt, die bei vielen Boards funktionieren...

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 22. August 2020, 22:49**

[Raptortosh](#) [Basti Wolf](#) Okay danke. Gerade erfahren das mein Vater nicht die aktuellste Version hat, da sein Laptop dafür zu alt ist. Gibt es eine andere Möglichkeit die neuste Version zu bekommen?

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 22. August 2020, 22:51**

Mit dem Treeswitcher (findest du im forum) kannst du macOS Catalina herunterladen 😊

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 22. August 2020, 23:00**

[Raptortosh](#) finde den treeswitcher nicht bei Apps & Tools kannst du mir auf die Sprünge helfen?

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 22. August 2020, 23:01**

[Treeswitcher - Apple Seed ändern sowie Installer-Applications direkt herunterladen](#)

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 22. August 2020, 23:02**

danke [Raptortosh](#) gibts für den auch ein Guide?

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 22. August 2020, 23:04**

Ist ja nicht schwer, download macos. Dort Catalina (10.15.6) auswählen und herunterladen.

Dann mit dem Tool Tinu einen Stick erstellen 😊

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 22. August 2020, 23:06**

Sollte es dennoch gar nicht klappen, kannst du auch diese Methode versuchen. [macOS Internet Recovery Stick: Installation ohne Mac oder VM](#)

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 22. August 2020, 23:08**

[Basti Wolf](#) [Raptortosh](#) okay danke für eure Hilfe 😁

---

### **Beitrag von „Horsti“ vom 23. August 2020, 00:13**

Ich hatte mich hier mal in einem Tutorial versucht

[DUALBOOT MOJAVE/WIN10 AUF ASPIRE E5-573](#)

... funktioniert für mich sehr gut .

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 23. August 2020, 00:17**

Was hat das mit dem Thema zu tun? [Horsti](#)

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 23. August 2020, 00:17**

[Basti Wolf](#) [Raptortosh](#) muss ich dann meine komplette Festplatte erst komplett löschen? Und würde Catalina mit meinem Mainboard klappen?

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 23. August 2020, 00:19**

Ja, am besten schon löschen. Oder hast du eine zweite Festplatte?

Warum nicht? CPU und gpu, ja. Mainboard sollte nicht zum Problem werden (hoffentlich).

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 23. August 2020, 00:20**

[Raptortosh](#) Habe nur eine SSD und würde am liebsten beides (Win und MacOS) auf dieser haben

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 23. August 2020, 00:25**

Es ist leichter zuerst macos auf die ssd zu installieren, und danach Windows!

D.h. Backup von dem Windows Daten machen. Für macOS kannst du, zum testen, auch eine hdd verwenden...

---

### **Beitrag von „Horsti“ vom 23. August 2020, 00:25**

ok [@theCurseOfHackintosh](#) -- hatte nur den Eingangs-Fred gelesen und nicht die Überschrift.

Man möge mir vergeben 😊

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 23. August 2020, 00:28**

[Raptortosh](#) was genau meinst du mit leichter?

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 23. August 2020, 00:31**

Man muss dann "nur" eine weitere Partition, außerhalb des apfs Containers anlegen.

Wie es geht, wenn Windows drauf ist, und macos drauf soll, weiß ich nicht...

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 23. August 2020, 00:34**

[Dezaku](#)

windows kommt osx gerne ins gehege und selbst bei der von [Horsti](#)

erstellten anleitung wird zuerst osx angelegt, das hat auch sinn und zweck, es wird nicht gemacht um es umständlich zu handhaben, eher im gegenteil

so jetzt -weitermachen- 😊

Ig 😊

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 23. August 2020, 00:35**

Okay danke [Raptortosh](#) [apfel-baum](#)

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 23. August 2020, 07:38**

Hier eine Anleitung zu "Dualboot": [Anleitung - Windows \(Installation & Dual-Boot\)](#)

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 23. August 2020, 16:36**

[Raptortosh](#) hab nun den Treeswitcher kann aber nicht die neuste Catalina Ver runterladen.

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 23. August 2020, 16:39**

Dann nimm eben eine ältere...

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 23. August 2020, 16:42**

[Raptortosh](#) habs hinbekommen

---

**Beitrag von „Dezaku“ vom 25. August 2020, 21:36**

[Basti Wolf](#) [Raptortosh](#) kann ich wenn ichs per internet [recovery stick](#) mache auch OpenCore statt Clover nehmen irgendwie?

---

**Beitrag von „Raptortosh“ vom 25. August 2020, 21:37**

Ja, aber es wäre wichtiger, wenn es erstmal laufen würde...

---

**Beitrag von „Dezaku“ vom 25. August 2020, 21:38**

okay danke [Raptortosh](#)

---

**Beitrag von „Dezaku“ vom 25. August 2020, 21:52**

Hey Leute,

kann mir wer weiterhelfen? Ich verstehe den Teil der Installation mit den Kexten etc. nicht. Bzw. wie ich sie bearbeiten muss. (Hardware in Signatur)

Vielen Dank im Voraus

---

i5-3570

AMD RX580 8GB

Foxconn 2ABF

8GB DDR3 RAM (Dual-Channel)

---

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 25. August 2020, 21:58**

Als Grund würde ich sagen:

Lilu.kext

Whatevergreen.kext

Virtualsmc.kext

UsbInjectAll

Und den kext für den Netzwerk Chip, den kannst du unter Windows, z.B. mit AIDA64 herausfinden 😊

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. August 2020, 21:59**

Du lädst dir die Kexte runter und fügst die in den others Ordner im efi Ordner ein. 🤔

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 25. August 2020, 21:59**

Wo finde ich die aufgezählten Kexts? Und sollten diese kexts dann erstmal reichen? Also mit dem Netzwerk Chip dann [Raptortosh](#)

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 25. August 2020, 22:00**

Im Download bereich [Kexte](#)

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 25. August 2020, 22:04**

Ich habe die beiden Threads zusammengeführt - es geht ja immernoch um dasselbe Projekt.

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 25. August 2020, 22:05**

Ah okay danke [g-force](#)

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 25. August 2020, 22:06**

Du kannst den Threadtitel ggf. anpassen.

---

## Beitrag von „Dezaku“ vom 25. August 2020, 22:07

sag mal bin ich dumm oder wie finde ich die Aufgezählten Texts im Downloads/Kexte Bereich?  
Gibs keine Suchfunktion oder bin ich blind? xD [g-force](#)

---

## Beitrag von „Raptortosh“ vom 25. August 2020, 22:09

Ist doch nicht so schwer! 😊

[Lilu - Generic kext patcher \(neue Grundlage für diverse Kexte\)](#)

[acidanthera VirtualSMC \(Wird zum Boot benötigt\)](#)

[WhatEverGreen - Fix für alle Grafikkarten \(AMD/Intel & Nvidia\)](#)

[USBInjectAll - Immer aktuell \(wenn's geht\)](#)

Und für Netzwerk musst du wissen, welcher Chip da drin ist...

---

## Beitrag von „Dezaku“ vom 25. August 2020, 22:13

Mir werden im Geräte-Manager ziemlich viele Netzwerkadapter angezeigt [Raptortosh](#)

---

## Beitrag von „Raptortosh“ vom 25. August 2020, 22:15

Du kannst den mal probieren, aber keine Garantie! [Realtek RTL8111 von Mieze](#)

---

## Beitrag von „Dezaku“ vom 25. August 2020, 22:16

-  Phantom TAP-Windows Adapter V9
-  Realtek PCIe GbE Family Controller
-  WAN Miniport (IKEv2)
-  WAN Miniport (IP)
-  WAN Miniport (IPv6)
-  WAN Miniport (L2TP)
-  WAN Miniport (Network Monitor)
-  WAN Miniport (PPPOE)
-  WAN Miniport (PPTP)
-  WAN Miniport (SSTP)

diese hier werden mir angezeigt [Raptortosh](#)

---

### Beitrag von „Raptortosh“ vom 25. August 2020, 22:18

Ja, ich habe schon was zum Board gefunden, deshalb könnte der verlinkte funktionieren.

---

### Beitrag von „Dezaku“ vom 25. August 2020, 22:19

Ah super danke!

---

### Beitrag von „Raptortosh“ vom 25. August 2020, 22:20

Ja, könnte funktionieren. Für deine Rtl8171e habe ich nichts richtiges gefunden...

---

### Beitrag von „Dezaku“ vom 25. August 2020, 22:24

Super Danke! Und wie genau soll ich nun meine config.plist bearbeiten? [Raptortosh](#)

## Beitrag von „Raptortosh“ vom 25. August 2020, 22:25

Kannst du von hier nehmen, Ivy. [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6, Mojave 10.14.6 und Catalina 10.15\)](#)

---

## Beitrag von „g-force“ vom 25. August 2020, 22:25

Clover Cloud Configurator, anders geht`s unter Windows nicht:  
<https://cloudclovereditor.altervista.org/cce/index.php>

---

## Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 25. August 2020, 22:26

[Dezaku](#) der Beginners Guide von [g-force](#) beschreibt das ganz ausführlich. Einfach mal den Link in seiner Signatur anklicken.

---

## Beitrag von „Dezaku“ vom 25. August 2020, 22:30

[Raptortosh](#) welche config muss ich nehmen von den ganzen CLOVER-.. Ordner?

SneakyPete ich sehe leider keine Signatur

---

## Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 25. August 2020, 22:31

Du siehst bei g-force keine Signatur?

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 25. August 2020, 22:32**

SneakyPete achso hab bei dir nach einer Signatur gesucht xD

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 25. August 2020, 22:32**

[Beginner's Guide - der Einstieg in das Hackintosh-Universum](#)

Clover-Ivy musst du nehmen...

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 25. August 2020, 22:33**

Okay danke [Raptortosh](#)

---

### **Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 25. August 2020, 22:33**

Viele Köche verderben den Brei, ich halte mich hier mal wieder raus

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 25. August 2020, 22:41**

[Raptortosh](#) Alles klappt im Installationsbildschirm bis auf das Internet da muss ich wohl noch den richtigen Kext finden

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 25. August 2020, 22:42**

Ja, da kannst du nach Rtl8171e oder RTL81xx schauen...

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 25. August 2020, 22:43**

Okay bin dir sehr dankbar für deine Hilfe

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 26. August 2020, 06:53**

[Dezaku](#) Trage bitte endlich deine Hardware in dein Profil ein. Ohne diese Info kann Dir niemand helfen.

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 26. August 2020, 15:00**

[g-force](#) hab ich doch 🤔

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 26. August 2020, 15:03**

Hey Leute, hat hier wer nen Kext für den Realtek RTL8171E Netzwerkadapter?

---

### **Beitrag von „Superjeff“ vom 26. August 2020, 15:29**

Funktioniert der RTL81xx-Treiber nicht bei dir?

<http://lnx2mac.blogspot.com/p/realtekrtl81xx-osx-driver.html>

---

**Beitrag von „Dezaku“ vom 26. August 2020, 15:31**

den hab ich gestern gefunden weiß nur nicht wie ich eine pkg öffne xD Superjeff

---

**Beitrag von „Superjeff“ vom 26. August 2020, 15:33**

Doppelklick drauf machen, dann startet der Installer.

---

**Beitrag von „Dezaku“ vom 26. August 2020, 15:34**

Bin auf Windows Superjeff geht bei mir nicht. Habe es entpackt sehe aber keine .kext datei

---

**Beitrag von „Superjeff“ vom 26. August 2020, 15:38**

Dann lad doch das .zip von der Seite runter.

---

**Beitrag von „Dezaku“ vom 26. August 2020, 15:39**

1. geht der Link nicht zur .zip und zweitens will ich lieber stable statt beta. gibt es keine andere Möglichkeit? Superjeff

---

### **Beitrag von „locojens“ vom 26. August 2020, 15:40**

versuche mal den, der ist von insan....ac

---

### **Beitrag von „Superjeff“ vom 26. August 2020, 15:41**

Hier die stabile aus dem .pkg

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 26. August 2020, 15:46**

danke Superjeff [locojens](#)

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 26. August 2020, 16:05**

Moin Leute, wollte gerade meinen Internet [Recovery Stick](#) booten. Beim ersten Mal ging es und hat aber leider von selbst irgendwie neugestartet. Nun startet er den Installer nicht mehr sonder steckt hier fest(Siehe Bild) davor stand noch Unsupported CPU und PSH oder PSU weiß nicht mehr ganz. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.

---

### **Beitrag von „locojens“ vom 26. August 2020, 16:28**

Mist ich glaube meine



ist kaputt...

Ein paar mehr infos darfst du uns gerne noch Preisgeben zu deinem System.

---

### **Beitrag von „locojens“ vom 26. August 2020, 16:34**

In das Profil deines Autoreifens? Hier im Forum sieht dein Profil ziemlich leer aus.



---

### **Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 26. August 2020, 16:34**

Hab gerade mal nachgeschaut, er hat seine Hardware in seinem Profil "Über mich" reingeschrieben.

---

### **Beitrag von „locojens“ vom 26. August 2020, 16:36**

Bedeutet aber, das es nicht bei seinen Posts sichtbar ist und sich der Helfende erstmal alles zusammensuchen muss. Worüber jener eben schnell die Lust verlieren kann.



---

### **Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 26. August 2020, 16:49**

Dann empfehl dem guten [Dezaku](#) doch einfach, dass du seine Hardware-Daten gerne in seiner Signatur sehen möchtest, vielleicht ist das einfacher zu verstehen, dann wäre doch allen geholfen, oder?

EDIT: Hallo [Dezaku](#) bitte trage deine Hardware Infos in deine Signatur ein und hänge deine aktuelle EFI hier mal bitte an.

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 26. August 2020, 16:52**

Hier meine aktuelle EFI Signatur mache ich gleich.

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 26. August 2020, 16:56**

Was gäbe es denn noch? Im Anhang ist mein EFI Ordner [locojens](#)


---

## Beitrag von „al6042“ vom 26. August 2020, 16:58

Kleiner Tipp:

Damit die Angaben aus deinem "Über mich"-Eintrag auch tatsächlich direkt zu lesen sind, solltest du die Details im unteren Bereich der "Über mich"-Seite, bei "Mein System" eintragen.

Das sollte dort dann ungefähr so aussehen:



Anstatt:



## Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 26. August 2020, 17:29

So [Dezaku](#) mit Clover kann ich nichts anfangen, also habe ich mir erdreistet dir eine OpenCore EFI zu bauen. Damit du deinen EFI Ordner in Zukunft allein bearbeiten kannst, habe ich hier etwas Leselektüre für dich: <https://dortania.github.io/Ope...fig.plist/ivy-bridge.html>

Auch die OpenCore Doku kann ich dir nur wärmstens empfehlen: [Configuration.pdf](#)

Anbei erhältst du von mir einen EFI Ordner. Sichere deinen mal bitte irgendwo ab, wo du ihn auf Anhieb wiederfindest und probiere meinen mal aus: [EFI-Dezaku.zip](#)

---

## Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 26. August 2020, 17:33

[Dezaku](#), meinst du nicht das ein Thread reicht?

---

## Beitrag von „g-force“ vom 26. August 2020, 17:59

[Zitat von g-force](#)

Ich habe die beiden Threads zusammengeführt - es geht ja immernoch um dasselbe Projekt.

Ich habe jetzt 2 weitere neue Threads hier hinzugefügt. Bitte unterlasse es, für jedes kleine Problem ein neues Thema zu erstellen - das gehört alles noch zu deinem Projekt.

Desweiteren hast Du es immernoch nicht geschafft, trotz Anleitung deine Hardware in dein Profil einzutragen. Es gibt ein paar vage Angaben in deiner Signatur, aber das reicht nicht.

Bitte ändere das umgehend.

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 26. August 2020, 18:28**

[g-force](#) hatte ich eigentlich auch nicht vor jedoch kann ich nicht antworten wenn ich als letztes geantwortet habe also musste ich einen neuen erstellen.

Edit: Tut mir Leid das ich es immernoch nicht gemacht habe bin halt nicht durchgehend im Forum...

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 26. August 2020, 18:30**

Das ist der Spamschutz, jedoch kannst du deinen eigenen Beitrag bearbeiten und ihn neu markieren 😊

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 26. August 2020, 18:31**

Wir haben einen Spamschutz, Du kannst auf einen eigenen Beitrag erst nach 24 Stunden selber antworten.

Aber Du kannst deinen letzten Beitrag bearbeiten/editieren und als "Neu" markieren, dann rutscht er im Dashboard (Startseite) wieder hoch.

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 26. August 2020, 22:16**

Mir wird gesagt das der hfsplus.efi Treiber fehlt. Hab's mir runtergeladen bloß in welchen Ordner muss die Datei nun? Habe nun nen OpenCore Stick und danke nochmal an SneakyPete für die zip 😊

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 26. August 2020, 22:20**

Dann wird SneakyPete auch erzählen, wie Du den Kext in deinen OpenCore einbaust.  
Oder Du findest es selber heraus.

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 26. August 2020, 22:26**

[g-force](#) ich habe die Kexts eingefügt. Ich weiß nur nicht wo die HFSPlus.efi hin muss.

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 26. August 2020, 22:31**

In deinem Profil steht "Bootloader: Clover". In deinen letzten Posts schreibst Du, daß Du "OpenCore" verwendest.

Klar kann sich das innerhalb eines Threads und Projektes ändern, sorgt aber für Verwirrung.

Bei "Clover" reicht es, die Kexte einfach in den Ordner "Clover/kexts/other" zu legen - Clover erkennt das.

Bei "OpenCore" müssen die Kexte in die Config eingetragen werden, sonst werden sie schlicht ignoriert.

---

### **Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 27. August 2020, 07:59**

Moin! Definiert in der config.plist ist der HFSPlus. [Dezaku](#) ich habe keinen Scherz gemacht, als ich sagte, du sollst dir den Guide von Dorthania durchlesen und dir die Doku zu Gemüte führen.

Der HFSPlus gehört in den „Drivers“ Ordner. Und genau da war und ist er auch drin.  
Tausche deinen neu heruntergeladenen einfach nochmal aus. In der config ist dieser auch definiert.

Ein bisschen mehr Interesse und Einsatz, darf ich als Helferlein doch schon erwarten, denn ich

werde jetzt nicht für jede popelige Frage hier Rede und Antwort stehen.

Und bitte, falls ein Problem Auftritt, mache ein Foto davon und beschreibe ganz genau (akribisch detailliert) was du gemacht hast. Ich bin kein Hellseher und habe keine Lust auf Ratespiele.

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 27. August 2020, 21:22**

Installation ist nun seit einiger Zeit Stuck...

---

### **Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 27. August 2020, 21:52**

Was sagt das Installationsprotokoll? Mit so dürftigen Infos kann ich nichts anfangen [Dezaku](#) .

Gib dir mehr Mühe bei deinen Posts, dann kann ich dir eventuell morgen wieder helfen. Für heute ist für mich Feierabend.

---

### **Beitrag von „Dezaku“ vom 27. August 2020, 21:56**

Schreibe gerade von meinem nagelneuen Hackintosh 😄 Installation hat nur etwas gebraucht aber irgendwie kommt er mir ziemlich langsam vor weiß wer woran das liegen könnte?

---

### **Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 27. August 2020, 21:58**

Post Install Routine vom Dorthania Guide durchgearbeitet? **Lesen** und **Umsetzen**.

---

## **Beitrag von „Dezaku“ vom 28. August 2020, 16:16**

Ich habe nun Dualboot laufen mit Catalina und Win10 jedoch verstehe ich noch nicht ganz wie ich denn nun OpenCore auf eine Partition bekomme damit ich nicht immer meinen USB für OpenCore brauche. Kann mir wer helfen?

---

## **Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 28. August 2020, 16:31**

Hallo [Dezaku](#) !

Ich bin heute den ganzen Tag unterwegs, also hier ohne Bilder ein paar kleine Instruktionen.

KextUpdater herunterladen (findest du hier im Forum), dann einmal die EFI Partition deines USB Sticks mounten, ebenfalls über den KextUpdater die EFI Partition deiner macOS Platte mounten.

Den gesamten Ordner mit Inhalt mit dem Namen „EFI“ (vom USB-Stick) auf die EFI-Partition (Festplatte macOS) kopieren, neu starten und im BIOS deines Mainboards die macOS Platte an erste Stelle stellen.

Dann sollte OC zuerst booten und das ohne USB Stick.

Viel Erfolg!