

Benötige ein wenig hilfestellung bei der efi

Beitrag von „Amigow030“ vom 9. September 2020, 15:54

Hallöchen ihr lieben,

Ich habe nun mit wahnsinnig langem kampf und sehr viel „gedulg“ einen „laufenden“ hacki mit el capitan gebastelt.

Ich bin schon mal mega froh das er überhaupt läuft und die installation super durchlief!

Nun muss ich die efi anpassen aber hab leider absolut keinen dunst wie ich das tun soll.

gibt es ne liste für hardware wo dann die passenden kexte und driver dabei sind?
ich jetzt echt ne menge gegooglet und auch hier gesucht, vielleicht bin ich zu auch blöde zum suchen wer weiss

aufjedenfall habe ich die efi von den installation stick für verschiedene destkop varianten (aus diesem forum von einem „al“)benutzt um die installation zu beenden .

Unzwar die haswell variantE.

leider funktioniert quasi nichts bis auf den prozessor.

Die grafikarte wird als 7 mb angezeigt , internet geht natürlich nicht (benutze nur lan direkt übers board) und leider steig ich da nicht hinter wie genau ich rausfinde welche kext oder driver ich genau benötige und wie ich diese erfolgreich installiere.

meine hardware :

gigabyte z97 d3h rev1.2

I5 4590 haswell

Amd rx580 saphire

16gb gskill ddr3 ram

Eine ssd 240gb und ne hdd 1tb

tools die vorhanden sind:

Kext updater

Clover configurator

ich freu mich auf den stups in die richtige richtung

Beitrag von „Raptortosh“ vom 9. September 2020, 16:06

Wieso El Capitan, und nicht Catalina?

Die GPU ist von 2017, El Capitan von 2015...

Beitrag von „g-force“ vom 9. September 2020, 16:07

Trage bitte zuerst deine Hardware in dein Profil ein, damit wir während deines Threads immer wieder draufgucken können, ohne zu Post 1 scrollen zu müssen.

Dann lade bitte deine aktuell verwendete EFI hier hoch, die Du auch zu installieren genutzt hast.

Zusätzlich erkläre kurz, wie Du den Install-Stick für El Capitan erstellt hast.

Beitrag von „Amigow030“ vom 9. September 2020, 16:10

Moin gforce 😊

Weil ich auf meinem macbook viele programme hab die auf el capitan super liefen und ich den rechner nicht up to date halten will.

ok das mit der gpu, bedeutet das für mich ich kann die garnicht in el capitan installieren?

[Install stick](#) wurde mit vm über das terminal gemacht , clover mit einem windows tool namens BDutility.

die efi hänge ich mal an.

und die specs trage ich direkt ein ,wechsle mal eben zum desktop rüber

Beitrag von „umax1980“ vom 9. September 2020, 16:13

Sagen wir so, wenn dein Bootstick ordnungsgemäß läuft und damit auch der Häcki, dann kannst du die EFI auf die Platte übertragen und von Platte starten.

Oder fehlen dir noch Funktionen die über Kexte nachgebessert werden müssen

Beitrag von „g-force“ vom 9. September 2020, 16:15

Laßt mir doch auch mal einen Thread über... 🤔

Beitrag von „Amigow030“ vom 9. September 2020, 16:19

umax1980 der hacki hat keine internet verbindung und die graka wird mit 7 mb angezeigt, was sonst noch nicht funzt oder so weiss ich leider nicht. kann aber wenn man mir sagt wie ich was prüfe das direkt tun 😁

Beitrag von „umax1980“ vom 9. September 2020, 16:24

Da du ja per Stick bootest, können wir dort ansetzen.

Dazu wäre es gut, wenn wir erstmal den Kextupdater zur Hand hätten. Diesen findest du unter Downloads hier im Forum.

Damit machen wir erstmal weiter, ich denke damit kommen wir auch ein großes Stück weiter.

Wenn du den Kextupdater hast, wird dieser auf Grundlage deines Sticks die aktuellsten Kexte herunterladen. Und wir können ggf. fehlende dazu

herunterladen und auf den Stick verfrachten.

Das wird schon werden, keine Bange!

Beitrag von „Amigow030“ vom 9. September 2020, 16:26

umax1980 den habe ich natürlich schon geladen, ebenso wie den clover configurator.

starte ich den kext updater in meiner vm mit internet oder auf dem hacki ohne internet? ich nehme mal an ersteres macht irgendeine mehr sinn 😄

Beitrag von „umax1980“ vom 9. September 2020, 16:28

Ja, gut. Die Frage hast du dir schon selber beantwortet.

Aber ich möchte da dem User [g-force](#) überhaupt nicht in die Quere kommen.

Er muss seine Quote an Hilfestellung wohl diesen Monat schnell vollmachen bevor man das wieder in den falschen Hals bekommt. Es war ein Joke!

Wenn was ist, ich lese mit..... bist aber in besten Händen.

Beitrag von „Amigow030“ vom 9. September 2020, 16:49

Ich hab den kextupdater laufen lassen indem ich den efi ordner vom stick ausgewählt hab aber es hat sich nix geändert beim mac,

Mir wird die efi aber auch nicht als gemountete partition gezeigt bei werkzeuge.

ich hab das tool noch nie benutzt habe ich vielleicht was falsch gemacht?

Nach wie vor kein internet und keine vernünftige grafik und ton gibts auch keinen habe ich grade bemerkt.

Beitrag von „locojens“ vom 9. September 2020, 16:58

Lade dir mal das Hackintool (auch hier auf der Seite unter Downloads) herunter und in diesem unter Disks, kannst du ,wenn du mit einem Bootstick startest, auch die EFI der internen HDD/SSD mounten, der Kextupdater ist manchmal etwas eigen in dieser Beziehung.

<https://www.hackintosh-forum.d...891-hackintool-3-4-4-zip/>

Beitrag von „Amigow030“ vom 9. September 2020, 17:08

moment moment.

wie soll ich bei der EFI auf der platte was ändern wenn ich doch garkein Internetverbindung habe?

ich bin grad voll überfordert, bitte könnt ihr genaue Anweisung geben?

soll ich das hackintool in der vm starten? wenn ja was genau tun, auf dem Hackintosh-Forum Rechner ist ja noch keine Internetverbindung ergo macht dort das hackintool nicht wirklich sinn oder?

da kommt dann die frage was du mit auf der platte gemounteten efi meinst, weil dort ist ja (noch) keine ich muss ja irgendwie erstmal zumindest das internet zum laufen bekommen um auf dem Hack weiterzumachen.

in der vm kann ich auch im Clover Configurator kaum was einstellen weil die hälfte fehlt (bildschirmskalierung ist beschi..)und ich das Fenster mit der Maus nicht ziehen kann, warum auch immer.

also ist die Mission jetzt internet auf dem Hack zum laufen zu bringen um dort alles weiter zu konfigurieren richtig?

also wie bekomme ich internet auf dem ding?

hab ich den Kext Updater vielleicht falsch benutzt?

sollte ich das hackintool stattdessen nehmen?

und was genau muss ich tun bei Kext Updater oder hackintool? also exakte Vorgehensweise?

Beitrag von „grt“ vom 9. September 2020, 17:13

dann solltest du dich zuallererst um die netzwerkverbindung kümmern. was ist für eine

verbaut?

Beitrag von „Amigow030“ vom 9. September 2020, 17:16

onboard vom mainboard, auch am lan angeschlossen.

ja [grt](#) ich weiss nur nicht wie ich das tun soll 😞

könnte mir jemand sagen wie genau ich das mache?

kextupdater in der vm hat nicht funktioniert (oder ich habe etwas falsch gemacht weiss ich nicht)

danke schonmal für eure geduld mit mir 😄

Beitrag von „locojens“ vom 9. September 2020, 17:18

Teste mal ob das eine Verbesserung bringt, und es ist ein intel LAN-Chip.

PS: schaue mir gleich nochmal die config an wenn ich hier etwas Ruhe habe.

Kexte sind alle aktuell...

Beitrag von „grt“ vom 9. September 2020, 17:18

das die auf dem mainboard drauf ist, da wär ich fast schon selbst draufgekommen... was für ein chip, hersteller und so?

Beitrag von „g-force“ vom 9. September 2020, 17:24

Testen wir erstmal diese EFI. Tests besser vom Stick, auf die Festplatte können wir später verschieben. Welche Ethernetkarte verbaut ist, bleibt etwas unklar.

Beitrag von „umax1980“ vom 9. September 2020, 17:25

Aber warum wird denn jetzt eine fertige EFI gegeben, lasst uns doch mal gemeinsam was erstellen. Macht doch für den hilflosen jetzt sofort einen Erfolg, aber beim nächsten Mal steht er doch wieder wie ein Schwein vorm Uhrwerk.

Sorry, das bringt ihm doch wirklich nichts.

Beitrag von „g-force“ vom 9. September 2020, 17:25

Jetzt grätschen schon schon 4 Leute in den Thread.

Beitrag von „Amigow030“ vom 9. September 2020, 17:27

[locojens](#) geil!! internet connection ist da ! so könn wa auf dem ding anfangen zu arbeiten

[grt](#) ok das wusste ich nciht das man genau bezeichnung des chips brauch 😄 aber das ist so ein parade beispiel für ich bruache exakte anweisungen 😄 bin noch neu in der hacki welt^^

umax1980 das finde ich ist auch die beste idee das man mir das nahbringt sodass ich es verstehe und im systemwechsel oder osnts was mir auch zu helfen weiss 😄

ich werde jetzt auf den hacki switchen und dort ertsmaal kextupdater clover configurator und hackintool laden.

was tue ich als nächstes'?

Beitrag von „g-force“ vom 9. September 2020, 17:33

Wie hat denn der Tipp von [locojens](#) plötzlich zu einer Internetverbindung geführt?

Beitrag von „umax1980“ vom 9. September 2020, 17:34

Indem eine EFI dabei war mit IntelMausi würde ich mal tippen

Beitrag von „g-force“ vom 9. September 2020, 17:36

Nein, das war nur das Hackintool. Wieso nun plötzlich Ethernet funktioniert, verstehe ich nicht.

Beitrag von „Amigow030“ vom 9. September 2020, 17:37

ich hab seine efi benutzt und habe nun internet 😄

also wie gehts jetzt weiter?

ich nehme an clover auf die Ssd packen damit der bootstick nichtmehr benötigt wird und dann auf der Ssd die efi weiter konfigurieren . korrekt?

ps muss mal eben autokorrektur von apple ausmachen .. bootstick :D:D

Beitrag von „grt“ vom 9. September 2020, 17:39

sorry... [g-force](#) ... wollte dir nicht in die parade fahren...

Beitrag von „g-force“ vom 9. September 2020, 17:45

Ich hatte übersehen, daß [locojens](#) auch eine EFI hochgeladen hatte. Wenn IntelMausi funktioniert, dann hätte meine EFI ebenfalls funktionieren müssen, aber egal.

Hier rühren schon wieder so viele, ich bin dann mal weg.

Beitrag von „Amigow030“ vom 9. September 2020, 17:49

Danke dir trotzdem für deinen einsatz g force !!

Deine efi kam 2 minuten zu spät

ich warte mal auf weitere anweisungen

Beitrag von „locojens“ vom 9. September 2020, 17:50

ich habe nur die Kexte aktualisiert, den Spaß mit der config 

Beitrag von „grt“ vom 9. September 2020, 17:55

[Zitat von Amigow030](#)

ich warte mal auf weitere anweisungen

was wird das? warum anweisungen?

bzw. doch... eine anweisung: gib dem locojens jetzt doch mal eine detaillierte rückmeldung, wie der rechner mit seiner efi funktioniert:

was geht?

was geht nicht, oder nur teilweise...

Beitrag von „Amigow030“ vom 9. September 2020, 18:00

habe ich doch?

ist eventuell untergegangen ;D

der ton läuft nicht und die grafikarte hat nur 7 mb laut system.

und ich würd gerne wissen wie ich vorgehen muss um meine hardware zum laufen zu bringen.

zb wenn ich den kextupdater nutzen muss was genau ich dort tun soll und was es bewirkt.

ebenso wie ich mit dem clover configurator agieren muss.

hab jetzt vom stick gebootet mit der aktualisierten efi von locojens, damit läuft das internet schonmal und der ausgangspunkt zum feinschliff auf diesem hacki ist gegeben.

gibt es noch weitere funktionen die ich überprüfen sollte?

updates vom os möchte ich nicht haben, die sleepfunktion wird auch nicht benötigt.

der rechner wird für ableton live und final cut pro verwendet bzw soll dafür verwendet werden

Beitrag von „grt“ vom 9. September 2020, 18:01

[Zitat von Amigow030](#)

der ton läuft nicht und die grafikkarte hat nur 7 mb laut system.

das war aber doch vor dem neuen efi-ordner?

[unsere wiki](#) und den anleitungsbereich hast schon gesehen? und vielleicht auch mal das ein oder andere durchgelesen? da steht nämlich einiges zu deinen fragen schon drin.

Beitrag von „Amigow030“ vom 9. September 2020, 18:04

ist nach wie vor, locojens meinte er hat in meiner efi nur die config aktualisiert.

um internet ging es speziell damit ich nicht immer von vm zum hacki switchen muss für die efi anpassungen.

soweit ich das beurteilen kann brauche ich noch n treiber für die rx580 und für den sound (kommt der normal über das frontpanel)

und ja die wiki habe ich durchsucht, aber da werde ich nicht wirklich schlau, oder finde anscheinend nicht die richtigen beiträge 🤔

mit dem wiki bin ich ja bis hierhin gekommen 😄

Beitrag von „locojens“ vom 9. September 2020, 18:07

nur die Kexte ,die config nicht! Bin am kochen also kann ich nur kurz mal hier rein schauen

Beitrag von „Amigow030“ vom 9. September 2020, 18:53

dann gutes gelingen.:D

so ich habs verkackt.

hab clover auf die platte wo das osx installiert ist raufgehauen und die efi von locojens und g force gemerget dann auf die interne efi gepackt und jetzt startet der vom stick nur bis zu clover danach blackscreen und von der platte gehts nichtmal bis clover sondern es kommt eine rote schrift im bios.

ich sitze seit 4 tagen an dem ding und bin kurz davor die kiste in die wanne zu werfen und wasser laufen zu lassen

ich hab die schnauze voll für heute

Beitrag von „bluebyte“ vom 9. September 2020, 19:00

Möchte hier mal meinen Senf dazugeben. Warum quälst Du dich mit El Capitan ab. Du hast eine RX580 die einwandfrei OOB unter Mojave und Catalina läuft. Ich kann Leute verstehen, die noch Snow Leopard auf einer alten Kiste am Laufen haben, weil sie noch antiquierte Software unter Rosetta nutzen. Dir stehen alle Türen auf - auch bis Big Sur. Läuft bei mir tadellos auf meinem Gigabyte Z77-Ds3H Rev.1.1.

Versuch es mal mit Geduld. Eigentlich hast Du problemlose und pflegeleichte Hardware. Ich denke mal, Du hast zu viele Einstellungen vorgenommen. Ich schaue mir mal deine EFI an wenn ich Zeit habe. Im Moment muss ich mich noch um ein "Hackbook" kümmern.

Beitrag von „Amigow030“ vom 9. September 2020, 19:03

Weil ich angst hab das meine programme dort nicht laufen.

Auf meinem original macbook (was leider defekt ist) läuft el capitan.

Habe ein paar apps von „unseriösen“ quellen wo ich nicht weiss ob die mit neuern versionen laufen, oder ist das alles kein thema und die programme laufen auch abwärtskompatibel?

Das wäre für mich halt der einzige grund für el capitan, ansonsten ist mir das os solange alles läuft relativ egal.

Der rechner muss auch nur einmal richtig laufen, es wird nur in ein paar monaten ein cpu upgrade kommen, ich brauche keine os updates oder sonst was.

es muss vernünftig laufen:

final cut pro

Ableton live

und das wars schon

Beitrag von „g-force“ vom 9. September 2020, 19:07

Welche Cubase-Version benutzt Du?

Beitrag von „Amigow030“ vom 9. September 2020, 19:14

Ableton live , nicht cubase

unzwar die 9.7 glaube ich

hab grade gegooglet, ab high sierra ist ende mit kompatibilität.

also höher als high sierra geht für mich nicht

und man kennt doch den spruch never change a running system, hatte mit el capitan nie probleme deshalb dachte ich mir wird es wieder das.

wenn ihr aber sagt unter high sierra ist die ganze geschichte hier einfacher zu regeln dann nehme ich auch gern high sierra

Beitrag von „g-force“ vom 9. September 2020, 19:52

Warum nimmst Du nicht aktuelle Versionen der Programme, die dann auch unter Catalina laufen?

Beitrag von „Amigow030“ vom 9. September 2020, 20:10

Weil ich diese nicht besitze, und in den neuesten versionen von ableton und little snitch die

nicht gekauft sind wurden viren gefunden das deine platte gesperrt wird mit der anweisung geld zu überweisen xD

und kohle um die mir zu kaufen habe ich nicht, sonst würd ich mir auch kein hacki bastel dafür.

ich hab jetzt gleich n installstick mit high sierra fertig.

Werde den über [clover installieren](#) und die platten nochmal komplett löschen .

Wenn ich soweit bin geb ich rückmeldung

Beitrag von „bluebyte“ vom 9. September 2020, 20:14

Amigow030 du bist dir aber bewusst, dass wir hier keine warez mögen, oder?
Ein Hackintosh hat nichts mit Software-Cracks zu tun.
Ich klinke mich aus.

Beitrag von „grt“ vom 9. September 2020, 20:21

ich mach hier mal pause für heute abend. wir melden uns ob und wie es weitergeht.

Beitrag von „g-force“ vom 9. September 2020, 20:53

Ich werde diesen Thread nicht nur pausieren, sondern endgültig schließen.

Dazu werde ich die User Amigow030 und amigow (die ziemlich eindeutig dieselbe Person sind) dauerhaft sperren.