

iMessage funktioniert mit meiner ID nicht

Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 3. Oktober 2020, 21:39

habe folgendes problemm meine id geht auf der watch auf den iphone und auf den macbook pro 15,

auf den hackintosh leider nicht die vom schwager geht auf dem hackintosh meine wiederum nicht woran kann das liegen?

hab sogar mit appel telfoniert die meinten es ist keine sprre auf meiner telfon nummer werde morgen mit ner anderen neuen telfonnummer probieren was meint ihr ?

Beitrag von „REVAN“ vom 3. Oktober 2020, 21:46

Verstehe nicht was eine andere Telefonnummer bringen soll? iMessage läuft auf dem Mac über deine Apple ID (also eine E-Mail Adresse). Die Telefonnummer ist mit der E-Mail verknüpft und ist demnach nur eine Option um Nachrichten zu empfangen aber grundsätzlich wird das über deine Apple ID aktiviert.

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 3. Oktober 2020, 22:03

diese Art von problemchen hatten wir hier schon zu genüge. Ursache scheint die Netzwerkadapter bezeichnung en0 zu sein die nicht korrekt zugewiesen ist. Muss du in deinen /Library/Preference/SystemConfiguration Ordner reingehen und ein paar Dateien löschen und neustarten.

NetworkInterfaces.plist etc... den Rest hab ich grad nicht griffbereit. Vielleicht sagt dir hier jemand noch welche Dateien genau. Das sollte dein Problem beheben.

Beitrag von „Nightflyer“ vom 3. Oktober 2020, 22:40

In Library - Preferences - SystemConfiguration -

da die preferences.plist und NetworkInterfaces.plist löschen.

Dann neu starten. Hat bei mir immer geklappt wenn ich das en0 Problem hatte

Beitrag von „REVAN“ vom 3. Oktober 2020, 23:11

Soweit ich das jetzt lesen konnte, lief die ID vom Schwager doch auf dem Hack, nur seine nicht. Also scheitert das en0 Problem.

Der Eingangstext ist aber etwas unklar.

Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 3. Oktober 2020, 23:27

meine ethernet card ist en0 wifi en1 wifi hab ich deaktiviert mein schwager konnte sich verbinden auf dem hackintosh ich mit meine id nicht auch in vmware nicht auf seinen mach gings auch mit vmware mit meine id

Beitrag von „REVAN“ vom 4. Oktober 2020, 00:43

Kannst du bitte etwas auf Punkt und Kommas achten, ist schwer zu lesen. Nicht böse gemeint, nur ein Hinweis.

- 1.) Welche Fehlermeldung erscheint denn? Erscheint überhaupt eine?
- 2.) Was sagt denn das App Fenster? Lädt die App ins Endlose bei deiner ID?
- 3.) Auf deinem MacBook kannst du dich ohne Probleme verbinden?


Ich hatte das auch mal, da war bei mir ein Lock auf der ID. Musste von einem Second Level Techniker freigeschaltet werden, War bei mir nach einer Beta Installation so.

Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 4. Oktober 2020, 00:47

punkt 1 ehlermeldung kommt keine auf dem hackintosh wenn ich einen kontakt anschreiben will schließ sich imessage und man muß sich neu anmelden

punkt 2 nein lad nicht endlos

punkt 3 auf dem macbook geht es ja



EDIT Kommt jetzt ne Fehlermeldung

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 4. Oktober 2020, 00:50

generiere dir ne neue Serial und all den ganzen Müll und versuchs damit nochmal. Warscheinlich nutzt du die gleiche

Serial um von unterschiedlichen Plattformen dich einzuloggen? Lös doch erstmal dein lokales Problem und lass die ganzen VMWares und Schwagers ausm Spiel. Da blickt ja keiner mehr

durch. Vielleicht ist ja dein Schwager der Übeltäter und Apple erkennt den?



hast du dich mit den gleichen Hackdaten mehrmals an unterschiedlichen System angemeldet? oder versuchstr das gerade? Also überall deine Efi und dann anmelden?

Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 4. Oktober 2020, 01:20

hab neue smbios genariert und läuft trotzdem nicht

Beitrag von „locojens“ vom 4. Oktober 2020, 07:13

lade doch am einfachsten mal deine config.plist hoch ...

Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 4. Oktober 2020, 09:01

hier meine config.plist ohne smbios ich verwende opencore

Beitrag von „badbrain“ vom 4. Oktober 2020, 10:06

Das immer wieder neue Generieren von SMBios Daten wird dieses Problem nicht lösen, sondern schlimmstenfalls dazu führen, dass die AppleID gesperrt wird, wenn man es damit übertreibt. Ich kann nur dazu raten, die für den Hackintosh in Frage kommenden, generierten SMBios-Daten gut aufzuheben und immer nur diese einzusetzen.

Mein Lösungsvorschlag:

- auf appleid.com anmelden und alle Geräte entfernen, die nicht verwendet werden.
- im iPhone unter Einstellungen/Nachrichten/SMS-Weiterleitung auch alles deaktivieren, was nicht verwendet wird
- die einzige mir bekannte Möglichkeit, die nicht mehr gebrauchten, unter SMS-Weiterleitung aufgeführten Geräte zu entfernen, ist ein neues Passwort für seine appleID zu erstellen - also neues Passwort!
- auf allen verwendeten Geräten mit dem neuen Passwort anmelden und ggfs. neustarten
- beim iPhone ist es manchmal notwendig, iMessage kurz zu de- und dann wieder zu aktivieren (auch hier kann ein anschließender Neustart nicht schaden)
- nun können auch die Geräte auf dem iPhone unter Einstellungen/Nachrichten/SMS-Weiterleitung wieder aktiviert werden.
- zum Schluss eventuell nochmal die Einstellungen der Nachrichten-App auf dem Mac überprüfen, aber eigentlich sollte nun wieder alles funktionieren

Beitrag von „locojens“ vom 4. Oktober 2020, 10:09

Da wäre der interessante Teil drin, hast du da alle Werte ausgefüllt?

MLB, ROM, SystemUUID und System Serial, passend zum gewählten Modell ? Manchmal stimmt da etwas einfach nicht und er sträubt sich.

Beitrag von „REVAN“ vom 4. Oktober 2020, 11:01

Der angezeigte Fehler kann mehrere Ursachen haben:

- 1.) Das gewählte SMBIOS passt einfach nicht zusammen.
- 2.) Die gewünschte Seriennummer wird bereits verwendet (z.B. von einem originalen Apple Produkt)
- 3.) Das gewünschte Apple Produkt existiert so schon in der Realität
- 4.) Die Nutzung deiner AppleID wurde auf diesem „Apple-Produkt“ gesperrt.
- 5.) Man blockt die Verbindung zum iMessage Aktivierungsserver

Logisch erscheint mir 1, 2 und 4.

Das SMBIOS ist sozusagen eigentlich die Masterarbeit an jeder Config. Die Sahnehaube auf dem Kuchen.

Passt da ein Wert nicht dann ist alles für die Katze. Passt die eingetragene Mac Adresse nicht, dann gehts auch nicht.

Ich stimme badbrain zu. Das andauernde neu generieren und anmelden führt nur dazu, dass deine AppleID als Missbrauch erkannt und dann im Endeffekt auch gesperrt wird.

Wenn die AppleID gesperrt ist, dann erkennt man das am iPhone oder iPad übrigens. Statt zwei Adressen unter iMessage und Facetime findet sich nur noch die Telefonnummer, aber nicht mehr die E-Mail Adresse.

Beitrag von „Kabelaffe“ vom 4. Oktober 2020, 13:39

Werden deine Daten auch richtigem System geladen

mal überprüft mit Hackintool

oder

[iMessage Debug II](#)

Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 4. Oktober 2020, 13:58

hab jetzt ne neue id mit neuer telfonummer und das selbe problemm tritt auf mit der id vom schwager kann man sich problemmlos anmelden keine ahnung was da so anders ist

Beitrag von „bluebyte“ vom 4. Oktober 2020, 14:16

Und dasselbe Problem tritt auf mit der der ID vom Schwager?

Nein, schon gut. Habe den Satz verstanden.

Geh mal auf die Seite von Apple und log dich ein.

Kontrolliere deine Kontaktdaten, deine Sicherheitseinstellungen, deine angemeldeten Geräte, deine Einstellung für Zahlung und Versand.

<https://appleid.apple.com/#!/&page=signin>

Gruß bluebyte

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 4. Oktober 2020, 14:59

[Schwarzkopf](#) die Telefonnummer hat damit nichts zu tun! und wie Bluebyte schon sagte...check mal deine sonstigen Einstellungen im Profil wie Zahlungsmittel etc. Auch mal schauen welche Geräte du da schon alles drin hast. Schmeiss die Hacks mal alle raus und setz



von vorne an. und bitte Feedback aber ohne deinen Schwager

Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 4. Oktober 2020, 16:26

war unter appleid.apple.com und hab gesehen unter zahlung und versand steht folgendes

Zahlung und
Versand

⚠ Deine Zahlungsdaten sind derzeit nicht verfügbar. Versuche es später erneut.

Beitrag von „bluebyte“ vom 4. Oktober 2020, 16:43

Ist der Button "Bearbeiten" vorhanden?

Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 4. Oktober 2020, 16:45

hab jetzt über den apfel systemeinstlung appel id meine adresse eingetragen hat aber nix gebracht

EDIT: hier das verhalten meines iMassges

<https://www.youtube.com/watch?v=aGt1go7ouhw>

Beitrag von „grt“ vom 4. Oktober 2020, 19:24

hier wurde jetzt mehrfach gesagt, dass du konsistente smbiosdaten brauchst:

1. eine smbiosversion, die möglichst gut zur hardware passt.
2. seriennummer und mlb die zum einen zusammengehören, und die **nicht** von einem anderen, echten mac genutzt werden, und die zur smbiosversion passen.
3. muss als rom etwas sinnvolles, am besten die macadresse der lankarte eingetragen werden.

hast du dich darum gekümmert? das wär das allererste, was gemacht werden müsste.

dann die "alles abmelden, was nicht dazugehört aus dem account" aktion.

irgendein wildes herumgefummel mit unterschiedlichen und neuen appleids ist schlicht unfug.

Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 4. Oktober 2020, 21:50

also smbios ist richtig konfiguriert mac adresse der lankarte unter ROM eingetragen gleiche ergebnis schwagers id kann sich anmelden meine wie oben in den video

Beitrag von „locojens“ vom 4. Oktober 2020, 21:54

Meine Schwager in Ecuador haben keine Hacks aber auf ihren iPhones funktioniert die "i Message" äh iMessage.



Beitrag von „al6042“ vom 4. Oktober 2020, 21:56

[locojens](#)

Beitrag war nicht nötig.

@all

Back to topic...

Beitrag von „bluebyte“ vom 4. Oktober 2020, 21:57

Ich hoffe, Du hast die Mac-Adresse des LAN-Anschlusses für ROM ohne die ":" eingegeben.

Beitrag von „locojens“ vom 4. Oktober 2020, 21:58

Ja OK die haben nichtmal iPhones. Aber WTH interessiert mich der iCloud-Account seines Schwagers, wenn doch offensichtlich bei seinem irgendwas im Argen liegt?

[bluebyte](#): da würde der seines Schwagers aber auch rumspacken, oder irre ich mich da gerade ganz gewaltig?

Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 4. Oktober 2020, 22:00

[Zitat von bluebyte](#)

Ich hoffe, Du hast die Mac-Adresse des LAN-Anschlusses für ROM ohne die ":" eingegeben.

natürlich hab ich die : entfernt

Beitrag von „al6042“ vom 4. Oktober 2020, 22:01

Wie alt sind den die von dir genutzten Apple-IDs?

Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 4. Oktober 2020, 22:02

die appel id von mir ist ganz frisch heute erstellt mit neuer telfonnummer

Beitrag von „al6042“ vom 4. Oktober 2020, 22:06

Zu den Einstellungen am Hacki:

Wenn eine etablierte ID sich dort anmelden kann, sehe ich keine Probleme in deren Einstellungen.

Du solltest der neuen ID mal ein paar Tage Zeit lassen sich zu akklimatisieren.

Funktioniert sie denn auf Original Apple-Geräten und siehst du dort auch, dass der Hacki in der Bestandsliste auftaucht?

Hast du sie auch für die iCloud-Anmeldungen im Einsatz, damit sie dort auch auf Apple-Seite quittiert wird?

Beitrag von „Nightflyer“ vom 4. Oktober 2020, 22:07

Bei ganz neuer ID kann das etwas dauern bis die im System ist. Warte mal ein bis zwei Tage.

Ich hab meine jetzt über elf Jahre, und die hat immer funktioniert auf allen Geräten und Hackis die ich bisher hatte

Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 4. Oktober 2020, 22:18

naja die neue apple id ist am original imac macbook iphone und applewatch und funktioniert dort auch nur am hackintosh nicht also unter imessage

Edit 2 Tage warten hat auch nix gebracht hab sogar die wifi card ausgebaut hat auch nix gebracht immer das selbe ergebnis 😞

Beitrag von „max.b1963“ vom 8. Oktober 2020, 15:03

Habe dasselbe Problem mit Big Sur. Verwende OC 0.6.2.

Catalina startet mit meiner SMBIOS Einstellung einwandfrei. iMessage Anmeldung funktioniert ohne Probleme. Nicht bei Big Sur.

Wenn ich unter Systemeinstellungen/Netzwerk unter Catalina meine Netzwerkkarte überprüfe, steht dort "Ethernet". Bei Big Sur jedoch "Ethernet Adapter (en0)".

Verwende in OC RealtekRTL8111.kext

Am SMBIOS liegt es sicher nicht - und ich habe keinen Schwager ...

Unter Big Sur scheinen aber leider auch keine entsprechenden .plist im Preferences Folder auf, welche ich löschen könnte.

Ah: Hier gibt es noch einen Unterordner „SystemConfiguration“. Der ist nicht leer. Werde berichten.

Edit: hat leider nicht geklappt. Sind wahrscheinlich noch andere plists zu löschen. Bin aktuell auf MacBookPro 12,1. Zuvor habe ich bei der Installation allerdings ein SMBIOS mit MacBookAir6,2 verwendet. In der Zwischenzeit die preferences-MacBookAir6,2.plist gelöscht und die preferences-MacBookPro12,1.plist beibehalten. Muss ich diese eventuell auch löschen?

Hier ein Bild meines aktuellen Folders

Danke für euren Input

Beitrag von „bluebyte“ vom 8. Oktober 2020, 18:08

[max.b1963](#) schau mal in meinen abgeschlossenen Thread mit dem AppStore. Hatte da ähnliche Probleme. Vielleicht hilft das weiter. Die Lösung lag beim Schlüsselbund.

[App Store reagiert nicht - App Store reagiert wieder](#)

Beitrag von „max.b1963“ vom 8. Oktober 2020, 18:23

[bluebyte](#)

Vielen Dank. Hat leider nicht funktioniert. Warte jetzt auf die finale Big Sur Version und mache einen Clean Install. Da ist irgendwo der Wurm drin. Hoffe es klappt dann.

LG

Beitrag von „G.com“ vom 8. Oktober 2020, 19:38

Mehrfach durfte ich erleben, das eine Apple ID so 3-6 Monate nicht funktionierte und dann plötzlich ohne Probleme Zugang zu allen Apple Diensten hatte. SMBIOS ändern bringt IMO wenig.

Die Sicherheitsmechanismen kennt hier keiner genau, aber am Ende werden da wohl Beschränkungen rausgenommen und dann geht es. Abwarten und Tee trinken ist hier die beste

Taktik.

War bei mir mit 3 Geräten und 4 verschiedenen ID´s das gleiche.

Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 8. Oktober 2020, 19:39

mitlerweile gehts mit originalen smbios daten vom iMac den ich dann nicht mehr gleichzeitig verwende wenn der hacki an ist

Beitrag von „G.com“ vom 9. Oktober 2020, 23:03

[Schwarzkopf](#)... Das kann aber zu weiteren Problemen führen. Sauberes SMBIOS und warten. Nach 90 Tagen geht es im Schnitt dann.

Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 10. Oktober 2020, 07:06

naja hab jetzt den imac von iCloud und AppStore und überall halt getrennt läuft gut so sogar mit wifi an

brauch am imac kein icloud usw .. benutze den kaum