


Erledigt

HD Mobility Radeon HD 5650 installieren

Beitrag von „fake“ vom 1. September 2012, 22:22

Hi Leute,... war vorhin in nem anderen threat zu voreilig  hab es schließen lassen, musste aber feststellen das meine graka nicht so will.

wie bekomm ich die denn jetzt voll zum laufen?

1. Spiele ruckeln oder starten garnicht erst
2. flash spielt nichts ab (ich gehe mal davon aus das es mit der graka zutun hat)

in den systeminformationen von mac steht:

Typ: GPU

Bus: PCIe

PCIe-Lane-Breite: x16

VRAM (gesamt): 3 MB

Hersteller: ATI (0x1002)

Geräte-ID: 0x68c1

Versions-ID: 0x0000

Information zur Kernel-Erweiterung: Keine Kext geladen

Monitore:

Monitor:

Auflösung: 1024 x 768

Pixeltiefe: 32-Bit Farbe (ARGB8888)

Hauptmonitor: Ja

Synchronisierung: Aus

Eingeschaltet: Ja

nunja nicht mal alle Bildschirmschoner kann ich anklicken. (also fehlt wohl was, wie der passende kext.)

Auflösung ist auch nicht höher zustellen.

kennt wer ne Anleitung oder kann mir dabei helfen? hab mir Ati5000Controller.kext runter

geladen und versucht mit kexthelper zuinstallieren...naja Ergebnis bleibt das selbe.

Beitrag von „BananaJoe“ vom 2. September 2012, 00:01

Hast du die Anleitungen im Wiki durch? Kannst das nächste mal auch gerne wenn du ein Thema zu schnell schließen gelassen hast kurz einem Mod schreiben dann ist wieder auf.

Sent from my iPhone using Tapatalk

Beitrag von „fake“ vom 2. September 2012, 00:51

oh das wusste ich nicht 😊

So hab nach dem Wiki GraphicsEnabler versucht, danach Stürzt Lion ab wenn ich auf desktop was klicke

ATY_int.kext hab ich mit Kext Wizard installiert..... bleibt alles beim alten.

jmd. noch ne idee?

Beitrag von „Fab“ vom 2. September 2012, 12:02

Hallo Leute

Ich bekomme nächsten Monat einen HP Pavilion dv6-3104eg.

Dieser hat auch die Grafikkarte drinnen und ich wär euch bzw "fake" dankbar wenn ihr hier weitermacht der übersicht wegen.

Danke euch

Fab

Ich hab grad im osx Forum folgenden hinweis gefunden:

Boot mit GraphicsEnabler = Ja

finden Verzeichnis DisplayVendorID-756e6b6e

und ersetzen DisplayProductID-717-Datei mit diesem ein

<http://dl.dropbox.com/u/32939544/DisplayProductID-717>

Sie brauchen keine kext oder alles nur booten up ...

THIS IS FOR LION 10,7 voller Res & QE / CL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>DisplayProductID</key>
<integer>16705</integer>
<key>DisplayProductName</key>
<string>Samsung LTN156AT02-A02</string>
<key>DisplayVendorID</key>
<integer>19619</integer>
<key>IODisplayEDID</key>
<data>
AP////////wBMo0FBAAAAAATAQOAIhN4Co2InVtVnCYZUFQAAAAABAQEBAQEBAQEBAQEB
AQEBQRxWoFAAFjAwICUAWMEQAAAZAAAADwAAAAAAAAAAAAAB60AnQAAAAA/gBTQU1TVU5H
```

```
CiAgICAgAAAA/gAxNTZBVDAyLUEwMgogAPE=  
</data>  
<key>dspc</key>  
<array>  
<data>  
WiFWqFEAGzBFjxMAAAAAAAY  
</data>  
</array>  
</dict>  
</plist>
```

Probier einmal aus =)

Beitrag von „fake“ vom 3. September 2012, 19:53

ich versteh die Anleitung nicht,... was soll ich wo finden

geht leider immernoch nicht,... werd jetzt noch mal neu aufsetzen und das ganze noch mal versuchen,... ich denke ich hab inzwischen soviel kexte installiert das mein labby wohl nihc mer weiß woraus er besteht,... hab inzwischen ne 5450 und nich wie eigentlich erwartet ne 5650 drin 😞 naja werd morgen bescheid geben wenn sich was getan hat

Sagt mal,... Kann es sein das es an dieser dsdt liegt?.. Wenn ich starte sagt er mir ja das er sie nicht findet. Hab mit cameleon wizard versucht sie zu bearbeiten bzw erstellen,..geht nicht. Isr das jetzt schlimm?

Beitrag von „Fab“ vom 3. September 2012, 21:42

steht in der wiki ich such's nochmal raus und poste es hier:

http://hackintosh-forum.de/wiki/index.php/EDID_bearbeiten

ich glaub das ist damit gemeint. du schreibst etwas um damit es funktioniert. In dem Fall ersetzt du den Inhalt der Datei mit dem was ich gepostet habe.

Ansonste Hier noch ein HowTo Für Grafikkarten: <http://hackintosh-forum.de/ind...eadID=1115&highlight=5650>

Bitte sag bescheid wenn es geklappt hat und was du gemacht hast. THX

FAB

Beitrag von „fake“ vom 4. September 2012, 20:05

Bescheid! geht nicht.leider mit so ziemlich jeder anleitung nicht. Lion startet bei mir nicht mit GE=Yes sobald ich =No mach läuft er aber wieder. was mich so stutzig macht is ja das beim booten meine Karte erkannt wird nur im OS isse Unbekannt und halt die 3 mb Ram. gibt es nicht eine andere Möglichkeit sie zum laufen zu bewegen? ein fertiges Programm oder ein speziellen Bootloader?

Ich werd noch beklopt mit dem ding. 🤔

Beitrag von „Griven“ vom 4. September 2012, 22:04

Du hast eine Radeon Mobility und die sind bekannt dafür ein wenig Zickig zu sein im Zusammenspiel mit OSX ;O)

Also, was Du versuchen kannst ist die Original Apple ATI Kexte zu patchen (das wird ggf. bis Lion funktionieren). Die Ganze Sache geht ziemlich tief ins System und ist an sich von einem Laien eigentlich nicht so ohne weiteres zu bewältigen. Im Großen und Ganzen kannst Du Dich [an diesem](#) Wiki eintrag orientieren. Das Vorgehen ist bei Dir analog nur die zu patchenden Kexte sind unterschiedlich. Anstelle des ATIRadeonX1000.kext musst Du für Deine Karte den ATIRadeonX3000.kext patchen und eben alle analog dazu.

Beitrag von „fake“ vom 6. September 2012, 19:11

ich hoffe es kennt sich jmd damit aus laut wicki soll ich meine id da rein schreiben aber sie steht da ja schon nur mit 1002 dahinter.

```
<key>IOPCIMatch</key>
<string>0x68881002 0x68891002 0x68981002 0x68991002 0x689C1002 0x689D1002
0x68801002 0x68901002 0x68A81002 0x68A91002 0x68B81002 0x68B91002 0x68BE1002
0x68A01002 0x68A11002 0x68B01002 0x68B11002 0x68C81002 0x68C91002 0x68D81002
0x68D91002 0x68C11002 0x68C01002 0x68C11002 0x68D01002 0x68D11002 0x68E81002
0x68E91002 0x68F81002 0x68F91002 0x68FE1002 0x68E01002 0x68E11002 0x68F01002
0x68F11002 0x67011002 0x67021002 0x67031002 0x67041002 0x67051002 0x67061002
0x67071002 0x67081002 0x67091002 0x67181002 0x67191002 0x671C1002 0x671D1002
0x67221002 0x67231002 0x67261002 0x67271002 0x67281002 0x67291002 0x67381002
0x67391002 0x67201002 0x67211002 0x67241002 0x67251002 0x67421002 0x67431002
0x67461002 0x67471002 0x67481002 0x67491002 0x67501002 0x67581002 0x67591002
0x67401002 0x67411002 0x67441002 0x67451002 0x67621002 0x67631002 0x67661002
0x67671002 0x67681002 0x67701002 0x67791002 0x67601002 0x67611002 0x67641002
0x67651002</string>
```

oder geht das nicht unter lion? meine ID is 68c1

Beitrag von „Fab“ vom 7. September 2012, 15:41

Ich hab das hier grad nochmal durchgelesen und du sagst du hast eine 5450 satt 5650.
Um nicht für Verwirrung zu sorgen, könntest du bitte die Überschrift ändern, das würd einigen etwas "ärger" ersparen oder so.
Mfg Fab

Beitrag von „fake“ vom 7. September 2012, 17:14

nein nein ich hab ne 5650 mein labby meinte nur ich hätte ne 5450,... das hat sich aber nach neu Installation erledigt.
Hatte wohl irgend so ein gemodeten kext installiert

Beitrag von „Fab“ vom 7. September 2012, 17:53

kannst du genaueres sagen oder links reinstellen schließlich ist das forum ja dazu da anderen zu helfen.

THX Fab

Beitrag von „fake“ vom 8. September 2012, 19:06

nunja,.. Es gibt ein gemoddeten kext der halt die 5450 unterstütztaber,.. Wenn ich sie installiere hat er zwar ne graka drin ,.. Der unterstützt dann aber immer noch kein qe/cl denke das dieser kext nur ein schönes bild in der system info macht aber sonst nichts bringt. Werd weiter versuchen einen passenden jext zu finden, odr habt ihr nch ne idee

Beitrag von „Fab“ vom 8. September 2012, 22:04

müssen uns noch 1nen Monat gedulden, dann hab ich meinen Dv6 und können "gemeinsam" nach einer Lösung suchen =)

Gibt es denn keine Funktionierende Kext´s auf osx86.net die Funktionieren?

Search 5650

Beitrag von „fake“ vom 16. September 2012, 13:54

hab ein schönen link per pm bekommen,... beim start mit -v zeigt er mir zumindest an das er ein radeon cip gefunden hat id stimmt auch,... leider direkt der nächste Fehler ,... Monitor wird nicht erkannt,... wie bekomme ich das jetzt noch hin,.. denn mit dem unbekanntem Monitor geht der labby direkt aus. starten kann ich jetzt nur noch mit DSDT=No

hier der link,..hoffer der ist legal 😊

<http://www.osx86.net/video-gra...on-hd5650-won-t-work.html>

Was muss ich denn in die dsdt eingeben das der schnallt was uch für nen monitor hab,.. Bzw wie bekomme ich selbst raus was da eingebaut ist,.. MacOS zeigt mir ja nur monitor,...

so hab mal mit rEFIt clever rumgespielt,... damit bekomme ich zumindest meine Karte richtig angezeigt,...leider kein QE,.. kennt sich damit jmd aus?

und der nächste edit:

QE/CI läuft! lag nicht an irgendwelchen kexten oder so, sonder nur am Display! leider kann ich das volle potenzial des Laptops nur an meinem LG TV nutzen da ich das mit dem internen

Bildschirm nicht hinbekomme.

also Karte wird angezeigt wenn ich GE=Yes AtiConfig=ALOPIAS einstelle naja und halt dem Fernseher anschlieÙe da das Bild aufm labby dunkel bleibt.

hab jetzt mit EDID versucht, ändert sich allerdings nichts. kann das mit dem Display noch an was anderem liegen?

kommt schon ich bin jetzt so weit,.. das muss jetzt einfach gehen.

Beitrag von „Doe2John“ vom 16. September 2012, 19:20

Versuch mal

<key>Kernel Flags</key>

<string>AtiConfig=Bulrushes AtiPorts=4 npci=0x2000 darkwake=0</string>

Beitrag von „fake“ vom 28. September 2012, 23:11

leider gehts auch nicht,...bildschirm bleibt dunkel

So hab jetzt alle Framebuffer durch,... wenn es nicht dunkel bleibt gibt es ne kernel panic 😞
das kann doch nicht so schwer sein nen Bildschirm anzusteuern,...hab doch bisher auch alles hinbekommen!

könnt es an lion liegen? bin am überlegen ob ich mit ML zulege. Oder ist das dann

rausgeschmissenes Geld weil QE/CI oder Display immer noch nicht geht?

So hab mir jetzt das Update besorgt,... lief auch alles ganz super Problem bleibt aber besten. Ich hab da noch ne Frage, hört sich vlt doof an aber kann man nicht so nen framebuffer wie einen kext umschreiben so das der dann statt hdmi eben das interne display ansteuert?

so langsam wirds nervig mit dem display.

(ach ja gibt es ne möglichkeit dem labtop zu erklären das der nicht die ganze zeit auf Höchstleistung laufen muss?)
der wird sowas von heiß und laut, das könnt ihr euch nicht vorstellen.

hab [hier](#) das selbe problem gefunden,... gibt es diese anleitung auch für ML und nem 5000er.kext?

so,...da bin ich wiederhab jetzt nochmal neu angefangen... hab jetzt lion 10.7.2 wieder mal drauf ,...aty_init mal nicht mit installiert und kann jetzt mit GE=Yes und ATIconfig Eulemur (wie empfohlen) starten...komischer weise steht in der systeminfo von lion wieder mal Monitor 3MB.

Eig. hab ich jetzt alles wie bisher gemacht, nur hab ich diesmal keine kexte aus dem lnet genutzt. wenn ich "SystemInfo" nutze zeigt er mir allerdings das er keine Grafik kette nutzt. In den Ketten steht Miene VenId drin und EDID is auch erledigt. weiß einer was jetzt schiefgelaufen is? Wie bisher über HDMI geht auch nichts von wegen QE/CL

Beitrag von „Fab“ vom 4. Oktober 2012, 10:30

Du hast den selben Prozzi wie ich da kannst du vielleicht versuchen die Intel HD Grafik anzusteuern was aber nicht direkt passiert sondern einfach nur ein Bild in 1024x786 ergibt und über den Prozzi Läuft, was wiederum heist das deine Akkulaufzeit stark reduziert ist. Würdest dafür aber vielleicht ein Bild auf dem Monitor bekommen.

Beitrag von „fake“ vom 9. Dezember 2012, 19:04

denke das ich nur weiter komme wenn ich meinem labby erkläre an welchem port mein display hängt,.. hab jetzt geschafft die framebuffer auszulesen,.. kann ich jetzt einfach ein funktionierenden framebuffer nehmen und den mit dem passenden port umschreiben pder muss ich noch was anderes beachten

Hmmm,.. im Wiki is das mit dem framebuffer zwar schön beschrieben aber irgendwie seh ich im HexEditor nur 000000000000 wo eigentlich ,...wenn ich es richtig verstanden hab, auch mal ne 2 oder 4 stehen 😊

Mach ich da was falsch oder muss ich im editor noch was einstellen?

So,.. mit fb bearbeiten komm ich auch nicht weiter,.. hab jetzt in nem anderem forum gelesen das dies an meinem 17.3 led lcd liegen könnte da dieser evt. mit nem dual link connector oder sowas angesteuert wird. Hab dann mal fleißig gesucht allerdings a) nur was für intel hd3000 oder b) nur intel HD3000 dsdt patches gefunden,.. da ich meine dsdt leider nicht fehler frei hinbekomme und ich leider auch keine intel hd besitze komm ich mit diesem weg nicht ans Ziel, somit hoffe ich das einer von euch noch ne andere idee hat wie ich dieses SCHEIß Teil zum laufen bekomme.

bisher hab also folgendes gemacht

1. Chimera installiert
2. EDID bearbeitet
3. ATI5000Controller.kext mit 0XED bearbeitet (hab aber noch die Originale version fals ich die dann doch nochmal einsetzen muss.
4. Boot flags -v, GraphicsEnabler= Yes, Darkwake, Use_Kernel_Cache, Busratio=16, Generate P/C state

Eigentlich läuft jetzt alles nur der LCD springt wenn ich mein modifizierten kext nutze halt nur kurz an so ne nano sec... 😊 man kann also nur sehen das sich was am licht ändert.

Das Backlight vom Display ist die ganze Zeit an.

Um Bild zusehen muss wie bisher immer noch anderen Monitor oder GE=No nutzen

Leider ist mir auch aufgefallen das der Lüfter im Laptop nicht mehr ausgeht. Naja und dann

Überhitzt das olle ding 😞 hoffe das mit erfolgreicher aktivierung der Graka das Thema dann auch durch ist.

Wenn Fab hier auch nich weiter machen will kann hier zu! Hab mir nen neuen Labby geholt! ML drauf ...Rockt!

Beitrag von „Fab“ vom 9. Dezember 2012, 20:27

Mein HP muss erst noch repariert werden. Ist wahrschein die Nort/SouthBridge oder Die ATI 5650 durch. Das teil hat schon nen paar Jährchen auf´m Buckel.

Außerdem läuft meine Ohne QE/CI mit der Cpu auf Intel HD. Da ha ich zwar nur wenn ich garnicht damit mache 2h Akkulaufzeit (was ja mal garnicht´s ist) aber er läuft. Außerdem : Siehe Signatur ! Deshalb lass ich wenn der läuft Windows 7 drauf und geb ich mich damit zufrieden bis ich irgendwann geld für nen anderen hab auf dem OS X Laufen kann.



Beitrag von „TuRock“ vom 9. Dezember 2012, 20:45

ok, hier ist zu !

