

Entsperren Apple Watch & Handoff funktionieren nicht - OpenCore 063 Big Sur

Beitrag von „MacHannes“ vom 23. November 2020, 22:16

Hallo Ihr,

das ist meine aller erste OpenCore-Konfiguration und sie hat gleich funktioniert!

Erste Sahne.

Jetzt gehts ans finetuning

Bei mir funktioniert das Entsperren mit der AppleWatch und Handoff nicht.

Ich habe die USB-Ports im Verdacht, denn einmal ging einer nicht, ich musste Umstecken.

Ich habe Dortania so verstanden, dass ich nichts machen muss, denn:

<https://dortania.github.io/Opening-what-renames-you-need>

USBInjectAll -> nicht bei Skylake - check

XhciPortLimit -> true -> check

XHC1 to SHCI -> wird für Skylake gebraucht. check

Aber weiter unten ist die Aussage SMBIOS needing only XHC1 rename, weil ich iMacPro1,1-Build habe -> check

ok, also IOService überprüft. Ich komme beim rechten Screenshot heraus. -> check

Also muss ich nix tun, oder? -> check??


Wie kann ich denn noch prüfen, was bei meinem USB der Status ist? Das Hackintool habe ich zwar, weiß aber nicht, was es dazu aussagt.

Was denkt Ihr? Liegt es am USB, oder doch wo anders?

Danke schon mal.

Beitrag von „griven“ vom 23. November 2020, 22:57

Wenn es an USB liegen sollte siehst Du das eigentlich an der generellen Verfügbarkeit von Bluetooth sprich geht Bluetooth grundsätzlich dann ist die USB Konnektivität gegeben und USB kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Weiter ginge es dann mit den Bluetooth Features idealerweise sähe es so aus:



wobei die dreimal "Ja" in dem rot umrandeten Bereich essentiell sind für die Funktion. Steht dort dreimal "Ja" dann sollten sich Handoff, Continuity sowie das entsperren mit der AppleWatch aktivieren lassen und Du kannst testen ob diese Features funktionieren wie sie sollen (Achtung alle genannten Features basieren auf der iCloud sprich gehen nur wenn die Cloud Anbindung gegeben ist und sauber läuft). Wenn sich die Features aktivieren lassen es aber nicht so funktioniert wie es soll kann es ggf. auch helfen mal alle beteiligten Devices von der Cloud abzumelden und wieder neu anzumelden oft hakt es nämlich auch in dem Bereich.

Beitrag von „Wolfe“ vom 23. November 2020, 23:48

Sollte XhciPortLimit nicht auf NO sein?

mich. Ansonsten mach ich mich ans Dortania-like mapping 😊

Schon mal vielen Dank!!

Beitrag von „Wolfe“ vom 24. November 2020, 19:30

[MacHannes](#) Ich habe gerade erst USB-Ports gemapped. Dabei habe ich das Hackintool erfolgreich verwendet und die [deutsche Anleitung](#) hier im Forum. Dortania ist auch gut.

Beitrag von „MacHannes“ vom 26. November 2020, 18:07

so, hab das gestern erledigt.

Ich habe den einfachen Weg via Hackintool und der Dt. Anleitung gewählt, und nicht den komplizierten Dortania-Weg.

Ich komme leider nicht zu dem Punkt, dass im Hackintool nur noch die gemappten Ports sichtbar sind, und der Rest ausgeblendet wurde. Ich habe das Gefühl, dass der Kext nicht richtig greift. Ich habe auch versucht mit den ACPIs weiterzukommen, aber das hat auch nicht geklappt.

Im Moment habe ich diese Einstellungen:

- Kernel > Quirks > XhciPortLimit YES (bei no werden nur 15 USB-Ports möglich, und da die Falschen noch nicht rausgeschmissen sind fehlen mir dann die USB3-mappings.)
- ACPI > Add > SSDT-PLUG-DRTANIA.aml (sonst keine ACPIs weiter)
- USB-KEXT siehe neuen Systemreport. In diesem Kext werden mMn alle Ports korrekt angegeben.

Wo muss der eventuell fehlende Befehl hin, dass alle überflüssigen Ports weg sollen, oder anders herum, dass ausschließlich die im Kext angegebenen genutzt werden?

Beitrag von „Locke“ vom 26. November 2020, 18:41

Renames EC? Ssdt.ec.aml drin?

Du definierst deine ports löscht die anderen und erzeugst dann den Kext.

Beitrag von „MacHannes“ vom 26. November 2020, 22:48


[Zitat von Wolfe](#)

[MacHannes](#) Hast du die kext in den Ordner EFI/OC/Kexte kopiert und in der config.plist eingebunden?

[Wolfe](#) - spitze! Das war es. Ich muss mich bei OC noch eingrooven. Bei Clover musste man ja die Kexte nicht einbinden. Also bin ich bei OC auch davon ausgegangen...

Sehr fein. So sieht es jetzt aus: perfekt!!

Vielen Dank!



[Locke](#) - ich habe ausschließlich "SSDT-PLUG-DRTNIA.aml" drin.

Aber da es jetzt klappt, ist der USB-Schritt erledigt.

Jetzt ist aus diesem Thread nur noch der Punkt offen, dass das Entsperren des Bildschirms nicht klappt. Der graue Kreisel dreht kurz, und dann kommt die PWD-Eingabe.

Das hatte ich schon bei Catalina nicht mehr hinbekommen, nachdem es bei Mojave 1a lief. Hat hier jemand noch eine Eingebung?

EDIT: mit einem Film Abstand kam mir beim Nachdenken, dass ich jetzt sicher noch den Quirk XhciPortLimit Eintrag auf FALSE setzen sollte. Das teste ich morgen Früh.

Beitrag von „barrrrt“ vom 27. November 2020, 01:22

Bei mir funktioniert auch nur noch das entsperren mit der Apple Watch nicht. Nur jedes 30te mal.

leider keine Lösung gefunden.

Beitrag von „Schorse“ vom 27. November 2020, 08:18

Moin, die oben genannte Problematik entsteht gerne bei Nutzung von Clonen von einer SSD, und oder Time Machine backups.

Ich nutze da einen Workaround der ziemlich zuverlässig klappt.

1. Netzwerk Löschen
2. Lösche com.apple.Bluetooth.plist from /Library/Preferences
3. lösche com.apple.Bluetooth.**.plist von ~/Library/Preferences/ByHost (User ordner)
4. Reboot!
5. Systemeinstellungen> iCloud> Schlüssel ausschalten
6. App Schlüsselbund. Zugang zum Schlüsselbund> Einstellungen> Standardeinstellungen

- zurücksetzen
7. Starten den den Mac neu
 8. Du wirst aufgefordert, dein iCloud-Passwort einzugeben
 9. Gib das neue Passwort es ein und gebe iCloud Zeit, um die Synchronisierung durchzuführen!! SEHR wichtig!!
 10. Systemeinstellungen> Sicherheit und Datenschutz>
 11. Klicke auf die Sperre, um Änderungen vorzunehmen
 12. stelle sicher, dass die Sperre nicht aktiviert ist
 13. Aktiviere deine Apple Watch, um den Mac zu entsperren

Handoff dauert etwas, Neustart des Routers kann helfen da jetzt IPv6 Adressen neu abgeglichen werden.

Nach etwas Zeit funktioniert Handoff in beide Richtungen und die Watch entsperrt den Mac wieder zuverlässig.

Denne

Schorse

Beitrag von „MacHannes“ vom 27. November 2020, 10:39

[Schorse](#) vielen Dank für Deine super Anleitung. Leider hat das beim Entsperren auch nicht den erhofften Erfolg gebracht. Das Rädchen dreht kurz, und es kommt der Hinweis, dass mit der watch entsperrt werden sollll, und dann springt es wieder raus und bietet das PWD-Feld an. Handoff geht weiterhin sehr gut.

Beitrag von „Schorse“ vom 27. November 2020, 12:33

welche Watchserie hast du?

Beitrag von „MacHannes“ vom 27. November 2020, 15:21

Ich hab die Series 4

Beitrag von „griven“ vom 27. November 2020, 15:45

Das Verhalten kann aber auch auf ein Timing/Verbindungsproblem im Bluetooth Bereich hindeuten. Je nachdem wann entsperrt werden soll (etwa nach dem Sleep) kann es nämlich durchaus sein das das Bluetooth Modul im Rechner noch nicht wieder korrekt initialisiert ist und somit die Verbindung zwischen dem Rechner und der Watch nicht rechtzeitig zu Stande kommt (Timeout). Abhilfe in dem Fall kann sein das den USB-Port an den das BT Modul andockt in der USB Port Definition auf den Typ „Internal“ zu setzen. Internal stellt sicher das der USB-Port bzw. dessen Stromversorgung auch im Sleep aktiv bleibt und somit ein neuerliches Initialisieren des BT Moduls entfällt.

Ein weiterer Faktor kann auch eine schwache/ bzw. allgemein schlechte BT Verbindung sein. Bei vielen WLAN/BT Kombikarten kommt es vor das Bluetooth durch 2.4GHz W-LAN beeinträchtigt wird wobei Geräte die dauerhaft gekoppelt sind (Mäuse, Tastaturen) hiervon zwar auch betroffen sind allerdings bei weitem nicht so stark wie Geräte die „nur“ eine ad hoc Verbindung aufbauen. Hier kann es helfen das WLN Netz auf das 5GHz Band umzustellen (testweise bzw. empfiehlt sich das allgemein bei Bluetooth Problemen). Es gibt also fernab von den AppleID/Cloud bezogenen Aspekten auch noch eine Reihe anderer Dinge die möglicherweise zu dem Verhalten führen können hier ist sicher noch weiteres Testen bzw. weitere Fehleranalyse notwendig. Klappt denn die Authentifizierung mit der Apple Watch denn außerhalb des Entsperr szenarios zum Beispiel wenn ein Kennwort für administrative Aufgaben verlangt wird?

Beitrag von „MacHannes“ vom 27. November 2020, 16:54

Ja das Kennwort bei administrativen Sachen klappt anstandslos. Schorse hat bei mir getriggert generell mal zu Googlen. Abseits der Hackintoshwelt mal in der der restlichen User. Hier gibt es sehr viele Hinweise. Bei jedem hilft was anderes. Ich klappere dir jetzt alle ab. Aktuell

kopple ich gerade wieder die AW mit dem iPhone - auch so ein Tipp. Mal sehen...

Der interne USB port für das BT Modul ist bereits als intern deklariert.

1.

iCloud-Passwort neu (ohne Umlaute!)

-> kein Erfolg

2.

<https://discussions.apple.com/thread/251803595>

-> kein direkter Erfolg

-> jetzt erst mal Probleme das Häkchen im Mac zu setzen ("Mit deiner Apple Watch Apps und Deinen Mac entsperren")

-> iCloud Abmelden/Neustart/Anmelden von iPhone und Mac + Wartezeit konnte ich das Häkchen setzen. Es wird wieder spannend.

Beitrag von „Schorse“ vom 27. November 2020, 17:40

Ein paar Fragen habe ich noch @[MacHannes](#):

Ist die Watch mit dem WLAN verbunden?

Hast du die Frage " Darf die A. Watch dem Mac vertrauen" auf dem Mac mit ja beantwortet?



Steht die Watch gelistet unter Geräte , Systeminformation/ Hardware/Bluetooth?

Beitrag von „MacHannes“ vom 27. November 2020, 18:44

- die AW ist mit dem WLAN verbunden
- Die Frage nach "Darf die A. Watch dem Mac vertrauen" kam auf dem Mac gar nicht!

Worauf könnte das hinweisen?

- Es kam lediglich ein Prompt mit "Systemeinstellungen muss Dein Volume entsperren" gefolgt von PWD-Eingabe des Mac-Users
- das findet sich zu Bluetooth. Die AW finde ich dort nicht. Sehr interessant!!



Beitrag von „Schorse“ vom 27. November 2020, 19:11

Okay:

Mit dem WLAN verbunden ist schon einmal gut.

AW vertrauen, hat bei mir immer zu Problemen geführt, daher habe ich diese Frage auf der Watch immer mit "nein" beantwortet.

Und nein, die AW sollte nicht unter BT zu sehen sein, ist ja auch nicht der Fall bei dir!

Apple erstellt ja jetzt für die Geräte "Private WLAN Adressen" um es Tracking zu erschweren.

Eventuelle hat sich da etwas bei dir vermischt.

Du könntest diese Funktion am Handy und auf der AW einmal deaktivieren und prüfen.

Viel mehr fällt mir nun nicht mehr ein.

Beitrag von „Higgins12“ vom 28. November 2020, 00:29

Wenn der Rechner aus dem Sleep kommt ist denn dann WiFi sofort aktiv bei Dir (im Menu) oder das durchgestrichene WiFi Symbol? Wenn dem so ist zieh mal den LAN Stecker raus und mache einen reboot ob es dann geht.

So ist es jedenfalls bei mir. Kein Unlock nach sleep da WLAN noch nicht aktiv.

Beitrag von „MacHannes“ vom 28. November 2020, 10:15

"Private WLAN Adressen" in meinen SSIDs zu Hause zu deaktivieren hat keinen Erfolg gebracht

Nach dem Sleep, egal ob mit oder ohne Ethernet, egal ob mit dem Haken "Ruhezustand bei Netzwerkzugriff beenden -> das WLAN ist immer erst mal ausgebaut und muss sich erst noch verbinden. Hmmm

(und das Entsperren via AW klappt immer noch nicht)

Beitrag von „MacHannes“ vom 29. November 2020, 16:36

nächster Test:

iPhone/Einstellungen/Apple-ID/MacXXX auswählen/Aus dem Account entfernen auswählen

Anschließend auf dem Mac wieder an die iCloud anmelden.
Dein angemeldeter Account auf dem Mac wird dann schon von alleine meckern!

Ergebnis: Hat nichts gebracht (ich denke auch, dass es mit dem ausgegraben WLAN zu tun hat, wollte das hier aber auf meiner Checkliste noch abhaken)

Ich hatte jetzt zum ersten mal auch das durchgestrichene WLAN Symbol gesehen.

Hab mir die LEDs auf der WLAN-Karte angesehen. Im Ruhemodus schaltet die WLAN-LED ab, die Bluetooth-LED bleibt an. Wo kann ich das ändern??

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 23. Januar 2021, 13:29

Hallo 😊

Ich habe ein kleines Problemchen und zwar Will meine AW nicht mit meinem nuc. Nach ab und anmelden der iCloud auf dem nuc konnte ich zwar den Haken zum entsperren mit der Uhr unter Systemeinstellungen/ Sicherheit setzen aber sie will dennoch nicht:

- kein entsperren nach Ruhezustand (ich hab nicht mal die Möglichkeit)
- Handoff geht nicht
- kein Nutzen bei AW bei Administrations Aufgaben

Könnte mir da jemand helfen ? 😊

Liebe Grüße

edit:

- die 3 angaben aus Post #2 von [griven](#) stehe auf ja
- alle Geräte haben Bluetooth an und befinden sich im gleichen Netzwerk (2,4ghz)
- Übersicht der usb Ports aus dem hackintool folgt

Beitrag von „MacHannes“ vom 23. Januar 2021, 14:14

Warum auch immer. Inzwischen funktioniert es bei mir. Ich habe aber keine weiteren Maßnahmen durchgeführt. Insofern habe ich keine zusätzlichen Tipps, außer dem, was hier eh schon steht.

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 23. Januar 2021, 14:23

Komisch 🤔

kann man hieraus etwas ableiten?

Beitrag von „griven“ vom 23. Januar 2021, 22:38

Was hast Du denn für eine WLAN/BT Lösung im NUC verbaut?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 23. Januar 2021, 22:52

[griven](#) das ist die Intel® Wireless-AC 9560

Beitrag von „griven“ vom 23. Januar 2021, 22:56

Okay das kann und wird nicht funktionieren steht auch bei den entsprechenden Kexten dabei das diese Dienste nicht gehen 😊

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 23. Januar 2021, 23:02

Oh, dann hab ich das wohl überlesen. 🤔 dann ist es das gleiche, wie mit AirDrop nehme ich an. Danke für die Erleuchtung 😊

Beitrag von „griven“ vom 23. Januar 2021, 23:04

Korrekt soweit ich das jetzt aus dem Kopf sagen kann sind die einzigen verfügbaren Services Handoff und Universal Clipboard....

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 23. Januar 2021, 23:26

Handoff funktioniert tadellos, dass kann ich bestätigen 😊