

Gigabyte B460M D3H OPENCORE BIG SUR EFI Erstellung

Beitrag von „tidow“ vom 2. Januar 2021, 12:10

Montag oder Dienstag soll ja mein Neuer kommen. Da werde ich auch Hilfe brauchen.

Intel Core i 5 10400 6x 2.90 GHz So.1200

Gigabyte B460M D3H, mATX So. 1200

16 GB Corsair Vengeace LPX schwarz

DDR4-3000 Dim CL15 Dual Kit.

und ein Kühler von be quiet.

Bin schon gespannt wie ein

Bastel ja schon an einem OC Stick. siehe Bild.Weiter geht es noch nicht. OC startet nur Win 10. die Catalin SSD startet nur bis zum weißen Apfel. Wird wohl meine Nvidia Graka nicht mögen (GT640).

Beitrag von „kaneske“ vom 2. Januar 2021, 12:17

Hab deinen Post mal von Z490 Vision-D Post abgetrennt um ihn separat behandeln zu können.

Viel Erfolg beim Setup

Beitrag von „tidow“ vom 3. Januar 2021, 12:29

Muss ich vielleicht die Clover Efi von der Platte Löschen damit OC Catalin vom Versuchsstick starten kann.

Keine Ahnung.

Beitrag von „kaneske“ vom 3. Januar 2021, 12:34

Hast du mal einen NVRAM Reset gemacht nachdem du deinen Bootloader gewechselt hast?

Beitrag von „tidow“ vom 6. Januar 2021, 15:43

Nein versuche ich gleich mal. Gehe gleich hoch. Bin im StudioKeller.

Nein, bleibt immer beim weißen Apfel stehen.

Wo stellt man den bei OpenCore die Bootargumente ein
z.b. -v.

So habe es gefunden.

Ist jetzt die EFI Für das neue Board. Neustart??? leider nichts.

Diese Version ist nicht kompatibel für diese Platform.

Beitrag von „kaneske“ vom 6. Januar 2021, 16:19

Was soll der Threadtitel bedeuten?

~~Deine EFI kann sicher einer der Ryzen Leute besser durchforschen...~~

Beitrag von „Raptortosh“ vom 6. Januar 2021, 16:27

Ryzen? Das ist intel, Core I5 10400...

Beitrag von „kaneske“ vom 6. Januar 2021, 17:02

Vergiss es hatte das überlesen


Ich schau da gerne mal rein...

Beitrag von „Bob_1“ vom 6. Januar 2021, 17:07

Ehrlich gesagt, was hast du bis jetzt getan !!!!!! gar nichts....

Ich habe nur die Name von deinem Mainboard in Google eingegeben , woran sollte den Unterschied zwischen D3h und DS3H liegen ?

hast du es schon mal versucht, ich glaube nein....



Beitrag von „tidow“ vom 6. Januar 2021, 17:44

der Unterschied ist das das D3H noch einen PCI Steckplatz hat, den ich ja brauche für meine SCSI Karte. DS3H hat nur die Kleine Steckplätze.

Bob_1 was meinst Du, Was soll ich probieren.

Beitrag von „Bob_1“ vom 6. Januar 2021, 17:48

Ja der User auf GitHub pflegt seine EFI mit OpenCore bis zu Version 0.6.4, teste seine EFI mal...oder vergleich deine mit seiner EFI.

Beitrag von „kaneske“ vom 6. Januar 2021, 18:03

Hangel dich mal bitte hier durch, und baue eine anständige EFI für dein Board.

<https://dortania.github.io/Ope...-lake.html#starting-point>

Generiere die saubere Serials, trage deine UUID ein, MLB und ROM...danach testest du mal ob und wie es geht.

Der Guide ist malen nach Zahlen, danach hast du I.d.R. einen bootenden Hack.

Aber dein BIOS Setup muss auch stimmen...das sind ja Basics, die denke ich hast du berücksichtigt.

Und [tidow](#) bitte lass es im Titel einen Bump zu erzwingen, das „Stressen“ ist gegen die Forenregeln, es wird sich sicherlich gekümmert wenn die Helper Zeit und Lust haben.

Beitrag von „tidow“ vom 6. Januar 2021, 18:06

Ja ich gebe nicht auf. Hier ist ja alles zu. Brauch bestimmt einen neuen Stick. Ist mir schon mal passiert. Gesucht und gesucht am Ende war der Stick im Eimer. Danke nochmals.


Beitrag von „bumbuy“ vom 6. Januar 2021, 18:09

Die config.plist passt nicht zur OC-Version 0.6.5

Beitrag von „tidow“ vom 7. Januar 2021, 10:29

Stimmt ich habe die AAPL,ig-platform-id ändern müssen.

mit 07009B3E läuft j



noch machen, und die USB

Ports testen.



Beitrag von „tidow“ vom 10. Januar 2021, 11:22

Hallo muss trotzdem noch mal Betteln. Mein neuöd GA B460M D3H will nicht den Ethernet Treiber laden. Ob IntelMausiEhernet oder Intelmausi er will nicht. hat jemand noch einen Tip? Danke

Beitrag von „bluebyte“ vom 10. Januar 2021, 12:27

Ich glaube dir, dass dein Netzwerk nicht funktioniert. Schau mal in der Config.Plist bei Devive-Properties.

Wie kommst du zu den Einträgen für LAN und Audio? Kommt doch gar nicht hin bei dir.

Beitrag von „tidow“ vom 10. Januar 2021, 20:02

Hallo [bluebyte](#) Ich dockter schon eine Weile mit den Einträgen rum. Werde es gleich mal vergleichen. Danke melde mich dann.

Hat leider nicht geklappt. welche kext muss ich da mit laden? Intelmausi? oder Intelmause Ethernet.

Audiokarte läuft jetzt vorher hatte ich nur HDMI Audio vom Monitor. Catalina 15.7 startet und läuft gut. Die Ethernetkarte ist eine Intel I219

Nun ist es passiert. Er mag mein meine Einstellung nicht Reason: Mac F4208CC8. habe

I Mac 20,1 angegeben. einer einen Vorschlag? Macbook 1,1 geht auch nicht was tun sprach Zeus.

Beitrag von „Martin Marax“ vom 22. Januar 2021, 16:34

Hallo [tidow](#) Ich habe mein System mit dem GA-B460-D3H soweit am laufen, alles prima bis auf lan. Könntest Du mir einen Tipp geben, wie ich das korrekt in die config.plist eintragen muss und welche kexte angemeldet werden müssen.

Dank im voraus.

Beitrag von „MPC561“ vom 22. Januar 2021, 19:29

Du brauchst die IntelMausi.Kext für den Intel Netzwerkchip.

Dann muss diese kext in der config.plist referenziert werden. Und zwar unter Kernel Add Item.

Beitrag von „Martin Marax“ vom 26. Januar 2021, 12:44

[tidow](#) Vielen Dank, hat funktioniert.

Beitrag von „vogotss“ vom 11. Februar 2021, 21:59

[Zitat von Martin Marax](#)

[Zitat von Martin Marax](#)

[tidow](#) Vielen Dank, hat funktioniert.

Hallo, ich bin neu in diesem Bereich und habe die gleichen Komponenten Ihres PCs wie der GT 610. Ich würde gerne wissen, ob es möglich ist, dass sich Ihre EFI-Datei verhält, insbesondere die, die die integrierte GPU des Prozessors verwendet.