

Appstore geht, aber der Download wird ohne Fehlermeldung jedesmal abgebrochen

Beitrag von „Kaefermann“ vom 15. Januar 2021, 19:27

Hallo erstmal.

ich bin ganz neu hir,

und ganz jungfräulich in dem Thema .

hab mir einen Asus Laptop gebraucht als Hackintosh gekauft und hab null plan von der Materie !

Läuft allerdings soweit alles top bis auf den Appstore !

wenn ich eine App laden will fragt er nach meinen id Passwort was Achim auch gebe, dann verschwindet das Fenster der kreis dreht sich noch kurz und dann steht da wider der Laden Knopf,

ohne irgend eine Fehlermeldung oder ähnliches!

Hoffe ich bin hir richtig

Beitrag von „Nightflyer“ vom 15. Januar 2021, 19:36

Herzlich willkommen

[Zitat von Kaefermann](#)

einen Asus Laptop gebraucht als Hackintosh gekauft und hab null plan von der Materie

Na, das passt ja gut, da Laptops im allgemeinen zickige Hackis sind.

Bevor du Hilfe bekommen kannst musst du schon noch ein paar Infos hinterlassen.

Genaueres Modell angeben, und auch den EFI Ordner hier unter [Dateianhänge](#) als Zip hochladen.

Dann wirst du wohl auch mehrfach lesen du sollst am besten eine neue, saubere Installation machen. Was auch angebracht ist.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 15. Januar 2021, 19:46

[Zitat von Nightflyer](#)

Herzlich willkommen

Na, das passt ja gut, da Laptops im allgemeinen zickige Hackis sind.

Bevor du Hilfe bekommen kannst musst du schon noch ein paar Infos hinterlassen.

Genaueres Modell angeben, und auch den EFI Ordner hier unter [Dateianhänge](#) als Zip hochladen.

Dann wirst du wohl auch mehrfach lesen du sollst am besten eine neue, saubere Installation machen. Was auch angebracht ist.

Alles anzeigen

Wo finde ich die EFI ?

Die Eva ist mir gegenüber aber die schicke ich dir nicht 😊

Asus

R752lx 17zoll

i7 5500

nivida gtx950m

8gb ram

500gb ssd

Beitrag von „Nightflyer“ vom 15. Januar 2021, 19:47

Die EFI liegt entweder als Ordner im Root-Verzeichnis deiner Systemplatte oder in einer versteckten Partition auf der Ststemplatte. Um die zu sehen musst du die EFI Partition erst mounten.

Mounten kannst du mit dem Tool Kext Updater.

Findest du hier: [Kext Updater - Neue Version 3.x](#)

Beitrag von „Kaefermann“ vom 15. Januar 2021, 20:18

ich hab keine efi laut dem Programm

Beitrag von „g-force“ vom 15. Januar 2021, 20:42

Herzlich Willkommen im Forum!

Wir sind hier sehr darauf bedacht, daß die Installationen "sauber" durchgeführt werden und wurden. Das bedeutet, es werden ausschließlich Installer direkt aus dem App-Store verwendet. Dies ist die Voraussetzung für einen funktionierenden Hackintosh - und vorallem für die hier von Dir gewünschte Hilfe. Ein "gebrauchter als Hackintosh eingerichteter Laptop" klingt mir jetzt nicht unbedingt so danach, als würde dieser unsere Bedingungen erfüllen. Kannst Du uns mehr Informationen zu dem Laptop und dem macOS liefern?

Sollte sich das installierte macOS als "nicht regel-konform" erweisen, ist das noch kein Beinbruch - wir würden Dir dann helfen, das Gerät vernünftig zu installieren, womit sich dann sicher dein Problem mit dem AppStore auch lösen lässt.

Beitrag von „bluebyte“ vom 15. Januar 2021, 20:59

Für die Nutzung der Apple-Dienste ist es unerlässlich sich bei Apple zu registrieren. Dein Hackintosh wird ebenfalls registriert als echter Macintosh. Voraussetzung sind korrekte Daten (Seriennummer, etc.). Das lernst du hier im Forum. Eins vorweg zur Information. Wir bewegen uns mit Mac OS nach deutschem Recht in einer Grauzone. Wir sind jedoch keine Hacker, Cracker oder Betrüger. Deshalb auch der Vorschlag mit Neuinstallation. Damit alles seine Richtigkeit hat und du auch rechtlich auf der sicheren Seite stehst.

Musstest du nach dem ersten Start ein Apple-Konto erstellen so wurde der Rechner dir ordentlich übergeben. Ob das für die Installation des Betriebssystems gilt, ist eine andere Sache.

Herzlich willkommen im Forum

Beitrag von „Kaefermann“ vom 15. Januar 2021, 21:06

nein das war nicht der fall was meine ganzen anderen icluod Dienste funktionieren

Beitrag von „Nightflyer“ vom 15. Januar 2021, 21:07

[Zitat von Kaefermann](#)

ich hab keine efi laut dem Programm

Du musst eine haben, sonst würde der Rechner keine MacOS booten, es sei denn [Chuck Norris](#) hätte den zusammengebaut

Beitrag von „Kaefermann“ vom 15. Januar 2021, 21:12

ok dann bin ich scheinbar zu blöd das zu finden eileicht auch zu blöd für nen Hackintosh

Beitrag von „g-force“ vom 15. Januar 2021, 22:18

Du bist (vermutlich) nicht zu zu blöd - Du hast bloß (noch) keine Ahnung.

Du hast allerdings einen Laptop gekauft, der (angeblich) als Hackintosh konfiguriert ist - das ist doch schon ein bißchen blöd (falls Du geglaubt hast, das funktioniert jetzt für immer).

Lies ein bißchen durch meinen Guide (siehe Signatur), das kann nicht schaden.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 15. Januar 2021, 22:31

also muss ich jetzt so zusagen von null anfangen ?

ganze platte formatieren oder wie?

weil ganz ehrlich trau ich mir das nicht zu

Beitrag von „g-force“ vom 15. Januar 2021, 23:13

Du möchtest einen Hackintosh haben. Deswegen hast Du dir das Teil gekauft. Was Du jetzt besitzt, ist vermutlich software-mäßiger Schrott. Du solltest von NULL anfangen.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 15. Januar 2021, 23:19

das System läuft aber ansonsten sehr gut .

Schrott würdeich das jetzt so nicht nennen !?

das System bietet mit auch ein Update aus Big Sur an das würdemeine läge wahrscheinlich

nicht verbessern ?

Beitrag von „bluebyte“ vom 15. Januar 2021, 23:23

Die EFI wovon hier immer gesprochen wird, ist eine Partition die erst aktiviert/montiert werden muss. Im englischen heißt das mount.

Das geht im Terminal oder ...

1. einfacher mit Saschas Kextupdater, auf den Button "EFI" klicken
2. auf dem Bildschirm erscheint ein neues Laufwerk

Das System läuft eben nicht gut. Sonst würde der App Store ja funktionieren.


<https://www.hackintosh-forum.de/7-kext-updater-3-8-1-zip/>

Nachtrag: Nicht wundern, die Bilder habe ich auf meinem Notebook gemacht (High Sierra)

Beitrag von „g-force“ vom 15. Januar 2021, 23:36

[Kaefermann](#) Deine übergroße Signatur wirst Du bitte umgehend wieder ändern.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 15. Januar 2021, 23:56



bei mir kommt nur das dann bei raus !

Beitrag von „g-force“ vom 16. Januar 2021, 00:04

Deine Signatur hast Du entfernt, danke.

Nachdem Du den KextUpdatewr schon entdeckt hast, drücke bitte auf "Report" und lade uns das Ergebnis hier hoch.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 00:15

jo bitte schön

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 01:13

Wir müssen wissen, wo die EFI ist.


Deshalb öffne mal das Terminal und gib dort folgende Befehle ein

```
diskutil list > ~/Desktop/laufwerke.txt
```

```
ls -l / > ~/Desktop/Wurzel.txt
```

Dateien hochladen oder Screenshot.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 01:16




Bitte schön ! Was sagt das aus?

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 01:18

jetzt öffne mal die dateien mit dem texteditor. die liegen auf dem desktop.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 01:20



Die haste gemeint ?

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 01:21

ja, ich wollte damit nur sehen, ob ein efi-ordner im Wurzelverzeichnis liegt.

jetzt gib

diskutil list

ein

das listet deine Partitionen

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 01:23

Last login: Sat Jan 16 01:13:54 on ttys000

asus@Asuss-MBP ~ % [200~diskutil list~

zsh: bad pattern: ^[[200~diskutil

asus@Asuss-MBP ~ %

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 01:29

Da stimmt schon mal was nicht. Das Terminal muss die Partitionen anzeigen so wie bei mir

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 01:31

was kann man da tun?

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 01:35

Wie sieht dein Prompt im terminal aus?

Was ist ein Prompt? siehe Screenshot

Geh mal oben in die Leiste Terminal -> Einstellungen -Allgemein

ich will sehen welche shell aktiv ist. ob bash oder zsh

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 01:39

hab ich nicht oder ich weis nicht Sodas sein soll

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 01:46

löscht das mal ganz schnell. sind wichtige daten, die niemand sehen muss.

vor allem nicht irgendwelche seriennummern.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 01:47

was passiert wenn ich jetzt zum Beispiel mir sierra runterlade un das einfach drüber spiele

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 01:50

Wo willst du Sierra noch runterladen? Gibt es doch gar nicht mehr bei Apple als Download

Außerdem wäre das kontraproduktiv.

Du hast die ZSH-Shell aktiv. Bei mir war es die Bash-Shell.

Macht aber keinen Unterschied.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 01:52

<https://macos-sierra.de.malavida.com/mac/download>

hier zum Beispiel

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 01:54

Das sind illegale [Distros](#). So was bekommt hier keinen Support.

Lies mal die Regeln vom Forum.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 01:57

sorry hab nur gefragt hab ja kein plan

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 02:00

jetzt zum letzten Mal

diskutil list

und dann enter drücken

aber bitte ohne die [200~

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 02:02

Last login: Sat Jan 16 01:37:44 on ttys000

asus@Asuss-MBP ~ % diskutil list

/dev/disk0 (internal, physical):

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: GUID_partition_scheme *480.1 GB disk0

1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1

2: Microsoft Reserved 16.8 MB disk0s2

3: Microsoft Basic Data 239.4 GB disk0s3

4: Windows Recovery 600.8 MB disk0s4
5: Apple_APFS Container disk1 239.9 GB disk0s5

/dev/disk1 (synthesized):

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: APFS Container Scheme - +239.9 GB disk1

Physical Store disk0s5

1: APFS Volume MacOS - Data 29.8 GB disk1s1

2: APFS Volume Preboot 83.4 MB disk1s2

3: APFS Volume Recovery 528.9 MB disk1s3

4: APFS Volume VM 3.2 GB disk1s4

5: APFS Volume MacOS 11.2 GB disk1s5

asus@Asuss-MBP ~ %

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 02:08

Scheiße, 1 SSD und Dualboot mit Windows und Mac OS

Man sollte die zwei Systeme besser auf zwei getrennte Platten packen.

Warum? Wegen eben diesem Problem.

jetzt gibst du ein

sudo diskutil mount disk0s1

danach dein Passwort

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 02:10

Last login: Sat Jan 16 02:01:36 on ttys000

asus@Asuss-MBP ~ % sudo diskutil mount disk0s1

Password:

Volume EFI on disk0s1 mounted

asus@Asuss-MBP ~ %

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 02:10

jetzt hast du ein laufwerk auf dem desktop mit dem namen efi

/dev/disk0 (internal, physical):

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: GUID_partition_scheme *480.1 GB disk0

1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1

2: Microsoft Reserved 16.8 MB disk0s2

3: Microsoft Basic Data 239.4 GB disk0s3

4: Windows Recovery 600.8 MB disk0s4

5: Apple_APFS Container disk1 239.9 GB disk0s5

/dev/disk1 (synthesized):

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: APFS Container Scheme - +239.9 GB disk1

Physical Store disk0s5

1: APFS Volume MacOs - Data 29.8 GB disk1s1

2: APFS Volume Preboot 83.4 MB disk1s2

3: APFS Volume Recovery 528.9 MB disk1s3

4: APFS Volume VM 3.2 GB disk1s4

5: APFS Volume MacOs 11.2 GB disk1s5

disk0s1 ist die EFI-Partition

disk0s5 ist ein APFS-Container für /dev/disk1 da beginnt Mac OS


Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 02:13

zwar nicht laufen desktop aber ich habs gefunden

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 02:15

Im Finder kann man einstellen, das neue Laufwerke auf dem Desktop angezeigt werden.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 02:20



das schaut bei mir ganz anders aus oder ich suche falsch

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 02:26

Öffne mal den Ordner EFI auf der Partition EFI und zeig den Inhalt


Bei dir müsste theoretisch noch Microsoft erscheinen.

Der Ordner Programme gehört da überhaupt nicht hin.

Auch nicht bei einem Dualboot auf einem Laufwerk.

Da ist aber eine Menge Sch... passiert.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 02:29



Das hier dan

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 02:33

Wie ich mir denken konnte ...

Na ja, zumindest weißt du jetzt, ...

wie man sich im Terminal die Partitionen anzeigen lässt

wie man die EFI im Terminal mountet

Ich nenne das schon mal einen riesigen Schritt vorwärts.

ich mach jetzt Schluß

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 02:34

vielen dank aber was hab ich jetzt davon ?

und der kext Updater findet das teil immer noch nicht

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 07:25

Du kannst auf diesen Erkenntnissen aufbauen. Ein Hackintosh ist kein Projekt nach dem Motto "Ich-bau-mal eben-einen-Hackintosh".

Du tust mir echt leid, wenn du nicht erkennst, was du erreicht hast. Vor ein paar Stunden hattest du noch keine EFI.

Man kann ein Dualboot mit Mac OS und Windows auf einem Laufwerk installieren. Das kann jedoch gerade bei Neulingen gefährlich

werden. Von einem Gedanken solltest du dich unbedingt befreien: "Ich mach dann mal eben

die Platte platt!" Das ist Windows-Jargon

und macht die Sache auch nicht einfacher. Gerade Notebooks und dann noch Dualboot sind als Hackintosh die Königsdisziplin.

Es gibt Leute, die brauchen dafür Wochen oder Monate bis es richtig rund läuft.

Warum der Kextupdater die EFI nicht findet, sagt dir der Kextupdater schon in Post #17.

[Appstore geht, aber der Download wird ohne Fehlermeldung jedesmal abgebrochen](#)

Bei dir wird in der config.plist, der Konfigurationsdatei für Opencore, etwas anderes stehen.

Für die Bearbeitung der config.plist gibt es kostenpflichtige Programme im App Store.

Es gibt auch kostenlose Programme auf github. Diese Programme sind Opensource, d.h. der Quellcode liegt offen.

Für die Bearbeitung empfehle ich dir erstmal ProperTree. Das Programm ist in der Script-Sprache Python programmiert.

Eventuell musst du noch die Runtime-Library von Python installieren. Keine Angst, das ist sowas wie Java JRE oder die Runtime Libraries für Visual C unter Windows.

Python ist so wie Java eine plattformunabhängige Script-Programmiersprache. Das heißt, du kannst dir Scripts mit den entsprechenden Batch-Dateien auf jedem Betriebssystem starten, dass die jeweilige Script-Sprache unterstützt. Wenn etwas nicht starten sollte, dann liegt es meist an unterschiedlichen Versionen (Releases, Erscheinungsdatum).

ProperTree.bat ist für das Windows

ProperTree.command ist für Mac OS

<https://github.com/corpnewt/ProperTree/archive/master.zip>

Zumindest brauchst du dieses Programm für die Konfiguration von Opencore.
Sonst läuft nichts mit der Konfiguration deines Hackintosh.

Ich benutze den kostenpflichtigen PlistEditor aus dem App Store. Der Editor ist etwas komfortabler.

Deshalb sieht die Anzeige bei mir etwas aus. Die Funktion ist aber gleich.

Schade, dass man zumindest die Schriftgröße nicht einstellen kann.

Der erste Start von ProperTree über Rechtsklick, weil das Programm keine Signatur hat.

Für eine Signatur müssten unsere emsigen Hobby-Programmierer Tausende von Euro an Apple zahlen.

Einer unserer emsigen Hobby-Programmierer hier im Forum ist [Sascha 77](#)

Der programmiert den Kextupdater. Ist auch erreichbar über seine Internet-Seite.

<https://www.sl-soft.de/>

Ist der externe link erlaubt? Ist ja nun nicht soooo extern, oder? 🤔

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 16. Januar 2021, 10:39

Ansonsten auch von Apple Das Entwicklertool Xcode notfalls was kostenlos ist aber was ja nicht geht weil der Appstore nicht funktioniert!!! 🤖 🤖


Ich hätte mal folgende Info von dir hier... Oben rechts auf den Apfel dann über diesen Mac dann Systembericht dann Ethernet-Karten was da drin steht.

Ich würde dir bei dem Durcheinander in deiner Partitionstabelle eher raten deine Platte komplett zu löschen, also Windows und Mac OSX und dann strukturiert vorzugehen. Dazu solltest du aber einen funktionierenden Bootstick für dein System haben.

Dazu solltest du vielleicht auch erstmal sehen warum dein Appstore so verkackt. Den Fehler

würden wir jetzt erstmal ausbügeln. Dann kommen die anderen Dinge.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 11:41



Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 16. Januar 2021, 12:19

ups...wie kommst du dann ins Netz?

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 12:22

[Zitat von Erdenwind Inc.](#)

ups...wie kommst du dann ins Netz?

Ich Hab nen tp link plan stick drin (Ac1300)

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 16. Januar 2021, 12:37

Da dürfte dein Problem sein denke ich. Jetzt weiss ich grad nicht on dein Wlan Stick mit en0 läuft? Hast du den selbst eingerichtet oder war der schon betriebsbereit? Musstest du dir eine neue Serial generieren für die Config? Also das SMBios in Clover?

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 12:39

der war schon eingerichtet

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 16. Januar 2021, 12:42

Boahhhh....ich werd nicht mehr. Dann dürfen wir uns den Aufwand hier sparen bitte. Neumachen ist meine Empfehlung.

Hat das Notebook Wlan drin? oder hast du ein Netzwerk per Kabel zur verfügung? Gib mal das Model komplett durch.

Beitrag von „grt“ vom 16. Januar 2021, 12:51

Zitat von Erdenwind Inc.

Wlan Stick mit en0 läuft

das tun die dinger soweit ich weiss nie. ich empfehle dringend:

1. gucken, was für eine lankarte in dem läptop steckt, und die zum laufen kriegen.
2. mit anyMacOs einen sauberen installer laden, sowie einen stick erstellen.
3. anhand der hardwaredaten des läptopps einen sinnvollen efi-ordner erstellen, und auf funktion testen (erstmal damit ins bestehende system zu booten versuchen)
4. wenn 3 erfolgreich war, alle eventuell schon vorhandenen persönlichen dateien aus beiden systemen auf ein externes laufwerk sichern.
5. neuinstallieren, und während der installation die festplatte komplett löschen, beim neumachen auf das GUID-schema achten. wenn wieder ein dualbootsystem erstellt werden soll, die platte in 2 partitionen teilen, aber die 2., wo später windows drauf soll, erstmal in hfs+ (macos extended journaled, NICHT casesensitiv) formatieren (kann dann windows selbst in ntfs formatieren)
6. dem verkäufer des läptopps auf die finger hauen!!!

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 13:39

Was ich mir noch vorstellen könnte ...

der Hack ist noch über die Seriennummer mit dem Account vom Verkäufer registriert.

Cache sei Dank, geschrieben vor 2 oder 3 Stunden 🤔

Na ja, wenigstens nicht mehr allein hier.

Ich würde mich vorher noch um die Seriennummer von Windows kümmern.


Ich glaube kaum, dass der TE das Notebook mit seinem Account bei Microsoft verknüpft hat und somit eine digitale Lizenz besitzt.

Ob der Rechner, bzw. die **digitale Lizenz** tatsächlich mit deinem **Microsoft-Konto** verknüpft ist, kannst du auch so herausfinden: Drücke die Tasten **Windows und I** gleichzeitig

Klick dann auf **Update und Sicherheit**

Klick dann auf **Aktivierung**

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 14:31



Sollte ok seine

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 14:35

Ich frage ja nur, weil du das Teil gebraucht gekauft hast.

Also wenn es dein persönlicher Account ist, dann brauchst du bei einer Neuinstallation nur deine email-Adresse und dein Passwort angeben, damit die Aktivierung funktioniert.

Ich erwähne das ja nur, weil ich Leute kenne, die nicht so vorsichtig waren.

Beitrag von „Nightflyer“ vom 16. Januar 2021, 14:38

Er hat das ja sicher nicht selber installiert. Könnte auch noch auf das Konto des Vorbesitzers aktiviert sein.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 15:13

Jetzt mal dumm gefragt :

Also mit der Tatsache das das ganze ja irgendwie läuft, Kann ich mal von ausgehen das das Bios richtig eingestellt ist und die Hardware auch soweit passt ?

Beitrag von „Nightflyer“ vom 16. Januar 2021, 15:24

Ja, sollte eigentlich passen.

Dein Problem ist wohl die unsaubere Installation und womöglich auch keine originale MacOS Install App verwendet wurde

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 15:34

ja das hab ich begriffen ich versuche meinen Startpunkt zu finden wo und wie ich mit der neu Installation anfangen

Beitrag von „grt“ vom 16. Januar 2021, 15:35

[Zitat von Nightflyer](#)

eigentlich

Kontrolle ist besser als Vertrauen... 😄 - ich würde das auch noch mal inspizieren...

[Zitat von Kaefermann](#)

wo und wie ich mit der neu Installation anfangen

EDITH:

steht doch in meinem vorherigen Post drin.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 15:38

[grt](#)

zu Punkt 1 Karte weis ich jetzt habe auch passende Treiber aber wie ich die installiere hab ich noch nicht geblickt

was mich gerade stutzig macht ist:

ich hab alls bootloader OpenCore es ist aber zum Beispiel Clover Konfiguration installiert ?

Beitrag von „grt“ vom 16. Januar 2021, 15:50

ging das netzwerk unter windows? und was für eine karte ist es denn?

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 16:00


unter win geht die.

das ist ne Qualcomm Atheros AR9485

Beitrag von „grt“ vom 16. Januar 2021, 16:01

nö. das ist die wlankarte. die lankarte bitte.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 16:14



Das sollte dann die sein

Beitrag von „grt“ vom 16. Januar 2021, 16:17

und was für einen treiber hast du dafür?

der muss in den kexte-ordner in deiner efi-partition, und (nur bei OC) noch in die config.plist eingetragen werden.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 16:18

keinen ich hatte mir was für die wlan karte gesucht

Beitrag von „Nightflyer“ vom 16. Januar 2021, 16:26

versuch es mal mit RealtekRTL8111.

Kannst du im Kext Updater unter Kextmanager laden. In der Gruppenauswahl auf Ethernet gehen

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 16:30

ok?dann Neustart und Kabel ran?

Beitrag von „Nightflyer“ vom 16. Januar 2021, 16:34

die Kext musst du erstmal in den Kextordnervon Clover oder Open Core legen, und bei Open Core noch in die config.plist eintragen

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 16:37

Ok kein plan wo von Du redest

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 16. Januar 2021, 16:40

Ich würde dir ganz dringend mal den [beginner guide](#) ans Herz legen.

Beitrag von „Nightflyer“ vom 16. Januar 2021, 16:46

Wie kein Plan, ist das dein Ernst? Nach 75 Posts solltest du aber schon ein wenig mitbekommen haben.

Du solltest dir dringen mal diesen [Guide](#) einverleiben

[Basti Wolf](#) war schneller

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 16:53

Ganz ehrlich bin ich kurz davor alleshin zu schmeissen und einfach nur win installieren oder das teil zurück zugeben ich hab mich in meinem leben noch nie so blöd unfähig und hilflos gefühlt wie jetzt!

ich dachte ich kauf mir das teil zuhause angekommen denke mir naja App Store geht netkann je eigentlich nur an irgendwelchen einstellungen liegen! jetzt ist das ein Riesen Akt !

Und ja ich hab schon einiges mittgenommen ja !

aber kennst du das Problem wenn du jedemenge imput bekommst teilweise nur die hälfte kapiert und dan irgend wann ne totale denkblokate hast?

also so gehts mir gerade

und ja ihr habt recht ich muss mich da erstmal nochmal richtig rein lesen und dann zu sehen das ich das irgendwie Alleine auf die reie bekommm

Danke für eure mühe und eure geopferten zeit

Beitrag von „Nightflyer“ vom 16. Januar 2021, 16:59

Du könntest auch mal deinen EFI Ordner als Zip über [Dateianhänge](#) hochladen.

Vielleicht findet sich dann ja was

Beitrag von „grt“ vom 16. Januar 2021, 17:02

du musst das nicht alleine hinkriegen, aber du solltest dir ganz in ruhe den Beginners Guide durchlesen (oben verlinkt) und auch mal ein wenig in [unserer wiki](#) herumstöbern. es gibt nun einmal grundbegriffe, die man mal gehört haben sollte, die wir hier nicht bei jedem neuling stangenlang wieder und wieder erklären können. dafür sind die besagten guides und der anleitungsbereich der wiki da.

lies dich ein wenig schlau, dann verstehst du auch die ratschläge besser. und auf einen tag mehr oder weniger kommst ja nun nicht wirklich an, oder?



kopf hoch, augen zu und durch.

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 16. Januar 2021, 17:02

Ich muss jetzt hier kurz mal meinen Senf dazu geben. Ja, als Anfänger kann einen das Thema bzw. Die tiefe und der Umfang von Infos umhauen. Daher hast du richtig erkannt Vilt erstmal die Grundlagen aneignen, Guide lesen, verstehen. Dann können wir gemeinsam mit einer Grundlage, die du dir selbst angeeignet hast, von vorn starten. Ich glaube du hast dich da in eine schöne Wunschvorstellung verrannt (passiert einigen Usern). Hacki ohne Ahnung zu haben kaufen und denken es läuft. Hier lag der Fehler bei dir. Hackintosh ist ein Hobby das viel Zeit und Mühe sowie Hingabe erfordert. Mal schnell schnell und dann irgendwie klappt das schon, geht leider nicht.

Daher ganz klar meine Empfehlung an dich: Grundlagen aneignen und versuchen mit den Helfern, wie [grt](#) und [Nightflyer](#) (sry falls ich jemand vergesse) das Ding zu rocken! GANZ WICHTIG!! Nicht aufgeben !! Das fände ich deinen Helfern gegenüber ehrlich gesagt nach 4 Seiten Support respektlos.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 17:04

ich bekomm schon wider die kriease gestern war der scheiss efi Ordner da jetzt ist er wider weg

also kann ich nicht von ausgehen das wenn ich ein laufendes System hin bekomme und nur damit arbeiten will das dann auch am laufen bleibt ?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 16. Januar 2021, 17:11

Doch, kannst du. Ein gut ausgesetzter Hack kommt einen echten Mac sehr nahe, auch in Bezug auf die Zuverlässigkeit. Viele hier nutzen die Geräte sogar zum arbeiten. Auch Updates laufen dann gut. Jedoch ist zu beachten ein Hack ist wie ein Garten, es gibt immer hier und da was zu tun 😊 dennoch lässt sich ein treuer Begleiter zaubern.

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 17:17

Du weißt doch wie das mit dem Terminal funktioniert. Hast doch gestern eine Lehrstunde von mir bekommen.

Mich würde interessieren, wass der Ordner Programme auf der EFI-Partitioon bedeutet.

Wenn du jetzt hinschmeisst, dann 🤔🤔

Hast du den Wert bei Misc-> Security schon geändert mit ProperTree?

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 17:18

ich bekomme den Ordner nicht komprimiert

Unbekannter Fehler

[Zitat von bluebyte](#)

Hast du den Wert bei Misc-> Security schon geändert mit ProperTree?

ja hatte ich

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 17:21

okay, kannst du jetzt mit dem Kextupdater die [EFI mounten](#)?

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 17:21

[Zitat von bluebyte](#)

Du weißt doch wie das mit dem Terminal funktioniert. Hast doch gestern eine Lehrstunde von mir bekommen.

Mich würde interessieren, was der Ordner Programme auf der EFI-Partition bedeutet.

Wenn du jetzt hinschmeisst, dann 🤔🤔

Hast du den Wert bei Misc-> Security schon geändert mit ProperTree?

Beitrag von „Nightflyer“ vom 16. Januar 2021, 17:22

Versuchst du vielleicht die EFI Partition zu zippen?

Beitrag von „grt“ vom 16. Januar 2021, 17:22

[Zitat von Kaefermann](#)

also kann ich nicht von ausgehen

doch kannst du. wenn es einmal sauber aufgesetzt ist, dann läuft es im allgemeinen rund, wenn man sich an ein paar spielregeln hält:

1. backupp tut gut (trifft sowieso für alle systeme zu)

2. sowohl den efi-ordner, als auch einen installerstick irgendwo sicher verbunkern.
 3. automatische updates abschalten.
 4. vor updates gucken, ob der sicherheitsstick und die efi noch da sind und noch funktionieren
 5. vor updates nach erfahrungsberichten anderer user gucken, ob es (und wenn ja welche) probleme mit dem update gab
 6. wenn das update denn sein muss, erstmal ein backup des aktuellen systems inkl. der userdaten anlegen, dann die kexte und ggf. den bootloader aktualisieren
-

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 17:23

Was sucht der Ordner Programme auf der EFI. Habe dich diese Nacht schon gefragt 😞

[Appstore geht, aber der Download wird ohne Fehlermeldung jedesmal abgebrochen](#)

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 17:23

[Zitat von bluebyte](#)

okay, kannst du jetzt mit dem Kextupdater die [EFI mounten](#)?

jo hatte ich getan

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 17:27

Also den Ordner Programme brauchen wir nicht, sondern den Ordner EFI - gezippt wenn ich bitten darf.

Zitieren brauchst du nicht. Wir haben alle noch ein gutes Gedächtnis.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 17:28

das lässt er nicht zu

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 17:33

kopiere den Ordner EFI auf den Desktop und zippe ihn dort.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 17:37

der Blödel hat geschafft

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 17:38

Bist nicht blöd, sondern neu. Blöd ist was anderes.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 17:39

danke tut gut zu hören

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 17:46

Misc -> SecureBootModel = Disabled

nicht Default

Andere Fehler kann ich so auf die Schnelle nicht erkennen.

Beitrag von „Kaefermann“ vom 16. Januar 2021, 17:49

wie kann ich das ändern?

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Januar 2021, 17:50

Häh??? Ich denke du hast den Eintrag Misc -> Security geändert. Der steht auf 6.

ich ändere das mal eben und schick die plist.

Ich habe dir bei Bootparameter ein -v rein getan, damit er beim booten was anzeigt.

Misc -> Security -> Sensitivedata auf 3

SecureBootModel auf disabled