

Ryzentosh im Dualboot mit Windows

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 19. Januar 2021, 21:57

Hi ich bin neu hier



Ich habe mich mal grob ueber hackintosh eingelesen und habe nun vor bigsur im dualboot ueber clover mit windows laufen zu lassen das sind meine komponenten:

Ryzen 5 2600

Msi B450 Gaming

Gigabyte gtx 1660 6gb

Corsair vengeance rgb 2x8gb 3200mhz

Bequiet 600watt

Kann mir da einer helfen?

LG 

Beitrag von „Raptortosh“ vom 19. Januar 2021, 22:01

Willkommen im forum!

Deine gpu wird leider nicht unterstuetzt, und der ryzen hat keine iGPU - ohne unterstuetzte gpu wird das nichts...

Beitrag von „apfel-baum“ vom 19. Januar 2021, 22:02

hallo [KeinName_exe](#) ,

grob zu lesen, nunja- errate mal welchen weg du nun einschlagen kannst, deine specs hast du aufgeschrieben, das ist eine weg -> [Beginner's Guide - der Einstieg in das Hackintosh-Universum](#)

ein weiterer ist - [HowTo: Ryzentosh](#)

gpu-siehste ja

Ig 😊

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 19. Januar 2021, 22:05

hmm schade aber danke fuer die antowort gibt es eine liste wo alle unterstuetzten draufstehen wollte vllt eh bald aufrueten

Beitrag von „Raptortosh“ vom 19. Januar 2021, 22:06

Ja . <https://dortania.github.io/GPU...d-gpu.html#navi-10-series>

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 20. Januar 2021, 13:59

Vielen dank das guck ich mir an



Edit: habe mir mal die Seite angeguckt brauche kein wirkliches leistungsupgrade ich hab gesehen die rx 5600xt läuft mit big sur oder? Hat ja ungefähr die gleiche Leistung wie die 1660 oder? [Raptortosh](#)

IG

Beitrag von „Raptortosh“ vom 20. Januar 2021, 14:02

Ja, sollte in etwa so sein 😊

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 21. Januar 2021, 07:42

mal gucken ob sich einer meldet

[Raptortosh](#) ich habe jetzt die Möglichkeit die gtx 1660 gegeben eine Ruf 5500xt zu tauschen... damit würde doch bigsur laufen oder?

Beitrag von „Raptortosh“ vom 21. Januar 2021, 07:43

Ja, würde laufen.

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 21. Januar 2021, 07:47

Ok danke, das werde ich dann machen, ich melde mich wieder wenn ich sie habe ;).

Vielen Dank!

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 22. Januar 2021, 12:04

Hi, [Raptortosh](#)

habe noch eine Frage, ich werde aus dieser Seite mit den Grakas nicht schlau, wird eine AMD Sapphire Pulse RX580 8GB unterstützt und würde sie mit Bigsur laufen?

LG

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 22. Januar 2021, 12:15

Dieses



sollte dir deine Antwort geben.

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 22. Januar 2021, 12:18

danke sorry für meine Dummheit 😊

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 22. Januar 2021, 12:31

Entschuldigung angenommen 😊 Es gibt ja schon ein Projekt, das diese Seite in Deutsch übersetzt.

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 30. Januar 2021, 14:41

Hi, habe jetzt eine Rx 5600xt bekommen, wollte mir gerade den Stick mit BDU erstellen, das neuste was man auswählen kann ist aber Catalina... was ist mit BigSur?

LG

[Raptortosh](#)

Beitrag von „Raptortosh“ vom 30. Januar 2021, 15:29

[macOS Big Sur Internet Recovery Installer](#)

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 30. Januar 2021, 17:47

Danke hat den jemand die Efi für mein System?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 30. Januar 2021, 17:52

Wie wäre es denn mit selbst erstellen ? 😊 du kannst auch mal Tante google fragen.. 🤖

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 30. Januar 2021, 18:28

Hab leider garkeine Ahnung wie das funktioniert

Beitrag von „Raptortosh“ vom 30. Januar 2021, 18:30

Siehe:

<https://www.hackintosh-forum.de/lexicon/>

[Beginner's Guide](#)

[OpenCore Install Guide \(dortania.github.io\)](#)

Letzteres ist zum erstellen der OpenCore EFI...

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 30. Januar 2021, 18:31

Auch hier kannst du mal schauen

[HowTo: Ryzentosh](#)

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 30. Januar 2021, 20:10

hab es jetzt mit how to ryzentosh zum booten bekommen aber es ist beim installationsvorgang alles auf russisch 😞 wie stellt man das um? oben bei den sprachen klappt es nicht...

[Raptortosh](#)

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 30. Januar 2021, 20:29

Liegt bestimmt an OC einfach mal in der Config die markierten Einträge anpassen

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 30. Januar 2021, 20:37

muss ich das in der config.plist machen? Finde den Eintrag irgendwie nicht sorry falls ich dumme Fragen stelle...

[Basti Wolf](#)

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 30. Januar 2021, 20:40

Am besten die config.plist mit einem Editor bearbeiten z.B. PropertyTree

Den Eintrag findest du unter NVRAM

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 30. Januar 2021, 20:43

hab es aber was soll ich da ändern? [Basti Wolf](#) [Raptortosh](#)

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 30. Januar 2021, 20:53

den Eintrag:

prev-lang:kbd stellst du auf "String" und gibst dahinter ein "en-EN:0"

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 30. Januar 2021, 21:02

habe das obere jetzt geändert ist trotzdem noch auf Russisch ist das mit der 0 wichtig? kann die 11 nicht ändern

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 30. Januar 2021, 21:07

jetzt noch den Eintrag unter delete dazu einfach mal ausklappen

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 30. Januar 2021, 21:12

bei mir steht unter deleted davon nichts [Basti Wolf](#)

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 30. Januar 2021, 21:16

dann erstell dort einen neuen Eintrag und setze es so ein, wie in meiner Vorlage.

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 30. Januar 2021, 21:19

Hab ich gemacht ist es schlimm das da jetzt eine 1 steht statt eine null? wenn ja wie ändere ich das?

Beitrag von „Raptortosh“ vom 30. Januar 2021, 21:23

Nein, das muss sogar so sein...

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 30. Januar 2021, 21:28

ist leider immer noch auf russisch.. muss ich da nochwas umstellen?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 30. Januar 2021, 21:29

bei delete steht ja auch kbC und nicht kbd

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 30. Januar 2021, 21:44

Huch ich bin schon bisschen voreilig Flüchtigkeitsfehler sorry

funktioniert jetzt muss ich wenn ich die eine Festplatte lösche ind die verwenden möchte, die anderen trotzdem abklemmen? Oder geht macOS die nicht an?

[Raptortosh](#) [Basti Wolf](#)

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 30. Januar 2021, 21:44

Ich empfehle pro Betriebssystem eine Platte. Beim Installieren die andere Platte raus

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 30. Januar 2021, 21:49

Ok danke installiere gerade catalina kann ich nachher einfach über softwareupdate auf bigsur

oder geht das nicht?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 30. Januar 2021, 21:56

mach erstmal die Installation fertig, richte das Gerät richtig ein, mach ein Backup sicher alles, OC aktualisieren, Kexte ebenfalls dann kannst du BigSur versuchen

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 30. Januar 2021, 21:58

was brauche ich denn alles für die Einrichtung muss ich noch was beachten? Wie aktualisiert man oc und kexte?

[Raptortosh](#) [Basti Wolf](#)

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 30. Januar 2021, 22:03

Kommt Zeit kommt rat 🤔 lass die Installation erstmal durchlaufen, richte das System ein. Dann kontrollierst du erstmal ob alles geht.

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 30. Januar 2021, 22:25

funktioniert soweit alles danke für eure Hilfe ich habe gehört man muss die Seriennummer iwie ändern oder? und kann man die anderen booteinträge löschen? möchte da nur windows und Mac OS stehen haben

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 30. Januar 2021, 22:38

Für die Verwendung der IDienst wird werden Daten wie die SN nötig, diese erstellen lassen und bie apple prüfen. WICHTIG! diese dürfen NICHT existieren.

Bitte mal eine Liste machen von Dingen, die laufen und Dinge die noch nicht funktionieren.

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 30. Januar 2021, 22:42

Ok danke mache ich morgen direkt wie ändert man denn sie SN ist es schlimm das ich jetzt schon bei icloud angemeldet bin?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 30. Januar 2021, 22:43

Woher hast du denn deine EFI? Wenn du selbst keine EFI erstellt hast bzw keine SN erstellt oder aktualisiert hast, nutzt du da eine von jemand anderes??

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 30. Januar 2021, 22:45

hab mir die Efi aus dem Artikel ryzentosh runtergeladen Seriennummer steht da jetzt irgendwie W00000000001 oder so scheint mir nicht richtig zu sein

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 30. Januar 2021, 22:47

Lad mal deine EFI hoch bitte

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 30. Januar 2021, 22:51

hier keine ahnung ob man da was ändern muss danke nochmal

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 30. Januar 2021, 23:09

Sieht bissel komisch aus deine EFI an mancher Stelle 🤔 AppleALC und VoodooHDA nicht zusammen verwenden. Hab dir den entsprechend Bereich mal markiert. Dort die entsprechende Einträge selbst generieren. Z.B. mit CloverConfigurator oder mit GenSMBios. Dann solltest du eine richtige SN haben.

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 09:35

wie meinst du SN selbst generieren? ich hab doch kein Clover kann ich da nicht eine ausgedachte SN hinschreiben? Uns welchen KEXT soll ich aus der EFI löschen? Apple ALC oder VoodooHDA?

[Basti Wolf](#) [Raptortosh](#)

Beitrag von „Raptortosh“ vom 31. Januar 2021, 09:40

Einfach die Daten passend zum smbios generieren... <https://github.com/corpnewt/GenSMBIOS>

AppleALC würde ich drin lassen...

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 09:43

da steht not found...

Beitrag von „Raptortosh“ vom 31. Januar 2021, 09:43

3. Generate SMBios...

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 09:51

danke hab ich jetzt gemacht kann ich das jetzt einfach schließen oder muss ich da noch was drin machen?

[Raptortosh](#)

Beitrag von „Raptortosh“ vom 31. Januar 2021, 09:53

Jetzt das Mac Modell eingeben.

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 09:55

ist da egal welches? oder wie es in der config steht? also: iMacPro1,1 ?

[Raptortosh](#)

Beitrag von „Raptortosh“ vom 31. Januar 2021, 10:00

Wie es in der Config steht!

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 10:25

Hab ich jetzt gemacht mir wird trotzdem auch nach dem Neustart das gleiche Angezeigt habe Screenshots angehängt. [Raptortosh](#)

Beitrag von „Raptortosh“ vom 31. Januar 2021, 10:26

Aber du hast die Daten schon in die config.plist eingetragen? 🤔

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 31. Januar 2021, 10:26

Du musst diese Infos dann auch schon in die config.plist eintragen in die Bereiche, die ich dir gestern gescreenshotet habe. Plist speichern und Neustart

[Raptortosh](#) warst schneller 😄

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 10:37

danke hab jetzt SN du UUID eingetragen muss ich die Boardserial auch noch irgendwo eintragen?

Beitrag von „Raptortosh“ vom 31. Januar 2021, 10:39

MLB . .

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 10:48

danke hab ich jetzt gemacht funktioniert, habe noch 2 Fragen:

Wie funktioniert der Kext updater? Welche kexte muss ich anwählen und was danach machen?

2. Kann man es umstellen das man beim Start das Apple Logo sieht und nicht das Terminal?

[Raptortosh](#) [Basti Wolf](#)

Beitrag von „Raptortosh“ vom 31. Januar 2021, 10:50

1. Die kexte die du nutzt auswählen.
 2. "-v" aus den boot-args entfernen (Config, NVRAM).
-

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 31. Januar 2021, 10:54

Ich mach das immer, wie folgt:

- [Efi mounten](#)
- Sichern der aktuellen EFI
- Kextupdater starten
- schauen, dass er auf die eigene EFI am richtigen Ort zugreift -> starten
- KU erstellt einen Ordner auf dem Bildschirm mit den neusten Kexten
- die aktuellen gegen die in deiner EFI ersetzen (nicht die Ordner nur die Kexte und nur die die bei dir vorhanden sind)

[KeinName_exe](#) was meinst du mit Terminal? bitte Bilder

Ps: VoodooHDA ist immer noch bei dir im Kexte Ordner und wahrscheinlich auch noch in der config bei beiden bitte entfernen, wenn du applealc nutzt

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 11:04

manche Texte gibt es garnicht beim Kext Updater und manche heißen anders als bei mir welche muss ich da jetzt noch anwählen?

[Raptortosh](#) [Basti Wolf](#) Edit: voodoohda hab ich gerade aus den Texten entfernt, was muss man denn dann noch aus der Config löschen?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 31. Januar 2021, 11:11

Ich hab dir grade meine Vorgehensweise erklärt. Ich finde das für die, die einfachste Variante -
° einfach auf prüfen

in der config.plist unter kernel->ADD-> den Eintrag von VoodooHDA suchen, löschen und speichern

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 11:17

ok danke soll ich hier beide nehmen? oder nur einen davon und welchen?

[Basti Wolf](#)

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 31. Januar 2021, 11:19

Keine Ahnung mit AMD CPU kenn ich mich nicht aus. In einem vorhergehenden Foto aus dem Kext Ordner ist aber keiner der Kexte zu sehen. Entweder wurde da mal was verändert bzw integriert oder ist eine neue Version ... [Raptortosh](#) weißt du dazu mehr? 🤔

Beitrag von „Raptortosh“ vom 31. Januar 2021, 11:21

Ich nutze kein AMD.

AMDRyzenCpuPower.kext da würde ich sagen statt dem NullCpu.

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 11:24

habe mich vertan funktioniert jetzt alles kann ich jz mit bigsur starten?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 31. Januar 2021, 11:30

Hast du denn mal eine Liste erstellt was geht und was nicht?

Welche OC Version verwendest du?

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 11:45

Bin gerade unterwegs mache ich nachher mit der Liste wie sieht man denn welche Versionman hat?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 31. Januar 2021, 11:50

ku oder im hackintool

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 16:44

hab mir Hackintool jetzt runtergeladen aber wie installiere ich das?

[Basti Wolf](#)

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 31. Januar 2021, 16:50

[Hackintool \(ehemals Intel FB-Patcher\)](#) hier letzter Beitrag Programm als .zip downloaden, entpacken und in den Programme Reiter im Finder ziehen, starten, auslesen

Geht aber wie gesagt auch mit dem KU

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 16:55

was ist denn KU? Traue mich schon garnicht mehr alles nachzufragen 😊
das wird mir jetzt angezeigt siehe screenshot: soll ich das update machen?

[Basti Wolf](#) [Raptortosh](#)

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 31. Januar 2021, 17:03

Kext Updater = KU siehst du auf einen Blick welches OC Version du hast

Update NICHT machen!! Erst Stick erstellen mit funktionstüchtiger EFI

Geht der? dann kannst du die Version von OC aktualisieren.

Dazu unbedingt diesem Guide folgen:

[\[GUIDE\] OpenCore Update Workflow mit Kext Updater und OCConfigCompare](#)

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 17:04

ok, danke muss man das denn für BigSur nicht updaten? Habe Version OpenCore V061

[Basti Wolf](#)

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 31. Januar 2021, 17:06

Ich würde es machen. Wenn du OC erfolgreich aktualisiert hast, die Kette aktuell sind, das OS vernünftig mit der aktuellen Efi bootet und sonst alles läuft (List fehlt immer noch) kannst du

drüber nachdenken dir BS zu installieren. Ich persönlich würde dir vorerst davon abraten! Beschäftige dich erstmal mit dem Thema Hackintosh lerne die Grundlagen und versuche zu verstehen, was wann zu machen ist.

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 17:09

Danke für die Tipps bis jetzt ist mir nichts aufgefallen was nicht funktioniert, würde BigSur denn auch ohne das OpenCore update laufen? oder ist das ausgeschlossen? [Basti Wolf](#)

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 31. Januar 2021, 17:14

Kann ich nicht sagen, hab es nicht probiert. mit 0.6.3 auf jedenfall. Du kannst dich im Forum umsehen und dich erkundigen, ob es auch damit läuft.

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 17:31

ok danke wenn ich jetzt die Version runtergeladen habe wie wende ich sie an? Bzw. installiere sie?

[Basti Wolf](#)

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 31. Januar 2021, 17:39

steht alles in dem verlinkten Guide. Einfach mal lesen und anwenden. Du benötigst die Dateien der EFI die du unter x64 findest.

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 17:59

Hab es genauso gemacht wie im Guide leider ohne Erfolg mir wird immer noch V061 angezeigt.. könntest du das vielleicht einmal bitte für mich probieren? Wäre dir sehr dankbar Efi hab ich hier mit hochgeladen 😊 [Basti Wolf](#)

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 31. Januar 2021, 18:04

hast du die aktuelle efi auch durch deine bestehende ersetzt und neu gebootet ?

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 18:15

ja klar habe ich versucht [Basti Wolf](#) kannst du das vielleicht für mich machen bitte? blicke da echt irgendwie nicht durch 😞

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 31. Januar 2021, 18:18

Wenn ich mir deine config.plist anschauen und die SO WIE BESCHRIEBEN mit der sample vergleich, sehe ich, dass sich da nichts getan hat?! Hast du überhaupt was an deiner EFI verändert??

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 18:21

An der Configlist selber habe ich nichts geändert ich habe die Daten aus meinem EFI in das Update kopiert ich wusste nicht wie man noch was anderes machen sollte... tut mir leid 😞 [Basti Wolf](#) könntest du das Ausnahmsweise für mich beheben?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 31. Januar 2021, 18:56

Du musst das genau anders herum machen. Von der openore zip in deine EFI die aktuellen Daten einfügen. Steht aber auch alles in dem Guide. Du solltest das schon selbst machen, damit du es selbst lernst... ist ja auch dein System. Ich kann dich dabei unterstützen, machen musst du es aber alleine. BTW genau das ist der Grund warum ich dir BS nicht empfehlen würde, wenn es am aktualisieren des bootloaders schon hängt. Nicht böse gemeint, aber du wirst so keinen Spaß haben.

Ich würde dir raten, du lädst dir nochmal oc065 neu runter und gehst den guide 1:1 durch. Einfacher kann man das aktualisieren nicht erklären.

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 19:01

ok vielen dank für die Hilfe das mache ich nachher noch, falls ich noch fragen habe melde ich mich 😊

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 31. Januar 2021, 19:22

Na dann auf auf



Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 20:03

[Basti Wolf](#) ich muss jetzt im Folder noch VBoxhfs.efi ersetzen den gibt es aber in meiner Efi nicht ich habe dafür VirtualSMC.efi und HfsPlus.efi übrig was soll ich damit machen? (links

update 0.65, rechts aktuelle efi 0.61)

Beitrag von „Raptortosh“ vom 31. Januar 2021, 20:06

VboxHFS sollte man nicht nutzen, lass das weg und bleibe bei HfsPlus.efi! Virtualsmc.efi gehört zu Virtualsmc.kext..

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 31. Januar 2021, 20:11

Richtig 😊 nur die driver aktualisieren, die vorher schon da waren. Die sollten alle in der 065 Efi und driver sein. Wenn welche fehlen kannst du dir die restlichen mit dem kext updater Downloaden (ku unter bootloader dann oc und ocbinarydata auswählen ku erstellt einen neuen Ordner auf dem Schreibtisch mit einem unterordner driver)

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 20:26

4.2 Nun starten *OCConfigCompare.command* mit einem Doppelklick und geben "3" ein, ziehen die sample.plist aus Kext Updates > OpenCore > Docs in das Fenster und drücken "Enter"

was ist occonfig compare und wo bekomme ich das her? [Raptortosh](#) [Basti Wolf](#)

edit: hab schon danke

edit edit 😊 : wie genau gleicht man jetzt die beiden plist ab? verstehe das nicht ganz... kann mir da vielleicht doch noch einer helfen? 😄

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 31. Januar 2021, 20:34

Du machst dir 3 Fenster:

1 proptree mit der Sample

1 propeetree mit der config

1 mit dem Foto bzw Ergebnisliste von dir

dann schaust du auf dem Foto was in der 1. Zeile steht. Suchst nach dem Eintrag in der sample List. Vergleichst diesen Eintrag mit deiner Config. Also genau die gleichen Stellen abgleichen. Und dann in deiner Config so anpassen, wie es in der sample vorgegeben ist. Die sample ist sozusagen deine Vorlage und du musst deine Config nach ihr anpassen. Hast du den ersten Eintrag in deinem Foto abgearbeitet folgt der 2. und und und .. zwischendurch immer speichern und wenn du magst erneuert mit dem occompare vergleichen um deinen fortschritt zu sehen. Bisher hast du es alleine geschafft, den Rest schaffst du bestimmt auch 😊

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 20:52

vielen dank, ich höre für heute auf und mache morgen weiter 😊 ich hoffe ich kriege es hin

Edit: in diesem Artikel steht das bigsur auch mit oc 6.0 läuft ist das dann nicht unnötige Arbeit auf 6.1 auf 6.5 zu upgraden?

[Raptortosh Basti Wolf](#)

[Big Sur Installation auf meinem Hauptrechner](#)

Beitrag von „Raptortosh“ vom 31. Januar 2021, 21:03

Das war im August, da hat sich an macos schon was geändert...

Beitrag von „KeinName_exe“ vom 31. Januar 2021, 21:12

also funktioniert es nur mit version 6.5?

[Raptortosh](#)