

In Arbeit

iCloud funktioniert nicht unter Big Sur

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 11:04

Hey Leute,

mit sehr viel Mühe habe ich Big Sur endlich auf meinem System zum laufen bekommen:

MSI B450 M.2 PRO MAX

RX 5700XT

2 x 8gb 32000MHZ BALLISTIX

RYZEN 5 3600

jedoch funktioniert das Ethernet immer noch nicht, hab auch schon so viele Sachen aus dem Netz ausprobiert und bin langsam am Ende.

Ich hänge euch mal meine EFI an vielleicht kann mir jemand helfen 😞

Vielen Dank !

Beitrag von „Heiko77“ vom 22. Januar 2021, 11:22

Was heißt sie funktioniert nicht ? Welche Version 2.3.0? Dann auf weitere Einstellungen Hardware und Verbindung auf manuell stellen und zum bsp. 100MB Vollduplex auswählen. Okay. Alternativ versuche einfach mal die 2.2.2 der kext. Die funktioniert auch automatisch

Beitrag von „Aladie“ vom 22. Januar 2021, 11:22

Du solltest am besten mal deine EFI ein wenig aufräumen, da du sehr viele SSDT's im Ordner hast, welche du aber garnicht benötigst.

Zu deinem problem mit dem Kext, du musst die einzelnen Kext's auch richtig in deine OpenCore config.plist konfigurieren bzw. einfügen sonst geht das natürlich nicht!

Ich hab dir mal eine config angehängt, welche du gerne mal ausprobieren kannst.

Aber les dir mal am besten den Guide hier erstmal richtig durch:
<https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/>

Beitrag von „Dnl“ vom 22. Januar 2021, 11:26

Warum schreibst du nicht einfach in deinem alten Thread weiter? Du hast doch dort schon nach Hilfe gefragt. [So viele Versuche... einer ging fast, ist mein System überhaupt kompatibel?](#)

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 11:53

Das war doch ein ganz anderes Problem.

Vielen dank übrigens es funktioniert jetzt.

Mein neues Problem ist das ich mich aber nicht bei den Apple Diensten anmelden kann, da kommt eine nichtssagenden Fehlermeldung :O

Ich versuche mal die Serial neu zu erstellen, ansonsten muss ich weiter probieren, denke das Problem wird sich aber lösen lassen.

BTW dem Guide bin ich ja soweit mir Möglich war gefolgt, mein Englisch ist aber leider sehr schlecht und deswegen hatte ich damit massive Probleme, versuche das ja schon seit April 2020 zum laufen zu bringen xD

Funktioniert jetzt auch, danke Leute.

Beitrag von „Dnl“ vom 22. Januar 2021, 11:57

Nagut, wenn du meinst, dass es ein komplett anderes Problem war, okay. Du hast im Ausgangspost selbst geschrieben, dass du den Kext schon auslassen musstest, weil es wohl Probleme gab.

Aber schön, dass dein Build nun funktioniert.

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 12:39

Ja naja danke auf jeden Fall,

zwar funktioniert jetzt iCloud usw nicht, obwohl ich in Clover Configurator serial eingetragen hab und so aber irgendwie kann ich es immer noch nicht nutzen, ich werde es mal weiter probieren.

Edit. Eigentlich sollte iCloud jetzt wirklich funktionieren, tut es aber nicht... auch audio Funktioniert irgendwie nicht.

Beitrag von „Dnl“ vom 22. Januar 2021, 13:11

Hast du dir für Ton mal das hier durchgelesen? Hatte ich dir im anderen Thread ja auch verlinkt. [HowTo: Ryzentosh](#)

Und für iMessage: [2.06 iMessage, Continuity, FaceTime & Co](#)

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 13:21

Ich hab den Guide für Massage bestimmt 5x durchgearbeitet xD angeblich sind auch alle Nummern korrekt... funktioniert aus mir komplett unerfindlichen gründen leider trotzdem nicht, hab auch schon bestimmt 20 YouTube Tutorials versucht, die anderen Threads hier gelesen und befolgt. führt alles zu dem Ergebnis das iCloud immer noch nicht funktioniert.

Muss aber auch dazu sagen das ich in System/Library nicht rein komme, weil mein System

zeigt mir nur meine Windows Festplatte als angeschlossen an, im Finder finde ich nicht die anderen beiden platten, auch nicht die wo Mac drauf installiert ist.

Beitrag von „Dnl“ vom 22. Januar 2021, 13:32

Sicher, dass du die Festplatten nicht siehst? Oder sind die einfach nicht eingeblendet?

Finder Einstellungen und unter Seitenleiste kannst du dann auch Festplatten anzeigen lassen.

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 13:40

Danke jetzt sehe ich Sie, hilft allerdings nicht wirklich weiter, weil es die 2 Dateien bei Network Preferences die ich löschen wollte schon nicht mehr oder nie gab entsprechend kann es daran auch nicht liegen.

SMBIOS hab ich alles gemacht, mehrmals, bin mir nicht sicher ob es gut wäre das zu übertreiben.

Bin mit meinem Latein am Ende, nur Guides können da leider nicht mehr helfen

Beitrag von „Dnl“ vom 22. Januar 2021, 13:48

Hast du mal die versteckten Dateien eingeblendet unter macOS und dann in dem Ordner nachgeschaut? Im Finder einfach mal Befehlstaste (⌘) Umschalttaste (⇧) und Punkt (.) drücken

Und nur Guides können da schon helfen, irgendwo dran hakt es ja. Läuft dein Lan Karte auch

als en0?

Beitrag von „Nightflyer“ vom 22. Januar 2021, 13:57

[Zitat von itzpluto98](#)

System/Library nicht rein komme,

Die Dateien liegen in /Library nicht in System/Library

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 14:13

So hab es jetzt alles gemacht wie bei dem hier im Video hat auch soweit alles funktioniert, nur das ich mich nach wie vor nicht bei iCloud/iMessage einloggen kann...

Wirklich traurig, schein da ja nicht der einzige zu sein wenn man die Kommentare so liest findet sich immer wer wo es alles nie funktioniert hat.

<https://www.youtube.com/watch?v=IYismHReQ8A&t=481s>

[Dnl](#) Ja mein LAN läuft mit en0 hab ich schon gecheckt



Beitrag von „Dnl“ vom 22. Januar 2021, 14:27

Das Dingen ist, du sagst ganze Zeit "Hab schon alles versucht" wenn ich mir aber deine EFI

anschaue, hast du meinen Rat mit den 2 Guides die ich dir verlinkt habe definitiv nicht ernst genommen, hättest du das, hättest du nämlich 1. nicht so einen EFI Ordner und 2. hättest du das mit der RealtekRTL8111.kext schon bemerkt, denn unter der Kext im Guide steht dick "NOTE: Sometimes Realtek's Gigabit Ethernet may not work correctly if you have RealtekRTL8111 v2.3.0. If you see this issue, try reverting to version 2.2.2".

Auch hast du im falschen Ordner geschaut ([imessage guide](#)), obwohl es in deinem Video ja auch beschrieben ist. Aber das hat [Nightflyer](#) ja schon erwähnt.

Von daher kann ich nicht darauf vertrauen was du alles gemacht hast. Ich hab ein System mit genau deinen Specs bei meinem Bekannten laufen, ohne Probleme. Mit den Guides die ich dir verlinkt habe. Nur die Grafikkarte dort ist ne andere.

Bist du dir wirklich sicher, dass du alles so gemacht hast? Und das alles stimmt?

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 16:24

Ja hab das alles in Library gemacht genau wie der im Video Schritt für Schritt, den Guide hab ich gelesen aber da gab es nichts mehr zu tun was nicht schon getan war.

Bin mir unsicher wie ich das lösen soll :D. aber es ist auch nicht vollkommen tragisch, auf icloud kann ich auch über den Browser zugreifen, ist nicht ganz so komfortabel aber musste ich vorher unter windows ja auch 😄 den Audio guide verstehe ich nicht, brauche aber auch kein Audio unter Mac unbedingt.

Muss dazu sagen das ich den PC (ist mein erster) erst seit April letztes Jahr habe und vieles deswegen auch eigentlich nicht kann 😄

Bin halt kein ITler sondern Mediengestalter im ersten Lehrjahr haha.

Mal gucken, vielleicht finde ich das Problem noch aber bisher glaube ich da nicht mehr dran. Weiß halt nicht wirklich wo ich ansetzen soll.

[Dnl](#)

Edit. Jetzt hab ich es kaputt gemacht 😞

Hab den Guide nochmal befolgt und bemerkt das ich bisher immer keinen NVRAM Reset gemacht hab, das hab ich diesmal gemacht und nun bleibt der Bildschirm schwarz wenn ich macOS booten will, erst kommt der Text da ist auch alles soweit okay und dann kommt statt dem Apple Logo gar nichts mehr, Bildschirm kriegt kein Signal mehr....

Warum hab ich das bloß gemacht 😞

Beitrag von „Dnl“ vom 22. Januar 2021, 16:38

Es ist auch absolut nicht schlimm, etwas nicht zu können, das ist okay. Kannst du mal die EFI aus dem Guide hier nehmen und schauen, was dort dann alles nicht funktioniert? Wenn du die Möglichkeit hast, pack nur die EFI mal auf einen neuen USB und boote nur vom Stick, in deine schon installierte Instanz. Ist vielleicht der einfachere Ansatz erstmal, wenn du nicht wirklich

weißt, was du machst, ansonsten könnte man dann ja mal schauen ob man für dich ne EFI anpasst, das allerdings ist immer so ein Ding find ich. Wenn dann mal etwas nicht funktioniert, weißt du dir wieder nicht zu helfen, weil jemand anders alles gemacht hat, wenn du verstehst was ich meine.

[HowTo: Ryzentosh](#)

[EFI OC 0.6.2 HS-BS Ryzen,Threadripper, Athlon 1,2,3th 0.3..zip](#)

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 16:42

Danke, würde ich gerne machen, aber macos bootet leider gar nicht mehr seit dem NVRAM RESET, weder ins recovery (auch nicht nach 5min warten) noch sonst irgendwie, mein Bildschirm gibt die Meldung (blinkt) das es kein Signal gibt.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 22. Januar 2021, 16:45

grätsch btw. operierst du mit der efi die ganze zeit am offenen herzen, also ohne einen experimentierstick und ein backup der efi auf einem zweiten?

lg

edit, [itzpluto98](#) - system welches system 😊 ich sehe in deinem profil -nix- also wirst du vermutlich auf einem fantasie-board mit einer fantasie-cpu herumwirtschaften. das kannst du allerdings ändern indem du die sachen in deine **signatur** einfügst und so den ggf. gewillten helfern damit weiterhilfst, dir selber auch- weil ein helfer sichlich weniger interesse an einem system hat-welches nicht existiert.

wie das geht-

signatur:

- oben rechts zum **kontrollzentrum**,

- dort ist das **benutzerkonto** im anschluß ,
- bei der **signatur** deine hard- sowie softwarespecs dort eintragen. -was das so ist siehst du an anderen usern, die das bereits eingetragen haben-

das kann dir **mindestens einen gummipunkt** im interessenlevel des helfers bescheren.

lg 😊

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 16:47

ich hab ein backup auf windows ja 😄 und auch noch mehr sticks hier rumliegen,

aber ja hab die letzten Anpassungen mit ins system efi übernommen und nicht mehr vom stick gebootet, wusste nicht das ein NVRAM RESET das ganze system unbrauchbar machen kann.

Edit.

[Dnl](#)

mit nem Stick und deiner EFI konnte ich wieder booten.

Beitrag von „Dnl“ vom 22. Januar 2021, 16:50

Du musst dafür nicht ins System kommen um zu schauen ob die oben verlinkte EFI funktioniert. Wie erwähnt, pack sie einfach auf einen Stick, wähle sie zum booten aus und schau ob du damit ins System kommst und was nicht funktioniert. Die vorgefertigten EFIS von [ralf](#). funktionieren eigentlich Wunderbar.

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 16:55

Es funktioniert damit alles soweit wie vorher, natürlich iCloud nach wie vor nicht, wie auch.

btw. er schlägt mir jetzt ein SystemUpdate vor auf 11.1 aber das mache ich lieber nicht, richtig ?

Edit. ich habe jetzt aber keine Seriennummer mehr bzw nur diese generische 00000... usw ist das okay?

Beitrag von „Dnl“ vom 22. Januar 2021, 17:02

Den Part mit der Seriennummer musst du anpassen, da kannst du einfach deine Werte vom alten EFI benutzen und übertragen, wenn du die 2 config.plists vergleichst. Geht der Sound denn mit der EFI nun? Oder bist du exakt da wo du vorher warst?

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 17:04

Stimmt, der Sound geht jetzt auch wunderbar, nur halt iCloud nicht, auch USB funktioniert jetzt scheinbar besser.

Ich werde mal die Seriennummern von der alten in die neue eintragen.

Beitrag von „Dnl“ vom 22. Januar 2021, 17:07

Super, melde dich dann mal, wenn du die Seriennummer und alle anderen Einträge übernommen hast. Also quasi das, in deinem Video und im Guide auch erklärt wurde. Serialnumber, MLB, UUID etc. Mach das nochmal, bzw. übertrag die werte. Wenn du dir das nicht zutraust mach ich das kurz gleich.

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 17:19

Sooooo,

hab ich gemacht xD

Diesmal ist dann sogar tatsächlich die Abfrage von dem code am iPad erschienen statt direkt der Fehlermeldung, hab den Code voller Freude und Euphorie eingegeben, dann kam aber sofort wieder die Meldung die immer kam, das keine Verbindung zum Server hergestellt werden konnte.

hier jetzt meine EFI, vielleicht weißt du ja woran es diesmal liegt, denn irgendwas bewirkt haben muss es ja, sonst hätte er ja nicht den CODE abfragen können.

Achse der Ton ist seit dem eintragen übrigens auch wieder weg xD

Beitrag von „Dnl“ vom 22. Januar 2021, 17:21

Wie hast du die Daten eingetragen? Ich weiß nicht ob das immer noch stimmt, aber wenn du das mit dem Clover Configurator gemacht hast zum Beispiel, der hatte früher, wenn ich mich recht erinnere die Configs immer zeschossen für Opencore.

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 17:23

Mit ProperTree aus der einen rauskopiert und bei der anderen eingefügt, musste ich ja so machen, denn es gab die Spalten SMBIOS und RTVirables in der Config ja noch nicht

Beitrag von „Dnl“ vom 22. Januar 2021, 17:26

Probier mal bitte die config.plist

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 17:34

Das war wohl nix... bootet nicht, siehe Anhang

Beitrag von „Dnl“ vom 22. Januar 2021, 17:43

Was genau hast du nun gemacht? Ich hab eigentlich nur die config.plist genommen die du

eben genommen hast und für dich die Werte eingetragen.. hmm. Ich schaue gleich mal nach dem Essen ob ich einen Fehler gemacht habe.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 22. Januar 2021, 17:43

[itzpluto98](#)

würdest du bitte deine hard- sowie software-os in deine signatur eintragen?

danke

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 17:45

[Dnl](#) einfach nur deine Config.plist mit meiner ohne Seriennummer ausgetauscht.

[apfel-baum](#)

ja mache ich nach dem essen

Beitrag von „apfel-baum“ vom 22. Januar 2021, 17:46

dankesehr, du hilfst damit dir und den helfern

Beitrag von „Dnl“ vom 22. Januar 2021, 18:02

Starte doch nochmal mit der Ausgangsconfig ohne selbst was eingetragen zu haben und mach dann diesen Beitrag hier, benutz dazu auch unter macos.
<https://dortania.github.io/Ope...AMD/zen.html#platforminfo>

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 18:20

Naja ich finde halt nichts was ich noch eintragen soll ist ja nur die serial die noch fehlt und wenn ich die eintrage dann kommen wir zum gleichen Ergebnis wie die gefühlt 10x die ich es schon gemacht hab 😄

ich bin dem Guide auch schon mit technollis Anleitungsvideo durchgegangen. Das Ergebnis ist ja irgendwie immer:

1. bootet nicht
2. bootet und läuft ohne Probleme aber kein iCloud ect.
3. nichts funktioniert mehr

ich kann es natürlich nochmal durchgehen aber das Ergebnis wird ja das gleiche sein, leider bin ich mir bei einigen dingen die da im guide sind auch nicht sicher was das überhaupt genau bedeutet und das wird dann immer überall übersprungen oder nicht näher beleuchtet. Der Guide ist toll, aber Timo viel zu umfangreich und ich kann wenig einschätzen was davon jetzt auf mich zutrifft und was nicht.

Ich gehe es nochmal durch aber wenn ich die config.plist wie sie jetzt ist mit der in dem Guide abgleiche ist sie ja eigentlich richtig 😞

Beitrag von „Dnl“ vom 22. Januar 2021, 18:23

Nimm doch nochmal die Config die eben funktionierte und mach dann was ich sagte. Wenn es dann nicht geht, muss sich mal jemand anders einklinken, weil dann verstehe ich nicht, warum. Im Endeffekt hab ich die Config genommen die bei dir funktionierte, auch mit Sound, da habe ich nur per Hand deine Platforminfo eingetragen und dann sagst du es geht nicht mehr. Das versteh ich nicht 😊

Aber vielleicht jemand anders, es gibt immer jemand der Schlauer ist.

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 18:25

Vielleicht habe ich sie auch falsch eingebunden oder so ich weiß es nicht.

Ich kann Sie ja nochmal auf nem USB Stick testen ?

vorher hab ich es ja direkt im System gemacht. vielleicht war ich zu schnell und irgendwas ist kaputt gegangen oder so, keine Ahnung ich kann es nur nochmal mit deiner bearbeiteten Config.plist probieren.

Beitrag von „Dnl“ vom 22. Januar 2021, 18:29

Ich habe sie ja für dich eingesetzt, daher bin ich da etwas überfragt, ich hab die Config genommen welche du genommen hast aus dem HOWTO: RYZENTOSH Guide und habe die Systeminformationen selbst eingetragen, weil es bei dir ja schon nicht mehr ging.

Vielleicht kann [ralf](#). selbst was dazu sagen.

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 18:36

Ja mal gucken meinte vielleicht habe ich sie irgendwie kaputt gemacht beim kopieren.

Ich hab Sie jetzt nochmal neu runtergeladen und überprüft, werde sie gleich nochmal testen mal gucken.

Jetzt bin ich richtig verwirrt... über den USB Stick hat deine config direkt ohne Probleme funktioniert...

Aber iCloud geht trotz allem immer noch nicht

Beitrag von „apfel-baum“ vom 22. Januar 2021, 18:46

hallo,

mit dieser aktuellen config -bitte sichern- könntest du nun weitermachen, und ggf. den threadditel anpassen, da dein lan nun zu funktionieren scheint, also z.b. "icloud funktioniert nicht mit big sur" oder ähnlich, wichtig dabei, dann eben auch -nur- auf dieser efi aufzubauen, und wenn wieder etwas komplett anderes genommen wird bescheid sagen 😊

lg

Beitrag von „Dnl“ vom 22. Januar 2021, 18:48

[Zitat von itzpluto98](#)

Jetzt bin ich richtig verwirrt... über den USB Stick hat deine config direkt ohne Probleme funktioniert...

Das ist ja schonmal positiv, jetzt hast du also auch ne Seriennummer, richtig?

[Zitat von itzpluto98](#)

Aber iCloud geht trotz allem immer noch nicht

Was passiert denn nun, wenn du dich einloggen willst?

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 18:51

Korrekt, jetzt habe ich eine Seriennummer 😁

naja er fragt mich nach diesem 6 stelligen Code der auf dem iPad angezeigt wird, den gebe ich ein, es röhelt kurz und dann kommt die gleiche Meldung wie immer, also das keine Verbindung zum Server möglich ist.

Kommt mir echt sonderbar vor, denn wenn er es schafft diesen Code abzufragen und ans iPad zu senden, dann kommt er ja sehr wohl zum Apple Server durch, sonst würde das ja auch nicht funktionieren, vorher ging es ja auch nicht.

[apfel-baum](#)

Ich ändere den Titel gleich.

Beitrag von „Dnl“ vom 22. Januar 2021, 18:55

Lad dir doch bitte mal wie im Guide hier beschrieben die iMessageDebug.zip runter. [2.06 iMessage, Continuity, FaceTime & Co](#) und poste deine Werte hier mal.

<https://www.hackintosh-forum.d.../29926-iMessageDebug-zip/>

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 18:56

Die habe ich natürlich schon drauf 😄

hier meine aktuelle log:

Beitrag von „Dnl“ vom 22. Januar 2021, 18:59

Auch wenn es dich vielleicht nervt, die karte läuft auf en0, ja?

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 19:05

ich bin nicht genervt 😄 soviel Fortschritt wie mit euch habe ich die letzten 8 Monate nicht gemacht xD

Ich bin für alles sehr dankbar.

Realtek RTL8168H/8111H PCI Express Gigabit Ethernet:

Name: ethernet

Typ: Ethernet-Controller

Bus: PCI

Hersteller-ID: 0x10ec

Geräte-ID: 0x8168

Subsystem-Hersteller-ID: 0x1462

Subsystem-ID: 0x7b84

Versions-ID: 0x0015

Link-Breite: x1

BSD-Name: en0

Kext-Name: RealtekRTL8111.kext

Ort: /Library/Extensions/RealtekRTL8111.kext

Beitrag von „Dnl“ vom 22. Januar 2021, 19:06

Schau mal in deine privaten Nachrichten bitte.

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 20:06

Hey Leute,

mit viel Hilfe sind wir schon ein bisschen weiter gekommen, dank einigen von euch hat sich herausgestellt das ich mich wahrscheinlich nicht bei iCloud anmelden kann weil kein Haken bei BuiltIn ist (siehe Screenshot)

Im Anhang findet ihr nochmal meinen EFI Folder (config mit Hilfe von dem HOW TO RYZENTOSH Guide von hier erstellt. Dortania hat für das Problem leider auch keine Lösung parat.

Der [iMessage Guide](#) hat keine Abhilfe schaffen können, auch diverse andere Dinge haben nicht funktioniert.

Ich hoffe sehr das sich da eine Lösung für findet.

Danke im Voraus

LG

Beitrag von „al6042“ vom 22. Januar 2021, 20:10

[itzpluto98](#)

Ich weiss ja, dass es einem gerne mal in den Finger jucken kann, wenn ein System bis auf eine Kleinigkeit fertig ist...

Das ist aber trotzdem kein Grund immer wieder neue Threads zum ursprünglich gleichen Problem zu eröffnen.

Bitte unterlasse das...

Danke 

Beide RTL8111-Threads sind hier zusammengefasst.

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 20:13

[al6042](#) Sorry,

Dnl meinte ich soll lieber nen neuen Eröffnen, hab ich auch für schlauer erachtet, aber okay, kommt nicht wieder vor.

Beitrag von „Dnl“ vom 22. Januar 2021, 20:19

[itzpluto98](#) Nein, das hast du falsch verstanden, du solltest nen Post in deinem alten Thread machen und warten, dass dir jemand hilft. Hab doch selbst heute morgen gemeckert, dass du 2 Threads schon hast mit dem selben Problem, jetzt wäre es ja ein dritter gewesen 😊

Edit: An jemanden der ihm helfen kann, die ganzen smbios sachen stimmen bei ihm eigentlich, alle damit in Verbindung stehenden Dateien wurden auch gelöscht. Das einzige was halt auffällig war, war das was er jetzt oben geschrieben hat, mit nicht builtin.

Beitrag von „itzpluto98“ vom 22. Januar 2021, 20:30

[Dnl](#) okay sorry haha dann hab ich das nicht richtig verstanden.

:/.

Beitrag von „Leandro2427“ vom 22. Januar 2021, 22:13

Ich habe lustiger Weise bei einem ähnlichen System das selbe Problem gehabt. Ich habe das Problem damals mit dem „fixing en0 ; post install guide“ gelöst, also letztendlich über die confit plist die Einstellung auf built in ändern. Ich habe die vorhergegangenen Einträge nur überflogen, falls du das schon probiert hast tut es mir leid.

<https://dortania.github.io/Ope...iservices.html#fixing-en0>

Das ist der link zur Stelle im Guid, ich hoffe das dies hilft

viel Erfolg!

Beitrag von „itzpluto98“ vom 23. Januar 2021, 19:11

[Leandro2427](#)

Erstmal vielen Dank für den Tipp.

Hab dann mal das gemacht und war gespannt ob es geht.

Die Antwort ist aber leider nein, steht nach wie vor kein Haken bei built in.

Trotzdem danke 😄

ich probiere es gleich nochmal vielleicht gehts ja dann 😄

Edit: Nope 😞