

FaceTime Apple ID geht nicht

Beitrag von „dbnino“ vom 9. März 2021, 11:05

Hallo Jungs,

ich habe nach erfolgreicher Installation von meinem HACKI das Problem mit dem anmelden bei Faacetime.

Ich habe nachgelesen hier im Forum und habe (erfolglos) folgendes getan.

Die Serial ID bei checkcoverage überprüft. Leider ist diese eine gültige Seriennummer, die ich verwende.

Ich habe dann im CLOVER Configurator im SMBIOS einen neuen IMac (siehe config2.plist) generiert, und bei checkcoverage eine ungültige S/N gefunden. Also habe diese Daten von dort in meine Original config.plist entsprechend abgeändert mit ProperTree. (ungültigen S/N eingetragen, neue SMUUID....) und abgespeichert.

Diese neue Config2.plist habe ich dann auf meine SSD Festplatte hinein kopiert, wieder richtig benannt und die Original Config.plist einfach ersetzt. Ich dachte mir, es wäre so einfach.. einfach nur austauschen, tja.... war nichts. Denkfehler,leider.

Beim booten von der internen SSD kommt dann jedoch das Fehlerzeichen.Apple/Support.. siehe Bilder.

Ich habe vorsorglich auf einer externen SSD eine Kopie vorher gemacht gehabt, so dass ich dann wieder die Original Config list eingesetzt habe in meiner internen SSD ich kann somit wieder booten.

ABER: Wie kann ich meine neuen Daten (config2.plist) in der Original Config so abändern, so dass ich danach wieder booten kann mit den neuen Daten und dass mein Facetime Login läuft? Die Kamera springt ja an, ich kann mich nur nicht einloggen weil meine jetzige S/N woanders bereits im Einsatz ist...irgendwo in Frankfurt...ich bin in Stuttgart...ich komme nicht weiter.. sorry

Ich weiss, dass ich irgendwo den Fehler mach, aber ich weiss nicht wo...

Danke schon mal jetzt für eure Hilfe



Beitrag von „Raptortosh“ vom 9. März 2021, 11:20

Du hast vermutlich ein Falsches SMBios genommen. Handelt es sich um PC oder Notebook?

Beitrag von „dbnino“ vom 9. März 2021, 17:25

[Raptortosh](#)

PC...mit BIG SUR 11.2.2-VERSION

In der Zwischenzeit habe ich heute was ganz "abenteuerliches gemacht".. shit.

Also, einen NEUEN USB Stick erstellt mit **BIG SUR 11.2.3!**...neues SMBIOS erstellt mit einem "Imac 7,1", alles soweit gut.

Ich habe es auf der SSD installiert, dann das EFI rüber kopiert und nochmal neu gestartet.

Und da passierte dann folgendes: Ich bekam ein schwrzes Bildschirm. siehe Bild.

Ja.. und da kam meine glorreiche Idee..

Ich habe dann das EFI was ich aus der BIG SUR VERSION 11.2.2 abgesichert habe einfach rein kopiert in die neue Version 11.2.3.... und dann konnte ich wieder booten, ABER:

ich bekomme jetzt wieder das Fenster aufgepoppt, dass ich mich anmelden soll...aber natürlich nicht geht.

Meine Systemübersicht zeigt mir natürlich wieder mein IMC 18,1... wie vorher (es ist ja auch das SMBIOS von der 11.2.2 , wo ich als IMac 18,1 auch konfiguriert hatte...leider)

WIE KANNICH DAS JETZT WIEDER ZURECHT BIEGEN; SO DASS EINE FACETIME-ANMELDUNG WIEDER MÖGLICH IST und DER WARNHINWEIS WIEDER VERSCHWINDET??

Da bin ich komplett überfragt... keine Ahnung, echt Jungs...Anbei meine "verkreuzte" EFI und die Bilder zu meiner Beschreibung hier...

Ich weiss echt nicht WO und nicht WIE ich was machen...

Ich hoffe es gibt jemanden der mir aus der Misere raushelfen kann..... 😞

Beitrag von „Raptortosh“ vom 9. März 2021, 17:27

Das Problem ist der iMac7,1, der wird nicht unterstützt. iMac 17,1 würde gehen.

Du bist hier im Notebooks Bereich - das sollte verschoben werden.

Beitrag von „dbnino“ vom 9. März 2021, 17:47

sorry.. nicht gesehen...wie verschiebe ich es rüber....?

Beitrag von „Raptortosh“ vom 9. März 2021, 17:47

Kannst du nicht, aber ich habe es gerade gemacht 😊

Beitrag von „Jono“ vom 9. März 2021, 23:17

und deine MAC Adresse muss als ROM eingetragen werden, sonst zickt FaceTime

Beitrag von „dbnino“ vom 10. März 2021, 13:04

hi ,

so nun habe ich mich mal wieder tief hineingelesen. Ich möchte Facetime, usw....zum laufen bringen. Ich habe die Anleitung im WIKI so verstanden:

(mit imessedebbug sehe ich in meinem System alles so wie in dem beigefügtem Bild und stelle fest, ich muss tätig werden gemäß der Anleitung)

Ablauf:

ich lade mit CLOVER meine config.plist hoch

Ich muss mittels uuidgen eine neue System-ID generieren. In der config.plist ersetze ich die Alte mit der neu-generierten SmUUID(imessedebbug zeigt mir aktuell "failed "an). und bei ROM: "ffffffffffff" Siehe Bild.

dann gehe ich zu den RTvariables, wo bei mir momentan ROM: UseMacAddr0 drin steht. Diese Angabe dort ersetzen durch die, was bei mir im System angezeigt wird (70:4d:7b....) an. Siehe auch Bild.

Dann speichere ich meine config.plist wieder ab. EFI auswerfen. Starte mein PC neu und glade wieder imessedebbug und da müssten bei System-ID und ROM jetzt die neuen Werte drin stehen, oder?auf ein

Jetzt könnte ich mich mit meiner alten Apple ID anmelden.

Frage jetzt:

SOWEIT ALLES RICHTIG, ODER MUSS ICH ES ANDERS MACHEN!?

Soll ich vorsorglich eine neue Apple ID erstellen, und die alte einfach "liegen lassen", oder einfach anmelden mit der alten ID...ich muss dazu sagen, in meiner alten Apple-ID ist noch ein System drin mit Catalina, ich weiss nicht ob es relevant ist...

So, danke schon mal vorab an euch alle ... ich warte auf ein Feedback bevor ich was ändere...



Beitrag von „dbnino“ vom 13. März 2021, 09:06

Hallo,

ich melde mich nochmal weil ich das Facetime immer noch nicht zum laufen bringen. Im Apple sTore kann ich mich anmelden... aber der Rest nicht

Wo muss ich denn rum schrauben. Anbei meine Config.plist und imessedbug ,wo immer noch bei System ID "failded" anzeigt...

Beitrag von „Jono“ vom 13. März 2021, 09:46

Trag doch die MAC Adresse mal fest als ROM ein

Beitrag von „G.com“ vom 13. März 2021, 10:15

WICHTIG: Meine Erfahrung zeigt. Es dauert ne Weile bis Apple den Mac bzw. die ID freigibt. In der Regel hatte ich bei jedem Hack mit neuer ID eine Wartezeit von bis zu drei Monaten bis die Anmeldung klappte. Danach konnte diese ID sich auf jedem Hack und frischem SMBios anmelden ohne Murren. Parallel war die Anmeldung im MBP über die selbe ID jederzeit möglich. Einfach warten!

Beitrag von „Jono“ vom 13. März 2021, 10:30

Ein Quatsch. Bei mir ging Facetime nach Seriennummerwechsel nach eintragen der korrekten ROM sofort.

Beitrag von „G.com“ vom 13. März 2021, 10:59

Schön, wie Du mit Menschen umspringst. Meine Erfahrung wurde hier von verschiedensten Mitgliedern, die kompetenter sind, als wir Beide zusammen bestätigt. Etliche User haben das erlebt. Ich habe es auf 7 Rechnern mit unterschiedlichen ID's erlebt. Aber Du scheinst es ja besser drauf zu haben und Sprache ist Dir gegeben. Alle Achtung.

Beitrag von „Jono“ vom 13. März 2021, 11:32

Lol was? Du ziehst dich jetzt an „ein Quatsch“ hoch und wirfst mir schon fast beleidigende Sprache vor?

Du hast deine Erfahrungen gesammelt, ich meine.

Beitrag von „RenStad“ vom 13. März 2021, 12:01

Und jetzt meldet sich auch noch jemand, der mit weniger Erfahrung aufwarten kann, als die Differenz Eurer beiden Erfahrungen. Aber diese, meine Erfahrungen bringen mich dazu Jono recht zu geben.

Ich habe in der Anfangszeit auch verdammt viel über mögliche Probleme bei der Anmeldung gelesen und war deshalb immer sehr sorgfältig bei der Nummernauswahl (Model, Serial, MBR und vor allem ROM). Stimmt die ROM nicht - Mac-Adresse von en0 - dann gab es Probleme. Auch wenn irgendetwas bei der Reihenfolge der Netzwerkgeräte (en0, en1 usw.) falsch gelaufen ist, etwa, weil aus irgendwelchen Gründen Ethernet später zum Laufen gebracht wurde und deshalb nicht auf en0 steht, konnte es zu Problemen kommen.

Wenn ich mal die Nummern eines bereits doch schon angemeldeten Systems ändern wollte, z. B. um ein anderes Smbios auszuprobieren, habe ich mich nicht einfach nur abgemeldet, sondern konsequent darauf geachtet, dass der Hackintosh bei Apple auch wirklich gelöscht ist. (Unbedingt in iCloud auch auf "Verwalten" klicken - weiterer LogIN). Erst wenn alle Geräte auch wirklich verschwunden waren und alle Nummern soweit korrekt eingetragen wurden, wieder Anmelden.

Nach dem Sync funktionierte dann auch iMessage und Face-Time recht zügig wieder.

Beitrag von „icecloud“ vom 13. März 2021, 12:09

Erfahrungen macht jeder.

Ich habe in der letzten Zeit für Freunde/Freundinnen meines Sohnes fürs Studium diverse Hackintoshs eingerichtet. Trotz befolgen aller Anweisungen klappt das mit Facetime bei komplett neuen Accounts, also ohne schon angemeldetes iPhone oder iPad oder MacBook unter diesem Account bei einem Hackintosh oft nicht, zumindest wenn man das "richtige SmBios" nimmt.

Mit MacPro 7.1 klappt das Anmelden aber immer sofort. Auch wenn der Account ganz frisch ist.

Nachteil: Diverse Nebenarbeiten nötig (z.B. Speicherkonfiguration, Powermanagment etc), Sidecar geht nicht.

Vorteil: DRM funktioniert mit passender Grafikkarte (Netflix, Amazon) im Safari

Beitrag von „dbnino“ vom 15. März 2021, 10:01

Hallo Jungs,

danke für eure Tipps und den eigenen Erfahrungen, die ihr mir mitgeteilt habt.. Ich habe die MAC-Adresse ja schon drin im ROM.

Aber die System - ID steht immer noch auf "failed". Eine SmUUID ist bei mir aber drin im Clover...Im Clover ist überall alles eingetragen... .

Wei bekomme ich dort den Eintrag rein.....da bin ich echt überfragt...

Ich habe auch schon irgendwo gelesen ,dass ein Nvram Reset helfen soll, obwohl das auch andere Probleme mit sich bringen soll und mit Vorsicht zu genießen ist... Bringt das was? Ich habe noch eine separate WINDOWS-SSD drin...schiess ich mir dort was ab bei einem Nvram-reset? Wie macht man eigentlich solch ein Reset unter Clover überhaupt?

Ich habe mal beide Dateien mit angehängt... vielleicht weiss jemand Rat... oder wie ich es bewerkstelligen kann...



Danke

Beitrag von „GerhardM“ vom 15. März 2021, 10:59

[dbnino](#) Vielleicht hast Du das folgende schon gemacht: Tue so als ob Du Deinen "Apple Rechner" verkaufst. also melde Dich überall in der Apple Welt ab und lösche den Eintrag für Deinen Rechner in [appleid.apple.com](#). Dann generiere komplett neue Nummern, als wenn Du den "Apple Rechner" neu oder gebraucht gekauft hättest und melde Dich neu an. Natürlich muss im Clover Configurator unter RT Variables der Eintrag für ROM passen.

Beitrag von „dbnino“ vom 15. März 2021, 11:55

Hi GerhardM,

ja danke Dir für deine Hilfe. Klar, hab ich auch schon gemacht. Leider ohne erfolg. Ich habe sogar eine komplett neue Apple ID generiert, dort ist nun mein "Imac" drin 😊

Ich habe hier meine config.plist beigefügt. Nur unter SystemParameters>>Custom UUID >>> leer. Soll aber laut Anleitung aus dem Forum hier so auch bleiben...

Beitrag von „bluebyte“ vom 15. März 2021, 12:09

Jono lass dich nicht dumm anmachen. Beim Umstieg von Z77 auf Z490 haben bei mir die Dienste auch sofort funktioniert. Wartezeit schön und gut, soll ja mal vorkommen. Aber nicht drei Monate

Beitrag von „Onkel_Mikke“ vom 15. März 2021, 12:43

Denke auch, daß geht alles automatisch ohne irgendwelche Freischaltungen oder Wartezeiten. Würde da jemand bei Apple auf meine ersten Hacki Gehversuche schauen und die gefühlt drörfachtzig probierten Seriennummen der Fehlversuche in meiner ID sehen, wäre ich vermutlich schon lange gesperrt, verhaftet und auf dem Scheiterhaufen.

Gleichwohl ich auf dem Hack beobachte daß er sich mit dem Apple One Abo schwer tut. iCloud, iMessage usw tut problemlos, nur im AppleTV schlägt er mir immer wieder das Probeabo vor, obwohl ich schon One hab. Klick ich irgendwas an, spielt er es ab, ergo am DRM sollte es nicht klemmen.

Gruß

Beitrag von „Heiko77“ vom 15. März 2021, 13:02

[dbnino](#) was passiert wenn du dich bei FaceTime anmeldest ? Kommt eine Fehlermeldung oder direkt wieder der Login ?

Beitrag von „dbnino“ vom 15. März 2021, 14:04

[Heiko77](#)

Sobald ich mich bei Facetime anmelden will, werde ich - wie allen bekannt- nach der Apple-Id gefragt, dann nach dem Passwort, dann dreht sich kurz das Rädchen und dann kommt die Anmeldemaske (mit meinen Anmeldedaten ausgefüllt) wieder zurück...das wars...

Beitrag von „Heiko77“ vom 15. März 2021, 14:33

Genau dasselbe hatte ich auch. Habe alles mögliche probiert. Abhilfe hat nur das Smbios MacPro7,1 gebracht. Habe da auch alles so gemacht wie mit den anderen. Komischerweise funktioniert es damit. Haken an der Sache ist, dass das smbios keine igpu unterstützt.

Beitrag von „icecloud“ vom 15. März 2021, 15:44

Das mit dem Apple TV ist manchmal schon etwas Strange. Halt immer wieder probieren. Wenn ich einen neuen Hackintosh anmelde kommt auch immer zuerst Probeabo. Das mache ich dann und voila: Das normale Abo wird benutzt.

In andren Bereichen habe ich aber auch Probleme mit Apple TV. In der Fernsehapp auf einem Grundig Vision 7 sagt er mir immer das es Anmeldeprobleme gibt. Schließe ich einen Firetv 4K

sStick an den Fernseher an und installiere da die Apple TV App geht das Anmelden problemlos.

Beitrag von „dbnino“ vom 15. März 2021, 18:21

[Heiko77](#)

ok heiko, danke. Ich würde es dann gerne auch so probieren, nur, was heisst es, wenn es kein igpu unterstützt?... da bin ich etwas überfragt...hat es was mit der Grafikkarte zu tun? (ich habe eine AMD RX560 eingebaut... falls es relevant wäre)

Was hat es dann für Nachteile?... könnte eventuell dann damit leben... klär mich bitte kurz auf... Danke Dir:-)

Beitrag von „icecloud“ vom 15. März 2021, 18:37

keine Igpu Unterstützung hat eigentlich nur den Nachteil, das man keinen Monitor an die entsprechenden Buchsen des Motherboards anschließen kann. Da eine RX560 meistens 3 Anschlussmöglichkeiten dafür bietet ist das zu verschmerzen.

Einziges wirkliches Manko: Sidecar mit Apple Tablets geht nicht.

Beitrag von „G.com“ vom 15. März 2021, 19:49

[bluebyte](#): Ich möchte mit allem Nachdruck darauf hinweisen, das hier niemand Jono anmacht. Und mit Verlaub, wie ich sagte, funktioniert die ID einmal funktioniert Sie in jedem Hacki. Mich stört einfach Erfahrungen, die ich und auch andere gemacht haben und damit real sind, einfach als Quatsch abzutun. Das kann man anders ausdrücken, soviel Zeit muss sein. Dein Wechselbeispiel hinkt. Und btw - in den drei Monaten wurde nix am SMBios geändert und dann lief es plötzlich. Wie gesagt 6-7 Mal erlebt. Der TE soll mal einfach nix machen und in 3 Monaten versuchen. Mal sehen, wer dann recht hat. Ist ein Problem rein beim ersten Mal am Hacki, nicht bei Wechsel. Ist auch unabhängig, wieviele Geräte von Apple Du sonst hast. Ich habe da Einige!

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. März 2021, 08:22

[G.com](#) ich kann diese Probleme mit den Apple-Diensten beim besten Willen nicht nachvollziehen. Hatte selbst in den vergangenen 15 Jahren nie Probleme mit Hackintosh und Geräten von Apple. Ich möchte hier im Forum niemanden diskreditieren, aber ich glaube, dass es einige User gibt, die bei der Registrierung falsche Angaben machen. Diese brauchen sich nicht wundern, dass manche Apple-Dienste nicht funktionieren. Apple verteilt keine Almosen, sondern will Geld verdienen. Echte Geräte von Apple und verschiedene Einkäufe wirken sich günstig aus, um die Dienste zu nutzen.

Ich weiß nicht, wie lange du dich schon mit dem Thema Apple und Hackintosh beschäftigst. Ich habe meinen ersten Hackintosh vor 15 Jahren gebaut. Mein erstes Apple-System war ein Macintosh mit CPU 68k von Motorola.

Beitrag von „G.com“ vom 16. März 2021, 09:56

[bluebyte](#): Dann bist Du seit Beginn der Dienste mit deiner ID dabei. Da wundert es mich nicht, dass Du keine Probleme hast. Ich habe genügend Apple Geräte inkl. MBP's seit Jahren, habe saubere ID's, genauso, wie die Herrschaften, denen ich einen Hack gebaut habe. Bei allen gab es das beschriebene Problem trotz sauberen SMBios und nach gegebener Wartezeit ohne Anpassung in der Config ging es. Fällt Dir schwer zu glauben, macht es aber auch nicht weniger real. Ich bin lange gebüg dabei mich an etliche Unterhaltungen hierzu erinnern zu können.

Lies doch mal, was [griven](#) dazu sagt.

[iMessage trotz jeder Anleitung immer noch nicht funktionsfähig](#)

Oder hier:

[iMessage zum rennen bringen :\(](#)

Könnte jetzt so weitermachen. Habe aber keine Lust Dich hier zu belehren. Glauben wirst Du eh nur Dir.

Beitrag von „Heiko77“ vom 16. März 2021, 10:09

Bei mir war es so das alles ohne Probleme mit dem Macbook funktionierte. Mein alter Ryzentosh lief zuvor als iMacPro1,1. Schon damit habe ich FaceTime oder iMessage nicht zum laufen bekommen. Dortonia befolgt, bestimmt 20 Nummern probiert, smbios auf, ich glaube es war iMac 20,1, gewechselt, wieder etliche Nummern probiert und immer dasselbe Problem. Abbruch ohne Fehlermeldung. Irgendwann habe ich irgendwo gelesen, dass dort jemand mit dem Smbios Wechsel auf MacPro7,1 funktioniert hat. Probiert, Nummern angepasst und Zack lief es. Ich habe es nicht verstanden, hatte hier im Forum auch schon hinterfragt, ob es sich Jemand erklären kann. Auch nach dem Wechsel auf Intel hatte ich keine Probleme mit diesem Bios mehr.

Beitrag von „icecloud“ vom 16. März 2021, 10:21

Mit meiner eigenen Apple ID, die auch schon uralt ist, habe ich auch nie Probleme. Da läuft mit jedem Smbios alles sofort.

Auch bei mir nur Probleme bei neuen Apple IDs bei von mir eingerichteten Hackintoshs für Dritte. Da soll dann aber alles sofort laufen. Drei Monate warten bis es bei FaceTime dann klappt will da aber niemand. Auch wenn ich da dann empfehle auf Skype auszuweichen. Mit MacPro 7.1 hat es aber bei korrekten Angaben gegenüber Apple und korrekten Einstellungen des Hackintoshs aber immer sofort funktioniert.


Beitrag von „griven“ vom 16. März 2021, 21:22

Die Geschichte mit dem MacPro SMBIOS ist interessant denn das würde ja implizieren das Apple bei diesem SMBIOS Typ nicht so streng checked möglicherweise liegt das an der modularen Bauform des MacPro das hier mehr "toleriert" wird 🤔

Beitrag von „Heiko77“ vom 16. März 2021, 21:37

[griven](#) genau das warum interessiert mich auch. Wie gesagt, hatte auch schon ein paar Hacks, aber auch mir war das neu. Jemand in einer englischen Facebook Gruppe hatte es ebenso und bei ihm hat er auch direkt funktioniert.

Beitrag von „dbnino“ vom 17. März 2021, 15:38

Ok... dann werde ich mich mal an das SMBios für ein IMac Pro 7,1 rantrauen... es ist wirklich so, dass man keine Linie erkennen kann, nach was Apple hier " freigibt". ... 



Beitrag von „dbnino“ vom 19. März 2021, 11:50

Ich versuche zuerst aber nochmal eine Anmeldung über ein (ausgeliehenes) Iphone... ich selber besitze ja keins....mal sehen ob es damit klappt... Hab hier bei einigen nachgelesen, dass es auf diese Weise das eine und andere Mal geklappt haben soll.....und danach mach ich mich an meinen IMac ran...

Beitrag von „dbnino“ vom 22. März 2021, 17:25

Jungs,

ich gebe es langsam auf, ich bringe das ver...te Facetime einfach nicht zum laufen... auch nicht mit einem "MacPro 7,1".... er lässt mich nicht anmelden... und wenn ich icloud versuche mich anzumelden, dann kommt " Kommunikation mit dem Server nicht möglich"... hat jemand noch eine idee was ich noch alles machen kann....? 🤔

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 22. März 2021, 18:08

check mal ob dein Netzwerk Gerät welches aktiv genutzt wird en0 ist? Und die MAC Adresse davon in OC bei Rom drinsteht? Ja das ist schon wichtig. Da gebe ich [bluebyte](#) eigentlich recht. Ich bin mit 3 unterschiedlichen Accounts und Hacks und 2 MacBook Pros aktiv drin. Ohne Probleme seit Anfang an. Nur beim Asus Board was ich schonmal hatte gab es mal kurz Probleme das aber nur weil dort die Zuordnung en0 nicht gegeben war. Danach ging es anstandslos. Anfängerfehler damals.

Und nein meine Accounts bis auf einen sind nicht so alt.

Beitrag von „dbnino“ vom 22. März 2021, 19:35

Erdenwind Inc.

Hi, danke für deine Hinweise. Also bei mir ist mein Netzwerkadapter en0 .und meine MAC-Adresse ist im Rom auch drin...habe auch macserial eingesetzt..alles ist ausgefüllt...aber im imessagedebug steht immer smmuid Status:"failed".. ich hab es schon ohne Eintrag, mit Eintrag probiert..es steht immer failed drin. Ist es relevant?

Beitrag von „Heiko77“ vom 22. März 2021, 19:51

Hast du dich auch vorher aus der iCloud abgemeldet ? Danach mal die caches und die Einträge aus dem Schlüsselbund gelöscht ? Da gibt es in dortonias guide eine schöne Anleitung zu

Beitrag von „G.com“ vom 22. März 2021, 19:55

Also, mit falscher und nicht zur Kombination von MLB und Serial passender SMMUID wird das auch nie was. Mal neu generieren. Findet man auch super erklärt [hier](#).

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 22. März 2021, 22:40

Schließe ich mich G.Com an. Der Log sagt doch schon alles. Zuviel rumgebastelt und verkorkst!!! Lösche mal alle Mac aus deiner iCloud am besten neutral unter AppleID Seite entferne alle Geräte. Nimm dir mal OpenCore Configurator (um neue Daten zu generieren für dein gewähltes SMBios) Trage sie dann per Plist Editor oder Xcode oder oder...in deine Config ein. Kannst wenn OC =0.67/0.68 ist auch direkt damit deine Config save. Aber ändere wirklich jede Nummer komplett. Und drücke mal dann überall auf die generieren Button dort. Dann save. Dann Neustarten und Reset machen dann nochmal starten und neu einloggen in iCloud Systemsteuerung ...puh war das jetzt schwer.

Beitrag von „bluebyte“ vom 23. März 2021, 09:17

Falls ich neue Daten für ein SMBIOS benötige, dann leistet der Clover Configurator gute Dienste. Auch für OpenCore.

Beitrag von „dbnino“ vom 23. März 2021, 10:31

Erdenwind Inc.

danke für deine Ausführung. Ich habe mit OCC eine neue config.plist generiert für das SMBios (Im Anhang als configOC.plist) Ich wollte sie, wie du beschriebst auch direkt abspeichern, aber dann habe ich sie zuerst einmal doch auf meinen Schreibtisch abgespeichert; denn meine (vielleicht blöde) Frage ist:

wenn ich diese neue plist auf der EFI meiner SSD absichere /die vorhandene plist (hier im Anhang als config.plist) dort ersetze, dann sind doch meine ganzen anderen Daten weg, (ACPI, Boots, usw,) oder nicht?

Was ich auch gesehen habe ist, in meiner jetzigen Plist ist auch zusätzlich ein Imac 14,2 eingetragen, aber ich weiss nicht woher das kommt, ob ich das vielleicht in meinen Anfangsschritte generiert habe weiss ich nicht, soll das raus? welche Zeilen soll ich dann löschen?

Die OC-plist sieht auch ganz anders aus wie die meinige Clover-Plist. Ich weiss gar nicht, wo ich was und wie welche Zeilen abgeändert werden müssten, das überfordert mich ein bisschen, da bin ich ganz ehrlich...

deshalb wäre echt toll, wenn ich eine genaue Vorgehensweise erhalten könnte ... Oder kannst du mir, Erdenwind Inc. die zwei config.plist soweit abgleichen, dass ich sie nur noch in meiner EFI hinein kopieren kann, bzw. meine jetzige ersetze?

Du schreibst auch von einem RESET? Was sollte ich dann reseten...?

Du würdest mir einen großen Gefallen tun.. wirklich... Danke dir schon mal vorab.....

Beitrag von „G.com“ vom 23. März 2021, 10:37

Du solltest nur ein neues SMBios generieren und dann deine bestehende Config entsprechend anpassen. Wenn Du Zeile für Zeile machst, was in Dortonia steht, kommst Du zur lauffähigen Config. Ich halte es gerade bei Open Core für absolut notwendig das selber zu können, da hier nicht die Config erhalten bleibt und das Update drübergebügelt wird, sondern Du es jedes Mal manuell updaten musst. Von daher hilft es nur bedingt Dir deine Config basteln zu lassen.

Beitrag von „dbnino“ vom 23. März 2021, 11:23

[G.com](#)

... danke dir. Genau das habe ich auch gemacht. Nur ein neues SMBIOS generiert. Kann man ja sehen in meiner configOC.plist... nur ,welche Zeilen soll ich jetzt wo in MEINER Plist mit dem neuen SMBIOS abändern/ersetzen/einfügen? Wo genau soll ich es hinkopieren/einfügen?

Also: Ich habe in der neuen Plist mit OC unter PLATFORMINFO -dataHub-Generic-PlatformNVRam und im Reiter SMBios meine neu generierten Daten drin...wie bekomme ich diese in MEINER aktuellen config.plist? und wo? welche Zeilen, ... wie gesagt.. ich habe in meiner Clover plist ein paar Zeilen mehr drin , auch anders benannt und einen Imac 14,2 wo ich nicht weiss wo es herkommt,... soll es raus aus meiner plist? welche Zeilen soll ich dann hierfür löschen?

Ich würde es wirklich gerne selber tun... nur weiss ich nicht richtig wie...

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 23. März 2021, 12:04

Was mir Fehlt ist deine Hardware im Profil? Und dann solltest du unbedingt Den Dortania Guide abarbeiten. Denn wenn du nicht in der Lage bist per Xcode etc. deine Config abzuarbeiten um nachträglich was einzufügen dann kann dir auch Facetime nicht mehr helfen. Edit: im Profil nicht unter deinem Thread und wo is das Board? Wenn ich mir die Config mal anschau warum ist da das SMBios eines MacPros 7,1 ? Willst du uns verarschen?

Ich bin raus!!!

Beitrag von „G.com“ vom 23. März 2021, 12:07

Erdenwind Inc. Ruhig bleiben, nicht aufregen Der junge Mann hat keine Ahnung und ist auch nicht ganz bereit sich mit dem Thema auseinander zu setzen. 7,1 weil er hier gelesen hat das damit iServices leichter funzen. Gefährliches Halbwissen halt

[dbnino](#) Hier wird Dir nicht schlüsselfertig geliefert, wir alle opfern unsere Freizeit. Das Thema kann verwirrend sein, aber wenn Du Dich nicht an ein, zwei Regeln hältst wird es schwer zu helfen. Also...1. alle deine Hardware Daten einpflegen, 2. Dortonia öffnen und Eine saubere Config erstellen. Dir dann bei der Anpassung zu helfen oder eine SSDT zu liefern, ok. Aber Du musst Bereitschaft zeigen und die nötige Vorarbeit leisten.

Sonst verlierst Du den Support.

Beitrag von „user232“ vom 23. März 2021, 13:33

[Anleitung: Clover und OpenCore auf einen Nenner bringen](#)

Beitrag von „dbnino“ vom 23. März 2021, 13:47

Erdenwind Inc. nein verarschen will ich niemand.... [G.com](#) hat ja Recht... man hat mir angeraten hier im Forum eben ein MacPro 7,1 zu nehmen, da es hiermit scheinbar "leichter" wäre mit den Services....ich hatte vorher die ganze Zeit ein Imac18,1... bis zu der "Empfehlung". Also warum so aggressiv...?

[G.com](#): mag ja sein dass ich nicht soviel Ahnung habe, was ich auch nie bestritten habe. Ich kann es wenigstens auch ehrlich zugeben, was ich auch tat. Nun habe ich eben gemerkt, dass ich langsam an meine Grenzen mit meiner "Ahnungslosigkeit" angekommen bin, leider.

Ich habe die Listen abgearbeitet, soweit und so gut wie ICH nur konnte... aber scheinbar reicht das nicht....

Das passiert ja jeden von uns, jeden Tag in jedem Bereich.. keiner ist als Mesiter und Allwissend vom Himmel gefallen.

Aber alles gut... ich habe es soweit verstanden. Danke an alle für die bisherige, positive Unterstützung.

Beitrag von „G.com“ vom 23. März 2021, 15:09

[dbnino](#) Nun ja, nicht jeder hat mit der dbx 1 und der ersten xbox seine Jailbreak und Hacking Erfahrung starten dürfen. OMG - werde sentimental. Früher noch zwei Pins kurzschliessen um die Sperre zu umgehen (dbx 2)

Ähh, zurück. Mein Vorschlag. Gehe zu Dortonia, lade Dir das OC Package und fang an. Am Punkt, wo Du zum ersten Mal nicht verstehst, was es Dir sagen soll, hier fragen. Dann gibt es den richtigen Tip. So haben wir die Chance zu verstehen, wo wie weit deine Kenntnis ist wissen, wo im Prozess Du gerade steckst und Du lernst dazu. Sonst ist das hier alles Müßig.

Beitrag von „Heiko77“ vom 23. März 2021, 15:12

Grundsätzlich muss man natürlich zu jedem SMBIOS auch die passenden Seriennummern haben. Diese müssen beim Wechsel natürlich dementsprechend geändert werden. In den Guides ist auch vermerkt, dass diese nicht schon belegt sein dürfen. Auch dies gilt vorher geprüft zu werden. Das MacPro7,1 bei einigen besser funktioniert, ist wohl nicht von der Hand zu weisen, allerdings auch nicht erklärbar. Man sollte aber auch nur dazu wechseln, wenn alles andere versagt.

Ein Starten von null mit einer Erstellung einer neuen config, hilft hier häufig alte Fehler loszuwerden.

Hier bitte wirklich erstmal einen kompletten Guide folgen und auch den Anweisungen zum erstellen einer funktionierenden Seriennummer.

Beitrag von „bluebyte“ vom 23. März 2021, 17:05

[dbnino](#) wie ich deinem Profil entnehmen kann, gehörst du, wie ich auch, zu den Sechzigern. Wann hast du deinen ersten Computer gekauft? Ich habe 1987 mit einem Atari 800 XL angefangen. Danach kamen Atari ST und die ersten Intel. Ich will hier nicht am Thema vorbei diskutieren, aber manchmal können solche Zwischenrufe die Problematik etwas entspannen. Außerdem bekommt man vom TE einen kleinen Überblick über seinen Erfahrungsschatz.


Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 23. März 2021, 19:13



Also ich hab Anfang der 80er als die fetten Kaypros mit 8086 4,77 Mhz auf IBM Basis für Geschäftskunden zum konfigurieren gab damit angefangen. Also die ersten PCs überhaupt und diese für Kunden konfiguriert und zusammengebaut.

Noch mit 51/4 Disketten. Das waren noch Zeiten...so entschleunigt. Herrlich

Beitrag von „dbnino“ vom 24. März 2021, 16:20

Hi [bluebyte](#) ,

danke dir für deinen entspannten, positiven "Zwischenruf"...

ja hast richtig gelesen... gehöre so wie du auch zu den "ahnungslosen" 60er . Ich habe meine ersten PC 1998 gekauft..3.500 DM ,inclusive einem EIZO Röhren-Monitor mit 1 Tonne Gewicht! 2MB RAM Grafikkarte auf Motherboard... das waren noch Zeiten.. 

Übrigens:

Ich habe mir heute nochmal eine neue Installation nach Anleitung gegönnt.... Hatte bisher auch ein BIG SUR - System, aber die Problematik ist/war diese Services, usw. habe mich dann noch tiefer hinein gelesen und siehe da, das hat geklappt. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, dass mein En0 auf built-in steht. Ich konnte mich mit meinem "neuen MAC 18,1" (vorher war es ein McPro7,1) endlich bei iCloud anmelden....habe auch Zahlungsmethoden hinterlegt, komplett neue AppleID erstellt. Alles ist gut. Was (noch) nicht läuft ist Facetime...weiss aber nicht

warum...werde mal nachlesen was ich noch einstellen muss in meiner config.plist.

Traue mich nicht mehr zu fragen hier...



Dir dann noch eine ganz lieben Tag...

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 24. März 2021, 17:15

Efi hier rein. Da ist was noch nicht gerade bei dir!

Beitrag von „dbnino“ vom 24. März 2021, 19:07

Erdenwind Inc. ,

hi, das finde ich jetzt aber nett von Dir, danke 👍 ... habe hier meine EFI

... übrigens bei imessedebug und MACserial sind jetzt alle Zeilen vernünftig ausgefüllt...

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 24. März 2021, 20:04

Dann mal testen.Versuchweise schon mit Serials bestückt. Eventuell nach dem testen einfach mit opencore Configurator neu generieren. Kexte sind aktuell, ein Punkt wurde gegen ein komma bei Device... korrigiert und neue Serials für 18,1 erstellt incl. uuid und dergleichen.

Beitrag von „dbnino“ vom 24. März 2021, 20:11

Erdenwind Inc. ,




ich weiss gar nicht wie ich dir danken soll... Das ist echt super! Respekt! Ich bin zwar jetzt nicht vor meinem PC, aber spätestens Morgen früh werde ich es gleich testen.

Zu meinem Verständnis: Ich nehme jetzt "deine" EFI und ersetze meine Original- EFI auf meiner SSD.

Wenn es auch nicht klappen sollte mit deiner EFI, (was ich nicht glaube) kann ich dann meine Original-EFI (Kopie ist erstellt) wieder hineinkopieren? oder wird die Original-EFI dann nicht mehr angenommen?


Danke dir für dein Feedback.. ich werde morgen auf jeden Fall Bericht erstatten...

Danke nochmal... Erdenwind Inc. 

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 24. März 2021, 20:18

Doch du kannst deine EFI dann gegebenenfalls ersetzen oder besser nur die Config dann von dir. Die aber fehlerhaft ist , war. Das bleibt dir aber selbst überlassen. Würde aber wenn die EFI korrekt startet dann mit meiner korrigierten weitermachen da fehlerfrei und aktuell. Also kein Nachteil für dich. Lösch auch mal von einem anderen Rechner deine Geräte aus deiner Cloud. Kannst du auch mit nem Iphone und Wo ist? Funktion entfernen.

Beitrag von „G.com“ vom 24. März 2021, 21:10

[dbnino](#) TOP, dass Du dich da ran getraut hast und soweit gekommen bist. Und hast gleich Support bekommen 

Beitrag von „dbnino“ vom 25. März 2021, 07:21

Erdenwind Inc.

guten Morgen, und danke zuerst einmal für dein Optimierungen an meiner Plist.

also, ich habe deine EFI genommen und gegen meine auf der SSD ausgetauscht. Habe auch vorher mein Mac bei Apple abgemeldet, im AppleStore, usw.. auch abgemeldet. Dann habe ich frisch gebootet. Läuft soweit prima.

(Übrigens, ich musste den RealtekRTL8111 wieder gegen die Version 2.2.2 austauschen, da die Version 2.4.0 bei mir nie läuft... keine Ahnung warum...aber es soll bei dem einen oder anderen auch Probleme machen.)

Boot also top. Habe mich dann im Apple Store, iCloud wieder angemeldet.. UND DANN VERSUCHTE ICH " FACETIME" ... das leidige Problem...🔴🤔

Und da ist immer noch alle gleich... es nimmt meine Anmeldung nicht an.. siehe Anhang👹



Beitrag von „icecloud“ vom 25. März 2021, 11:12

Ich hab mir gerade dein Video angesehen und kenne das Problem wirklich zu genüge. Ruf doch einfach deine Config.plist im OpenCore configurator auf, ändere das smbios zu MacPro 7.1, generiere mit dem Configurator Neue Serials, mache das mehrfach um eine Art Zufallsauswahl zu generieren, speichere die neue config.plist ab. Dann boote neu und freue dich auf FaceTime.

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 25. März 2021, 11:37

Super Einfall aus der Eifel!!! Genau das war ja sein Problem am Anfang. Bleibt bei dem der Hardware nahen Lösung. das wäre dann 18,1 wenn ich mich nicht irre. Und dann mehrmals die Serials is auch klar. Mach mal bis Ostern neue Serials dann passt das irgendwann? Die Serials

sollten eigentlich passen. [dbnino](#) schon einen NVRam Reset gemacht? Dann bin ich grad mal out of Order. Ändere im OC Configurator nur mal die SMBios auf erneut 18,1 und generiere die Serials also da wo geniere drunter steht. Und save. Dann neu starten und NVRam Reset.

Melde dich doch bitte mal in den Systemeinstellungen unter deiner Apple ID an. Dann mal neustarten. dann Face ID öffnen. Mir scheint es so das du Face ID nutzen willst aber dein System noch garnicht richtig drin ist. Zeig mir auch mal deine Netzwerkeinstellungen bitte.

Beitrag von „icecloud“ vom 25. März 2021, 12:06

Im Video bekommt er ja keine Fehlermeldung. Er springt direkt ins Anmeldefenster zurück. Daher wird das einfach nicht funktionieren. Genau das habe ich bei den von mir eingerichteten Hackintoshs für die Komilitonen meines Sohnes bzw. gerade vor 2 Tagen erst wieder bei einer Nachbarschaftshilfe erlebt.

MacPro 7.1 hat bisher immer funktioniert. Das funktionierte sogar mit einer gänzlich neuen Apple-Id. Ohne iPhone also ganz nackt.

Danach ein paar Wochen warten und das korrekte Smbios geht auch mit FaceTime.

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 25. März 2021, 12:16

ich vermute das SMBios in Verbindung und oder in den Netzwerkeinstellungen was nicht stimmt. Wie bist du Onlinetechnisch angebunden? Per Wlan oder Ethernet? Wenn Wlan welche Karte?

Beitrag von „Heiko77“ vom 25. März 2021, 12:35

Die Diskussion ob das MacPro7,1 besser ist wurde auch schon in anderen threads geführt. Eigentlich sollte es keinen Unterschied machen. Komischerweise macht es bei einigen Usern (ebenfalls auch bei mir) einen Unterschied. Warum kann ich nicht erklären. Aber es funktioniert auf Anhieb. Getauscht habe ich dafür nur die Seriennummern und das smbios. MacPro1,1 oder iMac20,1 führten hier immer zu den oben genannten Problem. Seriennummern hatte ich dafür

mit unterschiedlichen Tools erstellt und geprüft. Ich möchte auch niemanden auf die Füße treten, da ich auch erst seit einem Jahr in der Materie bin, geschweige die Kompetenz der Urgesteine anzweifeln. Habe hier auch schon sehr viel Hilfe bekommen und bin sehr dankbar dafür. Aber das Forum dient auch zum Erfahrungsaustausch und wenn es bei einigen hilft das Smbios zu nutzen, ist das auch eine Lösung (wenn auch nicht optimal). Wäre froh, wenn mir jemand erklären könnte, warum es so ist, oder auch anders geht.

Gruß, Heiko

Beitrag von „icecloud“ vom 25. März 2021, 12:39

Danke für dein Statement.

Ich weis auch nicht wieso MacPro 7 funktioniert.

Ich habe das auch immer nur als Workaround gesehen.

Funktioniert überwiegend auch wenn man sich per WLAN anmeldet und die Ethernet Port nicht nutzt.

Beitrag von „dbnino“ vom 25. März 2021, 13:45

Erdenwind Inc.

ich bin per LAN-Kabel verbunden. Keine Wlan Karte vorhanden.

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 25. März 2021, 13:49

Dann sollte bei dir der Ethernet Anschluss mit en0 laufen richtig?

Beitrag von „dbnino“ vom 25. März 2021, 13:53

Erdenwind Inc.

ich bin per LAN-Kabel verbunden. Keine Wlan Karte vorhanden. Und ein NVRAM Reset habe ich noch nicht gemacht. Weiss nicht wie ich das genau machen soll. Besser gesagt: Beim OC-Bott ist ein Menü eintrag "NVRAM RESET". Meinst du das?

Das mit dem MacPro 7,1 ist dir ja bekannt, nicht war ...? 😄😊

Ja, mein Ethernet lauf mit en0

soll ich bei mNVRAM Reset meine 2 anderen SSD's dran lassen, denn meiner Windows -SSD darf nichts geschehen, da dort sehr wichtige Daten auf der Platte sind.

Erdenwind Inc. : Wo bekomme ich das Bild der ethernet-einstellungen wie du sie hast her? mit welchem Tool?

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 25. März 2021, 14:16

ja ~~genau~~ den mach mal bitte. ja wenn du Angst hast mach die Windows platte mal kurz ab.



Ich seh gerade...IPv6 hast du aktiv in der Fritzbox? testweise ausschalten schon versucht?

Beitrag von „dbnino“ vom 25. März 2021, 15:24

@erdenwind:

ich hab ein reset gemacht, IPv6 deaktiviert, dann wieder ein Reset, aber immer noch dasselbe Problem.... 😞

soll ich jetzt mal das was du vorgeschlagen hast testen:

Dein Zitat: "Ändere im OC Configurator nur mal die SMBios auf erneut 18,1 und generiere die Serials also da wo geniere drunter steht. Und saven. Dann neu starten und NVRam Reset.

Melde dich doch bitte mal in den Systemeinstellungen unter deiner Apple ID an. Dann mal neustarten."

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 25. März 2021, 15:39

ja. nicht immer so zögerlich. Einfach machen. Notfalls Änderungen zurücksetzen und oder Ursprungsconfig. Du musst mich nicht um Erlaubnis bitten was auszuprobieren. Du sitzt vor der Kiste. Wenn ich davor sitzen würde würde ich wissen was los ist und agiere dann voll routiniert. Da fang ich dann nicht zu denken an. Soll ich oder soll ich nicht. Ihr müsst euch mal mehr zutrauen.

Beitrag von „dbnino“ vom 25. März 2021, 15:44

So habe nun alles gemacht. SMBios ,.. alles neu generiert. save - Neustart durchgeführt - NVRam reset - wieder angemeldet mit meiner Apple ID. Alles geht wieder... BIS AUF FACETIME...das lässt mich nicht anmelden. Wie im Videoanhang in vorherigen Beitrag... FritzBox immer noch IPv6 deaktiviert. 🤔

Erdenwind Inc.

sorry für meine (noch) unsichere Verhaltensweise... 👍

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 25. März 2021, 15:51

also irgendwo ist bei dir echt der Wurm drin...! Dumme Frage...Gibst du das Passwort richtig ein? Nutzt du Facetime auf einem Iphone? Wenn ja könntest du dich da mal aus der Cloud ausloggen und wieder einloggen?

NVRam Reset mal bei jeder Änderung machen. Vielleicht bleibt irgendwo was hängen! Also so hardnäckig hab ich das noch nie gehört.

Beitrag von „dbnino“ vom 25. März 2021, 16:33

Erdenwind Inc.

... ja das bekomme isch schon. So dumm ist die Frage gar nicht. Manchmal bleibt ja auch die Hochstelltaste aktiv. Aber ich habe darauf aufgepasst. Also alles gut. 😊

Ich habe kein Iphone. Ich habe nur dieses "IMac 18,1" hier. Ich werde morgen aber zum MediaMarkt fahren und dort ein ipad oder iphone mal "testen"...

Ja es ist wirklich dumm... Ich habe auf meiner zweiten SSD noch mein MACPRO 7,1 (Mit Clover erstellt noch) . Habe dort alles nochmal neu generiert, vorher überall abgemeldet, dann frisch angemeldet ... genau dasselbe Problem, wieder , aber nur mit FACETIME ... ich versteh es auch nicht...

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 25. März 2021, 16:40

da kämen wir zu der Annahme von [bluebyte](#) das viele Geräte von Apple begünstigend sein könnten.

Mir käme jetzt nur mal in den Sinn noch die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen. Löschen von Dateien im Library/Preference/SystemConfiguration ---> NetworkInterfaces etc.! Weiss

jetzt nicht mehr welche genau. Wirst du aber Threads zu finden. Das Problem gibbet ja genug hier.

Dann Neustart und NVRam Reset

Beitrag von „Heiko77“ vom 25. März 2021, 16:51

Auch das mal gemacht ?

Clean out old attempts

This is important for those who've tried setting up iMessage but failed, to start make sure your NVRAM has been cleared. You can enable the option in the boot picker in your config under config.plist -> Misc -> Security -> AllowNvramReset.

Next open terminal and run the following:

Code

1. bash
2. sudo rm -rf ~/Library/Caches/com.apple.iCloudHelper*
3. sudo rm -rf ~/Library/Caches/com.apple.Messages*
4. sudo rm -rf ~/Library/Caches/com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent*
5. sudo rm -rf ~/Library/Preferences/com.apple.iChat*
6. sudo rm -rf ~/Library/Preferences/com.apple.icloud*
7. sudo rm -rf ~/Library/Preferences/com.apple.imagent*
8. sudo rm -rf ~/Library/Preferences/com.apple.imessage*
9. sudo rm -rf ~/Library/Preferences/com.apple.imservice*
10. sudo rm -rf ~/Library/Preferences/com.apple.ids.service*
11. sudo rm -rf ~/Library/Preferences/com.apple.madrid.plist*
12. sudo rm -rf ~/Library/Preferences/com.apple.imessage.bag.plist*
13. sudo rm -rf ~/Library/Preferences/com.apple.identityserviced*
14. sudo rm -rf ~/Library/Preferences/com.apple.ids.service*
15. sudo rm -rf ~/Library/Preferences/com.apple.security*
16. sudo rm -rf ~/Library/Messages

Alles anzeigen

- Remove all devices from your AppleID: [Manage your devices](#)
(opens new window)
- Enable 2 Factor-Auth
- Remove all iServices from Keychain, some examples:

Code

1. ids: identity-rsa-key-pair-signature-v1
2. ids: identity-rsa-private-key
3. ids: identity-rsa-public-key
4. ids: message-protection-key
5. ids: message-protection-public-data-registered
6. ids: personal-public-key-cache
7. iMessage Encryption Key
8. iMessage Signing Key
9. com.apple.facetime: registrationV1
10. etc ...

Beitrag von „dbnino“ vom 25. März 2021, 19:27

Erdenwind Inc. : Das werde ich auch noch tun. Kann ja nur helfen....

[Heiko77](#) : das habe ich gestern mir auch reinzogen (u.a. YouTube,...) aber noch nicht durchgeführt. Das werde ich auch noch machen und dann berichten...danke euch sehr....

[Heiko77](#) : Frage... Wie bekomme ich die Codes " ids iservices from keychain" gelöscht? Im Terminal nacheinander eingeben?

[Heiko77](#) : ich habe nun soweit alles gemacht...und ich habe auch die Keychains gefunden. Es sind noch ein paar übrig geblieben weil ich mir nicht sicher bin, ob die auch gelöscht werden sollen/müssen.

hab sie hier im Anhang beigefügt.

Danke für euren Feedback...

Beitrag von „bluebyte“ vom 25. März 2021, 19:29

Ich kann das immer noch nicht glauben.

Gib im Terminal mal ifconfig ein und mach einen Screenshot. Dann öffne die confi.plist und mach einen Screenshot vom Abschnitt Platforminfo. Mich interessiert der Eintrag bei ROM und wie du dort die Mac-Adresse vom LAN-Port eingetragen hast.

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 25. März 2021, 22:51

[bluebyte](#) Ich glaube mich zu erinnern...das wir das Anfangs immer wieder erwähnten.

Beitrag von „dbnino“ vom 26. März 2021, 07:12

[bluebyte](#)

Erdenwind Inc.

guten morgen zusammen, Hab das gemacht mit den Bildern und sind hier im Anhang. Danke..

Beitrag von „icecloud“ vom 26. März 2021, 08:04

Also der Eintrag ist irgendwie "richtig!". Ich habe das bei meinen eigenen Rechnern auch so eingetragen und alles läuft mit SMBIOS 18.1,

Warum es nicht läuft: Da bin ich ratlos.

Ich hatte jetzt einen Hackintosh zur "Wartung" da. Der Kumpel hatte mit dem Opencore Configurator etwas gespielt. Bei der von mir erstellten OpenCore Konfiguration hatte er bei seiner MacPro 7.1 Konfiguration die ROM Adresse im OpenCore Configurator auf generate from SMBIOS geändert.

FaceTime lief trotzdem weiter. Das verstehe wer will.

Beitrag von „dbnino“ vom 26. März 2021, 09:03

[icecloud](#)



danke dir icecloud... wenn "Ihr" nicht weiter wisst, wer dann. Was kann ich sonst noch probieren? Ich habe auf meiner 3.SSD eine Konfiguration mit einem MacPro 7,1. Die habe ich vom Board abgeklemmt. Bin auch sonst nirgends bei Apple damit angemeldet. Es ist auch eine völlig andere Apple-ID. Der MacPro 7,1 ist dort auch nicht (mehr) aufgeführt) Ich habe im SMBios dort auch schon alles komplett neu generiert... erfolglos... 😭

Beitrag von „icecloud“ vom 26. März 2021, 09:23

Ich verstehe es nicht.

Hoffentlich hat irgendjemand noch eine Idee.

Ansonsten: ICloud geht ja, statt FaceTime muss dann halt Skype herhalten. Oder Zoom

Beitrag von „G.com“ vom 26. März 2021, 09:53

[dbnino](#) Mal kurz gefragt, Du lässt im Configurator die MAC Adresse aus der Config anzeigen. Wie ist die echte Mac Adresse deiner Ethernet Karte? Ist das die, die Du eingetragen hast? Wenn das eine generierte "echte" MAC Adresse ist, wie im OpenCore Guide beschrieben, kann das vielleicht ein Problem machen. Ist nur ein Ansatz. Bei mir mit der echten MAC meines Systems passt das alles.

Beitrag von „dbnino“ vom 26. März 2021, 10:08

[G.com](#) ,

hi.... die MAC-Adresse die du dort siehst , ist meine "eigene" aus meiner Ethernet-Karte...

so steht es in meinen Einstellungen unter Netzwerk..

Ethernet:

MAC-Adresse: 70:4d:7b:a3:df:37

Beitrag von „icecloud“ vom 26. März 2021, 10:37

Genau, das ist seine eigene Adresse, sieht man bei der ifconfig Ausgabe. Das ist schon richtig so.

Solange bei der Anmeldung nicht kommt: Bitte Apple kontaktieren besteht noch Hoffnung.

Ich würde es einfach im 14 Tage Abstand neu versuchen.

Beitrag von „dbnino“ vom 26. März 2021, 10:51

mach ich... danke euch vielmals. Werde noch berichten.... alle 14 Tage.. 🤖



Beitrag von „icecloud“ vom 26. März 2021, 10:53

Ich drück dir wirklich alle meine Daumen!

Beitrag von „dbnino“ vom 26. März 2021, 13:54

[icecloud](#)

[G.com](#)

Erdenwind Inc.

[bluebyte](#)

[Heiko77](#)

Hi Jungs,

also, ich war heute im MediaMarkt und hab mich dort testweise mit einem iPhone überall mit meiner "IMac 18,1-Apple-ID" angemeldet. Icloud, Facetime, usw. Alles lief sauber durch. In meinem Account ist der Iphone (kommt aber wieder raus) auch aufgeführt. Also geh ich zuerst einmal davon aus, dass meine Apple-ID zumindest nicht auf der blacklist gelandet ist, oder?

Es ist wirklich zum verzweifeln, warum mein IMac per se nicht will....

aber ich werde es 14-tägig probieren ... vielleicht ist bei Apple der "Corona-Virus" auf den



Servern

hier nochmal de Status "meiner Geräte".... der IMac ist ja offline... ist das nicht merkwürdig, oder ist gerade deshalb das Problem -Facetime-?

Beitrag von „G.com“ vom 26. März 2021, 14:55

Selbst bei der Meldung bitte Apple kontaktieren hat es nach geraumer Zeit bei mir und den Hacks immer funktioniert.

Beitrag von „dbnino“ vom 26. März 2021, 15:07

[G.com](#) 🤔🤔🤔🤔 ... jetzt weiss ich was LEIDEN bedeutet... 😄😄 ... Man muss nur "ÄPFEL " haben...

Beitrag von „G.com“ vom 26. März 2021, 15:15

Nun ja, als Hackintosher muss man schon leidensfähig und -willg sein!

Beitrag von „MacPeet“ vom 26. März 2021, 15:24

Jage doch mal das gute alte Script "iMessageDebug2" durch's Terminal, das hat früher auch oft schon geholfen. Dürfte noch in den Downloads liegen.

Dort mal schauen, was tatsächlich als ROM/MLB und UUID's gezeigt wird, ggf. in der config übernehmen.

Beitrag von „icecloud“ vom 26. März 2021, 15:48

iMessageDebug2 nutze ich nicht mehr da die Infos auch durch Hackintool angezeigt werden. Abschnitt System/System/SystemInfo und iMessage Keys.

Die Fotos zeigen, das ja prinzipiell der Rechner in der iCloud angemeldet ist. Internetortung funktioniert etc ...

Ich kann G.com nur zustimmen. Nach geraumer Zeit wird es laufen.

Beitrag von „dbnino“ vom 26. März 2021, 15:53

[MacPeet](#)

Hab ich gemacht....Daten sind identisch..

Beitrag von „MacPeet“ vom 26. März 2021, 15:59

ok, war nur so eine Idee für weitere Abhilfe

Beitrag von „dbnino“ vom 26. März 2021, 17:10

[MacPeet](#)

Danke dir trotzdem für deine Idee... 👍